

[별 표 4]

안전점검 실시 시기(제14조제1항 관련)

구분	내용
정기 안전점검	-최초 정기안전점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시 사용을 포함한다)로부터 1년 이내에 1회 실시한다. -최초 정기안전점검일부터 1년마다 1회 이상 정기안전점검 실시. 다만, 태풍 또는 계절풍의 영향을 많이 받는 지역의 시설물에 대한 정기안전점검 시기는 해양수산부장관이 정하는 바에 따라 반기별 1회 이상으로 조정할 수 있으며, 정밀안전점검, 긴급안전점검의 실시기간과 중복하는 경우에는 생략할 수 있다. -다른 법령이나 지침에 의해 매년 정기적인 안전점검을 실시하는 경우에는 이 지침의 정기안전점검을 실시한 것으로 본다.
정밀 안전점검	-최초 정밀안전점검은 시설물의 하자보수기간 만료 6개월 전 까지 1회 실시한다. -다만, 본 지침 재정('17.1.3) 전 하자보수기간 만료 시설물 및 하자불분명 시설물은 '27.12.31까지 최초 정밀안전점검을 실시한다. -정기 정밀안전점검: 최초 정밀안전점검일부터 10년마다 1회 이상
긴급 안전점검	-관리주체가 시설물의 중대한 결함이 발생하여 긴급안전점검이 필요하다고 판단한 때 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시한다. - 자연재해로 시설물의 기능과 성능이 현저히 저하된 경우 - 시설물의 붕괴, 침하, 유실 등의 피해가 발생한 경우 - 중앙행정기관의 장이 긴급안전점검의 실시를 요청한 경우