

[별 표 9]

정밀안전점검 및 긴급안전점검 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항(제28조 관련)

구 분	내 용
1. 서 두	• 제출문 (정밀안전점검을 실시한 기관의 장) • 보고서 목차 • 시설물의 위치도 • 시설물의 전경사진, 부위별 사진 • 안전점검 결과표(안전등급) • 안전점검 실시결과 요약문 • 참여 기술자 명단
2. 안전점검 개요	• 점검의 목적 • 시설물의 개요 및 이력사항 • 점검의 범위 및 과업내용 • 사용장비 및 시험기기 현황 • 점검 수행 일정
3. 자료수집 및 분석	• 설계도면, 구조계산서 • 기존 안전점검 및 정밀안전 진단 실시결과 • 보수·보강이력 및 용도변경 • 시설물의 내진설계 및 내진성능평가, 내진보강 여부 확인 • 그 밖의 관련자료
4. 현장조사 및 시험	• 기본시설물 또는 주요부재 별 외관 조사 결과분석 • 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석 • 재료시험, 측정결과의 분석
5. 시설물의 상태평가	• 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정 • 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가 • 상태등급 지정
6. 시설물의 안전성평가 (필요한 경우 추가로 실시)	• 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과 분석 • 시설물의 구조적 및 기능적 안정성 평가
7. 종합결론 및 건의	• 안전점검 실시결과의 종합결론 • 안전등급 지정 (안전성 평가가 수행된 경우) • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부 • 유지관리 시 특별한 관리가 요구하는 사항 • 그 밖에 필요한 사항
[부 록]	• 과업지시서 • 외관조사망도 • 측정, 시험 성과표 • 상태평가 결과 자료 • 시설물관리대장 사본 • 현황조사 및 외관조사 사진첩 • 사용장비 및 기기의 사진 • 모든 사전조사 자료 • 그 밖의 참고자료