

준비체계 품질관리 세부 점검표			
· 사업정보 관리			
사 업 명		품질관리자	
· 과업 수행 방법 및 일정			
다중빔, 단빔, 해안선 및 지형 등 조사 방법의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
조석관측 방법의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
노·간출암, 해저퇴적물 조사 방법의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
수로측량 현장조사 및 자료처리 일정의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			
· 조사구역 사전조사			
침선, 암반, 어초, 노·간출암 등의 조사목록 작성의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
해도, 위성영상 등을 통한 해안선 변동사항 파악의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
측량에 필요한 통합기준점, 기본수준점 등 현황 파악의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
사업 목적에 적합한 소프트웨어 및 하드웨어 투입의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			
· 안전보건관리			
조사선박의 안전장비, 비상연락망 준비 등 안전보건관리 대책의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			
· 참여인력 및 보안대책			
현장조사 투입 참여인력 및 운영조직의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
자료처리 투입 참여인력 및 운영조직의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
보안대책의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			

자료취득 품질관리 세부 점검표

· 사업정보 관리

사 업 명		품질관리자	
선 박 명			

· 조사선 일반사항

모든 장비의 자료취득 및 자료처리 소프트웨어 버전(Version) 점검	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
수로측량 시 모든 취득자료 이동 및 백업 절차현황 점검	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
해도, 사업 구역도, 비상연락망 등의 보조자료 조사선 비치 여부	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
수로측량 깃발 게양 여부	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음


투입 장비 성능검사서 확인

항목	장비명	성능검사일	비고	점검결과		
				☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
				☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
				☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
				☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
				☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음

※ 보완사항

· 조사선 장비위치(Offset)

조사선 계측 정보 점검




구분	측정거리 (m)	구분	측정거리 (m)
a		c	
b		d	

점검결과

☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

센서 Offset 속성 점검

	X	Y	Z	Water Line	점검결과	
MBES					☐ 적합	☐ 보완
Motion					☐ 해당없음	
GNSS				RP to Sea level		



※ 보완사항

· 다중빔 시스템 장비교정(Calibration) 시험측량									
선 박 명				구 역				일 자	
시험측량 위치									
시험측량 측선 정보									
구분	측선 번호			Heading(°)		Speed(knot)		비고	
1차									
2차									
3차									
속성	1차 교정값			2차 교정값			3차 교정값		
	수행자	품질관리자	차이값	수행자	품질관리자	차이값	수행자	품질관리자	차이값
Time									
Pitch									
Yaw									
Roll									
시험측량 수행 방법 및 교정 값 점검결과							☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항									

· 다중빔 시스템 장비교정(Calibration) 시험측량 품질관리자 확인		
구분	Time	Pitch
수행자	0.00ms	0.00°
확인 (1차)	0.00ms	0.00°
확인 (2차)	0.00ms	0.00°
확인 (3차)	0.00ms	0.00°

· 다중빔 시스템 장비교정(Calibration) 시험측량 품질관리자 확인		
구분	Yaw	Roll
수행자	0.00°	0.00°
확인 (1차)	0.00°	0.00°
확인 (2차)	0.00°	0.00°
확인 (3차)	0.00°	0.00°

· 다중빔 시스템 장비교정(Calibration) 확인측량									
장비교정 및 천소수심 정보									
장비교정 정보	구분	Time		Pitch		Yaw		Roll	
	수행자								
	품질관리자								
천소수심 정보	구분	수심	위도			경도		조석	
	수행자		N			E			
	품질관리자		N			E			
측선 정보									
확인측량 수심									
주 측									
검 측									
확인측량 점검						☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음	
※ 보완사항									

자료처리 및 성과물 품질관리 세부 점검표

· 사업정보 관리

사 업 명		품질관리자	
-------	--	-------	--

· 다중빔 수심측량 자료처리

장비 간 상대위치(Offset) 및 교정 값 적용의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
조석, 음속, 흘수, 타원체고 설정 등 수심보정의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
선박 움직임(Motion), 내비게이션(Navigation) 보정의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
수심자료의 과다삭제 및 자료 미처리 여부	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
인접 측선과 수심자료의 연속성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
외각 수심 자료처리의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
항해위험물 및 이상물체 확인 측량, 자료처리의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
측량범위의 적합성(다중빔 운용 가능 범위 내, 0m 수심 확보 여부)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음

※ 보완사항

· 단빔 수심측량 자료처리

Bar-Check 등 음속 적용의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
기록지 보존 상태, 현장야장 등 성과물 정리의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
기록지와 디지털 자료 처리 결과의 일치성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
측선 간격의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
조석, 타원체고 설정 등 수심보정의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
오류 수심 자료처리의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
항해위험물 및 이상물체 확인 측량, 자료처리의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
측량범위의 적합성(단빔 운용 가능 범위 내, 0m 수심 확보 여부)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음

※ 보완사항

· 조석관측 자료처리

조석관측 자료의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
대기압, 염분, 표척 자료의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
수준측량 현장야장 기록 및 산출의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
조화분해 등 조석산출 프로그램 단계별 결과의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음
조석관측 장비의 침하, 움직임 여부	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당없음

※ 보완사항

· 노·간출암 조사			
노·간출암 조사의 적합성(조사 누락 여부 등)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
현장야장 및 조사 결과의 적합성(계산 및 판정)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
노·간출암에 대한 항해위험물 목록 작성의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			
· 해저퇴적물 조사			
해저퇴적물 조사 방법 및 위치의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
현장야장 및 조사 결과의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
분류기준에 따른 퇴적물 분류결과의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
도면 표기 위치 및 도식에 따른 표기 방법 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			
· 메타파일 및 신·구 비교도 제작			
메타파일 작성 형식의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
메타파일과 측량원도의 일치성(주기정보, 구역좌표, 수심 등)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
경위도 및 UTM 메타파일의 일치성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
신·구 비교도 제작 규정 및 도식(해도도식 포함) 적용의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
신·구 비교도의 측량원도 정보 반영 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
신·구 비교도의 얇은 수심 표기 누락 여부	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			
· 측량원도 제작			
측량원도 작성 기준 적용의 적합성(기본 틀, 도식 등)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
측량원도와 해저지형자료의 일치성(이상물체 위치·구역, 암반 표기 등)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
수심·높이 표기의 적합성(표기 기준, 밀도 등)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
등심선 표기의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
항해위험물 및 중요 이상물체 표기의 적합성(누락 여부, 표기방법 등)	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
노·간출암 및 간출퇴 표기의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
해안선 결정 및 표기의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
인접도면과 수심, 등심선 등의 연속성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
도면 레이어 및 속성 입력의 적합성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
도면 파일 간 정보의 일치성	☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음
※ 보완사항			

종합 품질관리 세부 점검표						
· 품질관리 단계별 검토 결과						
사 업 명		품질관리자				
· 종합 점검						
과업지시서 준수의 적합성			☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음	
※ 보완사항						
제출된 최종 성과물의 적합성			☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음	
※ 보완사항						
용역사업 결과보고서의 적합성			☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음	
※ 보완사항						
수로측량 등급 분석 결과의 적합성			☐ 적합	☐ 보완	☐ 해당 없음	
※ 보완사항						
최종 성과물 종합 검토 결과 종합의견						
예시(과업구역 및 성과물의 특이사항 기재) * 과업구역 일대에 어장이 많이 분포하여 원도 및 보고서에 기록하였으며, 신규발견된 침선 3개 등을 확인하였음. * 과업구역은 동해일대로 취득된 해저지형자료는 특이 사항 없이 수심을 잘 반영하였음. * ○○○지역은 해안선 매립으로 인한 변화를 반영하였으며, 공사중 해안선으로 표기함 * ○○○ 일대에 구성과와 2m 이상 큰 지형변화가 확인되었음						
· 측량원도 수로측량 등급 신뢰도 분석						
측량원도 분석량 (총 원도의 20% 이상)		최상 등급	특 등급	1a 등급	1b 등급	2 등급
도엽		도엽	도엽	도엽	도엽	도엽
첨부서류	수로측량 등급 신뢰도 분석 결과					