

수목 육안 조사표

지정 번호:	수종:	위치:	☐ 정기조사 ☐ 수시조사
수령:	①흉고직경(DBH):	②근원경:	이전 조사일: 조사 일자:
③수고(H):	④수관고(HC):	⑤수관폭:	조사자:
활력: ☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	수관 밀도: ☐ 고 ☐ 중 ☐ 저	엽색: ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 불량 (진한녹색) (녹색) (연한녹색)	
수목의 병해충 피해여부:			

- 부지 환경 변화(직전 조사 이후) -		
항목	판단 기준	결과
성토, 절토, 포장, 옹벽 공사	성토, 절토, 포장, 옹벽 공사가 발생하였는가?	Y()/N()
주변 건축물 신축/멸실, 수목제거	수관폭 너비 2배 안에 건축물, 수목제거가 발생하였는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)		

- 수관, 수간 -			
항목	판단 기준	결과	
수간 기울	나무의 기울기가 직전 조사 대비 5° 이상 추가로 기울었는가?	Y()/N()	
수관 높이 감소	살아있는 수관비율이 전체 수관의 40% 이하인가?	Y()/N()	
노출 공동 깊이 심화	나무의 공동 깊이가 직전 조사 대비 안으로 5cm이상 더 깊어졌는가?	Y()/N()	
수간 내부 ⑥부후 징후(버섯 발생)	버섯이 1곳 이상 발생하였는가?	Y()/N()	
아물지 않은 상처의 부후 진행	상처 조직이 부후되기 시작하였는가?	Y()/N()	
⑦동일세력 줄기	⑧균열	두 줄기 사이가 찢어졌는가?	Y()/N()
	⑨수피매물	⑩분기로부터 아랫방향으로 10cm 이상 매물선이 나타났는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)			

- 가지 -		
항목	판단 기준	결과
⑪가지처짐 심화(수양성수목 제외)	수간 기준 100° 이상 처졌는가?	Y()/N()
지관 비율 감소	살아있는 지관 길이가 전체 가지 길이의 40% 이하인가?	Y()/N()
⑫노출 공동 깊이 심화	가지의 공동 깊이가 직전 조사대비 안으로 3cm 이상 더 깊어졌는가?	Y()/N()
가지 외부 부후 징후(버섯 발생)	가지에 버섯이 1곳 이상 발생하였는가?	Y()/N()
아물지 않은 상처의 부후 진행	상처 조직이 부후되기 시작하였는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)		

- 뿌리/근원 -		
항목	판단 기준	결과
뿌리판 솟음/꺼짐	나무가 기우는 반대방향으로 뿌리의 노출 혹은 지표면이 갈라졌는가?	Y()/N()
뿌리 부후 징후(버섯 발생)	뿌리에 버섯이 1곳 이상 발생하였는가?	Y()/N()
뿌리 절단	수관폭 너비 또는 흉고직경의 12배 이내에서 뿌리의 1/3이상이 절단되었는가?	Y()/N()
노출 공동 깊이 심화	뿌리의 공동이 직전 조사 대비 3cm 이상 더 깊어졌는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)		

종합의견 :

[별지 제5호(계속)]

주)

- ① 흉고직경 : 지표면에서 1.2m 지점의 지름
/ 도구 : 직경테이프
- ② 근원직경 : 지표면에 닿는 줄기의 지름
/ 도구 : 직경테이프
- ③ 수 고 : 지면부터 수목의 맨 윗부분의 길이
- ④ 수 관 고 : 수목의 맨 아래가지부터 맨 윗부분까지의 길이
- ⑤ 수 관 폭 : 가지의 끝과 반대쪽 가지의 끝의 너비

- ⑥ 부후 : 부후균류의 침입에 의해 목질이 분해되어 조직이 파괴되는 현상
- ⑦ 동일세력줄기 : 주간이 있어야 할 위치에 굽기가 비슷한 줄기가 있는 것

- ⑧ 동일세력줄기 균열 예시

- ⑨ 동일세력줄기 수피매물 예시

- ⑩ 분기 : 가지/줄기/수간이 다른 가지/줄기/수간과 연결되어 있는 곳

- ⑪ 잔가지가 밑으로 늘어지는 수목(예: 처진 소나무, 수양벚나무, 수양버들 등) /
측정방법 : 수간을 기준으로 각도계로 측정한다.

- ⑫ 수목의 공동 예시