

요양비 지급 대상자(제7조제1항 관련)

구 분	대상자																				
복막 관류액 및 자동 복막투석 소모성 재료	내과 전문의(소아의 경우에는 소아청소년과 전문의를 포함한다. 이하 제2호에서 같다)가 복막평형검사 결과 등에 따라 복막관류액 또는 자동복막투석이 필요하다고 인정한 사람 중 1. 다음 상병 중 어느 하나에 해당하는 경우 <table data-bbox="391 539 1477 936"> <tr> <th>상병코드</th><th>상병명</th></tr> <tr> <td>N18</td><td>만성 신장병</td></tr> <tr> <td>N180</td><td>말기 콩팥(신장)병</td></tr> <tr> <td>N181</td><td>만성신장병(1기)</td></tr> <tr> <td>N182</td><td>만성신장병(2기)</td></tr> <tr> <td>N183</td><td>만성신장병(3기)</td></tr> <tr> <td>N184</td><td>만성신장병(4기)</td></tr> <tr> <td>N185</td><td>만성신장병(5기)</td></tr> <tr> <td>N188</td><td>기타 만성 콩팥(신장) 기능상실</td></tr> <tr> <td>N189</td><td>상세 불명의 만성 신장병</td></tr> </table> 2. 제1호의 상병에 해당하지 않는 만성신부전증 환자 중 내과 전문의가 복막관류액 또는 자동복막투석이 필요하다는 내용의 소견서를 발급한 경우	상병코드	상병명	N18	만성 신장병	N180	말기 콩팥(신장)병	N181	만성신장병(1기)	N182	만성신장병(2기)	N183	만성신장병(3기)	N184	만성신장병(4기)	N185	만성신장병(5기)	N188	기타 만성 콩팥(신장) 기능상실	N189	상세 불명의 만성 신장병
상병코드	상병명																				
N18	만성 신장병																				
N180	말기 콩팥(신장)병																				
N181	만성신장병(1기)																				
N182	만성신장병(2기)																				
N183	만성신장병(3기)																				
N184	만성신장병(4기)																				
N185	만성신장병(5기)																				
N188	기타 만성 콩팥(신장) 기능상실																				
N189	상세 불명의 만성 신장병																				
산소치료	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 1. 중증의 만성심폐질환 등으로 산소치료가 필요하다고 인정되는 사람 중 90일 동안의 적절한 내과적 치료 후 별도로 시행한 동맥혈가스 검사 또는 산소포화도 검사 결과가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람. 다만, 90일 미만의 신생아 또는 장애정도가 심한 호흡기 장애인의 경우에는 내과적 치료 없이 검사를 시행할 수 있다. 가. 동맥혈가스 검사 결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 1) 동맥혈 산소분압이 55mmHg 이하인 경우 2) 동맥혈 산소포화도가 88% 이하인 경우 3) 다음의 어느 하나에 해당하면서 적혈구 증가증(헤마토크리티 55%를 넘는 경우를 말한다. 이하 같다)이 있거나, 울혈성 심부전을 시사하는 말초부종이 있거나, 폐동맥고혈압이 있는 경우 가) 동맥혈 산소분압이 56~59mmHg인 경우 나) 동맥혈 산소포화도가 89% 이상인 경우 나. 산소포화도 검사 결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 1) 산소포화도가 88% 이하인 경우 2) 산소포화도가 89% 이상이면서 적혈구 증가증이 있거나, 울혈성 심부전을 시사하는 말초부종이 있거나, 폐동맥고혈압이 있는 경우 2. 2019년 7월 1일전 호흡기 장애 1급 또는 2급으로 확인되는 경우에는 제1호의 검사 없이 내과, 결핵과, 흉부외과 또는 소아청소년과 전문의가 산소치료가 필요하다고 판단한 사람																				

당뇨병
소모성재료

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

1. 1형 당뇨병환자: 다음의 요건을 모두 충족하는 사람

가. 다음 중 하나 이상에 해당하는 사람

- 1) 혈중 씨펩타이드(C-peptide) 수치가 기저치 0.6ng/ml 이하, 경구포도당섭취자극(또는 글루카곤 주사 또는 식사 후 등) 후 1.8ng/ml 이하 또는 24시간 소변 씨펩타이드(C-peptide) 수치가 30μg/24hr 미만인 경우
- 2) 최초 진단 시 당뇨병성케톤산증(DKA)의 병력이 있는 경우
- 3) 항글루타민산탈탄산효소항체(anti-GAD antibody) 등 체도 또는 인슐린 등에 대한 자가항체 양성인 경우

나. 적절한 혈당조절을 위하여 인슐린 투여가 반드시 필요한 사람

다. 다음 상병에 해당하는 사람

상병코드	상병명
E10.x	1형 당뇨병

* 단, 위의 조건에 해당된다 할지라도 2형 당뇨병환자는 제외한다.

2. 2형 당뇨병환자: 다음의 요건을 모두 충족하는 사람(처방일 기준으로 만 19세 미만인 경우에는 나목을 충족하지 않는 사람도 포함한다)

가. 다음 중 하나 이상에 해당하는 사람

- 1) 8시간 이상의 공복 혈당 수치가 126mg/dL 이상
- 2) 당뇨병의 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)이 있고 임의 혈당 수치가 200mg/dL 이상
- 3) 75g 경구당부하검사 후 2시간 혈장 혈당 수치가 200mg/dL 이상
- 4) 당화혈색소의 수치가 6.5% 이상

나. 적절한 혈당조절을 위하여 인슐린 투여가 반드시 필요한 사람

다. 다음 상병 중 어느 하나에 해당하는 사람

상병코드	상병명
E11.x	2형 당뇨병
E12.x	영양실조-관련 당뇨병
E13.x	기타 명시된 당뇨병
E14.x	상세불명의 당뇨병

3. 임신 중 당뇨병환자: 다음의 요건을 모두 충족하는 사람

가. 다음 상병 중 어느 하나에 해당하는 사람

상병코드	상병명
E11.x	2형 당뇨병
E12.x	영양실조-관련 당뇨병
E13.x	기타 명시된 당뇨병
E14.x	상세불명의 당뇨병
O24.x	임신 중 당뇨병

나. 제6조제1항제3호의 처방전 발급 당시 임신 중인 사람

당뇨병 관리기기	다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 1형 당뇨병환자에 해당하는 사람 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 혈중 씨펩타이드(C-peptide) 수치가 기저치 0.6ng/ml 이하, 경구포도당섭취자극(또는 글루카곤 주사 또는 식사 후 등) 후 1.8ng/ml 이하 또는 24시간 소변 씨펩타이드(C-peptide) 수치가 30μg/24hr 미만인 경우 나. 최초 진단 시 당뇨병성케톤산증(DKA)의 병력이 있는 경우 다. 항글루타민산탈탄산효소항체(anti-GAD antibody) 등 체도 또는 인슐린 등에 대한 자가항체 양성인 경우 2. 적절한 혈당조절을 위하여 인슐린 투여가 반드시 필요할 것 3. 다음 상병에 해당하는 사람 <table><tr><td>상병코드</td><td>상병명</td></tr><tr><td>E10.x</td><td>1형 당뇨병</td></tr></table> * 단, 위의 조건에 해당된다 할지라도 2형 당뇨병환자는 제외한다.	상병코드	상병명	E10.x	1형 당뇨병																																			
상병코드	상병명																																							
E10.x	1형 당뇨병																																							
자가도뇨 소모성재료	1. 다음 각 목 모두에 해당하는 것으로 진단된 신경인성 방광환자(요류역학 검사결과지 첨부) 다만, 비뇨기계통의 선천성 기형으로 요류역학검사가 불가능한 경우에는 환자상태와 함께 자가도뇨 소모성재료가 필요하다는 의사소견서를 제출한 경우에는 요류역학검사를 실시한 것으로 본다. 가. 다음의 어느 하나에 해당할 것 1) 다음의 상병이 있는 선천성 신경인성 방광환자 <table><tr><td>연번</td><td>상병명</td><td>상병코드</td></tr><tr><td>1</td><td>이분척추</td><td>Q05</td></tr><tr><td>2</td><td>말린자두배증후군</td><td>Q79.4</td></tr><tr><td>3</td><td>복벽의 기타 선천기형</td><td>Q79.5</td></tr><tr><td>4</td><td>엘러스-단로스증후군</td><td>Q79.6</td></tr><tr><td>5</td><td>근골격계통의 기타 선천기형</td><td>Q79.8</td></tr><tr><td>6</td><td>방광외반</td><td>Q64.1</td></tr><tr><td>7</td><td>선천성 후부요도관막</td><td>Q64.2</td></tr><tr><td>8</td><td>요도 및 방광경부의 기타 폐쇄 및 협착</td><td>Q64.3</td></tr><tr><td>9</td><td>비뇨계통의 기타 명시된 선천기형</td><td>Q64.8</td></tr><tr><td>10</td><td>비뇨계통의 상세불명의 선천기형</td><td>Q64.9</td></tr></table> 2) 다음의 후천성 척수손상 상병이 있는 신경인성 방광환자 <table><tr><td>연번</td><td>상병명</td><td>상병코드</td></tr><tr><td>1</td><td>결핵성 수막염(G01*)</td><td>A17.0</td></tr></table>	연번	상병명	상병코드	1	이분척추	Q05	2	말린자두배증후군	Q79.4	3	복벽의 기타 선천기형	Q79.5	4	엘러스-단로스증후군	Q79.6	5	근골격계통의 기타 선천기형	Q79.8	6	방광외반	Q64.1	7	선천성 후부요도관막	Q64.2	8	요도 및 방광경부의 기타 폐쇄 및 협착	Q64.3	9	비뇨계통의 기타 명시된 선천기형	Q64.8	10	비뇨계통의 상세불명의 선천기형	Q64.9	연번	상병명	상병코드	1	결핵성 수막염(G01*)	A17.0
연번	상병명	상병코드																																						
1	이분척추	Q05																																						
2	말린자두배증후군	Q79.4																																						
3	복벽의 기타 선천기형	Q79.5																																						
4	엘러스-단로스증후군	Q79.6																																						
5	근골격계통의 기타 선천기형	Q79.8																																						
6	방광외반	Q64.1																																						
7	선천성 후부요도관막	Q64.2																																						
8	요도 및 방광경부의 기타 폐쇄 및 협착	Q64.3																																						
9	비뇨계통의 기타 명시된 선천기형	Q64.8																																						
10	비뇨계통의 상세불명의 선천기형	Q64.9																																						
연번	상병명	상병코드																																						
1	결핵성 수막염(G01*)	A17.0																																						

2	뇌 및 척수의 결핵증(G07*)	A17.80
3	결핵성 수막뇌염(G05.0*)	A17.81
4	뇌 및 척수의 결핵성 농양(G07*)	A17.88
5	척수매독	A52.1
6	열대성 강직성 하반신마비	G04.1
7	달리 분류되지 않은 세균성 수막뇌염 및 수막척수염	G04.2
8	기타 뇌염, 척수염 및 뇌척수염	G04.8
9	상세불명의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염	G04.9
10	달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염	G05
11	다발경화증	G35
12	시신경척수염[데빅병]	G36.0
13	중추신경계통의 탈수초질환에서의 급성 횡단척수염	G37.3
14	하반신마비 및 사지마비	G82.×
15	말총증후군	G83.4
16	혈관성 척수병증	G95.1
17	상세불명의 척수압박	G95.2
18	척수의 기타 명시된 질환	G95.8
19	척수의 상세불명 질환	G95.9
20	달리 분류된 질환에서의 척수병증	G99.2
21	신경병성 척추병증	M49.4
22	목부위의 신경 및 척수의 손상	S14.×
23	흉부부위의 신경 및 척수의 손상	S24.×
24	복부, 아래등 및 골반 부위의 신경 및 허리척수의 손상	S34.×
25	척수의 상세불명 부위의 손상	T09.3

3) 가목1) 또는 2)에 해당하지 아니하는 상병으로 인한 신경인성방광 환자로 진단되어 비뇨기과 또는 재활의학과 전문의가 자가도뇨가 필요하다고 인정하는 경우

나. 요류역학검사 결과 다음의 어느 하나 이상에 해당하고 검사결과지를 제출하였을 것

- 1) 무반사 방광(Areflexic bladder)
- 2) 배뇨근 저활동성(Detrusor underactivity)
- 3) 기능이상성 배뇨(Dysfunctional voiding)
- 4) 배뇨근-외조임근 협동장애(Detrusor external-sphincter dyssynergia)
- 5) 배뇨근 과활동성 및 수축력 저하(Detrusor hyper-reflexia and impaired contractility)

다. 제1호가목2)·3)에 해당하는 사람[제1호가목2)에 해당하는 사람이 해당 상

	병에 대한 최초 진단일부터 2년이 지난 후 전문의의 진단을 통해 재확인(최초 급여 적용일 이후 2년이 지난후 전문의의 진단을 통해 재확인한 경우를 포함한다)한 사람은 제외한다]은 최초 급여 적용일로부터 2년이 지나지 아니하였을 것
인공호흡기 대여 서비스 등	다음의 각 호의 요건을 모두 충족하는 사람 1. 「요양비의 보험급여기준 및 방법」(이하 "요양비기준고시"라 한다.) 별표 4의2의 상병 중 어느 하나에 해당하는 사람으로서 자가 호흡이 불가능하거나 어려워 인공호흡기가 필요하다고 진단받았을 것 2. 다음의 각 목의 요건을 모두 충족하는 사람. 다만, 24시간 지속적인 인공호흡기 사용으로 인공호흡기를 이탈하여 가목의 임상 증상확인 및 나목의 검사가 어려운 경우에는 환자상태와 함께 인공호흡기 이용이 필요하다는 내용을 적은 의사소견서가 있는 경우에는 다음 각 목의 요건을 모두 충족한 것으로 보며, 의식저하 등으로 의사표현이 불가능한 경우에는 나목의 요건만 충족하면 된다. 가. 다음의 고이산화탄소혈증 임상 증상 중에서 두 가지 이상 해당 될 것 1) 숨참 2) 피로감 3) 두통 4) 정신이 밝지 못하고 멍함 5) 밤에 자주 깨거나 낮에 졸리고 토막잠을 자주 자거나 악몽을 자주 꾸거나 가위에 눌림 6) 불안하여 안절부절 못함 7) 빈맥(頻脈) 나. 2회 이상 실시한 이산화탄소 분압 검사 결과가 다음의 어느 하나에 해당하고, 그 검사결과지 또는 해당 검사결과를 적은 의사소견서를 제출하였을 것 1) 동맥혈가스 검사 결과 이산화탄소 분압(PaCO_2)이 45mmHg 이상 2) 호기말 이산화탄소 분압(EtCO_2)이 40mmHg 이상
기침유발기 대여 서비스	다음 각 호의 요건을 모두 충족한 사람 1. 다음 각 목 요건을 모두 충족하는 사람 가. 요양비 기준고시 별표 4의2제1호 및 제2호(뇌간뇌졸중 중후군 및 중추성 수면무호흡은 제외한다)의 상병으로 인공호흡기를 사용하는 사람이 스스로 기도분비물 배출이 어려워 기침 유발기가 필요하다고 진단받았을 것 나. 호흡기능검사에서 최고호기(呼氣)유량 측정 결과 최대 기침 유량이 250 L/min 이하일 것. 다만, 최고호기유량 측정을 할 수 없는 다음의 어느 하나에 해당하는 사람은 그 상태를 적은 의사소견서를 제출하면 해당 요건을 충족한 것으로 본다.

	1) 24시간 지속적인 인공호흡기 사용으로 인공호흡기를 이탈할 수 없는 경우 2) 만 6세 이하의 소아 3) 의식 저하, 인지기능 저하 또는 기관절개를 한 경우 2. 별지 제3호서식의 처방전을 최초로 받을 때 기침유발기에 대한 기본사용법과 주의사항에 대하여 교육을 받았을 것								
양압기 치료 서비스	1. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 사람 가. 다음 상병 중 어느 하나에 해당하는 수면무호흡증후군 환자로서 양압기가 필요하다고 진단받았을 것 <table border="1"> <tr> <th>상병코드</th><th>상병명</th></tr> <tr> <td>G47.3</td><td>수면무호흡</td></tr> <tr> <td>P28.3</td><td>신생아의 원발성 수면무호흡, 신생아의 중추성 수면무호흡, 신생아의 수면무호흡 NOS, 신생아의 폐색성 수면무호흡</td></tr> <tr> <td>P28.4</td><td>신생아의 기타 무호흡, 신생아·폐색성(~의) 무호흡, 미숙아(~의) 무호흡</td></tr> </table> 나. 대상자별로 다음 구분에 따른 요건을 충족할 것 1) 일반의 경우: 제 I 형 수면다원검사(Level I)[별지 제4호서식의 처방전 발행일부터 소급하여 1년 이내에 실시한 것이어야 한다. 이하 2)에서 같다] 결과 무호흡·저호흡 지수(AHI, Apnea Hypopnea Index)가 15 이상이거나 다음의 어느 하나에 해당할 것 가) 무호흡·저호흡 지수가 10 이상이면서 다음의 어느 하나에 해당할 것 ① 불면증 ② 주간졸음 ③ 인지기능 감소 ④ 기분장애 나) 무호흡·저호흡 지수가 5 이상이면서 다음의 어느 하나에 해당할 것 ① 고혈압 ② 빈혈성 심장질환 ③ 뇌졸중의 기왕력 ④ 산소포화도가 85% 미만 2) 12세 이하 소아의 경우: 제 I 형 수면다원검사(Level I) 결과 무호흡·저호흡 지수(AHI)가 5 이상이거나 또는 1이상이면서 다음의 어느 하나에 해당할 것 가) 불면증 나) 주간졸음 다) 부주의·과행동증 라) 아침두통 마) 행동장애	상병코드	상병명	G47.3	수면무호흡	P28.3	신생아의 원발성 수면무호흡, 신생아의 중추성 수면무호흡, 신생아의 수면무호흡 NOS, 신생아의 폐색성 수면무호흡	P28.4	신생아의 기타 무호흡, 신생아·폐색성(~의) 무호흡, 미숙아(~의) 무호흡
상병코드	상병명								
G47.3	수면무호흡								
P28.3	신생아의 원발성 수면무호흡, 신생아의 중추성 수면무호흡, 신생아의 수면무호흡 NOS, 신생아의 폐색성 수면무호흡								
P28.4	신생아의 기타 무호흡, 신생아·폐색성(~의) 무호흡, 미숙아(~의) 무호흡								

	<table><tr><td></td><td></td><td>/ 심장의 선천질환 NOS</td></tr></table> ※ 제1호에 해당할 경우, 재사용 센서 구입비 지원 2. 제1호 대상자 중 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 경우 1회용 센서 구입비 지원 가능(다만, 재사용 센서와 중복급여는 불가) 가. 손가락의 기형, 변형, 마비 등으로 인해 재사용 센서로 산소포화도 측정이 어려운 자 나. 6세* 이하 소아로 산소포화도 측정에 협조가 어려운 자 * 급여기간 중 6세가 도래한 경우 6세가 되는 해당 월에 구입한 제품까지 급여 인정			/ 심장의 선천질환 NOS			
		/ 심장의 선천질환 NOS					
기도흡인기	스스로 가래를 뱉지 못하여 기도흡인이 필요한 19세 미만의 환자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 1. 기관절개환자(Z43.0, Z93.0)로 기관절개관을 보유한 자 <table><tr><td>상병코드</td><td>상병명</td></tr><tr><td>Z43.0</td><td>기관절개에 대한 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람</td></tr><tr><td>Z93.0</td><td>기관절개상태</td></tr></table> 2. 요양비 인공호흡기 급여대상자	상병코드	상병명	Z43.0	기관절개에 대한 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람	Z93.0	기관절개상태
상병코드	상병명						
Z43.0	기관절개에 대한 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람						
Z93.0	기관절개상태						
경장영양 주입펌프	다음 각 호의 요건을 모두 충족한 사람 1. 위루관으로 경장영양 중인 19세 미만 환자로서 다음의 어느 하나에 해당할 것 가. 경관영양 중 흡인 위험이 있는 경우 나. 선천성질환, 신경계질환, 근육계질환 또는 수술로 인하여 경장영양 중인 경우 2. 경장영양 시 정밀한 속도조절을 위해 경장영양주입펌프가 1년 이상 필요할 것(다만, 주사기 및 중력 주입 등으로 경관영양이 가능한 경우는 제외한다)						