


[별표]

축종별 기절방법(제8조제3항 관련)

1. 소

가. 타격법

- 1) 눈의 바깥쪽 부위와 반대방향의 뿔 사이의 교차점을 수직방향으로 타격하여야 한다.



2. 돼지

가. 타격법

- 1) 눈 바로 위의 중앙부위를 척수방향으로 타격하여야 한다.



나. 전살법

- 1) 어떤 전압에서도 최소 1.25A 이상의 전류로 뇌 부위를 2~4초간 통전시켜야 한다.

다. CO2 가스법

- 1) 체임버(chamber: 처리실) 내에서 돼지가 서로 겹치지 않도록 적정 공간을 확보한다.
- 2) 가스실신 시 기기 제조사에서 정한 기준을 준용할 수 있으며, 의식이 회복되지 않도록 노출기간이 적절한지 확인하여야 한다.
- 3) 80~90% 농도에서 3분간 노출시키는 것을 권장한다.

3. 닭

가. 전살법(전기수조)

- 1) 전기수조에 입수하기 전에 누전으로 인한 감전이 발생해서는 안 된다.

- 2) 60Hz 싸인과 교류전류 이용 시 전압에 관계없이 최소 100mA의 전류로 4초 이상 통전시켜야 한다.
- 3) 날개 죽지 앞부분까지 충분히 입수되어야 한다.

나. CO₂ 가스법

- 1) 체임버(chamber: 처리실) 내에서 닭들이 서로 겹치지 않도록 적정 공간을 확보한다.
- 2) 가스실신 시 기기 제조사에서 정한 기준을 준용할 수 있으며, 의식이 회복되지 않도록 노출기간이 적절한지 확인하여야 한다.
- 3) 이산화탄소 농도 80% 에서 최소 1분 노출시키는 것을 권장한다.

4. 오리

가. 전살법(전기수조)

- 1) 전기수조에 입수하기 전에 누전으로 인한 감전 등이 발생하여서는 안 된다.
- 2) 60Hz 싸인과 교류전류 이용 시 전압에 관계없이 최소 130mA의 전류로 4초 이상 통전시켜야 한다.