

[별표6]

발생원인 및 유입경로 종합분석 방법

- a. 조사대상 병해충 발생지역에 수입 기주식물이 재배되고 있거나 재배된 적이 있다. → b.로 이동
- a.1. 조사대상 병해충 발생지역에 수입 기주식물이 재배된 적이 없다. → d., f. 및 g.로 이동
- b. 해당 기주식물의 수입국에 조사대상 병해충이 분포하고 있다. → 해당 식물, 해당 국가로부터 유입되었음이 추정된다. → c.로 이동
- b.1. 해당 식물의 수입국에 조사대상 병해충이 분포하고 있지 않다. → d., f. 및 g.로 이동
- c. 해당 기주식물의 수입, 재배시기와 병해충 최초 발생시기가 시기적으로 부합되거나, 함께 수입되어 공급된 다른 지역·장소에서의 기주식물에서도 동일한 병해충이 검출된다. → 해당 식물, 해당 국가로부터 유입되었음을 확정한다(종료).
- c.1. 해당 기주식물의 수입, 재배시기와 병해충 최초 발생시기가 시기적으로 부합되지 않는다. → d.로 이동
- d. 기주식물 외 조사대상 병해충을 옮길만한 외국산 매개물(흙, 기주 외의 식물, 기구 등으로서 해당 병해충이 부착, 이동될 가능성이 있는 물품)이 병해충 발생지역으로 반입된 적이 있다. → 해당 매개물로부터 유입되었음이 추정된다. → e., f. 및 g.로 이동
- d.1. 기주식물 외 조사대상 병해충을 옮길만한 외국산 매개물이 반입이 없었다. → f. 및 g.로 이동
- e. 기주식물 외의 조사대상 병해충을 옮길만한 외국산 매개물의 반입 시기와 조사대상 병해충의 최초 발생시기가 시기적으로 부합된다. → 해당 매개물을 통해 유입되었음이 추정된다(종료).
- e.1. 기주식물 외의 조사대상 병해충을 옮길만한 외국산 매개물의 반입 시기와 조사대상 병해충의 최초 발생시기가 시기적으로 부합되지

아니한다. → f. 및 g.로 이동

f. 조사대상 병해충의 최초발생 시기로 추정되는 시기의 기후정보, 병해충의 특성 등으로 보아 저기압 등 기류를 통한 유입이 추정된다. → 기류를 통해 유입되었음이 추정된다(종료).

g. 조사대상 병해충 발생지역에 국내산 기주식물이 재배된 적이 있다. → h.로 이동

h. 조사결과 해당 국내산 기주식물의 오염은 수입된 외국산 식물로부터 감염된 것으로 판단된다. → b.로 이동

h.1. 조사결과 해당 국내산 기주식물의 오염은 수입된 외국산 식물과는 관련성이 없는 것으로 판단된다. → i.로 이동

i. 조사대상 병해충의 세계적 분포상황이나 인근 국가의 분포 및 생태적 특성 등 관련 자료로 보아 오래전부터 국내에 분포하고 있었던 것으로 판단된다. → 국내 토착종으로 추정된다(종료).

i.1. 조사대상 병해충의 세계적 분포상황이나 인근 국가의 분포 및 생태적 특성 등 관련자료로 보아 기존에 국내에 분포한 것으로 보이지 않는다. → 발생원인 및 유입경로 미상으로 결정한다(종료).

3.2.2.2. 작은 규모(예 : 1개 시·군)의 일정지역 내 여러 장소에서 병해충이 발생된 경우

a. 조사대상 병해충이 여러 지역·장소에서 발생된 경우에는 그 중 어느 지역에서 가장 먼저 발생했는가를 파악하는 것이 정확한 발생원인, 유입경로를 밝히는 관건이 된다.

b. 이를 위해 각 지역별 발생상황과 최초발생 추정일 등을 다음 표에 의하여 일자별로 정리한다.

발견 일자	발생 지역	장소 (지번)	병해충 발생 식물				발생 면적	발생 정도	최초 발생 추정일	비고
			식물명	기주 여부	수입국	수입일				

c. 각 지역 중 조사대상 병해충이 가장 빨리 발생된 지역에 대하여

3.2.2.1.의 방법에 따라 발생원인 및 유입경로를 분석한다. 다만, 동 조사대상 지역에 수입식물이 재배되지 아니한 경우나, 지역별 병해충 발생시기가 비슷한 경우, 또는 지역별 연관성을 검토한 결과 필요하다고 판단되는 경우에는 시기별 순차적으로 다른 지역에 대하여도 3.2.2.1.의 방법에 따라 분석한다.

- d. 조사대상 병해충이 발생한 각 지역으로 외국산 기주식물이 반입된 경우로서, 수입국가가 2개 국가 이상인 경우에는 각 국가산 기주식물 반입 장소별로 3.2.2.1.에 의한 방법으로 분석한다. 이는 조사대상 병해충이 1개 국가로부터 유입되었는지, 아니면 그 이상의 국가로부터 유입되었는지를 확인하기 위함이다.