

[별표 3]

과실·채소·특용작물·서류검사 세부실시 방법(제10조 관련)

1. 검사대상 품목

- 가. 과실류: 사과, 배, 단감, 감귤
- 나. 채소류: 통마늘, 붉은마른고추, 양파
- 다. 특용작물류: 유채, 참깨, 땅콩(피땅콩, 알땅콩)
- 라. 서류: 고구마(생것), 절간고구마(건조시킨 것)

2. 사전지도

검사결과 재선별·재검사 등에 따른 피해를 예방하기 위하여 수검자가 검사기관의 장에게 사전지도를 요청할 경우 다음 요령에 따라 현장지도를 할 수 있다.

가. 품위선별

1) 선별기준품 작성

검사기준에 적합하도록 품종별, 크기별, 색깔 및 결점 종류별 기준품을 작성하여 선별하는데 활용토록 수검자에게 제시할 수 있다.

2) 선별방법

부류별로 품위가 균일하도록 선별하되 출하자가 다수일 경우에는 가급적 공동 작업을 하도록 하여 선별기준의 통일을 기한다.

나. 포장, 포장단위 무게 및 과수

1) 포장

농산물검사기준에 정한 바에 따라 포장자재, 모양, 크기, 포장 방법 등이 적합하도록 한다.

2) 포장단위 무게 및 과수

포장단위 무게 및 과수는 내용물과 꼬리표 또는 포장표면의 표시사항이 일치하도록 한다.

다. 현장지도 결과처리

- 1) 현장 출장자는 일자별, 검사대상 품목별로 검사기관의 장에게 보고 하여야 한다.
- 2) 검사기관의 장은 지도 내용을 검토하고 문제점이 있을 때에는 적절한 조치를 취한 후 적정 인원의 검사관을 배치하여야 한다.

3. 검사방법

과실류 및 채소류

<포장물 검사>

가. 검사 단위

포장물 단위로 검사한다.

나. 검사 소집단 편성

출하자별, 품종별, 크기별, 포장단위 무게별, 품위계층별, 포장자재별로 편성하되 1개 소집단의 크기가 다음 기준을 초과할 때에는 구분하여 편성한다.

종목	소집단편성단위	비고
붉은마른고추	300대	품종과 포장재 및 무게가 같은 것을 컨테이너 단위로 검사하여야 할 경우에는 1컨테이너를 1개 소집단으로 편성하게 할 수 있음
기타종목	1,000상자(대)	

다. 표본추출

검사소집단별 크기에 따라 다음과 같이 무작위 추출한다. 다만, 현장 지도를 실시한 것으로서 별지 제5호서식의 사전지도부를 작성한 경우 소집단의 품위가 균일하다고 인정될 때에는 표본추출 수량을 줄일 수 있다.

- 1) 과실류 및 채소류(붉은마른고추 제외)

(단위: 상자, 대)

소집단 크기		20이하	21~ 50	51~ 100	101~ 200	201~ 500	501~ 1,000	컨테이너, 1,001대 이상
추출 수량	기 준	3	5	7	10	15	30	35
	현장지도분	3	3	5	7	10	15	17

주) 소집단의 크기가 3상자(대)이하일 때에는 전량 추출한다.

2) 붉은 마른고추

(단위: 대)

소집단 크기		40이하	41~80	81~150	151~300	컨테이너, 301대 이상
추출 수량	기 준	4	6	10	17	20
	현장지도분	4	4	6	10	13

주) 1. 소집단의 크기가 4대 이하일 때에는 전량 추출한다.

2. 생산농가 직접 출하품에 대한 현장검사시 품위가 일정하지 않다고 판단될 경우 추출수량을 늘리거나 소집단 전량에 대하여 전수검사를 실시한다.

라. 항목별 검사

1) 포장 및 꼬리표

추출표본 매대(상자)마다 포장자재·포장방법이 적합한지와 꼬리표 기재내용이 정확하고 정상적으로 부착되어 있는지를 확인하여 다음 요령에 따라 적·부를 검사한다.

가) 골판지상자

공인검사기관의 검사표시(롯데번호 등) 또는 검사증명을 확인하여 적·부를 검사하고 그 내용을 검사부에 기록·보존한다.

나) 폴리에틸렌대(P.E대), 직물제포대(P.P대), 그물망

포장재의 파손 또는 오염 여부와 결박끈 및 결박상태의 적·부를 검사한다.

다) 완충재

칸막이, 트레이 등 완충재의 품질과 사용방법의 적·부를 검사한다.

2) 포장단위 무게 및 과수

가) 추출표본 매대(상자)마다 알속무게와 과수를 검사한다. 다만, 과수는 과실류에만 적용한다.

나) 중량 과·부족품 처리

(1) 부족품이 있을 경우

부족량은 동일 품위의 것으로 현장에서 채우도록 하여 검사처리 할 수 있다. 다만, 20kg이상 포장품은 소집단별 평균 알속무게가 검사기준 이상이고 부족품의 매대(상자) 부족량이 100g 이하인 때는 합격 처리한다.

(2) 초과품이 있을 경우

초과량은 현장에서 덜어내도록 하되 수검자가 부득이한 사유로 덜어내지 않고 검사처리를 원할 때는 그대로 검사한다.

3) 품위

가) 검사용 시료채취

추출표본 매대(상자)마다 다음과 같이 채취하고 무작위 채취할 때에는 표본 전체를 대표할 수 있도록 한다.

종목별	채취방법	채취량
사과, 배	-	전 량
통마늘, 양파, 단감, 감귤	무작위채취	50개 (50개 미만일 때는 전량)
붉은마른고추	"	300g

나) 감정 및 계측

품위검사항목별로 다음과 같이 감정 또는 계측한다. 이때 계측항목은 별지 제6호 서식(뒷면)의 품위계측 기록지를 활용할 수 있다. 다만, 해당등급기준 범위 이내인 것이 명확하다고 인정되는 항목은 계측을 생략할 수 있다.

(1) 사과, 배, 단감, 감귤

(가) 결점과

제28조의 검정방법에 따라 결점과 혼입율을 산출하되 품위검사 항목 중 형상, 감귤의 대·소과 및 배의 병충해과 중 검은무늬점은 다음과 같이 감정한다.

- ① 형상: 품종 고유의 과형과 대비 감정하되, 산지에 따라 약간의 모양이 다른 것은 허용한다.
- ② 감귤의 대·소과: 1, 2등의 경우 1개의 지름이 검사규격의 최소치에 미달 하거나 최대치를 초과한 것이 혼입되었을 때에는 이를 경결점과로 처리한다.
- ③ 배의 병충해과중 검은무늬점: 과피에 그친 것으로서 반점이 3개미만이라도 너비가 30mm이상인 것은 중결점으로 처리한다.

(나) 색깔비율 및 과균비율

제28조의 검정방법에 따라 산출한다.

(2) 통마늘

(가) 결점구

제28조의 검정방법에 따라 결점구 혼입율을 산출하되 건조 불량구·줄기절단 불량구 등은 다음 요령에 따라 처리한다.

- ① 건조 불량구·줄기절단 불량구 및 마늘 쪽수가 1/4미만 떨어져 나간 것은 경결점구로 처리하되 2개를 1개로 환산한다.
- ② 결점구 혼입율은 표본시료 전량에 대한 결점구 개수비율로 한다. 형상불량 이외의 중결점구는 마늘쪽의 쪽수비율로 한다.
- ③ 전체시료 50개의 마늘 쪽수 산출방법 : 전체시료 50개 중 무작위로 10개를 추출하여 마늘통 상태로 마늘쪽수를 산출하여 전체시료 50개의 총 마늘 쪽수를 환산한다.(10개의 마늘 쪽수 × 5 = 50개의 총 마늘쪽수)

(나) 크기

표본시료(50개) 매개마다 지름을 재어 합한 수치를 총 갯수(50개)로 나누어 계산된 평균 크기를 말한다.

(다) 이물 및 쪽마늘

추출표본 매대 마다 통마늘 이외의 이물과 떨어진 쪽마늘을 분리시켜 각각 무게비를 구한다.

(라) 열구

표본시료(50개) 매개마다 마늘쪽의 일부 또는 전부가 줄기로부터 떨어져 있는 통마늘을 분류하여 통수비율로 산출한다. 다만, 마늘통 높이의 3/4이상이 외피에 싸여있는 것은 제외한다.

(마) 건조 상태

마늘통의 외피를 손으로 만져보고 비벼보아 건조 정도를 판단한다.

(3) 붉은 마른고추

(가) 결점과

제28조의 검정방법에 따라 결점과 혼입율을 산출하되 화력 건조과정에서 열을 받아 암적색으로 변색되어 있어도 광택이 있는 것은 정상과로 처리한다.

(나) 수분

① 관능검사

촉감, 꼭지의 마른정도 및 고추씨의 진동소리 등으로 건조정도를 판단하여 규격기준 이내인 것이 명확하다고 인정될 때는 합격 처리한다.

② 기계검사

시료 300g중에서 30g을 무작위로 채취하여 꼭지를 제거한 후 시료분쇄기(가정용 믹서기 등)로 과피와 씨를 20메쉬(약1mm)정도로 분쇄 혼합하여 다음과 같이 측정한다.

㉠ 105℃ 건조법

제28조의 검정방법에 따른다.

㉠ 적외선 수분측정기

분쇄된 시료 약 5g을 채취하여 90℃에서 15분 이상을 유지시키되
항량에 도달한 때에 측정하고 3회 이상 측정하여 근사치범위 내
에 있는 것의 평균치를 적용한다.

㉡ 디지털 수분측정기 등 보조 측정방법

제28조의 검정방법에 따른다.

다) 탈락종자 및 이물

추출표본 매대 마다 고추씨와 이물을 따로 골라내어 각각 무게비를
구한다. 다만, 생산농가 직접 출하분에 대한 현장검사의 경우 표본추출
한 매대의 품위검사용 시료 감정결과 품위가 균일하다고 판단될 때에
는 계측을 생략할 수 있다.

4) 양파

가) 결점구

제28조의 검정방법에 따라 결점구 혼입율을 산출하되 줄기절단 불량
구, 건조 불량구, 다른 형태구, 외피가 벗겨진 구, 병충해구의 피해
표면적은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 건조불량구, 줄기절단불량구, 다른형태구: 경결점으로 처리하되 2개
를 1개로 환산한다.
- (2) 외피벗겨진구: 외피가 벗겨진 면적이 표면적의 1/2미만인 것은 경
결점구로 처리하되 2개를 1개로 환산하여 적용한다. 다만, 외피가
표면적의 10%미만 벗겨진 것은 정상구로 처리한다.
- (3) 병충해구의 피해 표면적: 피해가 외피에 그치고 진행성이 아닌 것
으로서 표면적의 30%이상인 것은 중결점으로 처리한다.

나) 크기

채취시료(50개) 매개마다 지름을 재어 합한 수치를 총 구수(50개)로
나누어 계산한 평균 크기를 말한다.

다) 이물

추출표본 매대 마다 양과 이외의 것을 수합하여 무게비를 구한다.

마. 검사결과 처리

검사소집단별로 추출 표본의 검정치를 검사규격기준과 대비하여 전 표본이 규격기준치 범위 이내인 때에는 합격(또는 해당 등급) 처리하되 규격기준치를 초과하여도 재조제(다시포장, 중량보충, 품위선별 등)가 가능하며 수검자가 희망하는 경우 소집단 단위로 재조제한 다음 다시 검사처리 할 수 있다. 다만, 항목별 검정치가 규격기준을 초과하여도 다음 허용표본 수 이내인 경우에는 이를 합격(또는 해당 등급) 처리한다.

1) 소집단의 표본수별 허용표본 수

(단위: 대)

소집단의 표본 수	7 이상	10 이상	15 이상	30 이상	35 이상
허용 표본수	1	2	3	4	5

주) 허용항목은 2개 항목 이내 이어야 한다.

2) 항목별 허용한도

가) 과실류

항목별	중결점과	경결점과	과균비율	색깔비율	개당무게
허용한도	2% 이내	3% 이내	3% 이내	5% 이내	3% 이내

주) 각 항목별로 허용한도를 초과하여도 과수가 1개 이내인 때는 이를 허용한다.

나) 채소류

항목별	중결점	경결점	탈락종자	크기의 고르기	개당무게
허용한도	1% 이내	3% 이내	2% 이내	3% 이내	5% 이내

주) 각 항목별로 허용한도를 초과하여도 개수로 1개 이내인 때는 이를 허용한다.

<산물 검사>

가. 적용종목: 붉은마른고추에 한한다.

나. 검사단위: 출하자별, 품위계층별로 검사한다.

다. 검사방법

1) 시료채취

검사단위별로 전량을 검사대 위에 쏟아 전체품위가 반영될 수 있도록 무작위로 다음 요령에 따라 채취한다.

<시료채취 기준>

검사 예상량	예비 채취량	본 채취량	
		채취점수	점당채취량
kg	kg	점	g
200 미만	2.0	1	300
201 ~ 500	3.0	2	
501 ~ 1,000	4.0	3	
1,001 ~ 2,000	6.0	4	

주) 검사용 시료의 본 채취는 예비 채취량 중에서 균분 혼합하여 채취한다.

2) 품위검사

품위 항목별로 다음과 같이 감정 또는 계측하여 등급을 판정한다. 다만, 해당등급 규격치 범위 이내인 것이 명확하다고 인정되는 것은 계측을 생략할 수 있다.

가) 감정 및 계측방법

제28조의 검정방법에 따른다. 다만, 탈락종자 및 이물은 검사단위별로 각각 선별한 후 전량에 대하여 무게비율을 산출 적용한다.

나) 검정치의 적용

품위항목별 검정치를 종합하여 판정하되 채취시료가 2점 이상일 때에는 그 검정치를 평균하여 적용한다.

3) 중량계량

등급판정이 끝난 고추는 수검자가 입회한 가운데 무게를 달고 검사에 이의제기가 없을 때에는 등급별로 적재한다.

4) 검사증 발급

출하자별로 2부를 작성하여 원본은 검사관이 보관하고 부본은 출하자에게 교부한다.

라. 포장

당일 검사를 마친후 검사원 입회하에 등급별로 소정의 포장단위 무게 및 포장방법에 따라 포장하되 포장재가 지나치게 오염되었거나 썬 우려가 있는 것은 제외한다.

서류 및 특용작물류

가. 검사단위

포장물 단위로 검사한다.

나. 검사소집단 편성

종 목 별	편 성 방 법
고구마, 절간고구마, 유채	출하자별, 포장 단위무게별로 편성 함 다만, 고구마 및 절간고구마는 출하전량 포대를 풀어 나열하도록 함
참깨, 땅콩	출하자별, 포장단위 무게별로 편성하되 품위차가 뚜렷한 것은 품위계층별로 구분토록 함. 다만, 땅콩은 출하전량 포대를 풀어 나열 함

다. 항목별 검사

1) 포장자재 및 방법

더미 앞·뒷면을 점검하여 다음 사항에 해당하는 것은 새로 포장토록

한다.

가) 「농산물 검사기준」 별표 2에 따른 농산물의 포장재 규격 및 포장방법에 어긋나는 것

나) 파손 또는 파손의 우려가 있는 것

다) 과습하거나 심히 오염된 것

2) 포장단위 무게

가) 검사표본 추출

검사 소집단별로 다음과 같이 무작위 추출한다. 다만, 필요하다고 인정될 때에는 표본추출량을 늘릴 수 있다.

(1) 고구마, 절간고구마, 유채, 땅콩

소집단의 크기	추 출 량	비 고
20대(상자) 미만	1대(상자)	
20대(상자) 이상	5 %	소수점이하는 반올림 함

(2) 참깨

검사 소집단별로 다음과 같이 무작위 추출한다.

(단위:대)

소집단의 크기	4 이하	5 ~ 20	21 이상
추 출 량	전 량	4	20% 해당량

나) 알속 무게

추출표본의 매개마다 총 무게와 포장무게를 각각 달아 알속무게를 산출한다. 다만, 포장무게가 일정할 때에는 그 평균무게를 구하여 적용한다.

다) 과부족품 처리

(1) 부족품이 있을 경우

부족량은 동일 품위의 것으로 현장에서 채우도록 하여 검사처리 할 수 있다. 다만, 20kg이상 포장품은 소집단별 평균알속무게가 검사 기준 이상이고, 부족품의 매대 부족량이 100g 이하인 때는 합격 처리 한다.

(2) 초과품이 있을 경우

초과량은 현장에서 덜어내도록 하되, 수검자가 부득이한 사유로 덜어 내지 아니하고 검사처리를 원할 때는 그대로 검사한다.

3) 품 위

가) 등급판정

(1) 고구마, 절간고구마

출하전량의 매 대마다 내용물을 고루 헤쳐 보며 감정하여 등급을 판정 하되 계측할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 아래 나)목의 감정 및 계측방법에 따른다.

(2) 유채, 참깨

출하전량 매 대마다 측면의 상 부위(깨대는 쪽)·하 부위(필요시는 중앙부위까지)에서 색대로 견본을 채취 후 감정하여 등급을 판정하 되 소집단의 품위가 균일하다고 판단되는 경우 견본채취 횟수를 축소할 수 있으며, 계측할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 아래 나)목의 감정 및 계측방법에 따른다.

(3) 땅콩

소집단별로 매 대마다 내용물을 고루 헤쳐 보며 감정하여 등급을 판정하되, 계측할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 아래 나)목의 감정 및 계측방법에 따른다.

나) 감정 및 계측방법

품목별로 다음 방법과 같이 실시한다. 다만, 동일 립(개, 헵)에 두 가지 이상의 제한 항목이 있는 경우 감정 및 계측순위에 따라 먼저 해당하는 항목에만 적용하고 중복하여 적용하지 아니한다.

종목별	감정 및 계측순위	항목	시료량	방법
고구마	1	이물	포장단위 전량	◦ 고구마 이외의 줄기, 흙 등을 분리시켜 무게비를 구함
	2	결점구	〃	◦ 시료 매 구마다 결점별 기준과 대비하여 불허용 결점구(부패변질구), 중결점구, 경결점구로 각각 선별하여 개수 비를 구한다. 다만, 형상불량구, 물기 있는 것, 줄기 및 잔뿌리제거 불량구는 경결점구로 처리하되 2구를 1구로 환산함

종목별	감정 및 계측순위	항목	시료량	방법
고구마	3	크기의 고르기	〃	시료중에서 최대구와 최소구로 인정되는 것을 각각 3구씩 채취 감정구로 선정함. 감정구의 최대치와 최저치의 평균 무게를 구한 후 다음과 같이 산출함 $\frac{\text{최대구(최소구)무게}-\text{평균무게}}{\text{평균무게}} \times 100$
절간 고구마	1	이물	포장단위 전 량	절간고구마 이외의 협잡물 흙 등을 분리시켜 무게를 구함
	2	수분	- 1kg	- 관능검사: 촉감, 충격 및 파쇄음, 외관(흰가루) 등에 의하여 건조정도를 감정함 - 이화학적 검사: 관능에 의한 수분감정이 어려울 때에는 시료 약 1kg을 무작위 채취하여 건조정도가 비슷한 것끼리 3개 무더기로 구분한 후 각 무더기에서 약 30g(1~3편)씩을 채취 분쇄하여 제28조의 감정방법에 따라 측정 함
	3	께	10편	가장 두껍다고 인정되는 것 10편을 채취하여 얇은 쪽과 두꺼운 쪽의 두께를 측정하고 그 평균치를 산출 함. 다만, 두께가 약간 초과되어도 건조 상태가 양호할 때에는 적격으로 처리 함
	4	변질쪽	1kg	곰팡이가 피었거나 변색(내부변색포함)된 것을 골라 무게비를 구함. 다만, 부분적으로 변질된 것은 그 부분만을 절단하여 계측 함

종목별	감정 및 계측순위	항목	시료량	방법
절간 고구마	5	껍질쪽	10kg	◦ 절단면 보다 껍질부분이 더 넓은 절편을 골라 무게비를 구함. 다만, 양쪽의 면적비가 같은 것은 껍질쪽으로 처리하지 않음
유 채	1	수분	- 30g	◦ 관능검사: 촉감, 과쇄음, 색깔 및 광택, 손에 부착되는 상태 등에 의하여 건조정도를 판단 함 ◦ 기계검사: 관능에 의한 수분감정이 어려울 때에는 제28조의 검정방법에 따라 측정 함
	2	피해립 및 세립	50g	◦ 시료를 1.5mm 둥근눈의 “판체” 로 쳐서 통과하지 아니한 낱알 중 손상된 낱알(발아립, 병해립, 부패립, 충해립, 변질립 등)과 미숙립을 선별 함 - 미숙립은 녹색을 띤 것과 외피의 색깔에 구애 없이 그 입형이 지나치게 찌그러든 것만 골라냄 ◦ 1.5mm 둥근눈의 “판체” 를 통과한 것 중에서 이물을 제거하고 세립의 무게를 구하여 다음과 같이 산출 함 ◦ 피해립계(%) = $\frac{\text{체위의 피해립무게} + \text{체밑의 세립무게}}{\text{시료무게}} \times 100$
	3	이물	50g	◦ 피해립 및 세립을 제외한 시료 중 체위와 체 밑에서 유채 이외의 것을 모아 무게비를 구함

품목별	감정 및 계측순위	항목	시료량	방법
참깨	1	수분	- 30g	- 관능검사: 촉감, 손에 부착되는 상태, 색깔 및 광택 등에 의하여 건조정도를 감정 함 - 기계검사: 관능에 의한 검사가 어려울 때에는 제28조의 감정방법에 따라 측정 함
	2	이물	200g	- 시료를 0.84mm 그물체로 친후 체를 통과한 것 중에서 참깨 이외의 것을 골라 무게를 달, 다시 체 위의 것 중에서 20g을 고루 채취하여 이에 혼입된 이물을 골라 체 위의 전체 이물무게를 환산한 후 다음과 같이 무게비를 환산 $\text{이물}(\%) = \frac{B+C}{A} \times 100$ - A = 시료무게 - B = 체밑의 이물무게 - C = 체위의 이물무게
	3	용적중	1ℓ	이물을 제거한 시료에 대하여 “1ℓ 용적중 측정 곡립계” 로 측정
	4	다른 종피색립	50g	용적중을 계측한 시료중에서 50g을 채취하여 검은깨를 골라내어 그 무게비를 구함
피땅콩	1	수분	- 30g	- 관능검사: 촉감, 파쇄음, 진동음 등에 의하여 감정 - 기계 검사 : 깍지채로 분쇄하여 제28조의 감정방법에 따라 측정
	2	이물	포장단위 전량	피땅콩 이외의 깍지조각, 씨방자루, 줄기, 흙 및 모래 등을 골라내어 제28조의 감정방법에 따라 계측 함. 다만, 피땅콩에 붙어있는 씨방자루는 제외

품목별	감정 및 계측순위	항 목	시료량	방 법
피땅콩	3	불완전협	200 ~ 300g	◦ 미숙협, 불임협, 파쇄협(손상이 없는 알땅콩 포함)을 골라내어 무게비를 구 함
	4	피해협	"	◦ 변질협, 변색협, 충식협 및 상해협(손상이 있는 알땅콩 포함)을 골라내어 무게비 를 구함. 다만, 외관으로 변질협 및 변 색협의 감정이 어려울 때에는 각지를 벗겨 그 땅콩알을 보고 감정하되 가벼운 종피변색(백색 또는 표면적의 1/4미만 의 변색)인 것을 정상협으로 처리
알땅콩	1	형질	-	◦ 충실도, 선택, 난알의 모양과 고르기를 표준품과 대비 판정 함
	2	수분	- 30g	◦ 관능검사 : 촉감, 광택, 경도, 충격음 등에 의하여 건조정도를 감정 함 ◦ 기계 검사 : 관능에 의한 검사가 어려울 때는 제28조의 감정방법에 따라 측정 함
	3	정립	200g	◦ 피해립, 미숙립, 이물을 제외한 건전 한 난알의 무게비를 구함
	4	피해립 및 이물	200g	◦ 손상된 난알(병해립, 충해립, 변질립, 변색립, 파쇄립)과 미숙립을 골라내 되, 피해가 경미하여 제품의 품질에 영 향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외 ◦ 알땅콩 이외의 것을 골라내어 무게비를 구함

4. 검사표시

검사결과 합격 또는 등급을 받은 검사품에 대하여는 검사단위마다 별표
5 “농산물검사 꼬리표 및 검사표시방법”에 따라 등급 등의 검사결과를 표

시하거나 검사를 받은 자에게 별지 제16호서식의 검사증명서를 발급한다.

5. 검사건본의 채취 및 처리

가. 검사건본 채취

- 1) 검사건본은 등급별 합성건본 또는 매개건본으로 채취하고, 1일 1개 장소 이상 검사할 경우 최종 검사장소의 건본만 채취한다. 다만, 과실·채소 및 서류는 건본채취를 생략할 수 있다.
- 2) 점당 건본채취량은 다음 기준에 따라 채취하되 필요한 경우 늘리거나 줄일 수 있으나 업무상 필요한 최소량을 채취하여야 한다.
 - 유채 100g, 기타 200g

나. 검사건본 처리

- 1) 필요한 항목의 검정치를 건본봉투 비고란에 기재하며 결재권자는 검사 결과의 적정 여부를 기록 날인(서명)한다. 다만, 관할 검사기관의 장이 검사자격이 없거나 부재 시 소속직원 중 검사기관의 장 바로 하위 직급자 또는 검사관 3인 이상이 감정하여 판정하도록 할 수 있다.
- 2) 건본보관은 종류별로 구분하여 품질이 변화하지 않도록 하며 농수산물 품질관리법 시행규칙 제109조에서 규정한 검사유효기간까지 보관함을 원칙으로 한다. 다만, 필요시에는 검사기관의 장(지원장 또는 사무소장)이 판단하여 보관기간을 연장 또는 단축할 수 있다.
- 3) 건본의 보관기간이 지났을 때는 폐기하되 폐기건본은 국고세입조치하여야 한다. 다만, 검사기관의 장이 식용불가하다고 판단될 경우 검사관 3인 이상이 감정하여 자체 폐기처분할 수 있다.

6. 검사부 작성

현장 검사내용은 별지 제6호서식 앞면의 검사부 서식에 따라 작성하여 비축농산물 전산시스템에 입력하고, 검사기관의 장에게 결재를 받는다. 별지 제6호서식 뒷면의 품위계측 기록지는 현장에서 품위계측 및 검정용으로 활용한다.