


곡종별 품위 검사 순위표(제10조 관련)

1. 벼



주) 산물벼 검정 시 수분항목은 제외

〈유의사항〉

(1) 착색립


- 착색된 원인과 입형(완전립과 싸라기)에 구애받지 않고 현미로서 외관에 나타난 상태에 따라 처리하되 제품(쌀) 품질 및 도정수율에 영향을 미칠 정도로 뚜렷하게 착색된 것에 한한다.
- 업무의 효율화를 위하여 다음 입수 이내인 때는 제한 수치 이내로 간주하여 계량을 생략하나, 입수가 초과할 때는 중량비로 검정한다.

규격제한수치	0.0 %	0.1	0.5
150g중의 입수	2 립	6	30

(2) 피 : 야생종자로 간주하고 이물로 처리한다.

(3) 형질: 벼의 형질이 쌀의 품질에 영향을 줄 정도로 판단되는 경우에는 적용하고, 품종 고유의 특성에 의해 나타나는 형질은 적용하지 아니한다.


2. 겉보리, 쌀보리, 귀리



유의사항

- (1) 정립 : 정해진 체선별에 의하여 체위에 남은 입은 그 충실도가 완전치 못하여도 정립으로 처리한다.
- (2) 발아립 : 최아정도의 것은 형질에 감안한다. 다만, 겉보리는 외관상 발아의 징조가 있는 것은 발아립으로 간주한다.


3. 맥주보리



유의사항

- (1) 정립 : "제2표"(보리)와 같이 처리한다.
- (2) 발아립 : 외관상 발아의 징조가 있는 것은 발아립으로 간주한다.
- (3) 발아세 : 휴면 타파 후의 발아 입수비율을 말한다.
- (4) 박피립 : 외피의 1/3이상 또는 배아를 덮는 부위가 탈피된 것을 말한다.


4. 밀



유의사항

- (1) 정 립 : "제2표"(보리)의 처리방법과 같이 한다.
- (2) 발아립 : 상 동

5. 두류



유의사항


(1) 콩에 있어서

- 자연적으로 표피에 열흔(裂痕, 갈라진 자국)이 있는 것은 정립으로 한다.
- 품위에 영향을 미치지 않을 정도의 경미한 병반립은 정립으로 한다.


(2) 팥에 있어서

- 동일품종 중에서 경미한 이색은 정립으로 하고 품위에 감안한다.

6. 옥수수




7. 현 미



유의사항

- (1) 착색립 : "제1표"(벼)와 같이 처리한다.
- (2) 피 : 이물로 처리한다.


8. 쌀



유의사항

- **검정결과 적용** : 한 낱알이 제한항목의 두 가지 이상에 해당하는 것은 검정순위가 앞선 항목만 적용한다.
- **싸라기** : 1호체 위의 싸라기중 세로로 쪼개진 것은 그 입의 길이에 구애 없이 싸라기로 처리한다.
- **분상질립** : 체적의 $\frac{1}{2}$ 이라 함은 감정대상 개개(입장의 $\frac{3}{4}$ 이상 싸라기 포함) 미립의 체적을 기준 한다.

9. 보리쌀



유 의 사 항

(1) 큰싸라기 : 제8표(쌀)의 싸라기와 같이 처리한다.