

수입농산물 검사 세부실시 방법

1. 표본추출

가. 소집단 편성

소집단은 운송형태에 따라 다음과 같이 편성하되, 농산물의 종류 및 품질의 균일성 등을 감안하여 검사기관의 장이 1개 소집단의 크기를 50% 범위 내에서 증감할 수 있다. 다만 사고품, 청소품, 전체 농산물에 영향을 미칠 정도의 현저한 품위 저하품에 대하여는 해당 수량을 선별시켜 별도로 소집단을 편성 한다

(1) 선박 적재 농산물

선박에 적재된 농산물은 각 선창(Hatch, Hold)을 상단, 중단, 하단 3단계로 구분하거나, 선박별 1일 하역량을 1개 소집단으로 편성한다. 다만, 야간 하역분과 하역 후 야적하는 물량에 대하여는 별도 소집단을 편성할 수 있다.

(2) 컨테이너 적재 농산물

컨테이너에 적재된 농산물은 다음과 같이 추출된 컨테이너 수를 소집단으로 편성하되 대표성 있게 유의 추출하여야 한다. 다만, 식물검역 등 관계기관과 합동검사 시에는 컨테이너를 별도 추출하지 아니할 수 있다.

총 컨테이너 수	1~5	6~10	11~20	21~30	31~40	41이상
추출 컨테이너 수	1	2	4	6	8	10이상


나. 추출 방법

표본추출은 다음 기준과 방법에 따라 대표성 있는 시료를 채취토록 하되 사고품, 청소품, 현저한 품위저하품이 혼입되지 않도록 유의하고, 시료채취 과정에서 품질상태의 균일도, 냄새, 피해여부 등 품위 판정 및 계측에 필요한 정보를 사전에 파악한다.

(1) 선박 적재 농산물

(가) 선창내에서 채취

각 선창별 상단, 중단, 하단으로 구분하거나 1일 하역량을 기준으로 구분하여 다음 예시와 같이 5개소를 선정한 후 시료채취기로 균일하게 유의 채취하되, 품위의 균질성 등을 감안하여 시료채취 수를 증감 할 수 있다.



(나) 상차과정에서 채취

1일 하역량을 기준으로 상차과정에서 5개소를 유의 선정하여 채취하되, 품위의 균질성 등을 감안하여 시료채취 수를 증감할 수 있다.

(다) 사일로(Silo) 투입과정에서 채취

적재 소집단별 농산물이 분리기 통과후 사일로에 유입되기 전에 자동 채취기 또는 수동채취기를 사용하여 경량적으로 그 흐름의 절단면 각 부위를 균일하게 유의 채취하되, 채취간격마다 그 양은 같아야 한다.


(2) 컨테이너 적재 농산물

(가) 포장 농산물

소집단으로 선정된 컨테이너별로 5대를 무작위 추출하여 해장한 후 시료를 채취하되 콩나물콩, 녹두, 참깨 등 시료채취기로 채취 가능한 품목은 10대 이상을 간색 또는 해장하여 채취하며, 품질의 균일성 등을 감안하여 시료채취 수를 증감할 수 있다. 다만 콩나물콩, 녹두(나물용)는 모든 컨테이너마다 발아율 검사용 시료를 채취하여야 한다.

(나) 비포장 농산물(Bulk)

각 컨테이너별 상단, 중단, 하단으로 구분하거나, 다음 예시와 같이 5개소를 임의 선정한 후 시료채취기로 균일하게 유의 채취하되, 품위의 균질성 등을 감안하여 시료채취 수를 증감 할 수 있다. 다만, 콩나물콩, 녹두(나물용)는 모든 컨테이너마다 발아율 검사용 시료를 채취하여야 한다.



다. 추출 수량

(1) 소집단별로 4kg이상을 채취하여 균질하게 합성한 후 제28조의 검정방법에서 정한 시료축분법에 따라 균분하여 균분하여 별표 7의 수입농산물 품위검사 순서 및 방법에서 정한 품목별 합성 샘플 필요량만큼 취하고, 잔량은 수검자에게 반환한다.

(2) (1)에 따라 취한 시료는 다시 균분하여 2개(검사용·보존용)의 표본을 작성한다.

(3) (2)에도 불구하고 채소류는 추출표본 매대 마다 다음의 검사용 시료만을 무작위로 추출하되, 붉은 마른고추는 2개(검사용·보존용)의 표본을 작성한다.

(1) 붉은 마른고추 : 약 0.5kg

(2) 통마늘 : 100구

(3) 양파 : 전량

라. 채취한 시료처리

(1) 품위검사용 시료(별도 채취한 실측검정용 시료 포함)는 사용한 후 반환하고, 보존용 시료는 수검자 또는 수검대리인과 시료채취자가 상호 확인한 후 검사종료일로부터 3개월간 보존한다.

(2) 시료보존상 불가피할 경우는 3개월 이전에 폐기할 수 있으며, 수검자가 검사결과 품위판정에 이의가 없고, 유통과정에서 문제가 없다고 판단되면 품위계측용 시료와 함께 수검자에게 반환할 수 있다.

2. 검사

가. 품위검사

(1) 표본의 품위 계측

(가) 각 항목별 품위계측은 계약규격이나 제출한 관계서류에 명기된 품위검사 순서 및 방법으로 하여야 하며, 계약규격이 특정국가의 품위등급으로 되어있을 때는 특정국가의 검사방법으로 품위를 검사한다. 단, 계약규격 등은 검사 가능한 규격 및 방법이어야 하며, 검사가 불가능한 임의규격이나 방법으로 계약하고자 하는 경우에는 농관원장과 사전에 협의하여야 한다.

(나) 품위검사 순서 및 방법이 계약규격이나 제출서류에 명기되지 않았을 때는 [별표 7]에서 규정한 품위검사 순서 및 방법에 의한다.

(다) 선창에 적재된 농산물(채소류 제외)의 경우에는 각 선창별 적재 상단부 소집단에서 채취한 표본을 품위검정 순서에 의거 실측 검정함을 원칙으로 하되, 소집단의 품위가 균일하다고 판단되는 경우에는 실측검정 시료를 기준으로 하여 채취하는 표본과 육안 대비 검정할 수 있다.

(라) 상차과정에서 채취한 표본 중 유의 선정한 표본을 품위검정 순서에 의거 실측 검정함을 원칙으로 하되, 소집단의 품위가 균일하다고 판단되는 경우에는 실측검정 시료를 기준으로 하여 채취하는 표본을 육안 대비 검정할 수 있다.

(마) 컨테이너에 적재된 농산물(채소류 제외)의 경우에는 채취한 표본 중 유의 선정한 표본을 품위검정 순서에 의거 실측 검정함을 원칙으로 하되, 소집단의 품위가 균일하다고 판단될 경우에는 실측 검정 시료를 기준으로

하여 채취하는 표본과 육안 대비 검정할 수 있다.

- (바) (다), (라), (마)항의 방법에 의거 검정한 결과 품위에 이상이 있다고 판단되거나 육안감정으로 판단하기 어려울 때는 소정의 품위검사 순서에 따라 실측 검정하고, 냄새, 형질(현저히 낮은 품질) 등 실측할 수 없는 항목의 이상이 발견될 시에는 검사 경험이 풍부한 검사관 5인 이상을 선발하여 감정하고 그 결과에 따라 적격 여부를 판단할 수 있다.

(2) 검사결과 판정

(가) 수치의 취급방법

- ① 품위 검사결과 각 항목별 계측치 취급은 품위 검사방법에 명기된 검사 계측치 취급방법을 따르되, 계측치 취급방법이 명기되지 않았을 때는 제 28조의 검정방법에 규정된 수치의 취급방법을 따른다.
- ② 항목별 가중평균치는 품위검사 결과 계측치에 각 소집단의 검사량을 대입하여 다음과 같이 산출한다.

$$\text{가중평균치} = \frac{(Aa+Bb+Cc+Dd+ \text{-----} Nn)}{A+B+C+D+\text{-----}+N}$$

「주」 A, B ,C, D-----N은 각 소집단의 검사량

a, b, c, d-----n은 각 소집단의 계측치

A+B+C+D+ -- +N은 각 소집단 검사량의 합계

(나) 정상품의 검사결과 판정

- ① 검사 신청건별로 최종판정 한다, 판정방법은 사고품을 제외한 정상품에서 항목별로 산출한 가중평균치가 한 항목이라도 계약규격과 대비하여 미달될 때에는 "규격미달"로 판정하고, 규격과 합치될 때는 "규격합치"로 판정한다.

(다) 사고품, 청소품, 현저한 품위저하품

- ① 사고품으로 처리하고, 수검자(보관업자 포함)에게 별도 선별하여 적재하도록 한 후 중량 및 수량을 확인하되, 검정회사가 조사한 중량 및 수량을 기재 한다.
- ② 전체 농산물에 영향을 미칠 정도의 현저한 품위 저하품에 대하여는 발견 즉시 신청된 검사를 반려 할 수 있으며, 추후 해당수량을 선별시켜 재신청 받아 정상품과 품위저하품을 분리하여 검사를 할 수 있으며 정상품과 품위 저하품을 분리할 수 없는 경우 전량 사고품으로 처리한다.

(라) 동일 선박을 2개 이상의 항구에서 검사한 경우 최초입항지를 관할하는 검사기관의 장은 검사한 각각의 항구지를 관할하는 검사기관의 장으로 부터 통보 받은 검사결과를 토대로 (가), (나), (다)의 요령에 따라 판정하여야 한다.

(3) 검사결과 규격미달품에 대한 조치

품위검사결과 계약규격 미달품이거나, 계약규격 품위 이내라도 이취(異臭, 본래의 냄새가 아닌 다른 냄새) 및 청소품 등의 혼입에 의해 국내유통 및 가공상 문제점이 있을 때는 그 상황을 즉시 보고 하되, 생산자단체 등이 정부를 대행하여 수입하는 농산물은 보고를 생략할 수 있다.

나. 중량검사

- (1) 중량검사는 생략하고 검사부에는 선하증권(B/L)상의 수량을 기재하되, 계량에 관한법률에 따른 계량증명업소의 차량용 저울을 이용하여 계량한 경우는 그 수량을 기재한다.
- (2) 포장물 또는 포장재의 평균중량 산출에 대한 인수도 당사자(수검자, 인수자, 운송업체 등)의 요청이 있을 경우 다음과 같이 조사할 수 있으며, 별지 제12호서식에 따라 조사결과를 통보한다.

(가) 포장물의 대당 평균중량

포장물로 도입되는 농산물의 경우 1대당 평균 중량 산출은 인수도 당사자 입회하에 운반구단위 적재수량의 5%이상을 유의 추출, 판수동 저울로 매대의 총중량을 계량하여 1대당 평균 중량을 산출한 후 포장재의 1대당 평균 중량을 감하여 매대 평균 실중량을 산출한다.

(나) 포장재의 매당 평균중량

첫 달림 20g이하의 정밀저울로 해장한 포장재나, 모선에 선적된 포장재 또는 포장에 사용할 포장재 100매씩 3반복 계량하여 1대당 평균 중량을 산출한다. 다만, 컨테이너 적재농산물은 추출 컨테이너 수를 감안하여 포장재 50매씩 1회이상 계량하여 매당 평균중량을 산출할 수 있다.

- (3) 계량증명업소에서 차량용 저울로 계량할 경우 필요시 해당 농산물에 대한 계량과정에 이상이 없는지를 점검할 수 있다.

다. 포장검사

- (1) 선적지 포장물은 비규격 포대, 파손된 포대 등으로 셀 우려가 있는지와 봉합 상태를 점검하여 보완 조치한다.
- (2) 도착지 포장시 사용할 포장재는 비규격 포대, 파손된 포대 등을 사전에 점검

하여 부적격품은 제외시키고, 포장 및 수송과정에 훼손 상태를 수시 점검하여 부적격품이 발견될 때에는 재조 처리한다.

3. 검사부

검사부는 검사일자별로 별지 제8호서식 앞면의 검사부 서식에 따라 작성하여 검사기관의 장에게 결재를 받는다, 뒷면의 검사야장은 현장에서 품위계측 및 검정용으로 활용한다.