

[별표 1]

한약(생약)제제의 제출자료
(제2조제5호, 제6호, 제7호 및 제6조제2항 관련)

구분 \ 제출자료		자료번호 ^{주1}																												
		1	2								3				4				5				6		7	8	비고			
			가				나				가		나		가	나	다	라	마	바	가	나	다	라				가	나	
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	1)	2)	3)	4)																5)
I. 신약																														
1. 본질조성 또는 기원이 전혀 새로운 생약을 주성분으로 하는 단일제 또는 복합제		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	△	△	○	△	○	○	주2 주2의2

제출자료		자료번호 ^{주1)}																																			
		1	2														3				4						5			6		7	8	비고			
			가							나							가		나		가	나	다	라	마	바			가	나	다				가	나	
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	1)	2)	가	나	다	라	마	1)	2)	3)	가	나				다	가	나
구분																																					
II. 자료제출의약품																																					
1. 처방근거가 없는 전문의약품에 해당되는 주사제, 경피흡수제		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	×	○	×	○	○	주3	
2. 새로운 조성 및 규격의 단일제 또는 복합제																																					
가. 복합제의 주성분으로 사용(허가)되는 생약의 단일제		○	×	×	△	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	×	△	×	○	○		주4
나. 새로운 조성(함량만 증감한 경우 제외)의 복합제		○	△	△	△	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	○	△	×	×	×	△	×	×	○	×	×	△	×	○	○	
다. 기원생약등의 사용례가 있으나 규격이 새로운 생약(추출물 등)의 단일제 또는 복합제		○	○	○	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	△	△	○	×	○	△	△	△	△	△	×	×	○	△	×	△	×	○	○	주5	
라. 「대한민국약전」, 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 및 공정서에 수재되어 있으나, 완제의약품에 사용례가 없는 생약의 단일제 또는 복합제		○	○	○	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	△	△	○	×	○	△	△	△	△	△	×	×	○	△	×	△	×	○	○		
3. 함량증감 단일제		○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	×	△	×	○	○		주6
4. 함량증감 복합제		○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	△	×	×	×	×	△	×	×	○	×	×	△	×	○	○	
5. 새로운 효능군 의약품		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	○			
6. 새로운 용법·용량 의약품		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○			
7. 새로운 투여경로의 제제																																					
심사대상																																					
면제근거(국내사용예)																																					

제출자료		자료번호 ^{주1}																																			
		1	2														3				4						5			6		7	8	비고			
			가							나							가		나		가	나	다	가	나												
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	1)						2)	1)	2)	3)								
구분		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	1)	2)	가	나	다	라	마	1)	2)	3)	가	나	다	가	나				
주사	경구	○	△	△	△	○	○	○	△	×	○	○	○	○	△	○	×	×	○	△	○	○	○	△	△	△	△	○	○	×	○	×	○	○			
피하, 근육주사	정맥주사	○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	○			
정맥주사	피하, 근육주사	○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	○	△	×	○	×	×	○	×	△	○	×	○	○			
경구	주사	○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○	주7		
흡입	피하, 근육주사	○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	△	○	×	○	○			
외용	경구 또는 주사	○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×	×	×	△	×	×	○	×	×	○	×	○	○	주8		
외용	외용	○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×	×	×	△	×	×	○	×	△	○	×	○	○	주9		
기타(위 이외의 것)		○	×	×	×	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	△	△	×	△	×	△	○	×	△	○	×	○	○			
8. 한약서 등 문헌을 근거로 하는 단일제 또는 복합제																																					
가. 한약서에 기재된 처방의 가감방으로서 한약서 외의 문헌을 근거로 가감하는 경우		○	△	△	△	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	○	×	×	×	△	×	×	×	×	×	△	×	○	○		
나. 한약서 외의 문헌에 기재된 처방을 근거로 하는 경우		○	△	△	△	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	○	×	×	×	△	×	×	○	×	×	△	×	○	○		
다. 한약서 수재 품목 중 안전성을 저해할 우려가 있는 경우		○	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	△	○	×	×	○	×	○	○	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	○	○		
라. 한약서에 기재된 처방에 새로운 방법으로 가공(포제 포함)한 생약을 포함하는 경우		○	△	△	○	△	△	△	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	△	×	×	×	×	△	×	×	△	×	×	△	×	○	○	주10
마. 한약서 처방으로 대한민국약전, 대한민국약전외한약(생약)규격집 이외의 생약을 사용하는 경우		○	△	△	△	○	○	○	△	×	△	△	○	○	○	△	×	×	×	○	×	○	△	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
9. 동일 투여경로 새로운 제형		○	△	△	△	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	△	△	×	×	○	×	×	×	×	×	주11 △	×	×	×	×	△	주12 △	×	○	○		

구분		제출자료	자료번호 ^{주1}																												
			1	2								3				4					5			6		7	8	비고			
				가				나				가		나		가	나	다	라	마	바			가	나				다	가	나
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	1)	2)	3)	4)						5)	6)	7)								
III. 독일동종의약품집(Homöopathisches Arzneibuch)에 수재된 원료의약품			○	△	△	○	○	○	○	△	○					○	x												○	○	

○ : 제출하여야 하는 자료.

× : 면제되는 자료.

△ : 개개 의약품에 따라 판단하여 제출하는 것이 무의미하거나 불가능하여 면제할 수 있는 것

주 1. 자료번호 1부터 8까지는 제6조제1항제1호로부터 제8호까지의 자료를 말한다.

주2. 복합제의 경우 "4 및 5"의 자료는 새로운 생약에 대한 자료를 원칙으로 하며, "4-가, 나 및 바(1)"와 "5-가"의 자료는 「의약품등의 독성시험기준」 중 복합제의 제제별 독성시험방법에 의한 독성에 관한 자료와 복합제의 약리작용에 관한 자료를 추가 제출하여야 한다. 다만, 구성 생약을 혼합추출하여 제조한 복합제의 경우 "4 및 5"의 자료를 복합제에 대한 자료로 제출할 수 있다.

주2의2. 대한민국약전 및 대한민국약전외한약(생약)규격집, 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」(식품의약품안전처 고시)의 별표 1의2에 따라 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집에 수재되었거나 이미 허가(또는 신고)된 바 있는 생약(추출물 포함)은 ‘신물질’에서 제외한다.

주3. 대한민국약전, 공정서, 한약서, 대한민국약전외한약(생약)규격집에 수재된 생약 또는 이들로 구성된 단일제 또는 복합제 중 처방근거가 없는 전문의약품에 해당되는 주사제, 경피흡수제에 해당한다.

주4. 허가된 의약품과 동일한 원료의 의약품을 사용하거나 조성이 변경된 것을 말한다. "4-가, 나"의 자료는 「의약품등의 독성시험기준」[별표12] 복합제의 제제별 독성시험 기준을 적용할 수 있다.

주5. "기원생약 등의 사용례가 있으나 규격이 새롭다"는 것은 주성분의 생약은 사용례가 있으나 제조방법(추출용매, 추가공정, 수율 등)이 달라 규격이 새로운 의약품이 해당된다. 이때 추출용매로 사용되는 정제수와 30%이하의 에탄올[에탄올(약전), 주정(주세법)]을 포함한다, 이하 같다.] 간 변경의 경우는 안전성·유효성 측면에서 유사동등한 규격으로 인정한다.

주6. 환자의 복약 순응도를 높일 목적 등으로 이미 허가된 용법·용량의 범위 내에서 단위제형 당 주성분의 함량을 증감하여 허가받고자 하는 품목(서방성제제 등 제형의 특수성이 인정되는 제제 중 방출기전이 동일하지 않은 제제 제외) 중 분말주사제는 4, 5 및 6의 자료를 면제할 수 있다. 경구용 정제 및 캡슐제는 주성분과 첨가제의 원료약품 분량이 비율적으로 유사하고 제조방법이 동일한 경우에 한하여 「의약품동등성시험기준」(식품의약품안전처 고시)에 따른 비교용출시험자료(비교용출시험이 불가능한 경우 두 제제간의 성분 비교자료와 비교붕해시험자료로 갈음할 수 있다)로 4, 5 및 6의 자료를 갈음할 수 있다. 주성분과 첨가제의 원료의약품 분량이 유사하지 않거나 제조방법이 동일하지 않은 경우는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표4 의약품 임상시험 관리기준에 따른 생물학적동등성시험자료 혹은 비교임상시험성적에 관한 자료로 4, 5, 및 6의 자료를 갈음할 수 있다. 다만, 기허가품목보다 고함량인 경우는 주성분의 특성을 고려할 때 안전성이 인정되는 경우에 한한다. (예 : 100mg정제의 허가사항이 1회 2정 복용으로 되어 있어 복약 순응도를 높이기 위하여 200mg정제 1회 1정 복용으로 허가받고자 하는 경우 등)

주7. 전신작용을 목적으로 하는 좌제는 경구제로 간주한다.

주8. 외용제로서 경피흡수제는 용출시험성적자료를 추가하여야 한다.

주9. 외용은 점막적용과 점막외적용을 상호근거로 한다.

주10. 한약서 수재 품목으로서 사용례가 있는 원생약을 일반화하지 아니한 새로운 방법으로 가공(포제 포함)한 경우에는 사용 및 품질에 대한 자료(두 제제간 성분 비교자료 또는 표준탕액과의 성분 비교자료)로 4, 5, 및 6의 자료를 생략할 수 있다. 다만, ① 정제수와 30%이하의 에탄올 추출용매 간 변경의 경우와 ② 동일한 추출용매로 온침과 냉침 간 변경의 경우에는 안전성·유효성측면에서 각각 유사 동등한 규격으로 인

정한다.

주 11. 경구용 고형제제에서 구강붕해정(또는 구강붕해필름)으로 제형변경을 하는 경우로써 경구용 고형제제에서 점막자극이 예상되는 경우 국소독성시험자료를 제출한다.

주 12. 필요한 경우 ②의 자료는 ①의 자료로 갈음할 수 있다

① 비교용출시험자료(용출시험이 불가능할 때에는 면제할 수 있으며, 비교용출시험자료는 제제학적 동등성을 입증할 수 있는 그 이상의 자료로 갈음할 수 있다)

② 다음의 어느하나에 해당하는 경우에는 두 제제간의 비교임상시험성적자료 또는 생물학적동등성시험자료

(1) 저작장에서 껌제로 제형변경

(2) 산제 · 과립제 · 정제 · 캡슐제 등 고형제제에서 유효성분중 어느 하나라도 액제로 사용근거가 없는 액제류 제형로 변경

(3) 액제류 제형에서 유효성분중 어느 하나라도 고형제제로 사용근거가 없는 산제 · 과립제 · 세립제 · 정제 · 캡슐제 등 고형제제로 변경

(4) 기타 제제학적으로 판단할 때 제형변경에 따라 생물학적동등성 입증이 필요한 경우

③ 경구용 고형제제에서 구강붕해정(또는 구강붕해필름)으로 제형변경을 하는 경우에는 구강흡수에 관한 자료, 용법용량 설정 근거자료가 포함된 두 제제간의 비교임상시험성적자료 또는 생물학적동등성시험자료. 다만, 「의약품 분류기준에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시)에 따른 일반의약품에 해당하는 품목으로서 성분의 종류 · 함량이 「의약품 표준제조기준」(식품의약품안전처 고시)에 적합한 경우나 구강에서 흡수되지 않음이 입증된 경우에는 비교임상시험성적자료 또는 생물학적동등성시험자료를 제출하지 아니할 수 있다.

주 13. 기타

가. 외피용제 등을 에어로솔제로 한 경우에는 에어로솔의 용기의 규격, 분사량과 횟수의 약효량과의 관계, 가온시험 및 효력시험에 관한 자료를 첨부하여야 한다.

나. 해외에서 개발 · 시판중인 의약품(이하 해외 개발 제품)을 국내에서 제조하고자 신청하는 경우(변경을 포함한다) [별표 10] 한약(생약)제제 국제공통기술문서 작성방법의 3.2.P.2.1~3.2.P.2.4, 3.2.P.2.6 및 3.2.P.3에 대한 비교분석자료 및 해외에서 개발 · 시판중인

의약품과 국내에서 제조하고자 하는 의약품의 동등성시험자료 또는 비교임상시험성적자료로 해외 개발 제품과 국내 제조 품목의 동등성을 확인하는 경우 해외 개발 제품의 임상시험 자료 등을 신청 품목의 자료로 제출할 수 있다.

◎ 유의사항. 한약제제의 주성분 및 함량 검토기준

① 한약(생약)제제의 주성분 및 함량 기재요령

한약(생약)제제의 주성분 및 함량은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 근거가 되는 한약서의 처방에 용법·용량이 명확히 기재된 경우에는 기재된 바에 따라 환산한다.
2. 한약서의 처방에 용법·용량이 불명확하거나 따로 근거가 없을 때에는 그 처방별로 외용하는 경우 처방의 총량을 고려하여 환산하고 내복하는 경우 다음 각 목에 따라 환산한 1일량을 1일 1-3회 복용하는 것을 원칙으로 한다.
가. 액상 또는 산으로 복용하는 경우
처방된량을 1일량으로 봄.
나. 환으로 복용하는 경우
처방된 주성분의 비율과 1일 평균 복용하는 환의 수를 근거로 도량형 등 환산 기준에 따라 1일량을 환산함.
3. 한약서에 처방을 가감할 수 있는 근거가 명시된 경우에는 제1호 또는 제2호의 규정에 준하여 이를 인정한다.
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에도 불구하고 납(외용제 제외), 비소 또는 수은을 주성분으로 하는 생약이나 호골, 서각이 포함된 처방은 이를 인정하지 아니한다.
5. 환제의 경우 그 크기는 한약서의 기재내용에 따르는 것을 원칙으로 하되, 한약서의 기재내용을 따르지 않는 경우 주성분의 1회 복용량이 동일하고 제제학적으로 기피해야 할 사유가 없는 한 그 타당성을 인정할 수 있다.

② 도량형 등 환산 기준

한약서("한약조제지침서" 제외)에 기재된 도량형 등의 환산 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 중량의 환산

1모(毛)	= 3.75밀리그램	1전(錢)(돈)	= 3.75그램
1결(鐔)	= 16밀리그램	1자(字)	= 9.375그램
1분(分)	= 375밀리그램	1치(鎰)	= 12.5그램
생강 1편(片)	= 500밀리그램	1작(勺)	= 20그램
1규(圭)	= 0.998그램	1량(兩)	= 37.5그램
대추 1매(枚)	= 1.0그램	1합(合)	= 200그램
1매(枚)	= 1.0그램	1근(斤)	= 600그램
1주(銖)	= 1.563그램	1관(貫)	= 3,750그램
1촬(撮)	= 2그램		

2. 환의 중량

맥대	1환 = 49밀리그램	마인대	1환 = 335밀리그램
마자대	1환 = 54밀리그램	오자대	1환 = 375밀리그램
녹두대	1환 = 94밀리그램	조자대	1환 = 1.25그램
율미대	1환 = 155밀리그램	연자대	1환 = 1.487그램
소두대	1환 = 188밀리그램	대조대	1환 = 2.083그램
오미자대	1환 = 205밀리그램	오매대	1환 = 3.373그램
산조인대	1환 = 211밀리그램	탄자대	1환 = 3.75그램
완두대	1환 = 250밀리그램	난자황(난자)대	1환 = 18그램
감실대	1환 = 289밀리그램		

3. 길이의 단위

1리(厘) = 0.303mm	1치(寸) = 3.03cm
1푼(分) = 3.03mm	1자(尺) = 30.3cm
1촌(寸) = 2.25cm	

4. 용량의 단위

1시(匙) = 10밀리리터	1승[(升)=되]	= 2리터
1합(合) = 100밀리리터	1두[(斗)=말]	= 10리터
1홉 = 200밀리리터	1석[(石)=섬]	= 100리터
1승(升) = 1리터		

- 주1) 기재된 도량형 등의 환산기준이 한약서에 명시되지 않은 경우에는 실측하여 평균값으로 한다. (환의 중량은 각 열매의 체적과 동일한 환을 제조하여 실측하고 중량표기가 되지 않은 생약은 그 중량을 실측한다)
- 주2) 별도의 부형제가 사용된 경우에는 그 부형제의 양을 고려하여 주성분의 양 등을 환산하되 명확한 근거가 없는 경우에는 주성분(생약)의 총량 : 부형제의 량 = 1 : 1로 환산하는 것을 원칙으로 한다.