


[붙임] 사적 「서울 독립문」 등 32개소의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 1부.


□ 사적 「서울 독립문」, 「서울 구 서대문형무소」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	개별검토	
3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함. ○ 지하 50m이상 굴착행위는 개별검토함. ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함(기존 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함). ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 협의함.	




□ 사적 「서울 연세대학교 스팀슨관」, 「서울 연세대학교 언더우드관」, 「서울 연세대학교 아펜젤러관」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	개별검토	
3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함(기존 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 고려대학교 본관」, 「서울 고려대학교 중앙도서관」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	개별검토	
3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함(기존 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「만해 한용운 심우장」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분		허용기준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역		개별 검토	
2구역	2-1	최고높이 8m 이하	최고높이 12m 이하
	2-2	최고높이 12m 이하	최고높이 16m 이하
3구역		서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비 경사면적이 전체면적의 8분의1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별검토함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별검토함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물 및 시설물은 개별검토함(1구역, 2-1구역) ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 용산신학교」, 「서울 원효로 예수성심성당」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분		허용기준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역		개별 검토	
2구역	2-1	최고높이 14m 이하	최고높이 18m 이하
	2-2	최고높이 17m 이하	최고높이 21m 이하
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장)등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(2구역 전체) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 고종 어극 40년 칭경기념비」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함 ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 우정충국」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 대한의원」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「구 서울대학교 본관」, 「구 공업전습소 본관」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 이화장」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 중앙고등학교 본관」, 「서울 중앙고등학교 서관」, 「서울 중앙고등학교 동관」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분		허 용 기 준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역		개별검토	
제2구역	2-1	최고높이 8m 이하	최고높이 10m 이하
	2-2	최고높이 8m 이하	
제3구역		서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(2,3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	



□ 사적 「안국동 윤보선가」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분		허 용 기 준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역		개별검토	
제2구역	2-1	최고높이 4m 이하	최고높이 6m 이하
	2-2	최고높이 8m 이하	최고높이 10m 이하
	2-3	최고높이 12m 이하	
	2-4	표고 30m 이상 - 최고높이 8m 이하 표고 50m 이상 - 최고높이 12m 이하	
공통사항		○북촌지구단위계획, 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(2,4,5구역) ○허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 경교장」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준



구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	

※ 기존 도면 변화 없음

□ 사적 「환구단」, 「서울 구 러시아공사관」, 「서울 한국은행 본관」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준


구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	






□ 사적 「서울 약현성당」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분		허 용 기 준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역		개별검토	
제2구역	2-1	최고높이 11m 이하	최고높이 15m 이하
	2-2	최고높이 14m 이하	최고높이 18m 이하
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(2구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 정동교회」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제2구역	최고높이 14m 이하	최고높이 17m 이하
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(2구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「서울 명동성당」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「구 서울역사」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별검토	
제3구역	서울특별시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별검토함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함(3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	




□ 사적 「대구 계산동성당」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분		허 용 기 준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역		개별 검토	
제2구역	2-1	최고높이 14m 이하	최고높이 18m 이하
	2-2	최고높이 26m 이하	최고높이 30m 이하
제3구역		대구광역시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장)등 이와 유사한 시설은 개별 검토함 ○ 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 검토함 (기존 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 허용함.(2,3구역) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 ○ 본 허용기준 고시 이전, 행위기준이 마련되지 아니한 구역에서 이루어진 행정행위에 대해 소급적용하지 않음	



□ 사적 「창원 진해우체국」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	최고높이 8m 이하	최고높이 11m 이하
제2구역	최고높이 16m 이하	최고높이 19m 이하
제3구역	최고높이 24m 이하	최고높이 27m 이하
제4구역	창원시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함(1,2,3구역) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 및 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장)등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함 (기존 건축물의 범위 내 재·개축인 경우에는 제외함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의함.(4구역 제외) ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	



□ 사적 「구 대구의학전문학교 본관」, 「구 도립대구병원」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 개별검토	
제2구역	2-1	○ 최고높이 25m 이하
	2-2	○ 최고높이 37m 이하
	2-3	○ 최고높이 40m 이하
	2-4	○ 최고높이 50m 이하
	2-5	○ 최고높이 66m 이하
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 태양에너지 설비, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장 사전 협의함	

