

소속				출동 및 처치 기록지										결재	
사고 번호		신고수단		[]전화 []VHF []SSB []EPIRB []V-Pass SOS []DSC 조난신호 []해로드 SOS []방문신고 []현지발견 []기타()											
구급 출동	신고 접수	신고자		연락처	접수경로		[]119통합신고 []해경상황실 []112통합신고 []파출장소 []합정 []VTS []아업정보통신국 []국제안전통신센터 []운항관리실 []군 []기타()								
	출동 시각			성명	나이		만	세	성별	[]남 []여	생년월일				
	현장 도착			주소	(연락처)										
	거리	해리(마일)		직업	[]야간 []야간 []학업 []어민 []선원 []도서관 []관광객 []낚시객 []외국인 () (국적:)										
	환자 접촉			보호자 등	성명	관계		연락처							
	현장 출발			환자발생 장소	[]해상(선박) []해안가 []해수욕장 []방파제 []항포구 []갯바위 []갯벌 []기타() []도서지역 여부										
	병원(복 부)노복			환자 발생 위치	(Fix : - - N, - - E)										
	복구 시각			환자 증상 (복수 선택 가능)	■ 통증([]머리 []가슴 []복부 []허리/척추 []사지 []등부위 []분만 []그 밖의 통증) ■ 외상([]골절 []탈구 []염좌(뺨) []열상 []자상 []찰과상 []타박상(멍) []절단 []화상) []의식장애 []기도폐쇄 []기침 []호흡곤란 []호흡정지 []심계항진 []심정지 []경련 []발작 []실신 []오심/구토 []설사 []변비 []배뇨장애 []객혈 []도혈 []비출혈 []질출혈 []그 밖의 출혈 []고열 []저체온증 []어지러움 []편두통 []사지마비 []전신쇠약 []정신장애 []그 밖의 이물질 []기타()										
출동 유형	[]정상 []오인 []거짓 []취소														
환자 발생형 (복수 선택 가능)	질병	과거 병력 ([]없음 []미상)		[]고혈압 []당뇨 []뇌혈관질환 []심장질환 []폐질환 []간질환 []알러지(종류:) []암(종류:) []기타()											
	질병 외	[]사고(외상) 원인 (택일)		[]낙상(넘어짐) []추락 []충돌() []중독 ■화상([]화염 []고온체 []전기 []물 []화학물질) []열상 []자상 []그 밖의 둔상 []관통상 []익수 []질식 []동물/곤충 []자연재해 []기계손상 []열손상 []상해 []기타()											
	[]비외상성 손상 (택일)		[]출산 []주취자 []목매·목졸림 []기타()												
	범죄의심		[]형사계연계 []상황실통보 []긴급이송 []기타()												
기타		[]임상부 []단순주취 []기타()													
환자 평가	의식상태	[]A(정상) []V(언어반응) []P(통증반응) []U(무반응)							사고부위(복수선택 가능)						
	동공반응	좌	[]정상 []축동 []산동	[]반응 []무반응 []축정불가											
	우	[]정상 []축동 []산동	[]반응 []무반응 []축정불가												
	활력 징후 (복수 거부)	시각	혈압	맥박	호흡	체온	SpO ₂	혈당체크							
	:	/ mmHg	회/min	회/min	℃	%	mg/dL								
	:	/ mmHg	회/min	회/min	℃	%	mg/dL								
중증도분류	[]긴급 []응급 []비응급 []자연 []사망([]추정)														
구급대원 평가조건	*주 호소: *발생일시([]추정):														
응급 처치 (복수 선택 가능)	■ 기도확보:[]도수조작 []기도유지기(airway) []기도삽관(Intubation) []성문위 기도유지기(supraglottic airway) []흡인기 []기도폐쇄처치 ■ 산소투여: L/min([]비관 []안면마스크 []비재호흡마스크 []BVM(백벨브마스크) []산소소생기 []포켓마스크 []네블라이저 []기타() ■ CPR([]실시 []거부 []DNR []유보) []ECG ■ AED([]Shock []Monitoring) []기타() ■ 순환보조([]정맥로 확보 []수맥공급(cc) 확보) []약물투여() ■ 상처처치([]지혈 []상처드레싱) []분만 []보온([]온 []냉) ■ 고정([]경추 []척추 []부목 []머리) ■ []미시행														
의료 지도	의료지도 미연결 []	요청시간		요청방법 []원격응급의료시스템 []전화([]응성 []화상) []무전기/LTE망 []기타()											
	의료지도 기관 []소방 []병원 []기타()	의료 지도 내용		[]응급처치: []기도유지기(airway) []기도삽관(Intubation) []성문위 기도유지기(supraglottic airway) []ECG []AED []CPR []IV []BVM(백벨브마스크) []산소투여 []고정 []상처처치 []혈당체크 []보온 []기타() []약물투여: []N/S []D/W []NTG []기관지확장제 []에피네프린 []아미오돈론 []기타() []병원선정 []환자평가 []CPR유보·중단 []이송거절 []이송거부 []기타()											
	의료지도 의사 성명														
연계 이송	1차	2차	3차	구급 활동	* 본 구급대는 환자의 추가 손상 및 악화(사망 등) 방지를 위해 응급처치에 적합하고 최단시간 이내에 이송이 가능한 병원으로 이송을 권유 하였으나, 써가 원하는 병원으로 이송함에 따라 발생하는 민사·형사상 책임을 지지 않습니다. 위 내용을 고지합니다. (서명 또는 인)										
환자 이송	이송 기관명			의료기관 등 선정자			환자 인수자								
	[]구급대 []상황실 []환자/보호자 []기타()			[]의사 []응급구조사 []간호사 []기타			(서명 또는 인)								
장애 요인	[]없음 []기상() []기타()														
미이송	[]취소 []환자 없음 []현장처치 []이송거부 []소방인계 []이송 불필요 []다른 이송 수단														
이송 자	구급대원(1)	[]1급 []2급 []간호사 []구급교육 []기타	계급	성명 (서명 또는 인)											
	구급대원(2)	[]1급 []2급 []간호사 []구급교육 []기타	계급	성명 (서명 또는 인)											

□ 출동 및 처치 기록지 작성요령

1. 출동부서 정보

소속	출동 및 처치 기록지	결재
----	--------------------	----

① 출동부서 정보

- 소속 : 소속 지방청, 경찰서 명칭 및 소속 구조대, 함정, 항공단, 파출소의 명칭을 정확하게 기재한다.
- 결재 : 위 칸은 소속 부서장의 직위를 적고 아래 칸에는 소속 부서장이 결재한다.

2. 구급출동

소속			출동 및 처치 기록지			결재						
사고번호			신고수단	☐ 전화 ☐ M-F ☐ SSB ☐ EPIRB ☐ V-Pass SOS ☐ DSC 조난신호 ☐ 해로드 SOS ☐ 방문신고 ☐ 현지발견 ☐ 기타()								
구급출동	신고 접수	:	신고자	연락처	접수경로 ☐ 119통합신고 ☐ 해양상황실 ☐ 112통합신고 ☐ 파출장소 ☐ 함정 ☐ MS ☐ 안전보상국 ☐ 국제안전센터 ☐ 원안실 ☐ 군 ☐ 기타 ()							
	출동 시각	:	환자 인적사항	성명		나이	만	세	성별	☐ 남 ☐ 여	생년월일	
	현장 도착	:		주소	(연락처)							
	거리	해리(마일)		직업	☐ 영아 ☐ 유아 ☐ 학생 ☐ 어민 ☐ 선원 ☐ 도서민 ☐ 관광객 ☐ 외국인 (국적:) ☐ 뉴시객 ☐ 다이버 ☐ 행인 ☐ 기타()							
	환자 접촉	:	보호자 등	성명		관계		연락처				
	현장 출발	:	환자발생 장소	☐ 해상선박 ☐ 해안가 ☐ 해수욕장 ☐ 방파제 ☐ 항포구 ☐ 갯바위 ☐ 갯벌 ☐ 기타 () ☐ 도서지역 여부								
	병원(부두) 도착	:	환자 발생 위치	(Fix : - - N, - - E)								
	복귀 시각	:	환자 증상 (복수 선택 가능)	☒ 통증 ☐ 머리 ☐ 가슴 ☐ 복부 ☐ 허리/척추 ☐ 사지 ☐ 등부위 ☐ 분만 ☐ 그 밖의 통증) ☒ 외상 ☐ 골절 ☐ 탈구 ☐ 염좌(뺨) ☐ 열상 ☐ 자상 ☐ 찰과상 ☐ 타박상(멍) ☐ 절단 ☐ 화상 ☐ 의식장애 ☐ 기도폐쇄 ☐ 기침 ☐ 호흡곤란 ☐ 호흡정지 ☐ 심계항진 ☐ 심장지 ☐ 경련 ☐ 발작 ☐ 실신 ☐ 오심/구토 ☐ 설사 ☐ 변비 ☐ 배통증 ☐ 객혈 ☐ 도혈 ☐ 비출혈 ☐ 질출혈 ☐ 그 밖의 출혈 ☐ 고열 ☐ 저체온증 ☐ 어지러움 ☐ 편두통 ☐ 사지마비 ☐ 전신마비 ☐ 장산장애 ☐ 그 밖의 이물질 ☐ 기타 ()								
출동 유형	☐ 정상 ☐ 오인 ☐ 거짓 ☐ 취소											

① 사고번호 : 전문번호를 기재한다.

② 신고수단 : 전화, VHF, SSB, EPIRB, V-Pass SOS, DSC 조난신호, 해로드 SOS, 방문신고, 현지발견, 기타 중 해당하는 사항에 √ 표시 한다.
 다만, 기타는 괄호 안에 신고수단을 작성한다.

③ 구급출동

- 신고 접수 : 환자 또는 보호자가 구급 출동을 요청한 최초 신고시간을 기재한다.

☞ 신고접수 일시와 출동지령 일시 사이에 시간차가 생기는 경우 구급일지 좌측 공란에 출동지령 일시를 기재

- 표기방법 : YYYY. MM. DD. HH:MM (예 : 2018. 01. 01. 00 : 00)
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

예) 정오는 12:00, 23:59분 후 자정은 24:00(×)아니고 00:00(○)임.

④ 출동시각

- 출동 부서에서 출동한 실제 시각을 기록한다.
- 최초 출동시각을 기록한 시계로 다음의 모든 시각을 측정한다.
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

⑤ 현장도착

- 함정, 구조대, 파출소의 경우 응급환자 발생한 함정이나 지역에 계류 완료한 시간 또는 구급대원이 환자에게 접촉하기 위하여 함정, 헬기, 구조보트, 연안구조정, 순찰정에서 내린 시각을 기재한다.
- 최초 출동시각을 기록한 시계로 다음의 모든 시각을 측정한다.
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

⑥ 환자접촉

- 현장 도착 후 함정, 헬기, 구조보트, 연안구조정, 순찰정 등으로 이동, 환자를 인지하고 시진·문진·촉진 등 직접적으로 환자를 접촉한 시각을 기재한다. (환자 접근이 어려운 환경에서 환자의 상태를 원거리에서 확인하였어도 직접적인 환자상태 확인을 시행하지 않은 경우는 제외)
- 최초 출동시각을 기록한 시계로 다음의 모든 시각을 측정한다.
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

⑦ 거리

- 소속 부서에서 환자 발생 지역까지 함정, 헬기, 구조보트, 연안구조정, 순찰정으로 이동한 거리를 기재하고, 거리에 해당하는 단위에 “○”으로 표시한다.
- 함정 출동, 해상 순찰 등 운항 중 구급출동을 받은 경우는 받은 시점의 위치에서 환자 발생 지역까지 이동한 거리를 기재한다.

⑧ 현장출발

- 현장에서 응급처치를 완료한 함정, 헬기, 구조보트, 연안구조정, 순찰정이 출발한 시각을 기재한다.
- 최초 출동시각을 기록한 시계로 다음의 모든 시각을 측정한다.
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

⑨ 병원(부두)도착

- 부두 등의 육상 또는 병원에 함정, 헬기, 구조보트, 연안구조정, 순찰정이 도착한 시각을 기재한다.
- 최초 출동시각을 기록한 시계로 다음의 모든 시각을 측정한다.
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

⑩ 복귀시각

- 출동했던 함정, 헬기, 구조보트, 연안구조정, 순찰정이 원위치로 복귀한 시각을 기재한다.
- 최초 출동시각을 기록한 시계로 다음의 모든 시각을 측정한다.
- 모든 시각은 24시간제로 기록한다.

⑪ 출동유형

- 현장 출동의 유형을 기록한다.
- 해당하는 부분에 √로 체크한다.

코드 및 표기 방법	☞ []정상 : 화재, 구조, 구급(환자 미발생, 이송거절·거부, 다중출동, 현장처치 등) 등 현장에서 직접적인 구급활동을 목적으로 정상 출동 한 경우
	☞ []거짓 : 당초부터 환자가 없었음에도 거짓 또는 허위로 신고한 것으로 판단되는 경우
	☞ []오인 : 사고 또는 피해자가 있다고 신고자가 잘못보거나 잘못 생각한 경우
	☞ []취소 : 소속 부서에서 출발하여 현장에 도착하기 전 신고를 취소하거나 다른 차량 등의 이동수단을 이용하여 이미 이송한 경우
	☞ []기타 : 민원이나 대민봉사 등 직접적인 구급활동이 아닌 목적 외로 출동 하는 경우

3. 신고자, 환자 인적사항

신고자	연락처		접수경로	[]119통합신고 []해경상황실[]112통합신고 []파출장소 []함정 []VTS []어업정보통신국 []국제안전통신센터 []운항관리실 []군 []기타()					
환자 인적 사항	성명		나이	만	세	성별	[]남 []여	생년월일	
	주소	(연락처)							
	직업	[]영아 []유아 []학생 []어민 []선원 []도서민 []관광객 []낚시객 []다이버 []외국인 []행인 []기타()							(국적:)
보호자 등	성명		관 계		연락처				

① 신고자 연락처

- 최초 신고자이나 직접 방문한 경우 신고한 사람의 전화번호를 기재한다.
- 상황실로 접수된 경우 상황실의 정보를 참고하거나 직접 확인하여 기록한다.

② 접수경로

- 구급출동을 요청한 신고 수단을 표시한다.
- 지령정보를 참고하거나 직접 확인하여 기록한다.
- 해당하는 부분에 √로 체크한다.

③ 환자 인적사항-성명, 나이, 성별, 생년월일

- 환자 성명을 직접 확인하거나 보호자에게 확인하여 기록한다.
- 환자가 성명을 직접 응답할 수 없는 의학적 상태이고, 신고나 보호자가 없는 경우에는 신분증 등을 확인한다.
- 환자의 나이를 만 나이로 기록한다.(출생 일자를 이용한 만 나이 계산법)

예) 생일이 지난 경우 : 만 나이=현재 연도-출생연도

생일이 지나지 않은 경우 : 만 나이=현재연도-출생연도-1

- 모든 이송환자의 주민번호 앞자리에 등재된 생년월일을 정확히 기록한다.(신분증 등 확인)

④ 환자 인적사항-주소

- 환자의 실제 거주지 주소 및 전화번호(휴대폰 번호 가능)를 기록한다.
- 환자의 실제 거주지 주소와 주민등록의 주소가 상이한 경우, 주민등록상의 주소를 기재한다.
- 환자의 주소는 최소한 도로명(동, 리) 단위까지 기록하도록 한다.

⑤ 환자 인적사항-직업

- 환자가 주로 경제적 수입을 얻고 있는 직업을 한 가지 선택하여 표기한다.

코드 및 표기 방법	☐ []영아 : 만 1세 미만의 어린이 ☐ []유아 : 만 1세로부터 초등학교 취학 전 ☐ []학생 : 초등학생부터 대학생까지 ☐ []어민 : 어업을 하는 사람 ☐ []선원 : 어민을 제외한 선박의 승무원 ☐ []도서민 : 섬에서 사는 사람 ☐ []관광객 : 관광하러 다니는 사람 ☐ []낚시객 : 낚시를 하러 온 사람 ☐ []다이버 : 물에 뛰어들어 잠수하는 것을 업으로 삼는 사람 ☐ []행인 : 길을 가는 사람 ☐ []기타()
---------------	--

⑤ 환자 인적사항-외국인

- 환자가 외국인인 경우에 V로 표기하고, 국적을 확인하여 기록한다.
- 외국인의 국적을 한글로 명확히 기록한다.

⑥ 보호자 등-성명, 관계, 연락처

- 보호자 성명 및 환자와의 관계를 파악하여 구체적으로 기록한다.
- 예) 남편, 아내, 아들, 딸, 친구, 사촌, 형, 동생, 누나 등
- 보호자와 직접 접촉할 수 있는 전화번호(핸드폰 등)를 확보하여 기재하도록 한다.

4. 환자발생장소, 위치, 증상

환자발생 장소	[]해상(선박 []해안가 []해수욕장 []방파제 []항·포구 []갯바위 []갯벌 []기타()) []도서지역 여부
환자 발생 위치	(Fix : - - N, - - E)
환자 증상 (복수 선택 가능)	■ 통증([]머리 []가슴 []복부 []허리/척추 []사지 []등부위 []분만 []그 밖의 통증) ■ 외상([]골절 []탈구 []열좌(뺨) []열상 []자상 []찰과상 []타박상(멍) []절단 []화상) []의식장애 []기도이물 []기침 []호흡곤란 []호흡정지 []심계항진 []심정지 []경련 []발작 []실신 []오심/구토 []설사 []변비 []배뇨장애 []객혈 []도혈 []비출혈 []질출혈 []그 밖의 출혈 []고열 []저체온증 []어지러움 []편마비 []사지마비 []전신쇠약 []정신장애 []그 밖의 이물질 []기타()

① 환자발생 장소

- 해당 발생 장소의 분류를 반드시 한 가지만 선택하여 V로 체크하도록 한다.
- 환자발생 장소가 도서지역의 해안가, 해수욕장, 방파제, 항·포구, 갯바위, 갯벌일 경우 도서지역 여부와 발생 장소 두 가지 모두를 V로 체크하도록 한다.

코드 및 표기 방법	☞ []해상(선박) : 바다의 위, 배 ☞ []해안가 : 바닷가(바닷물과 땅이 서로 닿은 곳이나 그 근처) ☞ []해수욕장 : 해수욕을 할 수 있는 환경과 시설이 갖추어진 바닷가 ☞ []방파제 : 파도를 막기 위하여 항만에 쌓은 독 · ☞ []항·포구 ☞ []갯바위 : 갯가에 있는 바위 ☞ []갯벌 : 밀물 때에는 물에 잠기고 썰물 때는 물 밖으로 드러나는 모래 점토질의 평탄한 땅 ☞ []기타 : 해당하는 분류가 없는 경우 또는 분류가 불명확한 경우에 표시하고 구체적으로 기록 (예: 지하 1층 000술집 내, 1층 00뽕가게 앞 인도)
---------------	--

② 환자발생 위치

- 환자가 발생한 위치를 기록하고(큰 선박, 인근 섬 등의 어떠한 위치의 기준이 될 수 있는 곳은 모두 작성 가능) 위도와 경도로 표시할 수 있는 위치는 위도와 경도로 표시한다.

③ 환자증상(복수 선택 가능)

- 환자가 호소하는 증상을 √로 체크하여 모두 기록한다.

코드 및 표기 방법	■통증 ☞ []머리 []가슴 []복부 []허리/척추 []분만 : 환자의 호소에 따라 √로 표시 ☞ []그 밖의 통증 : 해당 부위를 구체적으로 기술 (예: 오른쪽 옆구리, 뒷목, 오른팔 하부, 목 안쪽, 삼킬 때 등) ■외상 : 해당 증상에 따라 √로 표시 ☞ []골절 : 외부의 힘에 의해 뼈의 연속성이 완전 혹은 불완전하게 소실된 상태(부러진 상태) ☞ []탈구 : 관절을 구성하는 뼈마디 · 연골 · 인대 등의 조직이 정상적인 운동범위를 벗어나 위치가 바뀌는 상태(뼈의 관절이 빠진 상태) ☞ []염좌(뺨) : 갑작스러운 충격이나 운동으로 근육이나 인대가 상하거나 타박상으로 피하 조직이나 장기가 상한 상태 ☞ []열상 : 피부가 날카로운 물체에 베어서(찢어져서) 생긴 상처 ☞ []자상 : 피부가 날카로운 물체에 찔려서 생긴 상처 ☞ []찰과상 : 무엇에 스치거나 문질려서 살갗이 벗어진 상처 ☞ []타박상(멍) : 둔중한 물체에 의한 타격 · 충돌 등에 의해서 일어나는 외상 ☞ []절단 : 자르거나 베어서 끊어진 상태 ☞ []화상 : 불이나 뜨거운 물, 화학물질 등에 의해 피부 및 조직이 손상된 것 []의식장애 : 호흡, 맥박이 있으나 의식이 비정상적으로 변한 상태가 지속되는 것 []기도이물 : 이물질에 의해 호흡곤란이 발생한 것. 의식이 있을 수도 있고 없을 수도 있음 ※ 음식물에 의한 경우에 호흡곤란이 없이 통증만 있다면 '[]그 밖의 통증'에 부위를 기록할 것
---------------	--

- [] **호흡곤란** : 정상 호흡을 하는 것에 장애가 있는 것. 환자가 직접 호흡이 어렵다고 호소하는 것
- [] **호흡정지** : 호흡이 없음. 또는 의식이 없는 환자에서 매우 느린 심호흡(agonal breathing)이 있는 경우
- [] **심계항진** : 가슴이 두근거림. 의식이 없는 경우는 해당하지 않음
- [] **심정지** : 불렀을 때 반응이 없고 호흡이 없으며 만질 수 있는 맥박이 없는 것, 또는 AED로 명확하게 확인된 심정지
- [] **경련** : 구급대원이 직접 경련 증상을 관찰하거나, 현장에 있던 사람이 목격한 경우에만 해당 (대부분의 경련환자는 자신이 경련한 것을 기억하지 못하기 때문에 환자의 진술에 의존하지 말 것)
- ※ 경련인지 아닌지 불명확한 의식 소실이 있었다면 아래의 '[] 실신'에 기록할 것
- [] **발작** : 불특정한 신체 증상이 갑자기 발생하였다가 갑자기 사라지는 경우. 경련 제외
- [] **실신** : 의식을 잃었으나 곧(수 분 이내)에 정상으로 돌아온 경우 ※ '의식장애'와 구분할 것
- [] **오심/구토** : 울렁거리거나 토할 것 같은 느낌이 있는 경우 또는 실제 토한 경우
- [] **설사** : 변이 무르고 물기가 많은 상태로 배설되는 상태
- [] **변비** : 배변 시 무리한 힘이 필요하거나 대변이 과도하게 딱딱하게 굳은 경우
- [] **배뇨장애** : 배뇨통, 잔뇨감, 빈뇨, 혈뇨가 있는 것
- [] **객혈** : 기침 시 피가 남. 가래에 피가 섞임, 아주 선홍색의 피를 다량 토하면서 호흡곤란이 동반된 경우
- [] **토혈** : 피를 토함. 객혈과 구분할 것. 기침과 무관함. 오심/구토, 혈변이 동반될 수 있음
- [] **비출혈** : 코피. 외상성/비외상성 포함
- [] **질출혈** : 여성에서 질 혹은 그 인근에서 발생한 출혈. 외상성/비외상성 포함. 혈뇨와 구분
- [] **그 밖의 출혈** : 부위를 기록.(예: 뒤통수, 왼발 등, 오른 엄지발가락, 앞가슴, 왼쪽 눈썹위 등) 특히 모든 외상성 열상에서 표시
- [] **고열** : 정상체온(36.5~37.5℃)을 넘는 높은 체온이 측정된 것 또는 환자가 오한, 발열감, 더위를 호소하는 것. 의식 장애를 동반할 수 있음
- [] **저체온증** : 정상체온(36.5~37.5℃)에 미치지 못하는 낮은 체온이 측정된 것 또는 환자가 심한 떨림과 추위를 호소하는 것. 국소적인 손상(동상, 동창 등)이 발생한 것. 의식장애가 있을 수 있음
- [] **어지러움** : 본인이나 주위가 도는 느낌, 의학적 관점에서는 지구 중력 하에서 자신이나 주위의 사물이 정지해 있음에도 불구하고 움직임을 느끼는 모든 증상을 통칭
- [] **편마비** : 편측(한쪽)의 상하지 또는 얼굴부분의 근력 저하가 나타난 상태

	[] 사지마비 : 신체의 특정 부위에 운동이 불가능한 것(예: 팔을 들 수 없다. 얼굴을 찡그릴 수 없다. 물을 마실 때 입의 한쪽으로 흐른다. 한쪽 다리를 들 수 없다. 등) [] 전신쇠약 : 특정부위가 아닌 전신에 기운이 없고 활발하게 움직일 수 없는 경우. 의식이 없는 경우는 해당하지 않음 [] 정신장애 : 정신과 병력이 유무에 상관없이 망상, 헛소리, 난폭한 행동, 자살시도 등 비정상적으로 보이는 언어 또는 행동상의 증상이 있는 것 또는 급격히 이러한 증상이 심해진 것 [] 그 밖의 이물질 : 기도 외의 이물질에 의한 증상(예: 눈에 약품이 튼, 귀에 벌레가 들어감, 생선가시가 걸림, 상처부위에 이물질이 박혀있음 등) [] 기타 : 위에 해당하지 않는 모든 증상. 구체적으로 기록
--	---

5. 환자발생 유형(복수 선택 가능)

환자 발생 유형 (복수 선택 가능)	질 병	과 거 병 력 ([] 없음 [] 미상)		[] 고혈압 [] 당뇨 [] 뇌혈관질환 [] 심장질환 [] 폐질환 [] 간질환 [] 알러지(종류:) [] 암(종류:) [] 기타()
	질병 외	[] 사고(외상)	원인 (택일)	[] 낙상(넘어짐) [] 추락 [] 충돌() [] 중독 ■ 화상 [] 화염 [] 고온체 [] 전기 [] 물 [] 화학물질 [] 열상 [] 자상 [] 그 밖의 둔상 [] 관통상 [] 익수 [] 질식 [] 동물/곤충 [] 자연재해 [] 기계손상 [] 열손상 [] 상해 [] 기타()
		[] 비외상성 손상 (택일)		[] 출산 [] 주취자 [] 목매 · 목졸림 [] 기타()
		범죄의심		[] 형사계인계 [] 상황실통보 [] 긴급이송 [] 기타()
	기 타	[] 임신부 [] 단순주취 [] 기타()		

① 환자 발생 유형

- 환자의 유형에 따라 다음의 순서대로 V로 체크하여 기록한다.

코드 및 표기 방법	질병	⇒ 과거 병력	[] 없음 [] 미상	⇒ []
	질병 외	병력	[] 사고(외상)	⇒ 원인
			[] 비외상성 손상	⇒ 원인
		⇒ 범죄의심		
	기타	⇒		

☞ **질병** : 외부의 힘 또는 물질에 의하지 않는 것

☞ **질병 외** : 외부의 힘 또는 물질에 의한 것. 사고, 부상, 외상, 손상, 중독, 익수, 이물, 의학적 처치 등 질병 외의 모든 것

※ 비외상성 손상에 체크하는 경우 중증외상에 해당하지 않음

☞ **기타** : 임신부, 단순주취 등 질병(외) 범주에 속하지 않는 유형

② 환자 발생 유형-병력

- 모든 환자의 과거 병력을 조사하여 V로 체크하여 기록한다. ※ 복수 선택 가능

코드 및 표기 방법	[]고혈압 []당뇨 []뇌혈관질환 []심장질환 []폐질환 []간질환 []알러지() []암(종류:) []기타()
---------------	--

- 치료에 상관없이 진단받은 경우(들은 적 있는 경우)에는 모두 기록한다.

☞ ‘알레르기’, ‘암’, ‘기타’에 해당하는 경우는 ()에 해당 병명 등을 자세히 기록

- 병력 정보가 없는 경우는 ‘[]없음’에 체크하도록 하며, 환자가 의식이 없는 등 이유로 조사가 불가능한 경우는 ‘[]미상’ 또는 ‘기타’란에 조사 불가(Non-Exam) 사유를 기재

③ 환자발생유형-질병 외(대분류)

- ‘질병 외’ 환자에 해당하는 경우를 구분하여 기록한다.

코드 및 표기 방법	☞ []사고(외상) : 외부의 힘이나, 압력에 의해 발생한 손상 ☞ []비외상성 손상 : 위에 해당하지 않는 경우. 자세히 기록
---------------	--

④ 환자발생유형-질병 외-사고(외상)-원인

- 교통사고가 아닌 ‘질병 외’ 환자 중 당해 분류에 따라 하나를 선택하여 기록한다.

코드 및 표기 방법	[]낙상 : 넘어짐 []추락 : 높은 곳에서 떨어짐 []충돌 : 서로 맞부딪치거나 맞섬. 충돌의 경우 괄호 안에 어떠한 충돌인지 자세히 기록 []중독 : 약품 등 화학물질을 섭취, 흡입, 흡수한 것 ■ 화상 ☞ []화염 : 불꽃에 의한 손상 ☞ []고온체 : 뜨거운 액체 또는 고체에 접촉하는 경우 ☞ []전기 : 전기에 의한 화상, 감전 ☞ []물 : 물에 의한 화상 ☞ []화학물질 : 화학물질에 의한 화상 []열상 : 피부가 날카로운 물체에 베어서(찢어져서) 생긴 상처 []자상 : 피부가 날카로운 물체에 찢려서 생긴 상처 []그 밖의 둔상 : 부딪치거나 맞는 것과 같은 손상 []관통상 : 뾰족한 물체에 의한 조직의 찢림, 뚫림 손상 []익수 : 물에 빠진 것 []질식 : 연기, 목땀 등 호흡 장애가 유발된 것 []동물/곤충 : 동물 및 곤충에 의한 교상 포함(벌, 뱀, 해파리, 개, 멧돼지, 기타) []자연재해 : 태풍, 홍수 등 자연재해에 의한 손상 []기계손상 : 산업시설 등 기계에 의한 손상 []열손상 : 화재에 의한 손상 []상해 : 타인에 의해 몸에 상처를 내어 해를 입은 경우 []기타() : 위의 어느 사항에도 해당하지 않는 경우, 자세히 기록
------------	--

⑤ 환자발생유형-질병 외-비외상성 손상

- 중증외상에 해당되지 않으며, 외관상으로 부상이 보이지 않는 경우 '비외상성 손상' 환자 중 당해 분류에 따라 하나를 선택하여 기록한다.

코드 및 표기 방법	☐ 출산 ☐ 주취자 ☐ 목매 · 목줄림 ☐ 기타 : 위의 어느 사항에도 해당하지 않는 경우, 자세히 기록
------------	---

⑥ 환자발생유형-질병 외-범죄의심

- 모든 환자에게 확인하며, 범죄가 의심되는 경우 행한 조치 내용을 기록한다.(변사체 포함) ※ 복수 선택 가능


코드 및 표기 방법	☐ 형사계 인계 ☐ 상황실통보 ☐ 긴급이송 ☐ 기타()
------------	--

⑦ 환자발생유형-기타

- 질병 또는 질병 외에 해당하지 않는 환자로 다른 발생 요인이 없는 임신부 및 단순한 주취환자를 선택 기록하거나, 기타 항목에 없는 발생유형의 내용을 기록한다.

코드 및 표기 방법	☐ 임산부 ☐ 단순주취 ☐ 기타()
------------	--

6. 환자평가

환자 평가	의식상태	[]A(정상) []V(언어반응) []P(통증반응) []U(무반응)							사고부위(복수선택 가능) 	
	동공반응	좌	[]정상 []축동 []산동	[]반응 []무반응 []축정불가						
		우	[]정상 []축동 []산동	[]반응 []무반응 []축정불가						
	활력 징후	시각	혈압	맥박	호흡	체온	SpO ₂	혈당체크		
	[] 불가 [] 거부	: :	/ mmHg / mmHg	회/min 회/min	회/min 회/min	℃ ℃	% %	mg/dL mg/dL		
중증도분류	[]긴급 []응급 []비응급 []자연 []사망([]추정)									
구급대원 평가조건	°주 호소: _____ °발생일시([]추정): _____ : _____ : _____									

① 환자평가-의식상태

- 모든 환자에게 측정하는 것이 원칙이다.

코드 및 표기 방법	[]A(정상) : 명료한 상태. 시간, 공간, 사람에 대한 정상적 반응(정확한 의사표현) []V(언어반응) : 말소리가 나야만 반응하는 경우(말에 대한 지시에 따름) []P(통증반응) : 통증자극에만 반응이 있음(통증부위를 밀어내는 동작을 취함) []U(무반응) : 통증자극에도 반응이 없음
------------	--

② 환자평가-동공반응

- 모든 환자에게 측정하는 것이 원칙이며, 좌·우를 각각 기록한다.
- 동공반응은 동공크기와 대광반사*를 평가한다.

* 대광반사 : 동공의 크기가 눈에 들어오는 빛의 강도 변화에 의해 변화하는 것

코드 및 표기 방법	※ 다음은 환자 동공의 크기에 대한 기록임 ☞ []정상 : 동공크기가 정상(2~4mm)임 ☞ []축동 : 동공크기가 2mm 미만 ☞ []산동 : 동공크기가 4mm 초과 ※ 다음은 환자 동공의 대광반사에 대한 기록임 ☞ []반응 : 빛을 직접 비추었을 때 동공의 크기가 감소 ☞ []무반응 : 빛을 직접 비추었을 때 동공 크기에 변화가 없음 ☞ []축정불가 : 시각장애 또는 환자가 협조하지 않고 외상이나 기타사유로(축정부위의 부종 또는 출혈 등) 측정이 불가피한 경우
측정방법	① 환자의 양쪽 눈을 동시에 개안시키고, 양측의 동공크기를 비교한다 ② 펜 라이트를 이용하여 환자의 얼굴 밖에서 비추면서 빛에 대한 동공의 대광반사(수축반사)를 관찰한다

③ 환자평가-활력징후

- 모든 환자에게 측정하는 것이 원칙이다. (비 응급 환자일 경우에도 반드시 측정·기록)
- 현장 도착하여 최초 1회, 병원 도착 직전 마지막 1회는 반드시 기록한다.
(단, 현장에서 병원도착까지 이송 소요시간이 5분 이내일 경우 최초 1회만 측정 가능)
- 이송 중 활력징후를 여러 번 실시했을 경우 구급활동일지 별도의 공란에 기록한다.

코드 및 표기 방법	☞ []불가 : 현장상황이 매우 위험하여 대피가 우선이거나 사지 절단 등 측정 부위에 심각한 훼손이 있는 경우 ☞ []거부 : 환자가 활력징후 측정을 거부한 경우 ☞ 시각 : 매회 활력징후 측정 시각을 24시간제로 기록. 출동시간을 기록한 시계를 기준으로 함 ☞ 혈압 : 자동 또는 수동혈압계 이용하여 측정한 혈압을 기록 ☞ 맥박 : 환자의 분당 맥박수(회/분) ☞ 호흡 : 환자의 분당 호흡수(회/분) ☞ 체온 : 환자의 체온(℃) ☞ SpO2 : 환자의 동맥혈 산소포화도로 감지기에 나타난 숫자를 기록(손가락에 꼽는 구급장비 이용) ☞ 혈당체크 : 환자의 혈당(혈당체크기 이용)
---------------	--

④ 환자평가-중증도분류

- 환자의 상태 평가결과를 종합하여 기록한다.

코드 및 표기 방법	[]긴급 : 즉각적인 처치와 이송으로 도움을 받아야 하는 환자, 수 분내 의사의 치료가 필요한 환자(최대 60분), 기도·호흡·순환에 대한 손상이 있는 환자 []응급 : 심각하고 잠재적으로는 생명을 위협하는 부상을 포함하지만 몇 시간 동안 악화될 것으로 예상되지 않는 상태로, 긴급 환자에 비해 환자의 이송이 지연될 수 있는 환자 []비응급 : 비교적 가벼운 손상을 입은 환자, 며칠 동안 상태가 악화되지 않는 환자, 즉시 병원치료가 필요하지 않은 상태의 환자 []지연 : 환자의 부상정도가 심하고, 현재 인력 및 장비, 치료수준이 생존시킬 확률이 낮은 환자, 일시적(현장에서 부상의 원인을 해결 불가)치료와 통증완화가 제공될 수 있는 환자 []사망([]추정) : 사후 강직, 시반, 두부 절단, 체간 절단 또는 부패의 명백한 사망의 징후가 있거나 강력히 의심되는 경우. 심정지 환자에서 이러한 징후가 없는 경우는 미 해당
---------------	---

⑤ 환자평가-구급대원 평가소견

- 환자에 대한 구급대원 종합 평가소견을 형식에 따라 기록하고 필요시 구급대원 판단 하에 주변 상황, 목격자 진술 등을 추가로 기록한다.

☞ 필요시 출동 및 처치 기록지의 빈 여백 이용

- 주 호소*는 반드시 기록한다.

* 주 호소 : 환자가 말하는 통증, 이상한 느낌 등의 주된 증상

- 증상의 발생시간(추정인 경우 []추정에 체크)은 반드시 기록한다.

⑥ 환자평가-사고부위(복수선택가능)

- 사고부위(그림)에서 사고환자의 손상부위를 필기구로 표시한다.
- 성인 화상환자의 경우 사고부위(그림)에 반드시 손상부위를 표시한다.

☞ 필요시 소아 화상환자의 경우 별도로 사고부위(그림)를 그려서 손상부위를 표시

7. 응급처치

응급 처치 (복수 선택 가능)	■ 기도확보:[]도수조작 []기도유지기(airway) []기도삽관(Intubation) []성문의 기도유지기(supraglottic airway) []흡인기 []기도폐쇄처치
	■ 산소투여: L/min([]비관 []안면마스크 []비재호흡마스크 []BVM(백벨브마스크) []산소소생기 []포켓마스크 []네블라이저 []기타()
	■ CPR([]실시 []거부 []DNR []유보) []ECG ■ AED([]Shock []Monitoring) []기타()
	■ 순환보조([]정맥로 확보 []수액공급(cc) 확보) []약물투여()
	■ 상처처치([]지혈 []상처드레싱) []분만 []보온([]온 []냉) ■ 고정([]경추 []척추 []부목 []머리) ■ []미 시행

① 응급처치 ※ 복수 선택 가능

- 구급대원이 시행한 모든 구급처치 항목을 성공여부에 상관없이 기록한다.
- 약물을 투여한 경우, 투여 약물 명을 상세히 기록한다.
- 아래의 몇 가지 항목은 기록 시 주의할 것

표기방법 및 주의할 점	■ 기도확보 : 기도가 유지되지 않는 환자(의식이 없거나, 기도에 이물이 있는 경우 등) 에서 시행한 술기 ※ 복수 선택 가능
	☞ [] 기도유지기(airway) : 입인두기도기, 코인두기도기
	☞ [] 성문의 기도유지기(supraglottic airway) : 후두마스크(LMA), King airway, l-gel, 기타 중 선택
	■ 산소투여 : 산소 투여량과 경로를 기록 ※ 복수 선택 가능

- ☞ [] **비관** : 환자 콧구멍에 삽입하기 위해 2개의 짧은 관이 있으며 저농도의 산소를 전달하는 장비
- ☞ [] **안면마스크** : 환자의 입과 코를 완전히 덮는 중간 농도의 산소를 전달하며 양측에 구멍이 열려있는 장비
- ☞ [] **비재호흡마스크** : 마스크와 저장주머니 사이에 일방 판막이 있어 환자의 호기 호흡동안 저장주머니의 산소와 혼합되지 않아 고농도의 산소를 전달하기 위한 장비
- ☞ [] **BVM(백밸브마스크)** : 고정용적 - 자가팽창 주머니가 있어 충분한 일회호흡량과 산소를 전달하기 위한 장비
- ☞ [] **산소소생기** : 의식이 있고, 호흡을 하는 환자에게 고농도의 산소를 마스크를 이용하여 산소의 유량을 조절하여 주는 장비로 차량고정식과 이동식으로 구분
- ☞ [] **포켓마스크** : 산소연결관이 있는 마스크로 입 대 입 호흡을 하기 위해 사용하는 장비
- ☞ [] **네블라이저** : 약물을 작은 입자형태로 뿜어내어 폐 깊숙이 전달하기 위한 기구
- **CPR** : 주 증상에 심정지, 호흡정지 환자에서 심폐소생술 시행 여부 기록시행하지 않은 경우에는 아무것도 체크하지 말 것
- ☞ [] **거부** : 보호자가 단순히 거부한 경우
- ☞ [] **DNR** : 병원에서 심폐소생술에 대해 설명을 듣고 거부동의서 등을 작성한 것을 문서 또는 표식으로 확인한 경우에만 해당
- ☞ [] **유보** : 사망이 명백한 환자에 대해 소생술을 제공하지 않는 경우(사후경직, 시반, 중요한 신체(두부 및 몸통)의 분리, 뇌실질의 탈출, 부패된 환자 및 심폐소생술을 시행하는 구급대원에게 심각한 손상이 발생할 수 있는 위험 상황
- ☞ [] **ECG** : 12유도 심전도를 시행하였거나 심전도 감시를 이용한 경우, 심정지, 호흡정지 환자에서 AED를 적용한 것은 제외
- **AED** : 심정지, 호흡정지 환자에서 AED 적용 내용에 대한 기록
- ☞ [] **Shock** : 심정지, 호흡정지 환자에게 shock을 적용한 경우
- ☞ [] **Monitoring** : 해양원격응급의료시스템을 이용한 심전도 확인, 심정지·호흡정지 환자에서 AED를 적용하였으나, shock을 주는 리듬에 해당하지 않아 모니터링만 했던 경우나 기타 심전도 모니터가 필요한 환자에게 심장충격기를 사용하여 심전도 모니터링을 한 경우

8. 의료지도

의료지도	의료지도	[]연결 []미연결	요청시간	:	요청방법	[]원격응급의료시스템 []전화([]음성 []화상) []무전기/LTE망 []기타()
	의료지도기관	[]소방 []병원 []기타()		의료지도내용	[]응급처치: []기도유지기(airway) []기도삽관(Intubation) []성문외 기도유지기(supraglottic airway) []ECG []AED []CPR []IV []BVM(백밸브마스크) []산소투여 []고정 []상처처치 []혈당체크 []보온 []기타()	
	의료지도의사	성명			[]약물투여: []N/S []D/W []NTG []기관지확장제 []에피네프린 []아미오다론 []기타() []병원선정 []환자평가 []CPR유보·중단 []이송거절 []이송거부 []기타()	

① 의료지도

- 의료지도와 관련하여 해당 내용을 기록한다.
- 의료지도 요청시간, 요청방법, 의료지도기관은 요청을 했다면 기록한다.
- 의료지도기관은 의료지도 의사의 소속기관을 기록한다.
- 단, 의료지도의사 성명은 의료지도를 요청하여 연결된 경우에만 기록한다.
- 의료지도내용은 성공 여부에 상관없이 의료지도를 받아 시행한 내용을 모두 기록한다.

※ 복수 선택 가능

코드 및 표기 방법	[]응급처치 : []기도유지기(airway) []기관내삽관(Intubation) []성문외 기도유지기(supraglottic airway) []ECG []AED []CPR []IV []백밸브마스크(BVM) []산소투여 []고정 []상처처치 []혈당체크 []보온 []기타() []약물투여 : []N/S []D/W []NTG []기관지확장제 []에피네프린 []아미오다론 []기타() []병원선정 []환자평가 []CPR유보·중단 []이송거절 []이송거부 []기타()
------------	--

9. 연계이송

연계이송	1차	2차	3차	구급활동	※ 본 구급대는 환자의 추가 손상 및 악화(사망 등) 방지를 위해 응급처치에 적합하고 최단시간 이내에 이송이 가능한 _____ 병원으로 이송을 권유 하였으나 _____씨가 원하는 _____병원으로 이송함에 따라 발생하는 민사·형사상 책임을 지지 않습니다. 위 내용을 고지합니다. (서명 또는 인)

① 연계 이송 : 함정, 헬기, 연안구조정, 순찰정, 기타(5항목)

- 원해에서 발생한 응급상황 등에서 경비함정과 연계하여 환자를 이송한 경우, 경비함정에서 헬기로 응급환자를 연계 이송한 경우, 함정에서 연안구조정 또는 순찰정으로 이송한 경우 등이 이에 해당한다. 다만, 함정, 연안구조정, 순찰정 등에서 119 구급대로 이송한 경우는 연계이송에 해당되지 않는다.
- 연계이송 시 연계 이송한 세력을 모두 기록한다.

② 구급활동

- 구급대가 환자에게 적절한 이송병원을 선택하였으나 환자나 보호자가 구급대의 의견에 동의하지 않는 상황에서 사용 가능하며, 환자나 보호자에게 정확하게 설명한 후 서명을 받는다.
- 작성 시 각각의 빈 칸을 빠짐없이 채운다.

10. 환자이송

	이송 기관명	의료기관 등 선정자	환자 인수자
환자 이송		[]구급대 []상황실 []환자/보호자 []기타()	[]의 사 []응급구조사 사 []간호사 []기 타 (서명 또는 인)

① 환자 이송

- 환자 이송에 관한 사항을 항목에 따라 기록한다.
- 환자가 이송된 이송기관명을 기록한다.
 - ☞ 병원으로 이송했을 경우 병원명을, 119구급대로 이송했을 경우 119구급대 명을 쓴다.
 - 예) 세종 119구급대
- 환자인수자를 구분하여 V로 체크하여 기록하고, 인수자의 **서명을 성명표시로** 받도록 한다.

코드 및 표기 방법	☞ []의 사 ☞ []간호사 ☞ []응급구조사 ☞ []기 타 : 인수자(성명)
------------	--

11. 장애요인

장애 요인	[]없음 []기상() []기타()
----------	-------------------------

- 장애요인은 환자를 이송함에 있어서 어려움이 발생했을 경우 작성한다.
- 기상이 좋지 않을 경우 V로 체크하고 기록한다.
- 기상과 관계없는 사유로 환자 이송 중 어려움이 발생한 경우 기타에 V로 체크하고 사유를 자세히 기록한다.

12. 미이송

미이송	[]취소 []환자 없음 []현장처치 []이송거부 []소방인계 []이송 불필요 []다른 이송 수단
-----	--

- 미이송은 다중출동으로 현장에 도착하여 활동은 하였으나 환자를 이송하지 않은 함정, 헬기, 연안구조정, 순찰정 등의 경우 미이송 항목을 선택, 기록한다.
- 미이송인 경우 그 사유를 구분하여 해당 항목에 V로 체크하여 기록한다.
- 이송거부 또는 이송거절의 경우 반드시 별지 제2호 서식의 확인서를 작성한다.
- 해당 항목 선택 우선(기타 항목 등 직접 입력은 최소화 하고 코드 체크)

코드 및 표기 방법	☞ []취소 : 취소지령 ☞ []환자 없음 : 미발생의 경우 ☞ []현장처치 : 현장 처치만으로 증상이 호전된 경우 ☞ []이송거부 : 환자 등(가족, 만취자, 보호자, 기타)이 이송을 원하지 않음 ☞ []소방인계 : 119구급대에 인계한 경우 ☞ []이송 불필요 : 환자회복, 단순주취, 노숙인, 보호자인계, 자체처리, 단순거동불편 등 ☞ []다른 이송 수단 : 다른 선박, 자가용, 택시, 병원차 등
------------	--

13. 이송자

이송자	구급대원(1)	[]1급 []2급 []간호사 []구급교육 []기타	계급		성명	(서명 또는 인)
	구급대원(2)	[]1급 []2급 []간호사 []구급교육 []기타	계급		성명	(서명 또는 인)

① 이송자

- 환자 이송에 참여한 사람에 대한 정보를 기록한다.
- 이송자 중 구급대원(1)은 전문자격증(응급구조사 1급, 2급, 간호사 등)이 상위인 대원을 기록한다.
- 이송자 중 구급대원(2)은 전문자격증(응급구조사 1급, 2급, 간호사 등)이 차상위인 대원을 기록한다.

코드 및 표기 방법	- 구급대원 및 운전요원 : 다음의 해당 항목을 빠짐없이 기록하고 각각의 서명을 받음 (1) 자격: []1급 []2급 []간호사 []구급교육 []기타 (2) 계급 (3) 성명
------------	---