

[별표 2]

검사의 방법

1. 기기형 검사

가. 속도예측검사

자동차가 왼쪽 또는 오른쪽에서 나타나서 다양한 속도로 반대방향으로 이동하며, 터널 진입후 목표지점(터널 끝의 빨간색 화살표 아래)에 도착하였다고 판단될 때 해당 버튼을 누름. 자동차의 출현 방향은 2조건, 이동속도는 3조건이며, 총 18회 시행

나. 정지거리예측검사

화면 상단에서 노랑색의 이동선이 다양한 가속도로 하단으로 내려오며, 적색의 정지선과 겹칠 수 있도록 브레이크 페달을 조작. 이동속도는 초기속도 3조건, 가속도 3조건이며, 총 18회 시행

다. 주의력검사

- 1) 주의전환 : 화면에 사전단서(#)가 먼저 제시되고, 이어 1개의 목표 자극(→)과 7개의 유사자극(↔)이 동심원 형태로 제시됨. 목표자극(→)의 방향을 파악하여 해당 버튼을 누름(사전단서 위치에 화살표가 나타날 확률은 75%). 목표자극(→) 방향은 2조건, 동심원 지름 2조건, 제시위치는 8조건이며, 총 32회 시행
- 2) 반응조절 : 화면 왼쪽 또는 오른쪽에 적색원 또는 녹색원이 나타나며, 화면에 제시된 색깔과 같은 반응버튼을 최대한 빨리 누름. 총 80회 시행
- 3) 변화탐지 : 화면에 3~5개의 다양한 모양과 색상으로 구성된 도형이 먼저 제시됨. 이후 같은 수의 도형이 제시되며, 처음 제시된 도형세트와 위치 또는 색상, 모양의 변화 여부를 파악하여 해당 버튼을 누름. 도형개수는 3조건, 변화 여부 2조건, 변화조건은 3종류이며, 총 36회 시행

라. 야간시력 및 시력회복력검사

밝은 상태에서 시표를 판독케 하고 어두운 상태로 변하게 한 후 시표를 인식하였을 때 해당 버튼을 누름. 이어서 어두운 상태에서 시표를 판독. 2회 시행

마. 동체시력검사

50m 거리에 있는 시표로 정지시력을 측정하고 전동장치로 시표를 50km/h로 이동시켜 가다가 시표가 확인되면 전동장치를 정지시켜 동체시력을 찾아내게 하는 방법으로 5회 시행

바. 상황인식검사

- 1) 상황지각검사 : 여러 유형의 서로 다른 교통상황 사진에서 보행자, 신호등, 교통안전표지판, 이륜차를 정확하게 찾아내는 검사로 25회 시행
- 2) 위험판단검사Ⅰ : 교통상황 동영상을 보면서 위험하다고 판단하는 순간 브레이크 페달을 밟는 검사로 8회 시행
- 3) 위험판단검사Ⅱ : 교통상황 동영상을 보면서 위험하다고 판단하는 순간 브레이크 페달을 밟고, 화살표가 상하좌우에서 나타나는 경우 화살표 버튼을 누르는 검사로 12회 시행

사. 운전행동검사

가상으로 펼쳐지는 3가지 도로유형별 주행조건에서 핸들, 엑셀 및 브레이크 페달 등을 조작하여 각기 다른 운전 돌발상황에 대한 반응을 측정

- 1) 고속도로 : 안개, 주변차량 가속, 적재물낙하, 터널, 고속도로 진출, 커브길 등 6종
- 2) 지방도로 : 선행차량 정지, 안개, 주변차량 가속, 횡단보도, 교차로, 고장차량 출몰, 커브길, 동물의 무단횡단 등 8종
- 3) 도시도로 : 고장차량 출몰, 선행차량 직진, 교차차량, 무단횡단, 우회전시 보행자, 정지차량 출몰, 교차로, 유턴 등 8종

아. 시야각검사

화면 중앙에 제시된 원의 색이 바뀔 때마다 반응버튼을 누르면
서, 동시에 화면 가장자리에 나타난 자동차의 특정 위치를 보고 해
당 위치를 버튼으로 표시. 제시조건은 단순형, 복잡형 2조건이며
총 32회 시행

자. 신호등검사

엑셀페달을 밟아 도로를 주행하면서 신호등이 빨간색으로 바뀌
거나 화면에 위험 표지판이 나타나면 즉각 브레이크 페달을 밟는
검사로 총 15회 시행

차. 화살표검사

화면 좌우측에 무작위로 좌우 방향의 화살표가 하나씩 제시되는
데, 나타난 화살표의 방향과 동일한 방향에 해당되는 버튼을 누름.
제시조건은 일치, 불일치 2조건이며 총 60회 실시

카. 도로찾기검사

화면에 여러 개의 도로가 서로 얹혀있는데, 도로의 시작점에 위
치해 있는 자동차가 차고로 가기 위해서는 어떤 도로로 가야하는
지를 빠르게 찾는 검사로 총 20회 시행

타. 표지판검사

화면에 교통안전 표지판이 제시되면 이를 기억하여 동일한 교통
안전 표지판을 찾아야 하고, 또한 도로표지판이 제시되면 이를 기
억하여 특정 지역으로 가기 위한 방향을 찾는 검사. 제시조건은 교
통안전 표지판, 도로표지판 2조건이며 총 30회 시행

파. 추적검사

자동차 5대중 한 대에 사람이 탑승하면 자동차들이 도로를 제멋
대로 주행한 후 정지하게 되는데, 이때 사람이 탑승한 자동차를 찾

는 검사. 제시조건은 난이도에 따라 4조건으로 총 12회 실시

하. 복합기능검사

자동차가 장애물을 피하면서 진행할 수 있도록 조작하면서 숫자 7이 들릴 때마다 반응버튼을 누르거나, 화면 상단에 제시되는 원의 색깔과 같은 반응버튼을 누르는 검사. 총 검사는 장애물 피하기와 청각 과제가 혼합된 A형 검사와 색 반응 과제가 추가된 B형 검사로 구성

2. 필기형검사

가. 인지능력검사 I

제시된 2개의 도형의 관계성을 파악하여 주어진 도형과 관계되는 도형을 찾아 답란에 표기. 14문항, 제한시간 7분

나. 지각성향검사

제시된 단순도형을 포함하는 복잡도형을 찾아 표기하고, 제시된 복잡도형 속에 포함되어 있는 단순도형을 찾아 답란에 표기. 18문항, 제한시간 10분

다. 운전적응력검사 I · II

일상생활에서 경험하는 내용에 대하여, 문항의 내용이 자신에게 대부분 해당되면 ‘매우 그렇다’, 일부 해당되면 ‘약간 그렇다’에 해당되지 않으면 ‘아니다’에 표기. 정답 및 제한시간은 없으며, 운전적응력검사 I 은 110문항, 운전적응력검사 II는 117문항.