

정밀안전진단실시결과 평가서(내진성능평가 포함)

본 평가 결과에 대한 내용은 외부에 공개될 수 없사오니
비밀을 유지시켜 주시기 바라며, 공정하고 객관적으로 평가해
주시기 바랍니다.

국 토 안 전 관 리 원

정밀안전진단실시결과 평가서(내진성능평가 포함)

□ 시설물 진단개요

과 업 명		평 가 자	소속 : 직위 : 성명 :
		관리주체	
시 설 물 개 요		준공년도	
		진단기간	
		계약금액	
		안전등급	

210mm x 297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

□ 정밀안전진단 실시결과(내진성능평가결과 포함) 평가표

평 가 항 목	가 중 치 (A)	평가척도 (B)					배점 (A×B)	평가 결과 요약
		적 정	대체 로 적 정	보 통	약 간 부 족	부 족		
		5	4	3	2	1		
Ⅰ. 진단계획의 수립 및 자료조사								
① 진단계획수립 및 보고서체계의 적정성 • 설계도서 등 관련서류 사전검토(0.3) • 과업수행계획서 작성(0.4) • 보고서 작성 체계 등(0.3)	1.0							
② 자료조사·분석의 적정성 • 설계도서 및 시공자료 등 조사(0.6) • 보수·보강 및 유지관리관련 자료조사 (0.6) • 기존 점검·진단보고서 검토·분석 등 (0.6)	1.8							
Ⅱ. 현장조사 · 시험								
③ 외관조사 및 결과분석의 적정성 • 하중상태 등 조사(0.6) • 부재변형 등 조사(0.6) • 손상,결함,열화 등 조사 및 외관조사 망도 작성(0.6) • 결함(손상) 발생원인 분석(0.6)	2.4							
④ 현장 비파괴시험, 재료시험 등 각종 시험·분석의 적정성 • 조사·시험 항목 선정(0.6) • 조사·시험 방법 및 수량(0.6) • 조사·시험 결과 분석 및 평가(0.8)	2.0							

평 가 항 목	가 중 치 (A)	평가척도 (B)					배점 (A×B)	평가 결과 요약		
		적 정	대체 로 적 정	보 통	약 간 부 족	부 족				
										5
Ⅲ. 검토·분석										
⑤ 구조해석, 안전성검토 등의 적정성 • 구조해석 위치(대상)선정, 재료물 성 등 해석조건 적용(0.8) • 모델링 및 해석방법(0.8) • 내하력 판정 및 안전성검토 결과 등(0.8)	2.4									
⑥ 내진성능평가의 적정성 • 내진성능평가 기본정보(0.8) • 내진성능평가 모델링 및 해석 방법(0.8) • 내진성능평가 결과(0.8)	2.4									
⑦ 손상 및 결함 등에 대한 원인 추 정의 적정성 • 결함항목별 원인추정(1.0) • 부재(부위)별 원인추정 등(1.0)	2.0									
⑧ 평가결과의 적정성 • 상태평가결과(0.8) • 안전성평가결과(0.8) • 안전등급 지정 등(0.8)	2.4									
Ⅳ. 보수·보강 공법 및 유지관리방안 제시의 적정성										
⑨ 보수·보강 방법의 적정성 • 보수·보강의 필요성 판단 및 수준의 결정(0.4) • 보수·보강 공법의 선정 및 우선순위 결정(0.6) • 유지관리방안 제시(0.6)	1.6									
Ⅴ. 종합결론의 적정성										
⑩ 종합결론의 적정성 • 종합결론(1.0) • 사용제한 등 안전 및 유지관리 필요사항 조치 등(1.0)	2.0									
계	평 가 점 수 (100점 만점)	20.0							평가 필요여부	

유의사항

1. 대상구조물의 구조적 특성 및 중요도 등에 따라 본 서식의 평가항목 및 가중치를 변경할 수 있음.

210mm x 297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]