

정밀안전진단 실시결과(내진성능평가결과 포함) 심의서

본 평가결과의 내용은 외부에 공개될 수 없사오니 비밀을 유지시켜 주시기 바라며 공정하고 객관적으로 평가해 주시기 바랍니다.

정밀안전점검 및 정밀안전진단평가위원회
정밀안전진단 실시결과(내진성능평가결과 포함) 심의서

□ 개 요

과 업 명		심의위원	성명 : (서명)
-------	--	------	-----------

□ 정밀안전진단 실시결과(내진성능평가결과 포함) 심의표

심 의 항 목	가 중 치 (A)	심의척도(B)										배점 (A×B)	지적내용 요약
		적 정		대 체 로 적 정	보 통		약 부	간 족	부 족				
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
① 진단계획 수립 및 보고서체계의 적정성 · 설계도서 등 관련서류 사전검 토(0.15) · 과업수행계획서 작성(0.2) · 보고서 작성 체계 등(0.15)	0.5												
② 자료조사·분석의 적정성 · 설계도서 및 시공자료 등 조 사(0.3) · 보수·보강 및 유지관리관련 자료조사(0.3) · 기존 점검·진단보고서 검토·분 석 등(0.3)	0.9												
③ 외관조사 및 결과분석의 적정성 · 하중상태 등 조사(0.3) · 부재변형 등 조사(0.3) · 손상,결함,열화 등 조사 및 외관조사망도(0.3) · 결함(손상) 발생원인 분석(0.3)	1.2												
④ 현장 비파괴·재료시험 등 각종 시험·분석의 적정성 - 강도, 탄산화, 염화물, 철근부식, 철근배근상태 강재부식, 접합부 등에 대한 · 조사·시험 항목 선정(0.3) · 조사·시험 방법 및 수량 (0.3) · 조사·시험결과 분석 및 평가 (0.4)	1.0												

210mm x 297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

심 의 항 목		가 중 치 (A)	심의척도(B)										배 점 (A×B)	지적내용 요약
			적 정		대 체 로 적 정	보 통		약 부	간 족	부 족				
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
⑤ 구조해석, 안전성검토 등의 적정성 · 해석 위치(대상)선정, 재료물성 등 해석조건 적용(0.4) · 모델링 및 해석방법(0.4) · 내하력 판정 및 안전성검토 등 (0.4)		1.2												
⑥ 내진성능평가의 적정성 · 내진성능평가 기본정보(0.4) · 내진성능평가 모델링 및 해석 방법(0.4) · 내진성능평가 결과(0.4)		1.2												
⑦ 손상 및 결함 등에 대한 원인 추정의 적정성 · 결함 항목별 원인추정(0.5) · 부재(부위)별 원인추정 등 (0.5)		1.0												
⑧ 평가결과의 적정성 · 상태평가결과(0.4) · 안전성평가결과(0.4) · 안전등급 지정 등(0.4)		1.2												
⑨ 보수·보강 방법의 적정성 · 보수·보강의 필요성 판단 및 수 준의 결정(0.2) · 보수·보강 공법의 선정 및 우선 순위 결정(0.3) · 유지관리방안 제시(0.3)		0.8												
⑩ 종합결론의 적정성 · 종합결론(0.5) · 사용제한 등 안전 및 유지관 리 필요사항 조치 등(0.5)		1.0												
계	심의 점 수 (100점 만점)	10.0												

1. 대상구조물의 특성 또는 추가조사 항목 실시결과 등 필요시 심의항목 및 가중치를 조정할 수 있음
2. 심의항목은 시설물 특성에 따라 변경할 수 있음
3. 심의결과에 따라 필요한 경우 법 제16조제2항제1호에 따라 안전등급을 변경할 수 있음

정밀안전진단 실시결과 심의 의견

--

※ 작성방법

1. 부적정한 것으로 지적한 사항에 대하여 개선 필요사항과 관련 근거 등을 구체적으로 기술.
2. 안전등급의 변경이 필요한 경우 등급 및 그 사유를 구체적으로 기술.
3. 시설물의 중대한결함등의 반영이 필요한 경우 그 사유를 구체적으로 기술

작성일 : 20. . . .

210mm x 297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]