

[별지 제3호서식]

유해화학물질 취급시설 검사결과 총괄표

[사업장현황]

사업장명		대표자	
소재지		전화번호	

주) 그 외 사업장관련 일반현황 및 설비현황은 유해화학물질 취급시설 현황 공동서식에 기재

[검사결과]

검사 년월일			
검사결과(종합)	적합, 부적합	검사자	(인)

[부적합 내역]

시설명	부적합 내역	시설명	부적합 내역

[경미사항 부적합 및 조건부 적합]

시설명	부적합 내역	시설명	부적합 내역

[검사결과 권고 사항]

--

[첨부 검사표]

1.	5.
2.	6.
3.	7.

[작성 방법]

1. 검사표는 유해화학물질 취급시설의 검사 단위별로 각각 작성하여 검사결과 총괄표에 첨부함.
2. 검사실시결과 적합 시에는 검사결과 총괄표에만 적합표시를 하고, 부적합 시에는 첨부한 검사표의 검사결과란에 "부적합"이라고 기입하며, 해당 없는 항목은 검사표의 검사결과란에 "×" 표시를 함.
3. 검사결과 권고사항은 검사표 이외 안전관리상 필요하다고 인정되는 내용기입.
4. 첨부검사표는 당해 검사결과표의 종류 및 수량기입