

### 산지특성평가지표

| 평가특성     | 평가지표군                                                                  | 활용 자료                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지형 및 입지  | 경사도(완경사지, 경사지, 급경사지, 험준지, 절험지)<br>지형(평탄지, 완구릉지, 산록, 산복, 산정)<br>표고 및 토심 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수치표고자료(DEM)(1/5,000)</li> <li>■ 산림입지토양도(1/25,000)</li> </ul>                              |
| 보전성      | 영급(I,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,V영급 이상) 경급(대, 중, 소/치수)<br>생태·자연도 등급(1,2,3등급 및 별도관리지역)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 임상도</li> <li>■ 생태·자연도</li> <li>■ 항공 및 위성사진</li> </ul>                                     |
| 공간적 입지특성 | 임도와 의 거리, 도로와의 거리, 기개발지와의 거리                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 임도망도</li> <li>■ 수치지형도(1/5,000)</li> <li>■ 항공 및 위성사진</li> <li>■ 지역·지구도(1/5,000)</li> </ul> |

1. "경사도"란 지표면과 지평면이 이루고 있는 각도를 말하며 아래와 같이 구분한다.

| 구분   | 약어 | 기준               |
|------|----|------------------|
| 완경사지 | 완  | 경사 15° 미만        |
| 경사지  | 경  | 경사 15° 이상 20° 미만 |
| 급경사지 | 급  | 경사 20° 이상 25° 미만 |
| 험준지  | 험  | 경사 25° 이상 30° 미만 |
| 절험지  | 절  | 경사 30° 이상        |

2. "지형"이란 평탄지, 완구릉지, 산록, 산복, 산정 등으로 구분한다.

| 지형   | 기준                                                     |
|------|--------------------------------------------------------|
| 평탄지  | 경사 5° 미만의 평탄한 지역                                       |
| 완구릉지 | 산세가 험하지 않고 산록이 전답에 연결된 파상형의 야산 지역으로 경사 길이가 300m 이하인 야산 |
| 산록   | 하부가 경작지 및 계곡에 연한 지역으로 구릉지 및 산악지의 3부 능선 이하인 지역          |
| 산복   | 구릉지 및 산악지의 4-7부 능선 지역                                  |
| 산정   | 구릉지 및 산악지의 8부 능선 이상인 지역                                |

3. "표고"란 평균해수면으로부터 특정지점까지의 수직고도를 말하며, 250m를 기준으로 5단계로 나누어 평가한다.

4. "토심"이란 A층(표층토<sup>1)</sup>)과 B층(심층토<sup>2)</sup>)의 깊이의 합을 말한다.

- 1) 표층토(表層土, 표토, topsoil): 낙엽·부식층 아래 있는 광물질 토층으로 유기물의 함량이 많아 어두운색을 띠며, 세균과 공극이 많고 부드러워 동·식물이 필요로 하는 물과 양분이 많은 부위
- 2) 심층토(深層土, 심토, subsoil): 표층토 아래의 토층으로 표층토에 비해 밝은색을 띠고 유기물 함량이 적고 밀하며, 세균보다는 굵은 뿌리가 주로 많은 부위

| 구분   | 기준                 |
|------|--------------------|
| 천(淺) | 토심 30cm 미만         |
| 중(中) | 토심 30cm 이상 60cm 미만 |
| 심(深) | 토심 60cm 이상         |

5. "영급"이란 나무의 나이(수령)를 일정한 폭으로 묶어 같은 계급으로 취급하는 것을 말하며, 일반적으로 10년을 한 영급으로 묶어 로마자로 표시한다. 수령 1~10년생을 I 영급, 11~20년생을 II 영급 등으로 표시한다.

| 구분   | 기호   | 기준                           |
|------|------|------------------------------|
| 1 영급 | I    | 1~10년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분  |
| 2 영급 | II   | 11~20년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 3 영급 | III  | 21~30년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 4 영급 | IV   | 31~40년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 5 영급 | V    | 41~50년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 6 영급 | VI   | 51~60년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 7 영급 | VII  | 61~70년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 8 영급 | VIII | 71~80년생의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |
| 9 영급 | IX   | 81년생 이상의 수관점유 비율이 50% 이상인 임분 |

6. "경급"이란 상층을 점유하고 있는 주임목의 평균 흉고직경급을 경급 구분기준에 따라 구분한 것을 말한다.

| 구분  | 기호 | 기준                                         |
|-----|----|--------------------------------------------|
| 치수  | 0  | 흉고직경 6cm 미만 임목의 수관점유면적 비율이 51% 이상          |
| 소경목 | 1  | 흉고직경 6cm 이상 18cm 미만 임목의 수관점유면적 비율이 51% 이상  |
| 중경목 | 2  | 흉고직경 18cm 이상 30cm 미만 임목의 수관점유면적 비율이 51% 이상 |
| 대경목 | 3  | 흉고직경 30cm 이상 임목의 수관점유면적 비율이 51% 이상         |

7. "임상도"란 전국 산림의 임상 분포를 나타내는 도면으로 임상, 수종, 영급, 경급, 임분밀도 등의 정보를 작성한 도면을 말한다.
8. "생태·자연도"란 「자연환경보전법」 제34조에 따라 환경부장관이 토지이용 및 개발계획의 수립이나 시행에 활용할 수 있도록 하기 위하여 전국의 자연환경을 아래의 구분에 따라 작성한 도면을 말한다.

| 구분                                  | 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 별도관리지역<br>(「자연환경보전법」<br>제34조제1항제4호) | 가. 「산림보호법」에 따른 산림보호구역<br>나. 「자연공원법」에 따른 자연공원<br>다. 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 천연기념물로 지정된 구역<br>라. 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 따른 야생생물 특별보호구역 또는 야생생물 보호구역<br>마. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 수산자원보호구역<br>바. 「습지보전법」에 따른 습지보호지역<br>사. 「백두대간보호에 관한 법률」에 따른 백두대간보호지역<br>아. 「자연환경보전법」에 따른 생태·경관보전지역<br>자. 「자연환경보전법」에 따른 시·도 생태·경관보전지역 |
| 1등급 권역<br>(「자연환경보전법」<br>제34조제1항제1호) | 가. 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 멸종위기 야생생물의 주된 서식지·도래지 및 주요 생태축 또는 주요 생태통로가 되는 지역<br>나. 생태계가 특히 우수하거나 경관이 특히 수려한 지역<br>다. 생물의 지리적 분포한계에 위치하는 생태계 지역 또는 주요 식생의 유형을 대표하는 지역<br>라. 생물다양성이 특히 풍부하고 보전가치가 큰 생물자원이 존재·분포하고 있는 지역<br>마. 자연원시림이나 이에 가까운 산림 또는 고산초원<br>바. 자연 상태 또는 이에 가까운 하천·호소 또는 강하구                         |
| 2등급 권역<br>(「자연환경보전법」<br>제34조제1항제2호) | 1등급 권역 각목에 준하는 지역으로서 장차 보전의 가치가 있는 지역 또는 1등급 권역의 외부지역으로서 1등급 권역의 보호를 위하여 필요한 지역                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3등급 권역<br>(「자연환경보전법」<br>제34조제1항제3호) | 1등급 권역, 2등급 권역 및 별도관리지역으로 분류된 지역 외의 지역으로서 개발 또는 이용의 대상이 되는 지역                                                                                                                                                                                                                                                            |

9. "기개발지"란 「국토계획법」 등 법률에 따라 지정된 도시지역 중 주거·상업·공업지역, 도시개발구역, 택지개발지구 및 산업단지(농공단지 포함), 도시공원 중 어린이공원·근린공원, 계획관리지역 중 도시지역 외 지구단위계획구역으로 지정된 곳을 말한다.
10. "임도"란 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항의 산림관리기반시설 중 임도 시설을 말한다.