

<별표 3>

부문별 표준내역서

- 총연장 : ____ km (기존선활용 : ____ km, 확장 : ____ km, 신설: ____ km)
- IC ____ 개소, JCT ____ 개소, 본선영업소 ____ 개소
- 구조물 : 교량 ____ 개소(____ m), 터널 ____ 개소(____ m)
- 기타 :

공 중	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금 액 (억 원)
A. 공사비	소 계					
A-1.토목공사	소 계					
	A-1.토공구간					
	A-2.교량구간	PSC-Beam	m			
		PC-Box	m			
		ST.Box	m			
		RC라멘	m			
	A-3.터널구간		m			
	A-4.출입시설	IC	개소			
		JC	개소			
	A-5.본선영업소	본선	개소			
		IC	개소			
	A-6.휴게소		개소			
	A-7.기 타					
A-2. 기타공사	소 계					
	B-1. 전 기					
	B-2. 건 축					
	B-3. 설 비					
	B-4. 조 경					
B. 용지보상비						
C. 시설부대경비	소 계					
C-1. 설계비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
C-2. 감리비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
C-3. 시설부대비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
D. 예비비			식			
E. 총사업비	총 계	$(A+B+C+D)$				

- 1) 총연장 : km(기존선 활용 : km, 신설 km)
 2) 정거장 : 개소
 3) 구조물 : 교량 개소(m), 터널 개소(m)
 4) 기 타 :

공 중	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (백만원)	비고
A. 공사비							
A-1. 노반(본선)							
	A-1-1. 토공	일반구간	km				
		기 타					
	A-1-2. 교량	직접기초	km				
		말뚝기초	km				
		기타					
	A-1-3. 터널	NATM	km				
		심도10m이하	km				
		심도20m이하	km				
		심도30m이하	km				
		기타					
	A-1-4. 입체교차	과선교*	m				
		지하차도	m				
		보도육교	개소				
		기타					
A-2. 노반(정거장)	A-2-1. 토공	2홈2선	개소				
		2홈4선	개소				
		기타					
	A-2-2. 교량	2홈2선	개소				
		2홈4선	개소				
		기타					
	A-2-3. 지하	개착2층	개소				
		개착3층	개소				
		기타					
A-3. 궤도			km				

* 과선교(跨線橋: 철로 위를 통과하는 다리)

<표 계속>

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (백만원)	비고
A-4. 건축		선상	중간역	개소			
			분기역	개소			
			출발역·종착역	개소			
		지상	중간역	개소			
			분기역	개소			
			출발역·종착역	개소			
		선하	중간역	개소			
			분기역				
		지하		m ²			
		기타					
A-5. 전철전력							
	A-5-1. 전력설비		km				
	A-5-2. 송전선로		km				
	A-5-3. 변전설비		km				
	A-5-4. 전차선로		km				
A-6. 신호설비			km				
A-7. 통신설비			km				
A-8. 차량기지			개소				
B. 보상비			식				
	B-1. 직접보상비						
	B-2. 간접보상비						
C. 시설부대경비							
C-1. 설계비							
	C-1-1.기본설계비	(A1~A8)×요율(%)	식				
	C-1-2.실시설계비	(A1~A8)×요율(%)	식				
	C-1-3.조사및측량비	(A1~A8)×요율(%)	식				
C-2. 감리비		(A1~A8)×요율(%)	식				
C-3. 시설부대비		(A1~A8)×요율(%)	식				
D. 예비비		(A+B+C)×요율(%)					
E. 차량구입비		초기연도					
F. 총사업비		(A+B+C+D+E)					
G. 추가차량구입비		대체투자비					

- 1) 총연장 : km(기존선 활용 : km, 신설 km)
 2) 정거장 : 개소
 3) 구조물 : 교량 개소(m), 터널 개소(m)
 4) 기 타 :

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (억 원)	비고
A. 공사비							
A-1. 토목							
	A-1-1. 본선	토 공	km				
		교 량	km				
		U-Type	km				
		개착	심도10m이하	km			
			심도20m이하	km			
			심도30m이하	km			
		터널	NATM	km			
		기 타	km				
	A-1-2. 정거장	지 상	m 또는 개소				
		고 가	m 또는 개소				
		지하(개착)	2층	m 또는 개소			
			3층	m 또는 개소			
		기 타	m 또는 개소				
	A-1-3. 환기구	본선환기구	개소				
	A-1-4. 유치선	개 착	km				
		NATM	km				
		기타					
A-2. 궤도							
	A-2-1. 본선	철제차륜	km				
		고무차륜	km				
A-3. 건축							
	A-3-1. 정거장	지상	m ²				
		고가	m ²				
		지하	2층	m ²			
			3층	m ²			

<표 계속>

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (억 원)	비고
A-4. 전철전력							
	A-4-1. 전력설비		km				
	A-4-2. 송전선로		km				
	A-4-3. 변전설비		km				
	A-4-4. 전차선로		km				
A-5. 신호			km				
A-6. 통신			km				
A-7. 차량기지			량				
	A-7-1. 차량기지						
	A-7-2. 검수설비						
B. 용지보상비			식				
	B-1. 직접보상비						
	B-2. 간접보상비						
C. 시설부대경비							
C-1 설계비							
	C-1-1. 기본설계비	$(A1 \sim A7) \times \text{요율}(\%)$	식				
	C-1-2. 실시설계비	$(A1 \sim A7) \times \text{요율}(\%)$	식				
	C-1-3. 조사 및 측량비	$(A1 \sim A7) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-2. 감리비							
	C-2-1. 감리비	$(A1 \sim A7) \times \text{요율}(\%)$					
	C-2-2. SE 비용	$(A4 \sim A6) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-3. 시설부대비		$(A1 \sim A7) \times \text{요율}(\%)$					
	C-3-1. 시운전비	최초운영비 $\times$ 요율(%)	식				
D. 예비비		$(A+B+C) \times 10\%$					
E. 초기차량구입비							
F. 총사업비		$(A+B+C+D+E)$					
G. 추가차량구입비		대체투자비					

공 종	세부내역	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
A. 공사비	소 계					
	A-1. 가설비공사	3. × 39%	sum	1		
	A-2. 유수전환공사		sum	1		
	A-3. 본댐공사					
	A-4. <u>여수로</u> *					
	A-5. 취방류설비공	용수공급량	백만m ³	1		
	A-6. 발전소공사	발전용량	kw	1		
	A-7. 진입도로공사		km	1		
	A-8. 부대공사	1. 7 × 33%	sum	1		
B. 용지보상비						
C. 시설부대경비	소 계					
C-1. 설계비		(A~B)×요율(%)	식			
C-2. 감리비		(A~B)×요율(%)	식			
C-3. 시설부대비		(A~B)×요율(%)	식			
D. 예비비			식			
E. 총사업비	총 계	(A+B+C+D)				

* 여수로(餘水路: 물이 일정량을 넘을 때 여분의 물을 빼내기 위하여 만든 물길)

공 종	세부내역	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
A. 공사비	소 계					
	A-1. 축제공 (築堤工)		sum	1		
	A-2. 호안공*		sum	1		
	A-3. 구조물공					
	A-4. 차수공 (遮水工)					
	A-5. 부대공		sum	1		
B. 용지보상비						
C. 시설부대경비	소 계					
C-1. 설계비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
C-2. 감리비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
C-3. 시설부대비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
D. 예비비			식			
E. 총사업비	총 계	$(A+B+C+D)$				

* 호안공(기슭 · 둑 침식 방지시설 공사)

- 1) 방파제 : m
 2) 호 안 : m
 3) 안 벽 : m
 4) 준 설 : 천m³

공 중	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (억 원)
A. 공사비	소 계					
A-1.외곽시설	소 계					
	A-1-1.방파제	경사,직립,혼성	m			
	A-1-2.방사제	경사,직립,혼성	m			
A-2.수역시설	소 계					
	A-2-1.항로준설		천m ³			
	A-2-1.박지준설		천m ³			
A-3.계류시설	소 계					
	A-3-1.안벽(부두벽)	1~10만톤급이하	m			
	A-3-3.물양장		m			
	A-3-4.돌핀등		m			
A4.임항교통시설	소 계					
	A-5-1.도 로		km			
	A-5-2.교 량		m			
	A-5-3.철 도		km			
A6. 유통시설등			식			
B.용지보상비	소 계					
	C-1.토지보상비		식			
	C-2.어업보상비		식			
	C-3.간접보상비		식			
C. 시설부대경비	소 계					
C-1. 설계비		(A~B)×요율(%)	식			
C-2. 감리비		(A~B)×요율(%)	식			
C-3. 사설부대비		(A~B)×요율(%)	식			
D. 예비비			식			
E. 총사업비	총 계	(A+B+C+D)				

- 1) 수혜면적 : ha
 2) 저수지 : 개소
 3) 양수장 : 개소
 4) 용수로 : km

공종	세부내역	규격	단위	수량	단가	금액	비고
A. 공사비	계						
A-1. 저수지	소계						
	A-1-1. 저수지(토목)	H=○○m, L=○○m	개소				
	A-1-2. 저수지(건축)		개소				
	A-1-3. 저수지(기계)		개소				
	A-1-4. 저수지(전기)		개소				
A-2. 양수장	소계						
	A-2-1. 양수장(토목)		개소				
	A-2-2. 양수장(건축)		개소				
	A-2-3. 양수장(기계)		개소				
	A-2-4. 양수장(전기)		개소				
A-3. 평야부	용수로		km				
A-4. 부대공사		시험비, 가설공사 등					
A-5. 관급자재대							
A-6. 기타부대비		폐기물처리비 등					
B. 보상비	계						
	B-1. 직접보상비						
	B-2. 간접보상비						
C. 시설부대경비	계						
	C-1. 설계비						
	C-2. 감리비						
	C-3. 시설부대비						
D. 총사업비	합계	A+B+C					

- 1) 외곽개발 : 방조제 km, 배수갑문 련, 진입도로 km
 2) 내부개발 : 방수제 km, 급수시설 개소 · km 배수시설 개소 · km, 도 로 km
 3) 관개개선 : ha, 배수개선 : ha
 4) 받기반정비 : ha, 수질개선 : ha

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (억 원)	비고
A. 공사비							
A-1. 외곽개발	소 계						
	A-1-1. 방 조 제		km				
	A-1-2. 배수갑문	문비 규모	련				
	A-1-3. 진입도로		련				
A-2. 내부개발	소 계						
	A-2-1. 방수제		km				
	A-2-2. 급수시설	양수장, 용수로	개소,km				
	A-2-3. 배수시설	배수장, 배수로	개소,km				
	A-2-4. 도 로		km				
	A-2-5. 부대공사	TM/TC 등					
A-3. 관개개선	소 계						
	A-3-1. 양수장		개소				
	A-3-2. 용수로		km				
A-4. 배수개선	소 계						
	A-4-1. 배수장		개소				
	A-4-2. 배수로		km				
A-5. 경지(재)정리			ha				
A-6. 받기반정비			ha				
A-7. 수질개선			ha				
A-8. 기타공사비		환경조사, 폐기물처리 등					
B. 보상비							
	B-1. 직접보상비						
	B-2. 간접보상비						
C. 시설부대경비							
	C-1. 설 계 비						
	C-2. 감 리 비						
	C-3. 시설부대비						
D. 총사업비		A+B+C					

1) 건축공사 : m^2

2) 기계설비공사 :

3) 조경공사 : 주

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (억 원)	비고
A. 공사비							
	A-1. 건축공사		m^2				
	A-2. 기계설비공사		식				
	A-3. 조경공사		주				
	A-4. 부대공사		식				
	A-5. 관급자재비		식				
B. 보상비							
	B-1. 직접보상비						
	B-2. 간접보상비						
C. 시설부대경비							
C-1. 설계비							
	C-1-1. 기본조사비	$(A) \times \text{요율}(\%)$					
	C-1-2. 실시설계비	$(A) \times \text{요율}(\%)$					
C-2. 감리비		$(A) \times \text{요율}(\%)$					
C-3. 시설부대비		$(A) \times \text{요율}(\%)$					
D. 예비비		$(A \sim C) \times \text{요율}(\%)$					
E. 총사업비		$A+B+C+D$					

- 총연장 : ____ km (기존선활용 : ____ km, 확장 : ____ km, 신설: ____ km)
- IC ____ 개소, JCT ____ 개소, 본선영업소 ____ 개소
- 구조물 : 교량 ____ 개소(____ m), 터널 ____ 개소(____ m)
- 기타 :

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금 액 (억 원)
A. 공사비	소 계					
	A-1.토공구간					
	A-2.교량구간	PSC-Beam	m			
		PC-Box	m			
		ST.Box	m			
		RC라멘	m			
	A-3.터널구간		m			
	A-4.출입시설	IC	개소			
		JC	개소			
	A-5.본선영업소	본선	개소			
		IC	개소			
	A-6.휴게소		개소			
	A-7.전 기					
	A-8.건 축					
	A-9.설 비					
	A-10.조 경					
	A-11.기 타					
B. 용지보상비						
C. 시설부대경비	소 계					
C-1. 설계비		(A~B)×요율(%)	식			
C-2. 감리비		(A~B)×요율(%)	식			
C-3. 시설부대비		(A~B)×요율(%)	식			
D. 예비비			식			
E. 총사업비	총 계	(A+B+C+D)				

공 종	세부내역	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
A. 공사비	소 계					
A-1.부지조성			sum	1		
A-2.Landside			sum	1		
A-3.Airside						
A-4.여객터미널						
A-5.항해안전시설			sum	1		
B. 용지보상비						
C. 시설부대경비	소 계					
C-1. 설계비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
C-2. 감리비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
C-3. 시설부대비		$(A \sim B) \times \text{요율}(\%)$	식			
D. 예비비			식			
E. 총사업비	총 계	$(A+B+C+D)$				

공 종	세부내역	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (억 원)	비고
A. 구축비	소 계						
A-1. 소프트웨어 개발비 ¹⁾			SUM				
A-2. SW구입(임차)비	A-2-1. SW구입비		SUM				
	A-2-2. SW임차비		SUM				
A-3. HW구입(임차)비 ²⁾	A-3-1. HW구입비		SUM				
	A-3-2. HW임차비		SUM				
A-4. 시스템운영환경 구축비 ³⁾							
	A-4-1. 건축공사		m ²				
	A-4-2. 기계설비공사		식				
	A-4-3. 조경공사		주				
	A-4-4. 부대공사		식				
	A-4-5. 관급자재비		식				
B. 보상비							
	B-1 직접보상비						
	B-2 간접보상비						
C. 부대경비	소 계						
C-1. 시스템 감리비 ⁴⁾		(A)×요율(%)					
C-2. 시스템 설계비							
	C-2-1. ISMP 수립비 ⁵⁾						
C-3. 시스템 부대비							
	C-3-1. 조달수수료	(A)×요율(%)					
	C-3-2. 사업관리 위탁 (PMO) ⁶⁾	(A)×요율(%)					
C-4. 시스템운영환경 감리비		(A)×요율(%)					
C-5. 시스템운영환경 설계비							
	C-5-1. 기본조사비	(A)×요율(%)					
	C-5-2. 실시설계비	(A)×요율(%)					
C-6. 시스템운영환경 시설부대비							
	C-6-1. 조달수수료	(A)×요율(%)					
D. 운영·유지관리비⁷⁾ (구축 후 5년간)	소계						
C-1. 운영비							
C-2. 유지관리비							
E. 추가구축비							
F. 예비비							
F-1. 시스템		(A)×요율(%)					
F-2. 시스템운영환경		(A)×요율(%)					
G. 총사업비		A+B+C+D+E+F					

1) 소프트웨어 개발비 : SW사업 대가 산정 가이드 준용

2) 임차비 : 민간 클라우드 이용 및 장비 리스 모두 포함

3) 시스템 운영환경 구축비 : 정보화사업 중 수반되는 건축분야 구축비로서 총사업비 사업분야 절차를 준용(예: 인터넷데이터센터)

4) 감리비 : 정보시스템 감리기준 준용

5) ISMP 수립비 : SW사업 대가 산정 가이드 준용

6) 사업관리 위탁(PMO) : 전자정부사업관리 위탁(PMO) 도입·운영 가이드 2.0 준용

7) 운영·유지관리비 : SW사업 대가 산정 가이드 준용