

[별표 7]

검문소 안내시설 설치규정

① 검문소 안내시설 설치규정

□ 고정검문소

1. 지방국토관리청 및 국토관리사무소에서 설치하는 고정검문소의 안내시설(안내표지 및 표시 등)은 본 지침에 따라 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 현장여건상 설치위치의 조정이 불가피한 경우에는 청장 또는 소장의 판단에 따라 조정할 수 있다.
2. 안내표지는 차량의 운전자가 쉽게 볼 수 있도록 다음 각 목에 따라 설치하여야 한다.
 - 가. 안내표지의 표지판 크기를 고속국도용 수준으로 크게 설치하여야 한다.
 - 나. 안내표지를 인식하는 데에 있어 장애가 되는 가로수, 불법간판 등은 철거하여야 한다.
 - 다. 안내표지는 시인성이 가장 우수한 지점의 길어깨 등에 설치하고, 타 표지와 혼립하여 설치하지 아니한다.
 - 라. 안내표지의 지주 또는 기초부분이 불가피하게 돌출되는 경우에는 차량 충돌 예방을 위해 가드레일 등의 안전시설을 설치하여야 한다.
3. 운행제한 단속, 검문소 진입 등을 안내하기 위한 표지는 차량의 운전자에게 그 내용이 정확하게 전달될 수 있도록 다음 각 목에 따라 설치하여야 한다.
 - 가. 검문소 전방 2km 및 1km 인근 지점에 예고표지 I, II를 설치하여야 한다(검문소 안내시설의 안내표지 및 예고표지 I, II 참조).
 - 나. 검문소 전방 1.5km 및 0.5km 인근 지점에 안내표지를 설치하여야 한다(검문소 안내시설의 안내표지 참조).
 - 다. 검문소 전방 300m 지점에 본 표지 I을 설치하여야 한다(검문

소 안내시설의 본 표지 I 참조). 다만 제한차량 감시장치를 이용하는 검문소는 “화물차는 모두 진입하십시오”를 “단속원의 신호에 따라 검문소에 진입하십시오”로 수정하여야 한다.

라. 검문소 전방 150m 인근 지점에 본 표지 II를 설치하여야 한다(검문소 안내시설의 본 표지 II 참조).

마. 검문소 진입차로의 시점에 본 표지 III을 설치하여야 한다(검문소 안내시설의 본 표지 III 참조).

바. 본 표지 I의 상단에는 2개의 황색신호등을 설치하고, 본 표지 II의 화살표시에 LED를 설치하여 검문 중일 때에는 이들을 점등(화살표시의 경우 순차 점등)하여야 한다.

4. 제한속도 및 감속 등을 안내하기 위한 표지는 검문소 진입차로의 우측 50cm 인근에 다음 각 목에 따라 설치하여야 한다(검문소 안내시설의 속도규제 표지 참조).

가. 계측지점 전방 150m 인근 지점에 제한속도 50km/h 및 감속 안내 표지를 설치하여야 한다.

나. 계측지점 전방 45m 인근 지점에 제한속도 30km/h 및 감속 안내 표지를 설치하여야 한다.

다. 검문소의 진입차로 종점(계측차로 시점)에 제한속도 10km/h 및 감속 안내 표지를 설치하여야 한다.

5. 계측지점을 안내하기 위한 표지는 단속장비(저속축중기 등)의 설치지점 우측에 설치하여야 한다(검문소 안내시설의 계측지점 표지 참조).

6. 검문소 진입, 제한속도, 감속 등을 안내하기 위한 노면표시는 차량의 운전자에게 그 내용이 정확하게 전달될 수 있도록 다음 각 목에 따라 표시하여야 한다.

가. 검문소의 진입을 유도하기 위하여 검문소 전방 150m 인근 지점 및 진입차로 시점 노면에 노면표시 I을 표시하여야 한다(검문소 안내시설의 노면표시 I 참조).

나. 제한속도의 준수 및 감속을 유도하기 위하여 측정차로의 노면에

노면표시 II를 표시하여야 한다(검문소 안내시설의 노면표시 II 참조).


□ 이동검문소

1. 진·출입로는 도로의 여건 및 교통상의 안전 등을 고려하여 충분한 연장을 확보하여야 한다.
2. 측정차로의 확폭은 5m 이상 이어야 한다.
3. 이동검문소의 측정차로에는 이동식축중기를 설치할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.
4. 이동검문소 전방 300~500m 지점에 예고표지 II를 설치하여야 하고, 이 때 예고거리는 해당 거리로 정정하여 표기하여야 한다.
5. 검문소의 진입차로 시점에 본 표지 II를 설치하여야 한다.

2 고정검문소 안내시설


□ 안내표지

- 검문소 전방 1.5km 및 0.5km 인근 지점에 설치




□ 예고표지

- 예고표지 I
 - 검문소 전방 2km 인근 지점에 설치




- 예고표지 II

- 검문소 전방 1km 인근 지점에 설치




□ 본 표지

- 본 표지 I
 - 검문소 전방 0.5km 인근 지점에 설치




- 제한차량 감시장치를 운용하는 검문소는 “화물차는 모두 진입하십시오”를 “단속원의 신호에 따라 검문소로 진입하십시오”로 수정하여야 한다.




• 본 표지 II

- 검문소 전방 150m 인근 지점에 설치 (차로수에 무관)




- 본 표지 Ⅲ

- 검문소 전방 150m 인근 지점에 설치 (편도 2차로용 편지식 표지)




□ 속도규제 표지

- 검문소 전방 150m 인근 지점에 제한속도 50km/h 및 감속 안내 표지 설치
- 검문소 전방 45m 인근 지점에 제한속도 30km/h 및 감속 안내 표지 설치
- 검문소의 진입차로 종점(측정차로 시점)에 제한속도 10km/h 및 감속 안내 표지 설치




□ 계측지점 표지

- 단속장비(저속축중기 등)의 설치지점 우측에 설치



□ 노면표시

- 노면표시 I
 - 검문소 전방 150m 인근 지점 노면에 표시(편도 1차로)
 - 검문소 진입차로 시점 노면에 표시(편도 1차로)



- 검문소 전방 150m 인근 지점 노면에 표시(편도 2차로)
- 검문소 진입차로 시점 노면에 표시(편도 2차로)



- 노면표시 II

- 검문소 측정차로 노면에 표시

