


생체검사 세부기준

1. 생체검사 처리절차도



2. 검사관은 생체검사전 위생복, 위생화, 안전모, 위생장갑 착용과 검사 도구(체온계, 청진기, 손전등 등 축종에 맞는 도구), 기록지 및 필기 도구를 준비하여야 한다.

3. 포유류

가. 모든 가축은 생체검사장에서 생체검사를 실시한다.

나. 소 또는 말의 경우 개체별로 망진 후 체온이상 여부를 조사하고 다음에 안검, 비강 및 구강을 열어 검사하고 가축의 한쪽의 측면에 대하여 체표 림프절[별도1 참고]을 포함하여 경부, 몸통

및 전지를 촉진하고 후방으로 향하여 항문, 생식기 및 후지를 검사하고 또한 다른 쪽의 측면에 대하여도 동일한 방법에 의해 검사를 실시할 수 있다. 돼지의 경우는 개체별 또는 돈군별로 검사를 실시할 수 있다.

다. 생체검사 시에는 품종, 성별, 나이, 행동, 영양, 피부와 털 상태, 보행과 기립상태, 비경 및 비강, 구강, 연하곤란, 안검과 결막, 비뇨생식기, 소화기 및 호흡기계 등 주요관찰 항목을 고려하여 검사를 실시한다.

라. 생체검사결과 전형적인 임상증상이 나타나지는 않았으나, 질병 또는 어떤 상태에 감염 또는 영향을 받았다고 의심이 되는 경우에는 "의심축"으로 분류하여 격리장에서 일정시간 이상 계류시킨 후 재검사를 실시하여 다음 중 하나의 조치를 취할 수 있다.

(1) 식용으로 공급하기에 적합한 경우에는 다른 가축의 도축이 완료된 후에 도축하여 그 식육은 해체검사 결과에 따라 처리

(2) 식용으로 공급하기에 부적합한 경우에는 폐기처리

마. 죽은 가축, 죽어가는 가축, 움직이지 못하는 가축(시행령 제12조의2 제1항의 부상, 난산, 산욕마비 및 급성고창증 가축제외), 시행규칙 별표3 제1호다목에 해당된 가축 또는 이와 유사한 증상을 나타내는 가축은 도축을 금지하여야 한다.

바. 눈 편평상피암과 같이 악성종양으로 인해 종양조직이 눈을 파괴하고 광범위하게 침습하여 화농 및 괴사가 수반하여 악취가 나거나 악액질을 수반하는 가축은 폐기하거나 도축을 금지한다.

사. 생체검사결과 탄저로 의심될 경우 정밀검사를 의뢰하고 정밀검사시 탄저로 확인될 경우 해당 가축의 출하농가 관할 기관에 통보하여 가축전염병예방법에 의거 조치할 수 있도록 하여야 하며, 탄저 환축이 있는 계류장 등은 철저히 세척·소독하여야 한다.

4. 가금류

가. 모든 가금은 계류장에서 생체검사를 실시하여야 하며, 생체검사는

군별검사와 개체별검사로 구분한다.

- 나. 군별검사는 군별(롯데) 단위로 실시하며, 가금의 자세, 거동상태, 쇠약상태, 털의 상태, 눈, 비공 및 항문 등 망진에 의해 농장별 전염병 등의 질병 발생여부를 확인해야 한다.
- 다. 생체검사결과 전형적인 임상증상이 나타나지 않으나, 질병 또는 어떤 상태에 감염 또는 영향을 받았다고 의심이 되는 경우에는 "의심군"으로 분류하여 도축을 허용한 경우 다른 가금의 도축이 완료된 후에 개체별 검사를 실시하여야 한다.
- 라. 개체별 검사에서 머리 및 눈의 종창, 벼슬의 부종, 호흡곤란 및 재채기, 비정상 분변 색깔, 피부병변, 사경, 뼈 및 관절 종대, 피부염 등을 확인하여야 한다.
- 마. 죽은 가금, 죽어가는 가금, 움직이지 못하는 가금, 시행규칙 별표3 제1호다목에 해당된 가금 또는 이와 유사한 증상을 나타내는 가금은 도축을 금지하여야 한다.