

[별표 19] 화약류 상호간의 격리표(제9조제2항 관련)

격리구분	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	S
A	X												X
B		X											X
C			X	X ⁶	X ⁶		X ¹					X ⁴	X
D			X ⁶	X	X ⁶		X ¹					X ⁴	X
E			X ⁶	X ⁶	X		X ¹					X ⁴	X
F						X							X
G			X ¹	X ¹	X ¹		X						X
H								X					X
J									X				X
K										X			X
L											X ²		
N			X ⁴	X ⁴	X ⁴							X ³	X ⁵
S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X ⁵	X

비고

1. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N 및 S는 별표 1의 격리구분란에 정하는 것을 말한다.
2. 상기 표에 표시가 없는 화약류는 갑판상부적재할 경우에는 6m 이상 떨어지게 적재하여야 하고 컨테이너에 혼적할 수 없으며, 갑판하부적재할 경우에는 동일 화물창, 구획 또는 컨테이너에 혼적할 수 없는 것을 말한다. 이 경우에 화물창 또는 구획은 내화성·내수성의 갑판, 격벽 또는 선측외판으로 둘러싸여 있어야 한다.
3. "X"는 당해 화약류를 동일 화물창, 구획, 또는 컨테이너에 혼적할 수 있는 것을 말한다.
4. "X1"은 격리구분이 G인 폭발제품(연화 제외)은 동일한 화물창, 구획 또는 컨테이너로 폭발물질과 운송하지 아니한다면 격리구분 C, D 및 E의 폭발제품과는 혼적할 수 있다.
5. "X2"는 같은 종류의 격리구분이 L인 화약류만 혼적이 가능하다.
6. "X3"은 등급이 1.6, 격리구분이 N인 다른 종류의 폭발제품은 서로 교감하는 뇌관이 없는 경우에 한하여 혼적할 수 있다. 그렇지 않을 경우 이들은 등급 1.1로 간주해야 한다.
7. "X4"는 격리구분이 N인 폭발제품이 격리구분 C, D 또는 E인 화약류와 운송될 경우 격리구분이 D인 화약류로 취급해야 한다.
8. "X5"는 격리구분이 N인 폭발제품이 격리구분 S인 화약류와 운송될 경우 전체는 격리구분이 N인 화약류로 취급해야 한다.
9. "X6"는 격리구분이 C, D 및 E인 폭발제품을 혼적하는 경우에는 격리구분 E로 취급해야 한다. 격리구분 C 및 D인 폭발물질을 혼적하는 경우에는 우세한 특성을 고려하여 가장 적합한 격리구분으로 취급해야 한다. 규격화물 또는 화물운송기구에 부착되는 표찰 또는 대형표찰에 분류기호를 표시해야 한다.
10. 별표 1의 격리란에 격리기준을 따로 정하는 경우에는 그 기준에 따라야 한다.