

[별표 25] 고압가스의 충전 (제18조 관련)

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
압축 가스	공기(압축된 것) AIR, COMPRESSED	1002			
	아르곤(압축된 것) ARGON, COMPRESSED	1006			
	압력제품(공기 또는 물로 압력이 가해진 것) ARTICLES, PRESSURIED,PNEUMATIC or HYDRAULIC	3164			
	삼플루오르화붕소(압축된 것)[플루오르화붕소] BORON TRIFLUORIDE, COMPRESSED[BORON FLUORIDE, COMPRESSED]	1008			
	이산화탄소와 산소의 혼합물(압축된 것) CARBON DIOXIDE AND OXYGEN, MIXTURES, COMPRESSED	1014			
	일산화탄소(압축된 것) CARBON MONOXIDE, COMPRESSED	1016			
	일산화탄소와 수소의 혼합물(압축된 것)[피셔트롭쉬가스; 합성가스; 수성가스] CARBON MONOXIDE AND HYDROGEN MIXTURE, COMPRESSED[FISCHER TROPSCH GAS,COMPRESSED; SYSTHESIS GAS, COMPRESSED; WATER GAS, COMPRESSED]	2600			
	플루오르화카르보닐(압축된 것)[옥시플루오르화탄소; 플루오르화플루오로포르밀] CARBONYL FLUORIDE, COMPRESSED[CARBON OXYFLUORIDE,COMPRESSED; FLUOROFORMYL FLUORIDE,COMPRESSED]	2417	c		P
	석탄가스(압축된 것) COAL GAS, COMPRESSED	1023			
	듀테륨(압축된 것)[중수소] DEUTERIUM, COMPRESSED[HEAVY HYDROGEN, COMPRESSED]	1957			
	디보란(압축된 것)[보로에탄] DIBORANE, COMPRESSED[BOROETHANE, COMPRESSED]	1911	c		P
	에틸렌(압축된 것) ETHYLENE, COMPRESSED	1962			
	소화기[압력이 175킬로파스칼을 초과하는 압축가스가 충전된 것] FIRE EXTINGUISHERS	1044			
	플루오르(압축된 것)[불소] FLUORINE, COMPRESSED	1045			
	헬륨(압축된 것) HELIUM, COMPRESSED	1046			
	헵타플루오로프로판[냉매가스 R 227] HEPTAPLUOROPROPANE[REFRIGERANT GAS R 227]	3296			
	헥사플루오로에탄(압축된 것)[냉매가스 R 116] HEXAFLUOROETHANE, COMPRESSED[REFRIGERANT GAS R 116]	2193	c		P
	탄화수소가스의 혼합물(압축된 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED,N.O.S.	1964			
	수소(압축된 것) HYDROGEN, COMPRESSED	1049			
	수소와 메탄의 혼합물(압축된 것)	2034			

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	HYDROGEN AND METHANE MIXTURES, COMPRESSED				
	셀렌화수소(무수물)[수소화셀렌;히드로셀렌산] HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS[SELENIUM HYDRIDE; HYDROSELENIC ACID, ANHYDROUS]	2202			
	크립톤(압축된 것) KRYPTON, COMPRESSED	1056			
	메탄 또는 천연가스(압축된 것)(고농도의 메탄을 함유한 것) METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED	1971			
	메틸아세틸렌과 프로파디엔의 혼합물(압축된 것으로 안정제가 첨가된 것) METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE,STABILIZED	1060			
	네온(압축된 것) NEON, COMPRESSED	1065			
	일산화질소(압축된 것) NITRIC OXIDE, COMPRESSED	1660			
	질소(압축된 것) NITROGEN, COMPRESSED	1066			
	삼플루오르화질소(압축된 것) NITROGEN TRIFLUORIDE,COMPRESSED	2451			
	아산화질소[일산화질소] NITROUS OXIDE[DINITROGEN OXIDE]	1070			
	오일가스(압축된 것) OIL GAS, COMPRESSED	1071			
	산소(압축된 것) OXYGEN, COMPRESSED	1072			
	이플루오르화산소(압축된 것)[플루오르화산소;일산화플루오르] OXYGEN DIFLUORIDE,COMPRESSED [OXYGEN FLUORIDE, COMPRESSED; FLUORINE MONOXIDE,COMPRESSED]	2190			
	희유가스 혼합물(압축된 것) RARE GASES,MIXTURE,COMPRESSED	1979			
	희유가스와 질소의 혼합물(압축된 것) RARE GASES AND NITROGEN, MIXUTRE, COMPRESSED	1981			
	희유가스와 산소의 혼합물(압축된 것)RARE GASES AND OXYGEN, MIXTURE, COMPRESSED	1980			
	실란(압축된 것)[규소화수소;사수소화규소] SILANE,COMPRESSED [HYDROGEN SILICIDE,COMPRESSED;SILICON TETRAHYDRIDE,COMPRESSED]	2203			
	사플루오르화규소(압축된 것)[테트라플루오로실란] SILICON TETRAFLUORIDE,COMPRESSED [TETRAFLUOROSILANE,COMPRESSED]	1859	c		P
	스티빈[수소화안티몬; 삼수소화안티몬; 안티몬화수소] STIBINE[ANTIMONY HYDRIDE;ANTIMONY TRIHYDRIDE;HYDROGEN ANTIMONIDE]	2676			
	테트라플루오로메탄[냉매가스 R 14] TETRAFLUOROMETHANE[REFRIGERANT GAS R 14]	1982			
	크세논(압축된 것) XENON, COMPRESSED	2036	0.85	0.81	P
	기타의 압축가스(인화성, 독성 또는 산화성이 아닌 것) COMPRESSED GAS, N.O.S.	1956			

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	기타의 압축가스(인화성이며 비독성인 것) COMPRESSED GAS, FLAMMABLE N.O.S.	1954			
	기타의 압축가스(산화성인 것) COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	3156			
	기타의 압축가스(독성인 것) COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.	1955			
	기타의 압축가스(인화성이며 부식성인 것) COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3304			
	기타의 압축가스(인화성이며 독성인 것) COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	1953			
	기타의 압축가스(인화성이며 산화성인 것) COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	3303			
	기타의 압축가스(독성, 인화성 및 부식성인 것) COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	3305			
	기타의 압축가스(독성, 산화성 및 부식성인 것) COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	3306			
액화 가스	에어로졸(1개의 용적이 1000cm ³ 을 초과하는 것)(재충전이 가능한 것은 제외) AEROSOLS	1950	c		P
	에어로졸(1개의 용적이 1000cm ³ 이하인 것)(재충전이 가능한 것은 제외) AEROSOLS				
	공기(냉각액화된 것) AIR, REFRIGERATED LIQUID	1003	c		P
	암모니아(무수물 또는 15℃에서 비중이 0.88미만이고 암모니아 함유율이 50질량%를 초과하는 수용액) AMMONIA, ANHYDROUS LIQUEFIED or AMMONIA SOLUTION	1005	1.96	1.86	P
	암모니아(15℃에서 비중이 0.88미만, 암모니아 함유율이 50질량%를 초과하는 수용액) AMMONIA SOLUTION	3318	1.96	1.86	P
	암모니아(15℃에서 비중이 0.88미만, 함유율이 35질량%초과 50질량%이하의 수용액) AMMONIA SOLUTION	2073	c		P
	아르곤(냉각액화된 것) ARGON, REFRIGERATED LIQUID	1951	c		P
	아르신[수소화비소; 비소화수소] ARSINE[ARSENIC HYDRIDE; HYDROGEN ARSENIDE]	2188	c		P
	삼염화붕소 BORON TRICHLORIDE	1741	0.85	0.83	P
	염화브롬[브롬화염소] BROMINE CHLORIDE[CHLORINE BROMIDE]	2901	c		P
	브로모트리플루오로에틸렌 BROMOTRIFLUOROETHYLENE	2419	c		P
	브로모트리플루오로메탄[냉매가스 R 13B1] BROMOTRIFLUOROMETHANE [TRIFLUOROBROMOMETHANE; REFRIGERANT R 13B1]	1009	0.83	0.79	P
	부타디엔(억제제가 첨가된 것)[디비닐] BUTADIENES, INHIBITED [DIVINYL, INHIBITED]	1010	1.94	1.85	P
	이산화탄소(액화된 것)[탄산무수물](1개의 용기가 100cm ³ 이하의 소형용기로서 나무상자 또는 화이버 상자에 수납한 질량이 40kg이하는 제외) CARBON DIOXIDE [CARBONIC	1013	1.41	1.34	P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	ANHYDRIDE]				
	이산화탄소(냉각액화된 것)[탄산무수물] CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID [CARBONIC ANHYDRIDE, REFRIGERATED LIQUID]	2187	c		P
	이산화탄소와 아산화질소의 혼합물 CARBON DIOXIDE AND NITROUS OXIDE, MIXTURES	1015	c		P
	황화카르보닐[옥시황화탄소] CARBONYL SULPHIDE [CARBON OXYsulphide]	2204	c		P
	염소 CHLORINE	1017	0.84	0.80	P
	오플루오르화염소 CHLORINE PENTAFLUORIDE	2548	c		P
	삼플루오르화염소 CHLORINE TRIFLUORIDE	1749	0.63	0.61	P
	클로로디플루오로브로모메탄[브로모클로로디플루오로메탄; 모노클로로디플루오로모노브로모메탄; 냉매가스 R 12B1] CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE [BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE; MONOCHLORODIFLUOROMONOBROMOMETHANE; REFRIGERANT R 12B1]	1974	0.64	0.61	P
	1-클로로-1,1-디플루오로에탄[디플루오로클로로에탄; 냉매가스 R 142B] 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANES [DIFLUOROCHLOROETHANES; REFRIGERANT R 142b]	2517	c		P
	클로로디플루오로메탄 [모노클로로디플루오로메탄; 냉매가스 R 22] CHLORODIFLUOROMETHANE [MONOCHLORODIFLUOROMETHANE; REFRIGERANT R 22]	1018	1.05	0.98	P
	클로로디플루오로메탄과 클로로펜타플루오로에탄의 혼합물 (클로로디플루오로메탄을 약 49질량% 함유하고 일정한 비등점을 갖는 것) [모노클로로디플루오로메탄과 모노클로로펜타플루오로에탄의 혼합물; 냉매가스 R 502] CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE,MIXTURE [MONOCHLORODIFLUORO-METHANE AND MONOCHLOROPENTAFLUOROETHANE,MIXTURE; REFRIGERANT R 502]	1973	1.03	0.93	P
	클로로펜타플루오로에탄[모노클로로펜타플루오로에탄; 냉매가스 R 115] CHLOROPENTAFLUOROETHANE [MONOCHLOROPENTAFLUOROETHANE; REFRIGERANT R 115]	1020	1.00	0.90	P
	클로로피크린과 브롬화메틸의 혼합물 CHLOROPICRIN AND METHYLBROMIDE,MIXTURES[METHYLBROMIDE AND CHLOROPICRIN,MIXTURES]	1581	c		P
	클로로피크린과 염화메틸의 혼합물 CHLOROPICRIN AND METHYLCHLORIDE, MIXTURES [METHYLCHLORIDE AND CHLOROPICRIN,MIXTURES]	1582	c		P
	1-클로로-1,2,2,2-테트라플루오로에탄[모노클로로테트라플루오로 에탄; 냉매가스 R 124] 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE[MONOCHLORO TETRAFLUOROETHANE;REFRIGERANT R 124]	1021	c		P
	1-클로로-2,2,2-트리플루오로에탄[트리플루오로클로로에탄; 냉매가스 R 133a]	1983	0.88	0.84	P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE[TRIFLUOROCHLOROETHANE; REFRIGERANT R 133a]				
	클로로트리플루오로메탄[모노클로로트리플루오로메탄; 트리플루오로클로로메탄; 냉매가스 R 13] CHLOROTRIFLUOROMETHANE[MONOCHLOROTRIFLUOROMETHANE; TRIFLUOROCHLOROMETHANE; REFRIGERANT R 13]	1022	1.05	1.00	P
	클로로트리플루오로메탄과 트리플루오로메탄의 공비 혼합물 (클로로트리플루오로메탄의 함유율이 약 60질량%인 것)[냉매가스 R 503] CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE, AZEOTROPIC MIXTURE [REFRIGERANT R 503]	2599	c		P
	시아[디시아] CYANOGEN[DICYANOGEN]	1026	c		P
	염화시아(억제제가 첨가된 것)[시아화염소] CYANOGEN CHLORIDE, INHIBITED[CHLORINE CYANIDE, INHIBITED]	1589	0.99	0.95	P
	시클로부탄[테트라메틸렌] CYCLOBUTANE[TETRAMETHYLENE]	2601	c		P
	소형장치(탄화수소가스로 작동하는 것) 또는 소형장치용 탄화수소 충전물 DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES	3150			
	디클로로디플루오로메탄[냉매가스 R 12] DICHLORODIFLUORO-METHANE [REFRIGERANT R 12]	1028	0.92	0.86	P
	디클로로디플루오로메탄과 디플루오로에탄의 공비 혼합물 (디클로로디플루오로메탄의 함유율이 약 74질량%인 것)[냉매가스 R 500] DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE, AZEOTROPIC MIXTURE [REFRIGERANT R 500]	2602	1.06	1.00	P
	디클로로디플루오로메탄과 산화에틸렌의 혼합물 (산화에틸렌의 함유율이 12.5질량%이하인 것) ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE	3070	0.95	0.90	P
	디클로로플루오로메탄[냉매가스 R 21] DICHLOROFLUOROMETHANE [REFRIGERANT R 21]	1029	0.83	0.80	P
	디클로로실란 DICHLOROSILANE	2189	c		P
	1,2-디클로로-1,1,2,2-테트라플루오로에탄 [1,1,2,2-테트라플루오로-1,2-디클로로에탄; 냉매가스 R 114] 1,2-DICHLORO-1,1,2,2- TETRAFLUOROETHANE [1,1,2,2-TETRAFLUORO-1,2-DICHLOROETHANE; REFRIGERANT R 114]	1958	0.80	0.76	P
	1,1-디플루오로에탄[플루오르화에틸렌; 플루오르화에틸리덴; 이플루오르화에틸리덴; 냉매가스 R 152a] 1,1-DIFLUOROETHANE [ETHYLENE FLUORIDE; ETHYLIDENE FLUORIDE; ETHYLIDENE DIFLUORIDE; REFRIGERANT R 152a]	1030	1.35	1.08	P
	1,1-디플루오로에틸렌[플루오르화비닐리덴; 냉매가스 R 1132a] 1,1-DIFLUOROETHYLENE [VINYLIDENE FLUORIDE; REFRIGERANT R 1132a]	1959	c		P
	디플루오로메탄[냉매가스 R 32] DIFLUOROMETHANE [REFRIGERANT R 32]	3252	c		P
	디메틸아민(무수물)	1032	1.80	1.70	P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS				
	디메틸에테르[메틸에테르] DIMETHYL ETHER[METHYL ETHER]	1033	1.78	1.67	P
	사산화이질소[이산화질소; 과산화질소] DINITROGEN TETROXIDE[NITROGEN DIOXIDE; NITROGEN PEROXIDE]	1067	0.79	0.76	P
	에탄 ETHANE	1035			P
	에탄(냉각액화된 것) ETHANE, REFRIGERATED LIQUID	1961	c		P
	에틸아세틸렌(억제제가 첨가된 것)[1-부틴] ETHYLACETYLENE, INHIBITED[1-BUTYNE, INHIBITED; BUT-1-YNE, INHIBITED]	2452	c		P
	에틸아민(무수물 또는 농도가 70질량%를 초과하는 수용액)[아미노에탄;모노에틸아민] ETHYLAMINE[AMINOETHANE; MONOETHYLAMINE]	1036	1.68	1.62	P
	염화에틸[클로로에탄] ETHYL CHLORIDE[CHLOROETHANE]	1037	1.28	1.24	P
	에틸렌, 아세틸렌 및 프로필렌의 혼합물(냉각액화된 것)(에틸렌의 함유율이 71.5질량%이상으로 아세틸렌이 22.5질량%이하이고 프로필렌이 6질량%이하인 것) ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID	3138	c		P
	에틸렌(액화된 것) ETHYLENE, LIQUEFIED	1038	c		P
	에틸렌(냉각액화된 것) ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	1038	c		P
	산화에틸렌과 이산화탄소의 혼합물(산화에틸렌의 함유율이 6질량%를 초과하고 87질량%를 초과하는 것) ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	1041	c		P
	산화에틸렌과 이산화탄소의 혼합물(산화에틸렌의 함유율이 9질량%이하인 것) ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	1952	c		P
	산화에틸렌과 이산화탄소의 혼합물(산화에틸렌의 함유율이 87질량%를 초과하는 것) ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	3300	c		P
	산화에틸렌과 클로로테트라플루오로에탄의 혼합물 (산화에틸렌의 함유율이 8.8질량%이하인 것) ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE	3297	c		P
	산화에틸렌과 펜타플루오로에탄의 혼합물(산화에틸렌의 함유율이 7.9질량%이하인 것) ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE,MIXTURE	3298	c		P
	산화에틸렌과 테트라플루오로에탄의 혼합물(산화에틸렌의 함유율이 5.6질량%이하인 것) ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE,MIXTURE	3299	c		P
	산화에틸렌 또는 산화에틸렌과 질소의 혼합물(50℃에서 전체압력이 1MPa이하인 것) [옥시란 또는 옥시란과 질소의 혼합물;1-2-에폭시에탄 또는 1-2-에폭시에탄과 질소의 혼합물] ETHYLENE OXIDE, or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN [OXIRANE or OXIRANE WITH NITROGEN;1,2-EPOXYETHANE or	1040	1.37	1.30	P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	1,2-EPOXYETHANE WITH NITROGEN]				
	플루오르화에틸[플루오로에탄; 냉매가스 R 161] ETHYL FLUORIDE [FLUOROETHANE;REFRIGERANT R 161]	2453	c		P
	에틸메틸에테르[메톡시에탄] ETHYL METHYL ETHER [METHOXYETHANE; METHYL ETHYL ETHER]	1039	c		P
	소화기(압력이 175 킬로파스칼을 초과하는 액화가스가 충전된 것) FIRE EXTINGUISHERS	1044			
	가스시료(인화성이며, 압축 및 냉각액화되지 아니한 것) (별도의 품명이 명시된 것은 제외) GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S.	3167			
	가스시료(독성이고 인화성이며, 압축 및 냉각액화되지 아니한 것) (별도의 품명이 명시된 것은 제외) GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3168			
	가스시료(독성이며, 압축 및 냉각액화되지 아니한 것) (별도의 품명이 명시된 것은 제외) GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S.	3169			
	게르만[수소화게르마늄] GERMANE [GERMANIUM HYDRIDE]	2192	c		P
	헬륨(냉각액화된 것) HELIUM, REFRIGERATED LIQUID	1963	c		P
	사인산헥사에틸과 압축가스의 혼합물 HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS, MIXTURE [HETP]	1612	c		P
	헥사플루오로아세톤[헥사플루오로-2-프로판온] HEXAFLUOROACETONE[ACETONE HEXAFLUORIDE; HEXAFLUORO-2-PROPANONE]	2420	c		P
	헥사플루오로프로필렌[냉매가스 R 1216] HEXAFLUOROPROPYLENE [REFRIGERANT GAS R 1216]	1858	c		P
	부틸렌[부텐] BUTYLENE[BUTENE]	1012	2.10	2.00	P
	2,2-디메틸프로판(펜탄, 이소펜탄외의 것)[네오펜탄] 2,2-DIMETHYLPROPANE [NEOPENTANE]	2044	c		P
	이소부틸렌[이소부텐] ISOBUTYLENE[ISOBUTENE]	1055	c		P
	탄화수소가스의 혼합물(액화된 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) HYDROCARBON GAS MIXTURE LIQUEFIED,N.O.S.	1965	c		P
	시클로프로판 CYCLOPROPANE	1027	1.96	1.87	P
	이소부탄 ISOBUTANE	1969	2.11	2.00	P
	프로판(액화석유가스) PROPANE	1978	2.49	2.35	P
	부탄(액화석유가스) BUTANE	1011	2.15	2.05	P
	기타의 액화석유가스 PETROLEUM GAS, LIQUEFIED	1075	c		P
	프로필렌[프로펜] PROPYLENE[PROPENE]	1077	2.49	2.27	P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	수소(냉각액화된 것) HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID	1966	c		P
	브롬화수소(무수물) HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	1048	0.84	0.80	P
	염화수소(무수물) HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	1050	1.75	1.67	P
	요드화수소(무수물) HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS	2197	c		P
	황화수소 HYDROGEN SULPHIDE [SULPHURETTED HYDROGEN]	1053	1.59	1.47	P
	살충가스류(비인화성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) INSECTICIDE GAS, N.O.S.	1968	c		P
	살충가스류(인화성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) INSECTICIDE GAS, N.O.S.	1968	c		P
	살충가스류(독성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.	1967	c		P
	크립톤(냉각액화된 것) KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID	1970	c		P
	흡연용 가스라이터(액화석유가스가 들어있는 것) LIGHTERS	1057	c		P
	흡연용 가스라이터(충전용 용기)(65g이하의 액화석유가스가 들어있는 것) LIGHTER REFILLS	1057	c		P
	비인화성액화가스(질소, 탄산가스 또는 공기와 같이 들어있는 것) LIQUEFIED GASES	1058	c		P
	메탄 또는 천연가스(냉각액화된 것) (고농도의 메탄을 함유한 것) METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID	1972	c		P
	메틸아세틸렌과 프로파디엔의 혼합물(액화된 것)(안정제가 첨가된 것) METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED	1060	cc		P
	메틸아민(무수물)[아미노메탄;모노메틸아민] METHYLAMINE, ANHYDROUS[AMINOMETHANE, ANHYDROUS;MONOMETHYLAMINE, ANHYDROUS]	1061	c		P
	브롬화메틸[브로모메탄] METHYL BROMIDE[BROMOMETHANE]	1062	0.68	0.66	P
	염화메틸[클로로메탄; 냉매가스 R 40] METHYL CHLORIDE[CHLOROMETHANE; REFRIGERANT GAS R 40]	1063	1.31	1.25	P
	염화메틸과 염화메틸렌의 혼합물 METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE, MIXTURE	1912	c		P
	메틸클로로실란 METHYLCHLOROSILANE	2534	c		P
	플루오르화메틸[플루오로메탄; 냉매가스 R 41] METHYL FLUORIDE[FLUOROMETHANE; REFRIGERANT GAS R 41]	2454	c		P
	메틸메르캅탄 [메탄티올] METHYL MERCAPTAN [METHANETHIOL]	1064	c		P
	네온(냉각액화된 것) NEON, REFRIGERATED LIQUID	1913	c		P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	일산화질소와 사산화이질소의 혼합물[일산화질소와 이산화질소의 혼합물] NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE[NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE]	1975	c		P
	질소(냉각액화된 것) NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID	1977	c		P
	삼산화질소[세스퀴산화질소; 삼산화이질소] NITROGEN TRIOXIDE[NITROGEN SESQUIOXIDE; DINITROGEN TRIOXIDE]	2421	c		P
	염화니트로실 NITROSYL CHLORIDE	1069	1.89	0.86	P
	아산화질소(냉각액화된 것)[일산화이질소] NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID [DINITROGEN OXIDE, REFRIGERATED LIQUID]	2201			P
	옥타플루오로-2-부텐[퍼플루오로-2-부텐;냉매가스R 1318] OCTAFLUOROBUT-2-ENE[OCTAFLUORO-2-BUTENE;PER FLUORO-2-BUTENE;REFRIGERANT GAS R1318]	2422	c		P
	옥타플루오로시클로부탄[냉매가스 RC 318] OCTAFLUOROCYCLOBUTANE[REFRIGERANT GAS RC 318]	1976	0.80	0.74	P
	옥타플루오로프로판[퍼플루오로프로판;냉매가스 R 218] OCTAFLUOROPROPANE[PERFLUOROPROPANE] REFRIGERANT GAS R 218]	2424	c		P
	산소(냉각액화된 것) OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID	1073	c		P
	펜타플루오로에탄[냉매가스 R 125] PENTAPLUOROETHANE[REFRIGERANT GAS R 125]	3220	c		P
	플루오르화퍼클로릴 PERCHLORYL FLUORIDE	3083	c		P
	과플루오로에틸비닐에테르[펜타플루오로에틸트리플루오로비닐에 테르; 펜타플루오로에톡시트리플루오로에틸렌 PERFLUOROETHYL VINYL ETHER [PENTAFLUROETHYL TRIFLUOROVINYL ETHER;PENTAFLUROETHOXYTRIFLUOROETHYLENE]	3154	c		P
	과플루오로메틸비닐에테르[트리플루오로메틸트리플루오로비닐에 테르; 트리플루오로메톡시트리플루오로에틸렌] PERFLUOROMETHYL VINYL ETHER [TRIFLUOROMETHYLTRIFLUOROVINYL ETHER; TRIFLUOROMETHOXYTRIFLUOROETHYLENE]	3153	c		P
	포스겐[염화카르보닐] PHOSGENE[CARBONYL CHLORIDE]	1076	c		P
	포스핀[인화수소] PHOSPHINE[HYDROGEN PHOSPHIDE; PHOSPHORETTED HYDROGEN]	2199	c		P
	오플루오로화인(압축된 것) PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, COMPRESSED	2198	c		P
	프로파디엔(억제제가 첨가된 것)[알렌] PROPADIENE, INHIBITED[ALLENE, INHIBITED]	2200	c		P
	소형연료가스용기(액화석유가스가 들어있는 것)(재충전이 가능한 것은 제외) (1개의 용량이 50cm ³ 이하인 것은 제외) RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS [GAS CARTRIDGES]	2037	c		P
	냉동용가스류(비인화성이며 비독성인 것)(별도의 품명이 명시된	1078	c		P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	것은 제외) REFRIGERANT GAS, N.O.S.				
	냉동용가스류(인화성이며 독성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) REFRIGERANT GAS, N.O.S.	1078	c		P
	냉동용가스류(인화성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) REFRIGERANT GAS, N.O.S.	1078	c		P
	냉동용가스류(독성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) REFRIGERANT GAS, N.O.S.	1078	c		P
	냉동기기류(내부에 비인화성이며 비독성액화가스나 암모니아용액(국제연합번호 2672)이 충전된 것)(비개방형의 컨테이너등에 사용되는 부속기기 또는 12kg미만의 비인화성이며 비독성의 액화가스 또는 12리터 미만의 암모니아용액(유엔번호2672)을 포함하는 기기는 제외) [냉동기 또는 냉장고] REFRIGERATING MACHINES	2857			P
	육플루오르화셀렌 SELENIUM HEXAFLUORIDE	2194	c		P
	이산화황 SULPHUR DIOXIDE	1079	0.84	0.80	P
	육플루오르화황 SULPHUR HEXAFLUORIDE	1080	0.96	0.91	P
	사플루오르화황 SULPHUR TETRAFLUORIDE	2418	c		P
	플루오르화수퍼릴[옥시플루오르화황] SULPHURYL FLUORIDE[SULPHURIC OXYFLUORIDE]	2191	c		P
	육플루오르화텔루륨 TELLURIUM HEXAFLUORIDE	2195	c		P
	1,1,1,2-테트라플루오로에탄[냉매가스 R 134a] 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE[REFRIGERANT GAS R 134a]	3159	c		P
	사플루오르화에틸렌(억제제가 첨가된 것) TETRAFLUOROETHYLENE, INHIBITED	1081	1.17	1.11	P
	염화트리플루오로아세틸[염화퍼플루오로아세틸] TRIFLUOROACETYL CHLORIDE[PERFLUOROACETYL CHLORIDE]	3057	c		P
	트리플루오로클로로에틸렌(억제제가 첨가된 것) [클로로트리플루오르에틸렌; 트리플루오로모노클로로에틸렌] TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, INHIBITED [CHLOROTRIFLUOROETHYLENE, INHIBITED; TRIFLUOROMONOCHLOROETHYLENE, INHIBITED]	1082	c		P
	1,1,1-트리플루오로에탄[냉매가스 R 143a] 1,1,1-TRIFLUOROETHANE[REFRIGERANT GAS R 143a]	2035	c		P
	트리플루오로메탄[냉매가스 R 23] TRIFLUOROMETHANE[REFRIGERANT GAS R 23]	1984	c		P
	트리플루오로메탄(냉각액화된 것) TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID	3136	c		P
	트리메틸아민(무수물) TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	1083	1.85	1.76	P
	육플루오르화텅스텐 TUNGSTEN HEXAFLUORIDE	2196	c		P
	브롬화비닐(억제제 또는 안정제가 첨가된 것) VINYL BROMIDE, INHIBITED or STABILIZED	1085	c		P

항목	품명	유엔번호	정수		최대 압력
			열대 지방	기타 지방	
	염화비닐(억제제가 첨가된 것) VINYL CHLORIDE, INHIBITED or STABILIZED	1086	1.28	1.22	P
	플루오르화비닐(억제제가 첨가된 것) VINYL FLUORIDE, INHIBITED	1860	c		P
	비닐메틸에테르(억제제가 첨가된 것) VINYL METHYL ETHER, INHIBITED	1087	c		P
	크세논(냉각액화된 것) XENON, REFRIGERATED LIQUID	2591	c		P
	기타의 액화가스(다른 위험성이 없는 것)(냉각액화된 것) GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.	3158			
	기타의 액화가스(인화성인 것)(냉각액화된 것) GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE N.O.S.	3312			
	기타의 액화가스(산화성인 것)(냉각액화된 것) GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING N.O.S.	3311			
	기타의 액화가스(비인화성과 비독성인 것) LIQUEFIED GASES, N.O.S.	3163			
	기타의 액화가스(인화성이며 비독성인 것) LIQUEFIED GASES, FLAMMABLE, N.O.S.	3161			
	기타의 액화가스(산화성인 것) LIQUEFIED GASES, OXIDIZING, N.O.S.	3157			
	기타의 액화가스(비인화성이며 독성인 것) LIQUEFIED GASES, TOXIC, N.O.S.	3162			
	기타의 액화가스(독성이며 부식성인 것) LIQUEFIED GASES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3308			
	기타의 액화가스(인화성이며 독성인 것) LIQUEFIED GASES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3160			
	기타의 액화가스(독성이며 산화성인 것) LIQUEFIED GASES, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	3307			
	기타의 액화가스 (독성, 인화성 및 부식성인 것) LIQUEFIED GASES, TOXIC, FLAMMABLE CORROSIVE, N.O.S.	3309			
	기타의 액화가스(독성, 산화성 및 부식성인 것) LIQUEFIED GASES, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	3310			
용해 가스	아세틸렌 ACETYLENE, DISSOLVED	1001			
	액체비료(질산암모늄, 질산칼슘, 요소 및 이들 혼합물의 수용액) (유리암모니아의 함유율이 35질량%를 초과하는 것) FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION	1043			1.52 MPa
	기타의 용해가스				

비고

- "c"는 정수 1.05를 당해 액화가스의 비중(kg/ℓ, 열대지방에서 65℃, 그 밖의 지방에서 45℃에서의 비중을 말한다)으로 나눈 값으로 한다. 다만, 초저온용기 또는 저온용기(각각 고압가스안전관리법시행규칙 제2조의 초저온용기 또는 저온용기를 말한다. 이하 별표 2에서 같다)에 충전할 경우에는 당해 용기의 상용온도중 가장 높은 온도에서 당해 액화가스의 비중을 10분의 9를 곱한 값의 역수로 한다.
- "P"는 열대지방에서 섭씨 65도, 그 밖의 지방에서 섭씨 45도에 있어서 당해 용기의 내압시험압력(고압가스안전관리법시행규칙 제25조의 내압시험압력을 말한다. 이하 별표 25에서 같다)의 5분의 3으로 한다. 다만, 초저온용기 또는 저온용기에 충전할 경우에는 당해 용기의 상용온도중 최고 값에 있어서 당해 용기의 내압시험압력의 5분의 3으로 한다.