


[별표 2]

환급문구 표시 기준(제19조제1항 관련)

1. 표시 도안

- 정사각형 단위격자 $1a$ 를 기준으로 도안의 전체 크기는 세로 $17a$, 가로 $15.5a$ 이다.
- 화살표는 상부(북쪽)에서 반시계방향으로 시작하여 원형을 그린다. 화살표는 시작점과 끝점이 서로 만나는 형태이며, 만나는 지점의 꼬리의 폭은 $0a$ 에 가깝다. 화살표의 크기는 높이가 $4a$ 이고, 아래 그림과 같이 점차 폭이 좁아지는 형태이다.
- 중앙의 그물모양(#)은 마름모 형태이며, 가로가 $8a$, 세로가 $9.3a$ 이고, 한 변의 길이는 $8a$ 이다.
- 화살표의 크기 및 곡률, 그물모양의 크기 및 사잇각은 아래 그림과 같다.



<그림 1> 표시 도안

2. 환급문구 작성 요령

- 환급문구는 좌측부터 표시 도안을 배치하고, 우측에 $1.5a$ 사이를 띄운 후 어구보증금과 어구보증금액을 표시한다.
- 어구보증금 문구는 상단에서 높이 a 간격 만큼 띄운 하단에 위치하고, 문구의 높이는 $5a$ 로 하고, 폭은 $35a$ 로 한다.

- [illegible]

- 어구보증금 표식은 위변조 방지기능을 포함해야 하며, 어구 종류별로 표식 방법, 색깔, 형태 등을 다르게 할 수 있다.
- 센터는 표식 제작 시 표식의 규격과 바코드등의 생성규칙 등에 대해 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

<그림 3> 보증금어구 직접 부착형 표식(예시)

	문구 색상	초록색 계열		문구 색상	파랑색 계열
	문구	어구·부표 보증금 2,000원		문구	어구·부표 보증금 150원
	문구 색상	빨강색 계열		문구 색상	청록색 계열
	문구	어구·부표 보증금 500원		문구	어구·부표 보증금 1,500원
	문구 색상	황색 계열		문구 색상	검정색 계열
	문구	어구·부표 보증금 3,000원		문구	어구·부표 보증금 15,000원
	문구 색상	보라색 계열			
	문구	어구·부표 보증금 3,000원			

<그림 4> 보증금어구 간접 표시형 표식(예시)