

시설별 상태평가 기준

평가항목	평가 점수 및 가이드라인										
피해예방시설	▶ 피해예방 시설: 추락방지시설, 진입방지시설, 차막이, 미끄럼 방지시설, 시인성 증진시설 <table> <tr> <th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr> <tr> <td>0점</td><td> ○ 피해예방 시설물 미설치 예) 추락 및 미끄럼 등에 의한 안전사고 우려 구역에 피해예방 시설물이 없어 인명사고의 위험성이 높아 시급히 시설물 설치가 요구되는 상태 </td></tr> <tr> <td>1점</td><td> ○ 피해예방 시설물 규격 미충족 예) 피해예방 시설물이 설치되어 있으나 설치규격이 미충족되어 조치가 요구되는 상태 </td></tr> <tr> <td>3점</td><td> ○ 피해예방 시설물 보수·교체필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 손상, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 </td></tr> <tr> <td>5점</td><td> ○ 피해예방 시설물 적정 예) 시설물의 설치 위치, 설치 범위, 시설물 규격이 적정하며, 관리상태 양호 </td></tr> </table>	점수	평가 가이드라인	0점	○ 피해예방 시설물 미설치 예) 추락 및 미끄럼 등에 의한 안전사고 우려 구역에 피해예방 시설물이 없어 인명사고의 위험성이 높아 시급히 시설물 설치가 요구되는 상태	1점	○ 피해예방 시설물 규격 미충족 예) 피해예방 시설물이 설치되어 있으나 설치규격이 미충족되어 조치가 요구되는 상태	3점	○ 피해예방 시설물 보수·교체필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 손상, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태	5점	○ 피해예방 시설물 적정 예) 시설물의 설치 위치, 설치 범위, 시설물 규격이 적정하며, 관리상태 양호
점수	평가 가이드라인										
0점	○ 피해예방 시설물 미설치 예) 추락 및 미끄럼 등에 의한 안전사고 우려 구역에 피해예방 시설물이 없어 인명사고의 위험성이 높아 시급히 시설물 설치가 요구되는 상태										
1점	○ 피해예방 시설물 규격 미충족 예) 피해예방 시설물이 설치되어 있으나 설치규격이 미충족되어 조치가 요구되는 상태										
3점	○ 피해예방 시설물 보수·교체필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 손상, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태										
5점	○ 피해예방 시설물 적정 예) 시설물의 설치 위치, 설치 범위, 시설물 규격이 적정하며, 관리상태 양호										
위험안내시설	▶ 위험안내 시설: 경고·안내표지판, 전광판, 방송·경보시설, 정보취득시설 <table> <tr> <th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr> <tr> <td>0점</td><td> ○ 위험안내 시설물 미설치 예) 안전사고 우려구역에 위험안내 시설물이 없어 사고위험성이 높고 특히 외지인 및 관광객이 사전에 위험을 인지할 수 있도록 시급히 설치가 요구되는 상태 </td></tr> <tr> <td>1점</td><td> ○ 위험안내 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 노후화로 내용 인지 곤란, 각종 설비의 작동상태 불량 등 시설물의 관리가 부족하여 충분한 위험 안내를 위해서 보수가 필요한 상태 </td></tr> <tr> <td>3점</td><td> ○ 피해예방 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요 </td></tr> <tr> <td>5점</td><td> ○ 위험안내 시설물 적정 예) 시설물의 설치 위치, 설치범위가 적정하고, 시설물의 손상이 없으며, 표지판의 내용인지 상태, 각종 설비의 작동상태 등 관리가 양호한 상태 </td></tr> </table>	점수	평가 가이드라인	0점	○ 위험안내 시설물 미설치 예) 안전사고 우려구역에 위험안내 시설물이 없어 사고위험성이 높고 특히 외지인 및 관광객이 사전에 위험을 인지할 수 있도록 시급히 설치가 요구되는 상태	1점	○ 위험안내 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 노후화로 내용 인지 곤란, 각종 설비의 작동상태 불량 등 시설물의 관리가 부족하여 충분한 위험 안내를 위해서 보수가 필요한 상태	3점	○ 피해예방 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요	5점	○ 위험안내 시설물 적정 예) 시설물의 설치 위치, 설치범위가 적정하고, 시설물의 손상이 없으며, 표지판의 내용인지 상태, 각종 설비의 작동상태 등 관리가 양호한 상태
점수	평가 가이드라인										
0점	○ 위험안내 시설물 미설치 예) 안전사고 우려구역에 위험안내 시설물이 없어 사고위험성이 높고 특히 외지인 및 관광객이 사전에 위험을 인지할 수 있도록 시급히 설치가 요구되는 상태										
1점	○ 위험안내 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 노후화로 내용 인지 곤란, 각종 설비의 작동상태 불량 등 시설물의 관리가 부족하여 충분한 위험 안내를 위해서 보수가 필요한 상태										
3점	○ 피해예방 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요										
5점	○ 위험안내 시설물 적정 예) 시설물의 설치 위치, 설치범위가 적정하고, 시설물의 손상이 없으며, 표지판의 내용인지 상태, 각종 설비의 작동상태 등 관리가 양호한 상태										

평가항목	평가 점수 및 가이드라인										
긴급대응시설	▶ 긴급대응 시설: 피난시설, 구난시설, 긴급통보시설 <table> <tr> <th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr> <tr> <td>0점</td><td> ○ 긴급대응 시설물 미설치 예) 위험구역에 긴급대응 시설물이 없거나 부족하고 그 효용을 상실하여 사고발생 시 인명을 구조하기 어려워 시급히 시설물 설치가 요구되는 상태 </td></tr> <tr> <td>1점</td><td> ○ 긴급대응 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 구난 시설의 구성품 분실, 문짝개폐 상태 불량 등 관리가 부족하여 시설물 보수·보강 및 교체가 필요한 상태 </td></tr> <tr> <td>3점</td><td> ○ 긴급대응 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요 </td></tr> <tr> <td>5점</td><td> ○ 긴급대응 시설물 적정 예) 위험구역에 긴급대응 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 상태 </td></tr> </table>	점수	평가 가이드라인	0점	○ 긴급대응 시설물 미설치 예) 위험구역에 긴급대응 시설물이 없거나 부족하고 그 효용을 상실하여 사고발생 시 인명을 구조하기 어려워 시급히 시설물 설치가 요구되는 상태	1점	○ 긴급대응 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 구난 시설의 구성품 분실, 문짝개폐 상태 불량 등 관리가 부족하여 시설물 보수·보강 및 교체가 필요한 상태	3점	○ 긴급대응 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요	5점	○ 긴급대응 시설물 적정 예) 위험구역에 긴급대응 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 상태
점수	평가 가이드라인										
0점	○ 긴급대응 시설물 미설치 예) 위험구역에 긴급대응 시설물이 없거나 부족하고 그 효용을 상실하여 사고발생 시 인명을 구조하기 어려워 시급히 시설물 설치가 요구되는 상태										
1점	○ 긴급대응 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 구난 시설의 구성품 분실, 문짝개폐 상태 불량 등 관리가 부족하여 시설물 보수·보강 및 교체가 필요한 상태										
3점	○ 긴급대응 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요										
5점	○ 긴급대응 시설물 적정 예) 위험구역에 긴급대응 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 상태										
기타시설	▶ 기타시설: 배수시설, 낙석방지시설 등 <table> <tr> <th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr> <tr> <td>0점</td><td> ○ 기타 시설물 미설치 예) 배수시설, 낙석방지시설 등 기타 시설물이 없어 시설물 설치가 요구되는 상태 </td></tr> <tr> <td>1점</td><td> ○ 기타 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 배수시설 내 침천물로 인한 배수 불량상태 </td></tr> <tr> <td>3점</td><td> ○ 기타 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요 </td></tr> <tr> <td>5점</td><td> ○ 기타 시설물 적정 예) 기타 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 상태 </td></tr> </table>	점수	평가 가이드라인	0점	○ 기타 시설물 미설치 예) 배수시설, 낙석방지시설 등 기타 시설물이 없어 시설물 설치가 요구되는 상태	1점	○ 기타 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 배수시설 내 침천물로 인한 배수 불량상태	3점	○ 기타 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요	5점	○ 기타 시설물 적정 예) 기타 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 상태
점수	평가 가이드라인										
0점	○ 기타 시설물 미설치 예) 배수시설, 낙석방지시설 등 기타 시설물이 없어 시설물 설치가 요구되는 상태										
1점	○ 기타 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 변형, 파손, 부식, 마모, 탈락 등에 의해 기능약화 및 강도저하가 우려되는 상태 배수시설 내 침천물로 인한 배수 불량상태										
3점	○ 기타 시설물 경미한 손상 예) 시설물에 경미한 결함 및 파손이 발생되었으나, 기능에는 문제가 없는 상태 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰 필요										
5점	○ 기타 시설물 적정 예) 기타 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 상태										
평 가	▶ 평가점수는 구역별* 평균점수로 계산하며 3점 미만인 경우 설치 및 보수·보강 등 조치 대상으로 하고, 3점 이상인 경우에도 유지보수의 시급성, 안전사고의 위험성 등 현장여건을 고려하여 설치 및 보수·보강 여부 판단 ▶ 평가항목 중 0점을 포함하는 구역은 유지관리 계획 수립대상으로 한다.										

* 기본시설 단위로 구역 구분(예시:북방파제, 남측호안(기슭·둑, 침식 방지시설), 소형선부두 등)