


피복류의 종류 · 재질 · 제작 양식 · 형상(제45조제3항 관련)

재질 · 제작 양식	형상
○ 남성용 동/하 정복상의 1. 색상 * 제감: 네이비색 / 파이핑원단: 레드 2. 재질 * 동정복: 울 100% * 하정복: 폴리 울 혼방 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 벌림깃으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 2개의 금속단추(대)를 단다. 나) 등판은 가운데 봉합선 하단을 절개한다. 다) 가슴과 배 부분의 각 좌우에 뚜껑이 달린 금속단추(소)를 채운 겹주머니를 부착한다. 라) 소매는 한 장 소매로 긴소매 길이로 하고 소매에 단추를 4개씩 단다. 마) 오른쪽 가슴포켓 위에는 플라스틱 본인 명찰을 붙인다. 오른쪽 소매에 문자형 어깨표지장(돔형)을 부착한다. 바) 붉은색 파이핑으로 위쪽 깃, 견장, 소매 커프심, 포켓 뚜껑쪽 진행한다. 사) 하정복은 안감을 반만 진행하여 통기성이 우수하게 한다.	
○ 남성용 동/하 정복하의 1. 색상 : 네이비색 2. 재질 * 동정복: 울 100% * 하정복: 폴리 울 혼방 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 일반 신사형으로 하며 앞 무릎까지 안감이 있는 것으로 한다. 나) 허리단은 제감 3cm 넓이로 하고 허리 안쪽에 미끄럼방지 고무 밴드를 부착한다. 다) 바지 앞 주름은 양쪽에 1개씩 넣어준다. 라) 옆 솔기에 사선 속 붙임 주머니를 각각 단다. 마) 뒷주머니는 쌍 입술 속 붙임 주머니를 만들고 고정단추를 왼쪽 주머니만 1개 달아준다. 바) 앞여밈으로 17cm 지퍼 처리하고, 15mm 속단추와 걸고리를 달아주고 코에 단추 하나로 마무리한다. 사) 밑단은 19.5cm로 오버록하여 수쿠이 처리한다. 아) 밑단 뒤쪽은 구두슬림 방지용 제감을 덧대어 박음질한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 남성용 동정복 셔츠 1. 색상: 화이트 2. 재질 * 구김이 없는 NON IRON원단 * 폴리 70% / 레이온 30% 3. 제작 양식 가) 와이셔츠 깃에 앞여밈은 겹단추 10mm 7개를 달아준다. 나) 앞, 뒤 몸판 좌우로 세로 절개선을 넣어 주되, 등판은 요오크 선 아래에 넣어준다. 다) 소매는 한 장 소매로 하고 소매 단은 채움용 단추를 2개 부착한다.	
○ 남성용 하정복 셔츠 1. 색상: 화이트 2. 재질 * 구김이 없는 NON IRON원단 * 폴리 70% / 레이온 30% 3. 제작 양식 가) 와이셔츠 깃에 앞여밈은 겹단추 11mm 7개를 달아준다. 나) 앞, 뒤 몸판 좌우로 세로 절개선을 넣어 주되, 등판은 요오크 선 아래에 넣어 준다. 다) 소매는 한 장 소매로 하고 반팔로 한다.	
○ 남성용 정모 1. 색상: 네이비 2. 재질 가) 커버: 동복지와 같은 원단 나) 차양: 네이비색, 비닐 원단, 5급이상은 네이비색 견직원단으로 한다. 3. 제작 양식 가) 모자의 천장은 타원형으로 한다. 나) 모자의 앞 부분에 금색 턱끈을 두른다. 다) 모자의 차양은 반원형으로 하되, 5급 이상은 다음과 같이 금색 금속사로 된 월계수 자수 장식을 붙인다.(첫번째 그림 참고)  라) 와인 파이핑을 그림과 같이 심에 돌려 통일감을 준다. 마) 모자 표장은 모장을 붙인다.	
○ 넥타이 1. 색상: 네이비 2. 재질: 실크 100% 3. 제작 양식 가) 자동 끈 조절형 대검 8cm 넥타이로 한다. 나) 겹감과 심의 재단은 정바이어스로 한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 여성용 동/하 정복 상의 1. 색상 *제감:네이비색 *파이핑원단: 레드 2. 재질 *동정복: 울 100% *하정복: 폴리 울 혼방 *파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 별림깃으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 2개의 금속단추(대)를 단다. 나) 등판은 가운데 절개 후 봉합선을 진행한다. 다) 가슴과 배 부분의 각 좌우에 뚜껑이 달린 금속단추(소)를 채운 겹주머니를 부착한다. 라) 소매는 한 장 소매로 긴소매 길이로 하고 소매에 단추를 4개씩 단다. 마) 오른쪽 가슴포켓 위에는 플라스틱 본인 명찰을 붙인다. 오른쪽 소매에 문자형 어깨표지장(돔형)을 부착한다. 바) 붉은색 파이핑으로 위쪽 깃, 견장, 소매 커프심,포켓 뚜껑 쪽 진행한다. 사) 하정복은 안감을 반만 진행하여 통기성이 우수하게 한다.	
○ 여성용 동/하 정복 하의 스커트 1. 색상: 네이비색 2. 재질 * 동정복: 울 100% * 하정복: 폴리 울 혼방 3. 제작 양식 가) 여성용 보통 일자 스커트로 한다.	
○ 여성용 동/하 정복 하의 바지 1. 색상: 네이비색 2. 재질 *동정복: 울 100% *하정복: 폴리 울 혼방 3. 제작 양식 가) 긴 바지로 한다. 나) 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆주머니를 달고, 앞판 좌우에 주름을 2개씩 만든다. 다) 앞여밈으로 17cm 지퍼 처리하고, 15mm 속단추와 걸고리를 달아주고 코에 단추 하나로 마무리한다.	
○ 여성용 동정복 셔츠 1. 색상: 화이트 2. 재질 * 구김이 없는 NON IRON원단 * 폴리 70% / 레이온 30% 3. 제작 양식 가) 남성용 동정복 셔츠와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 여성용 하정복 셔츠 1. 색상 : 화이트 2. 재질 * 구김이 없는 NON IRON원단 * 폴리 70% / 레이온 30% 3. 제작 양식 가) 남성용 하정복 셔츠와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	
○ 여성용 정보 1. 색상: 네이비 2. 재질 가) 커버: 동복지와 같은 원단 나) 차양: 네이비색 견직원단으로 한다. 3. 제작 양식 가) 모자의 천장은 타원형으로 한다. 나) 모자의 앞 부분에 금색 턱끈을 두른다. 다) 챙은 15선으로 누벼 원형으로 하되, 뒷부분은 위로 올린다. 5급 이상은 다음과 같이 금색 금속사로 된 월계수 자수 장식을 붙인다. (첫번째 그림 참고)  라) 레드 파이핑을 그림과 같이 심에 돌려 통일감을 준다. 마) 모자 표장은 모장을 붙인다.	
○ 남성용 동근무복 상의 1. 색상: 연 하늘색 2. 재질: 면 100% 3. 제작 양식 가) 와이셔츠식 깃으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 제감과 동일 색상의 플라스틱 단추를 단다. 나) 긴 소매로 하고, 소매 끝은 커프스식으로 하며, 소매에 제감과 동일 색상의 채움 조절용 단추를 2개씩 단다. 다) 가슴 부분 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 플라스틱단추(소)를 단다. 라) 어깨 상단에 견장을 만들되 제감과 동일 색상의 플라스틱단추(소)를 단다. 마) 오른쪽 주머니 상단에 명찰을 달 수 있는 부직포 처리를 하고 왼쪽 주머니 상단에 국립수산과학원 표지장(중)을 단다. 바) 왼쪽 소매 상단에 국립수산과학원 어깨 표지장을 단다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 남성용 동/하 근무복 하의 1. 색상 : 네이비색 2. 재질 * 동근무복: 울 70%, 폴리 30% 혼방 * 하근무복: 울 70%, 폴리 30% 혼방(여름용) 3. 제작 양식 가) 일반 신사형으로 하며 앞 무릎까지 안감이 있는 것으로 한다. 나) 허리단은 제감 3cm 넓이로 하고 허리 안쪽에 미끄럼방지 고무 밴드를 부착한다. 다) 바지 앞 주름은 양쪽에 1개씩 넣어준다. 라) 옆 솔기에 사선 속 붙임 주머니를 각각 단다. 마) 뒷주머니는 쌍 입술 속 붙임 주머니를 만들고 고정단추를 왼쪽 주머니만 1개 달아준다. 바) 앞여밈으로 17cm 지퍼 처리하고, 15mm 속단추와 걸고리를 달아주고 코에 단추 하나로 마무리한다. 사) 밑단은 19.5cm로 오버록하여 수쿠이 처리한다. 아) 밑단 뒤쪽은 구두쓸림 방지용 제감을 덧대어 박음질한다.	
○ 근무복 스웨터 남/녀 공용 1. 색상: 네이비색 2. 재질 * 제감: 아크릴 70% / 울 30% * 우븐원단: 나일론 100% 3. 제작 양식 가) 일반 V넥 스웨터로 한다. 나) 어깨에 벨크로로 탈부착 가능한 견장을 우븐 원단으로 덧댄다. 다) 소매 팔꿈치 뒤쪽에 우븐원단으로 덧대어 활동성을 부여한다. 라) 오른쪽 주머니 상단에 명찰을 달 수 있는 부 직포 처리를 하고 왼쪽 주머니 상단에 국립수산과학원 표지장(중)을 단다. 마) 왼쪽 소매 상단에 국립수산과학원 어깨 표지장을 단다.	
○ 여성용 동근무복 상의 1. 색상: 연 하늘색 2. 재질: 면 100% 3. 제작 양식 가) 남성용 근무복 상의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	


재질 · 제작 양식	형상
○ 여성용 동/하 근무복 하의 1. 색상: 네이비색 2. 재질 * 동근무복: 울 70%, 폴리 30% 혼방 * 하근무복: 울 70%, 폴리 30% 혼방(여름용) 3. 제작 양식 가) 긴 바지로 한다. 나) 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆주머니를 달고, 앞판 좌우에 주름을 2개씩 만든다. 다) 앞여밈으로 17cm 지퍼 처리하고, 15mm 속단추와 겹고리를 달아주고 코에 단추 하나로 마무리한다.	
○ 남녀공용 동근무모 1. 색상: 네이비색 2. 재질 * 폴리에스테르 발수가공원단 * 글씨는 금속사로 수 놓는다. 3. 제작 양식 가) 운동모 모양으로 하고 차양을 넓게 하여 앞면을 세운다. 나) 모자의 앞부분에 금색 띠를 두른다. 다) 5급 이상 근무모의 앞 차양에는 계급별로 금색 금속사로 된 자수 장식을 붙인다. 하기 모양 참고  라) 모자표장은 모장을 붙인다.	
○ 남성용 하근무복 상의 1. 색상: 연 하늘색 2. 재질: 린넨 혼방 소재 3. 제작 양식 가) 노타이식 깃으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 5개의 플라스틱단추(소)를 단다. 나) 반 소매로 하며, 가슴 부분 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고 플라스틱단추(소)를 단다. 다) 어깨 상단에 견장을 만들되, 플라스틱단추(소)를 단다. 라) 오른쪽 주머니 상단에 명찰을 달 수 있는 부직포 처리를 하고 왼쪽 주머니 상단에 국립수산과학원 표지장(중)을 단다. 마) 왼쪽 소매 상단에 국립수산과학원 어깨 표지장을 단다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 여성용 하근무복 상의 1. 색상: 연 하늘색 2. 재질: 린넨 혼방 소재 3. 제작 양식 가) 남성용 여름 근무복 상의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	
○ 남녀공용 하근무모 1. 색상 : 네이비색 2. 재질 * 폴리에스테르 발수가공원단 * 글씨는 금속사로 수 놓는다. 3. 제작 양식 가) 운동모 모양으로 하고 차양을 넓게 하여 앞면을 세운다. 나) 모자의 앞부분에 금색 띠를 두른다. 다) 5 급 이상 근무모의 앞 차양에는 계급별로 금색 금속사로 된 자수 장식을 붙인다. 하기 모양 참고  라) 모자표장은 모장을 붙인다. 마) 양쪽 옆면, 뒷면을 망사천으로 봉제한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 작업복(남/녀 공용) 분리형 상의 1. 색상 * 제감: 파란색 * 파이핑원단: 레드 2. 재질 * 폴리에스테르 65% · 면 35% 혼방 발수 가공 원단 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 노타이식 깃에 가슴받이를 붙이고, 긴소매로 하며, 앞면 가운데에 지퍼 및 세개의 벨크로 테이프를 붙인다. 나) 가슴,허리 부분 좌우에 두껍달이 덧붙임 주머니를 붙이고, 주머니 두껍에 벨크로 테이프를 붙인다. 다) 소매깃은 접단으로 하고, 벨크로 테이프를 붙인다. 라) 어깨에 부착형 견장을 단다. 가장자리에 붉은색 파이핑을 진행한다. 마) 오른쪽 가슴에 명찰을 달 수 있는 부직포를 붙이고, 왼쪽 가슴에 국립수산과학원 표지장(중)을 붙인다. 바) 눈에 띄는 반사테잎을 견장 가장자리, 포켓 두껍, 뒷판 요크, 소매 커프 위쪽에 붙인다. 사) 왼쪽팔뚝 윗부분에 볼펜꽃이(2개)를 붙인다. 아) 기타 구체적으로 밝히지 않은 사항은 일반작업복에 준한다.	
○ 작업복(남/녀 공용) 분리형 하의 1. 색상 * 제감: 파란색 * 파이핑원단: 레드 2. 재질 * 폴리에스테르 65% / 면 35% / 혼방 발수 가공 원단 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 긴 바지로 한다. 나) 앞면 좌우측에 비스듬히 속붙임 주머니를 붙인다. 다) 좌우측 측면에 두껍달이 덧붙임 주머니를 붙이고, 두껍에 벨크로 테이프를 붙인다. 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 두껍달이 속붙임 주머니를 붙이고, 두껍에 벨크로 테이프를 붙인다. 마) 눈에 띄는 반사테잎을 포켓 두껍 가장자리, 바짓단에 붙인다. 바) 밑단 옆 심을 따라 지퍼를 진행한다. 사) 뒤 허릿단에 고무밴드를 넣어 착용 및 움직임을 쉽게 한다. 아) 기타 구체적으로 밝히지 않은 사항은 일반작업복에 준한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 작업복(남/녀 공용)일체형 1. 색상 * 제감: 파란색 * 파이핑원단: 레드 2. 재질 * 폴리에스테르 65% / 면 35% / 혼방 발수 가공 원단 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 상하의 디자인은 분리형과 동일하게 가 되, 일체형으로 진행한다. 나) 기타 구체적으로 밝히지 않은 사항은 일반작업복에 준한다.	
○ 동티셔츠(남/녀 공용) 1. 색상: 네이비 2. 재질: 면 100% 3. 제작 양식 가) 요코 원단으로 소매 및 넥 밴드를 진행한다. 나) 왼쪽 가슴 부분에 국립수산과학원 표지 장(홍장)을 붙이고 뒷판에 NIFS R/V TAMGU 로고 프린팅을 한다.	
○ 하티셔츠(남/녀 공용) 1. 색상: 네이비 2. 재질: 면 100% 3. 제작 양식 가) 같은 티셔츠에서 반팔로 진행한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 동/춘추 점퍼(남/녀 공용) 1. 색상 * 제감: 네이비색 * 파이핑: 레드 2. 재질 * 제감: 폴리에스테르 혼방 * 파이핑: 면 100% 3. 제작 양식 가) 스탠드 형식의 깃, 스냅으로 잠금 가능하게 한다. 나) 고정 견장으로 한다. 다) 소매깃은 고무줄을 넣어 늘어나게끔 한다. 라) 가슴 포켓 및 양 옆 포켓은 뚜껑 안쪽에 지퍼로 닫게 진행한다. 마) 앞은 니켈 지퍼로 진행하되, 양 옆 제 원단이 후라시 되어 지퍼를 ¼"만 보이게 한다. 바) 오른쪽 가슴에 명찰을 붙일 수 있는 부직포를 대고 왼쪽 가슴에 국립수산과학원 표지장(중)을 붙인다. 사) 탈착형 내피를 안에 대어 동/ 춘추 점퍼로 모두 사용 가능하게 한다.	
○ 방한 점퍼 (남/녀 공용) 1. 색상 * 제감: 네이비색 * 파이핑: 레드 2. 재질 * 제감: 폴리에스테르 혼방 * 파이핑: 면 100% 3. 제작 양식 가) 후드형 스탠카라 반코트식으로 앞중심에 지퍼를 달고, 바람막이 겹침이 있게 한다. 나) 앞면 하단 좌우측에 및 윗면에 입체형 주머니를 부착한 후 스냅으로 탈부착 가능한 덮개를 단다. 다) 오른쪽 가슴에 명찰을 붙일 수 있는 부직포를 대고 왼쪽 가슴에 국립수산과학원 표지장(중)을 붙인다. 라) 어깨에 부착형 견장을 단다. 마) 허리선 안쪽에 허리 품조절용 끈을 만든다. 바) 소매단은 벨크로테잎으로 크기 조절이 가능하게 한다. 사) 여밈은 니켈 지퍼로 진행하되, 양 옆 제 원단이 후라시 되어 지퍼를 ¼"만 보이게 한다. 아) 안감은 4" 간격 수직으로 누비고, 안주머니 등은 일반 방한복에 준한다.	

재질 · 제작 양식	형상
○ 동/하 위생복 상의 (남/녀 공용) 1. 색상 * 제감: 네이비색 * 파이핑: 레드 2. 재질 * 면 혼방 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 스탠드 형식의 깃, 더블버튼으로 진행한다. 나) 우측 가슴에 명찰을 붙일 수 있는 부직포를 대고 좌측 포켓 상단에 국립수산과 학원 표지장(중)을 부착한다. 다) 소매는 칠부소매로 한다. 라) 통일감을 주기 위해 레드 파이핑을 소매 커프 심, 왼쪽 주머니 심에 진행한다.	
○ 동/하 위생복 하의 (남/녀 공용) 1. 색상: 네이비색 2. 재질: 면 혼방 3. 제작 양식 가) 일반 위생복 하의에 준하여 진행하되, 뒷중앙에 고무줄을 넣어 활동성을 쉽게 한다.	
○ 동/하 위생모 (남/녀 공용) 1. 색상 * 제감: 네이비색 * 파이핑: 레드 2. 재질 * 면 혼방 * 파이핑원단: 면 100% 3. 제작 양식 가) 일반 위생모에 준하되, 붉은 파이핑을 가장자리에 진행하여 통일감을 준다.	 

재질 · 제작 양식	형상
□ 동/하 위생 앞치마 (남/녀 공용) 1. 색상: 레드 2. 재질: 면 혼방 3. 제작 양식 가) 일반 짧은 기본형 앞치마에 준하되, 앞치마 끈을 뒤에서 앞으로 묶어 활동성 있게 한다. 나) 앞 주머니를 비스듬히 단다.	
○ 국립수산물과학원 표지장 (중) 자수 1. 색상: 화이트 2. 재질: 부직포 3. 제작 양식 가) 가로 110mm * 세로 40mm 크기에 앞에서부터 정부로고 및 국립수산물과학원 로고를 자수처리 한다.	
○ 국립수산물과학원 문자 어깨표지장 (돛형) 자수 1. 색상: 네이비 2. 재질: 부직포 3. 제작 양식 가) 가로 100mm * 세로 30mm 크기에 앞에서부터 국립수산물과학원을 금속사로 자수 진행한다.	
○ 국립수산물과학원 이름표 자수 1. 색상 * 정복: 정복과 같은 색 위에 흰색 글씨 * 그 외 의복: 같은 색 위에 흰색 글씨 2. 재질: 부직포 3. 제작 양식 가) 정복 셔츠를 제외한 모든 직원복 상의에 부착한다. 나) 글씨체: 궁서체 다) 크기: 가로 80mm, 세로 25mm	
○ 국립수산물과학원 표지장 자수 모장(소) / 흉장(중) 어깨 표지장(대) 1. 색상: 화이트 2. 재질: 면 혼방 3. 제작 양식 가) 모장: 가로 45mm * 세로 45mm 흉장: 가로 50mm * 세로 50mm 어깨 표지장: 가로 70mm * 세로 70mm 나) 방패모양으로서 좌우 상단 모서리를 각지게 하고, 상단 중앙을 중심으로 유려하게 파서 모양을 내며 바깥쪽 끝부분은 검정색 테두리를 한다. 다) 좌측 하단에서 우측 하단까지 둘러서 "NATIONAL INSTITUTE OF FISHERIES SCIENCE*1921 RESEARCH VESSEL TAMGU 국립수산물과학원*1921*탐구호"를 흰색으로 자수한다. 그 안에 상징물을 자수하되, 금색(노란색 부분 확인) 자수를 함께 진행한다. 라) 상징물 아래에 "PISCIS PRO OMNIBUS"를 흰색으로 자수한다.	