

급경사지 실태조사서(제6조 관련)

[1] 일반 정보	명칭						
	조 사 자		소속			성명	
			소속			성명	
	조사일자		20 년 월 일				
	위 치	행정구역	시·도 시·군·구 읍·면·동 리·동 번지선				
		GPS좌표	시점 : 위도(° ' "), 경도(° ' ") 종점 : 위도(° ' "), 경도(° ' ")				
	관리주체				용도 (보호 목적)	①도로②아파트③주택④공단 ⑤공원⑥철도⑥기타()	
	유형		토지	①인공비탈면 ②자연비탈면		구조	①토사 ②암반 ③옹벽 및 축대 *구조가 복합인 경우, 중복 표기
			임야 (산지)	①인공비탈면 ②자연비탈면			
	규모	최고수직고	m		산마루부	①있음(구조:) ②없음	
평균경사		°					
종단길이		m					
붕괴이력		①발생연도 : 년 ②발생이력 없음		조사종류	①신규조사 ②재조사		
[2] 붕괴 위험 요인	결함인자	토사	①원호파괴(붕괴) ②표층유실 ③인장균열 ④단차 ⑤배부름 ⑥세굴 ⑦기타()				
		암반	①낙석 ②뜯돌 ③단층 ④절리방향(매우유리/유리/양호/불리/매우불리) ⑤풍화도(신선/약간풍화/보통풍화/심한풍화/완전풍화/풍화잔류도) ⑥기타()				
		콘크리트옹벽	①균열 ②전도 ③침하 ④활동 ⑤배부름 ⑥박리·박락·층분리 ⑦기타()				
		석축	①균열 ②전도 ③침하 ④활동 ⑤배부름 ⑥탈석 ⑦기타()				
		비탈 형상	①오목형 ②직선형 ③볼록형 ④돌출형				
		식생밀도	수목 : ①상 ②중 ③하 / 초본식물 : ①상 ②중 ③하				
		용출수 발생부위	①상단부 ②중단부 ③하단부 ④없음				
		상부외력	①건물/②철탑/③농경지/④철도/⑤묘지/⑥참호/⑦배수 불량/⑧기타()				
	시설물 현황	종 류	() *시설물이 복수인 경우, 모두 기입				
		상 태	①불량 ②보통 ③양호 *시설물이 복수인 경우, 대표 1개 상태만 기입				
	피해인자	이격거리	- 보호 대상시설과의 이격거리 : () m				
		피해예상 규모	건물 동, 세대, 명/ 농경지 ha/ 도로 m/ 하천 m 기타 시설명 :				
	토석류 발생 토성	주변지형	①산악지 ②구릉지 ③평야지 ④기타				
		토석류 가능성	상부 산지 및 좌·우 계곡부에서 토석류 발생 가능성 : ①있음 ②없음				
		상부 집수지형	급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해 우려가능성 : ①있음 ②없음				
	관 방 리 안	계측관리 필요성	①계측필요(사유), ②계측불필요				
		조사자 판단 위험도	①A등급(매우 낮음) ②B등급(낮음) ③C등급(보통) ④D등급(높음) ⑤E등급(매우 높음)				
위험해소 방안		①보수 ②보호공법 ③보강공법 ④정밀조사 ⑤이주대책 ⑥기타()					
붕괴위험지구 지정		①지정일자(. .) ②미지정		지구지정 후 정비사업추진	①기완료 ②추진 중 ③ 미추진		
[4] 조사자 의견							

※ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제3조에 의거 타 법의 적용을 받는 시설물은 제외

(뒷면 계속)

5 위치도 및 현황사진

위치도

전경

시점	종점
현황사진 1	현황사진 2
현황사진 3	현황사진 4