

[별표 2]

감리업자의 사업수행능력 세부평가기준

1. 항목별 평가기준

평가항목	평가요소	배 점	세 부 평 가 방 법						
가. 참여 감리원	(1)책임 감리원 (개)등급	50 [25]	○ 당해 전력시설물공사의 공사감리용역비가 법 제14조의2제1항의 규정에 의한 금액 이상으로써 영 제21조제1항 및 제22조제2항의 규정에 의한 감리원의 등급, 자격기준 및 배치기준에 부적합할 경우에는 평가대상에서 실격 처리함						
		(-)							
		(나)전기분야 경력	(10)	○ 영 제22조제2항 별표 3의 규정에 의한 책임감리원 자격기준에 따라 다음과 같이 평가 : <예 시>					
			당해 총 예정 전기공사비	설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사 경력(단위 : 년)					
			100억원이상	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만	
			100억원미만 50억원이상	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만	
			50억원미만 10억원이상	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만	
			10억원미만	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만	
			점 수	10	9	8	7	6	
(다)참여분야 경력	(10)	○ 당해 책임감리원에 대한 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리, 유지관리, 안전관리(상주), 진단, 검사의 경력기간에 따라 평가 : <예 시>							
			당해 총 예	등 급	당해 책임감리원에 대한 설계, 설				

			정 전기공사 비		계감리, 시공, 공사감독, 공사감리, 유지관리, 안전관리(상주), 진단, 검사 경력기간의 합산(단위 : 년)						
			100억원이상	특 급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상		4미만	
			100억원미만 50억원이상	특 급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상		3미만	
				고 급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상		4미만	
			50억원미만 10억원이상	특 급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상		2미만	
				고 급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상		3미만	
				중 급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상		4미만	
			10억원미만	특 급	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상		1미만	
				고 급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상		2미만	
				중 급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상		3미만	
		(5)	점 수		10	9.5	9	8.5		8	
			○ 당해 책임감리원에 대한 공사감독, 공사감리의 경력 기간에 따라 평가 : <예 시>								
			당해 총 예 정 전기공사 비	등 급	당해 책임감리원에 대한 공사감독, 공사감리 경력기간의 합산(단위 : 년)						
			100억원이상	특 급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상		4미만	
			100억원미만 50억원이상	특 급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상		3미만	
				고 급	7이상	7미만	6미만	5미만		4미만	

					6이상	5이상	4이상	
		50억원미만 10억원이상	특 급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
			고 급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
			중 급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
		10억원미만	특 급	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만
			고 급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
			중 급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
		점 수		5	4.5	4	3.5	3
	(2)보조 감리원 (개)등급	[15] (-)	○ 공사감리용역의 특성 및 총 예정전기공사비를 감안하여 영 제21조제1항 및 제22조제2항의 규정에 의한 감리원의 등급, 자격기준 및 배치기준에 따라 발주자의 제시기준에 부적합할 경우에는 평가대상에서 실격 처리함					
	(나)전기분야 경력	(6)	○ 영 제22조제2항 별표 3의 규정에 의한 보조감리원 자격기준에 따라 다음과 같이 평가 : <예 시>					
			당해 총 예정 전기공사비	설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사 경력(단위 : 년)				
			100억원이상	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
			100억원미만 50억원이상	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
			50억원미만 10억원이상	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
			10억원미만	4이상	4미만	3미만	2미만	1미만

			<table><tr><td></td><td></td><td>3이상</td><td>2이상</td><td>1이상</td><td></td></tr><tr><td>점 수</td><td>7.0</td><td>6.5</td><td>6.0</td><td>5.5</td><td>5.0</td></tr></table>			3이상	2이상	1이상		점 수	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0
		3이상	2이상	1이상											
점 수	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0										
나. 유사 용역 수행 실적	감리 업체 실적	[10] (10)	○ 최근 3년간 공사감리용역을 실적의 합계에 따라 배점함. 이 경우 준공 및 수행중인 용역은 각각 전체 공사기간중 입찰공고일을 기준으로 최근 3년간 공사감리를 수행한 기간을 공사감리용역비로 환산하여 산정함 - 해당 공사감리용역비 대비 누계실적평가 : <예 시> <table><tr><td>구 분</td><td>점 수</td></tr><tr><td>100%이상</td><td>10</td></tr><tr><td>80%이상 100%미만</td><td>9</td></tr><tr><td>60%이상 80%미만</td><td>8</td></tr><tr><td>40%이상 60%미만</td><td>7</td></tr><tr><td>40%미만</td><td>6</td></tr></table>	구 분	점 수	100%이상	10	80%이상 100%미만	9	60%이상 80%미만	8	40%이상 60%미만	7	40%미만	6
구 분	점 수														
100%이상	10														
80%이상 100%미만	9														
60%이상 80%미만	8														
40%이상 60%미만	7														
40%미만	6														
다. 신 용 도	(1)영업정지 (가)감리 업체 (나)참여 감리원	[10] (7) (4) (3)	○ 감리업체가 최근 1년간 관계법령에 따라 영업정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1월마다 0.2점씩 감점(1월 미만인 경우 1월로 계산) ○ 참여감리원이 최근 1년간 관계법령에 따라 기술자격정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 3월마다 0.2점씩 감점(3월 미만인 경우 3월로 계산)												
	(2)재정상태 건설도 (가)자본 비율	[3] (1.0)	1) 자본비율은 최근년도 한국은행 발행 “기업경영분석” 자료에서 전체 전문, 과학 및 기술서비스업에 대한 평균자기자본비율(자기자본/총자산)을 기준으로 계산(1.0점) ○ 당해 감리업체의 자기자본비율/평균자기자본비율 :												

			<예 시> <table><tr><td>구 분</td><td>100%이상</td><td>100%미만 75%이상</td><td>75%미만 50%이상</td><td>50%미만 25%이상</td><td>25%미만</td></tr><tr><td>점 수</td><td>1.0</td><td>0.85</td><td>0.70</td><td>0.55</td><td>0.4</td></tr></table>	구 분	100%이상	100%미만 75%이상	75%미만 50%이상	50%미만 25%이상	25%미만	점 수	1.0	0.85	0.70	0.55	0.4						
구 분	100%이상	100%미만 75%이상	75%미만 50%이상	50%미만 25%이상	25%미만																
점 수	1.0	0.85	0.70	0.55	0.4																
(나)유동 비율	(2.0)	2)	유동비율은 최근년도 한국은행 발행 “기업경영분석” 자료에서 전체 전문, 과학 및 기술서비스업에 대한 평균유동비율(유동자산/유동부채)을 기준으로 계산 (2.0점) ○ 당해 감리업체의 유동비율/평균유동비율 : <예시>																		
			<table><tr><td>구 분</td><td>100%이상</td><td>100%미만 75%이상</td><td>75%미만 50%이상</td><td>50%미만 25%이상</td><td>25%미만</td></tr><tr><td>점 수</td><td>2.0</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>1.1</td><td>0.8</td></tr></table>	구 분	100%이상	100%미만 75%이상	75%미만 50%이상	50%미만 25%이상	25%미만	점 수	2.0	1.7	1.4	1.1	0.8						
구 분	100%이상	100%미만 75%이상	75%미만 50%이상	50%미만 25%이상	25%미만																
점 수	2.0	1.7	1.4	1.1	0.8																
라. 기술 개발 및 투자 실적 등	(1)개발 실적	[10] (4)	1) 법 제6조의2의 규정에 의하여 지정된 전력신기술, 전력기술에 관한 특허등록결정 또는 실용신안(등록 유지결정을 받은 경우에만 인정)을 받은 경우 최초 지정일 또는 최초 출원일로부터 경과기간에 따라 차등하여 합산 - 전력신기술 지정 : 건당 2점 - 전력기술에 관한 특허 : 건당 2점(1점) - 전력기술에 관한 실용신안 : 건당 1점(0.5점) : <예 시> <table><tr><td>구 분</td><td>5년이하</td><td>5년초과 10년 이하</td><td>10년초과 20 년이하</td></tr><tr><td>특 허</td><td>100%</td><td>80%</td><td>60%</td></tr><tr><td>실용신안</td><td>100%</td><td>80%</td><td>-</td></tr><tr><td>전력신기술</td><td>100%</td><td>80%</td><td>-</td></tr></table> ※()의 점수는 2009년 1월 1일 이후 처음 공고하는 분부터 적용한다. 2) 위의 기술개발실적이 동일 내용으로 특허, 전력신 기술 또는 실용신안을 각각 받은 경우 가장 점수가 높은 1건만 인정(4점을 초과할 경우 4점으로 인정) 3) 위의 개발실적은 최초 지정자 또는 최초 출원자가 2인 이상인 경우에는 해당 점수를 지정자 또는 출			구 분	5년이하	5년초과 10년 이하	10년초과 20 년이하	특 허	100%	80%	60%	실용신안	100%	80%	-	전력신기술	100%	80%	-
구 분	5년이하	5년초과 10년 이하	10년초과 20 년이하																		
특 허	100%	80%	60%																		
실용신안	100%	80%	-																		
전력신기술	100%	80%	-																		

	(2)기술개발투자 실적	(4)	원자의 수로 나누어 인정 ○ 최근 3개년간 기술개발투자실적의 전기부문 총매출액에 대한 비율(전력기술개발투자액/전기부문 총매출액)에 따라 평가 : <예 시> <table><tr><td>구 분</td><td>3%이상</td><td>3.0%미만 2.5%이상</td><td>2.5%미만 2.0%이상</td><td>2.0%미만 1.5%이상</td><td>1.5%미만</td></tr><tr><td>점 수</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3.0</td><td>2.5</td><td>2.0</td></tr></table>	구 분	3%이상	3.0%미만 2.5%이상	2.5%미만 2.0%이상	2.0%미만 1.5%이상	1.5%미만	점 수	4	3.5	3.0	2.5	2.0
구 분	3%이상	3.0%미만 2.5%이상	2.5%미만 2.0%이상	2.0%미만 1.5%이상	1.5%미만										
점 수	4	3.5	3.0	2.5	2.0										
	(3)교육 실적	(2)	○ 참여감리원이 최근 3년간 협회에서 실시하는 전기공사감리관련 교육훈련을 받은 경우 다음 기준에 따라 계산하여 합산적용 <소수점 둘째자리 반올림> - 2주 이상 교육을 이수한 경우 : (교육이수인원/평가대상인원수)× 2점 - 1주 이상 2주미만 교육을 이수한 경우 : (교육이수인원/평가대상인원수)× 1점												
마. 업무 중첩도	(1)상주감리원	[10] (6)	○ 상주감리원(6점) - 상주감리원이 다른 공사현장에 책임·보조 및 비상주감리원으로 중복배치된 경우 : 실격처리 ※ 다른 공사현장에 배치된 감리원이 당해 공사감리용역 배치기간과 중복되지 않은 경우 중복배치에서 제외(이 경우 다른 공사현장의 발주자 확인시 인정) : <예 시> <table><tr><td>구 분</td><td>책임감리원</td><td>보조감리원</td></tr><tr><td>점 수</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>	구 분	책임감리원	보조감리원	점 수	4	2						
구 분	책임감리원	보조감리원													
점 수	4	2													
	(2)비상주감리원	(4)	○ 비상주감리원(4점) - 다른 공사현장의 상주감리원으로 중복배치시 : 실격처리 - 다른 공사현장에 비상주감리원으로 중복배치한 경우 : <예 시>												

			<table><tr><td>구 분</td><td>6개소미만</td><td>6개소</td><td>7개소</td><td>8개소</td><td>9개소이상</td></tr><tr><td>점 수</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> ※업무중첩도는 시·도지사 또는 발주자가 감리업자를 선정하여 협회에 통보한 날부터 적용한다.	구 분	6개소미만	6개소	7개소	8개소	9개소이상	점 수	4	3	2	1	0		
구 분	6개소미만	6개소	7개소	8개소	9개소이상												
점 수	4	3	2	1	0												
바. 교체 빈도	(1)감리 업체	[5] (2.5)	○ 감리업체 소속 감리원중 최근 1년간 배치된 감리원 수에 대한 최근 1년간 교체건수의 비율 : <예 시> <table><tr><td>교체빈도 (%)</td><td>10%미만</td><td>10%미만 20%이상</td><td>20%미만 30%이상</td><td>30%이상</td></tr><tr><td>점 수</td><td>2.5</td><td>2</td><td>1.5</td><td>0</td></tr></table>	교체빈도 (%)	10%미만	10%미만 20%이상	20%미만 30%이상	30%이상	점 수	2.5	2	1.5	0				
교체빈도 (%)	10%미만	10%미만 20%이상	20%미만 30%이상	30%이상													
점 수	2.5	2	1.5	0													
	(2)참여감 리원	(2.5)	○ 참여감리원중 최근 1년간 상주감리원으로 현장배치된 공사감리용역에서의 교체 1회당 0.5점씩 감점(비상주감리원의 경우 1회당 0.1점씩 감점) ※교체빈도는 시·도지사 또는 발주자가 감리업자를 선정하여 협회에 통보한 날부터 적용한다.														
사. 작업 계획 및 기법	(1)과업수 행계획	[5] (3)	○ 공사시행단계별 시공·품질·안전·공정관리 및 감리원 배치계획 등에 대한 과업수행계획서 작성·제출의 경우 : <예 시> <table><tr><td>구분</td><td>수</td><td>우</td><td>미</td><td>양</td><td>가</td><td>미제출</td></tr><tr><td>점수</td><td>3</td><td>2.7</td><td>2.4</td><td>2.1</td><td>1.8</td><td>0</td></tr></table>	구분	수	우	미	양	가	미제출	점수	3	2.7	2.4	2.1	1.8	0
구분	수	우	미	양	가	미제출											
점수	3	2.7	2.4	2.1	1.8	0											
	(2)작업 기법	(2)	○ 당해 공사감리용역수행시 예상되는 문제점, 조치사항 및 향후 대책방안 등에 관하여 당해 공사에 적합한 계획서 작성·제출의 경우 : <예 시> <table><tr><td>구분</td><td>수</td><td>우</td><td>미</td><td>양</td><td>가</td><td>미제출</td></tr><tr><td>점수</td><td>2</td><td>1.8</td><td>1.6</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>0</td></tr></table>	구분	수	우	미	양	가	미제출	점수	2	1.8	1.6	1.4	1.2	0
구분	수	우	미	양	가	미제출											
점수	2	1.8	1.6	1.4	1.2	0											

2. 가점 및 감점 평가기준

평가항목	평가요소	세 부 평 가 방 법
가점	(1)책임 감리원	○ 책임감리원이 영 별표 2 비고 제1호 각 목에 따른 기술자격 자중 기술사인 경우 1점, 기능장인 경우 0.8점 기사인 경우 0.7점, 산업기사인 경우 0.5점 가점
감점	부실 벌점	○ 참여업체 및 참여감리원이 공사감리용역과 관련하여 별표 4 에서 정하는 바에 따라 부실벌점을 받은 경우에는 다음 방 법에 따라 감점 - 점수계산방법 : 참여업체 및 참여감리원의 누계평균부실벌 점에 따라 감점

※ 비고 : 위 별표 2 제1호 및 제2호의 규정에 의한 사업수행능력 평가항
목별 세부평가방법은 [부표 2-1]과 같다.

[부표 2-1]

감리업자의 사업수행능력 평가항목별 세부평가방법

1. 참여감리원의 평가는 다음 각목과 같이 적용한다.

가. “참여감리원의 등급”은 영 제21조제1항 및 제22조제2항의 규정에 의한 감리원의 등급, 자격기준 및 배치기준에 따라 평가한다.

나. 참여감리원은 책임감리원(상주감리원) 1인과 보조감리원 2인 및 비상주감리원 1인 등 총 4인에 대하여 평가함을 원칙으로 하되, 발주자는 필요시 평가대상 감리원수를 조정할 수 있다.

다. “전기분야 경력”이라 함은 감리원경력확인서의 담당업무[직무분야는 전기(10)를 말함]란에 자격취득시기에 관계없이 전력시설물공사(공고 또는 사업설명시 별도 제시)에 해당하는 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사업무를 수행하거나 군 복무중 공병병과 또는 시설병과에서 동일한 업무를 수행한 경력을 말하며, 담당업무에 대하여 참여사업명이 명확히 구분·기재된 용역수행기간만 인정한다.

※전기공사 현장에서 현장대리인·현장소장·책임기술자 및 시공관리책임자 등의 시공관리 경력은 시공 경력으로 인정할 수 있다. 다만, 그 밖에 시공관련 경력 인정범위는 발주자가 공사감리용역의 특성에 맞게 보완·적용할 수 있다.

라. 참여분야경력 평가

“참여분야 경력”이라 함은 감리원경력확인서의 담당업무란에 당해 용역과 같거나 유사한 용역(공고 또는 사업설명시 별도 제시)에 대한 업무를 수행한 실적의 합계기간을 말하며, 발주자는 당해 용역과 같거나 유사한 용역을 규칙 제8조제1항관련 별지 제6호서식의 “참여분야 분류표”를 참고하여 판단한다.

(1) 공사감독 : 법 제12조제1항에 따른 발주자의 소속 직원으로서 전력시설물공사에 대하여 공사감독으로 기재된 실적. 다만, 2008년 7월 1일 이후 근무기간에 대한 공사감독 경력은 법 제14조의2제1항 각 호의 자의 소속 직원으로서의 공사감독만 인정

(2) 공사감리 : 전력시설물공사에 대하여 공사감리(상주·부분상주·비

상주)로 기재된 실적

마. 비상주감리원의 전기분야 및 참여분야 경력은 공사감리업무 기간의 20%로 한다.

2. “유사용역수행실적”이라 함은 최근 3년간 당해 공사감리용역과 같거나 유사한 전력시설물 공사감리용역의 누계실적을 말하며 다음 각목에 따라 적용한다.

가. 발주자는 유사용역을 별지 제2호서식의 “참여분야 분류표”를 참고하여 판단한다.

나. 발주자는 유사한 전력시설물 공사감리용역에 대하여 일정비율(환산율)을 적용하여 평가할 수 있다. 이 경우 입찰공고시 제시하여야 한다.

다. 공사가 중단된 기간은 실적 인정에서 제외한다.

<예 시>

○ 준공실적 : {최근 3년간 감리수행기간×(이행비율×환산율)÷전체 공사기간} × 전기공사감리비

(소수점이하 절사, 1년은 365일, 최근 3년간 감리수행기간)

전기공사감리비가 100,000천원이고(단독수행) 전체 전기공사기간 4년('01.10.1~'05.9.30) 및 감리수행기간 4년('01.10.1~'05.9.30)인 경우, 입찰공고일이 '07.9.30이면,

* 준공실적 : (365일 ÷ 1,460일) × 100,000천원 = 25,000천원

- 최근 3년간 감리수행기간 : ('04.10.1~'05.9.30) = 365일(1년)

- 이행비율(지분율)은 없음, 환산율은 100%

- 전체공사기간 : ('01.10.1~'05.9.30) = 1,460일(4년)

○ 수행실적 : {최근 3년간 감리수행기간×(이행비율×환산율)÷전체 공사기간} × 전기공사감리비

(소수점이하 절사, 1년은 365일, 최근 3년간 감리수행기간)

전기공사감리비가 100,000천원이고(단독수행) 전체 전기공사기간 5년('05.10.1~'10.9.30) 및 감리수행기간 5년('05.10.1~'10.9.30)인 경우, 입찰공고일이 '07.9.30이면,

- * 수행실적 : $(730\text{일} \div 1,825\text{일}) \times 100,000\text{천원} = 40,000\text{천원}$
- 최근 3년간 감리수행기간 : ('05.10.1~'07.9.30) = 730일(2년)
- 이행비율(지분율)은 없음, 환산율은 100%
- 전체공사기간 : ('05.10.1~'10.9.30) = 1,825일(5년)

3. 재정상태 건실도의 평가는 연말 또는 반기 결산서에 의한다. 다만, 신규
· 합병 · 사업양수도를 한 감리업체는 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 신규사업자 : 최초 결산서

나. 합병 · 사업양수도를 한 사업자

- (1) 양수도에 따른 신고수리일 또는 합병에 따른 등기일 기준으로 작성된 결산서
- (2) 신고수리일 또는 등기일로부터 1월이 경과한 날이 속하는 월말을 기준으로 작성된 결산서

다. 재정상태는 협회가 발행한 공사감리용역수행현황확인서 또는 해당 감리업체가 결산서에 따라 공인회계사 또는 세무사가 관계법령에 의하여 작성 · 확인한 별지 제9호 서식의 재정상태 검토보고서 제출

4. 기술개발, 기술개발투자실적 및 교육실적은 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 개발실적 평가

: 개발실적은 법 제2조제1호에 따른 전력기술에 관한 전력신기술, 특허, 실용신안을 대상으로 인정하되, 전력신기술은 감리업체(대표자 포함, 소속직원 제외) 명의로 지정된 경우에 한하여 인정하고, 특허 및 실용신안은 감리업체(대표자 포함, 소속직원 제외)가 최초 출원인으로 등록된 경우에 한하여 인정한다.

나. 기술개발투자실적 평가

- (1) “기술개발투자실적”이라 함은 당해 감리업체의 재무재표상에 전력기술개발을 위하여 연구개발 및 교육훈련 등에 투자한 비용을 말하며, 최근 3개년도 전력기술개발투자실적의 전기부문 총매출액(당해 업체의 최근 3개년도 손익계산서상의 전기설계 · 설계감리 · 공사감리부문 총매출액)에 대한 비율로 평가한다. 다만, 업체의 설립년수가 3년 미

만인 경우에는 제출된 해당 년수를 기준으로 합계에 대한 비율로 평가한다.

- (2) 타인이 보유한 특허 또는 실용신안에 대한 사용권 및 출원권을 양수 또는 대여받은 경우에는 이에 대한 비용을 기술개발투자실적으로 인정한다.
- (3) 해당 감리업체는 공인회계사 또는 세무사가 증명한 최근 3개년도 기술개발투자실적 및 전기부문의 총매출액을 확인할 수 있는 별지 제9호 서식의 재정상태 검토보고서를 제출한다.

다. 교육실적 평가

: 참여감리원이 최근 3년간 협회에서 실시하는 전기공사감리관련 교육훈련을 받은 경우 인정한다.

5. 발주자는 다른 공사현장에 낙찰자로 선정된 감리원의 현황사실을 협회에 의뢰하여 업무중첩도 여부를 확인하여야 한다. 다만, 발주자는 당해 용역과 중복되는 용역에 대하여는 사업계획의 공사 착공을 감안하여 별도의 중복기간을 정할 수 있으며, 이 경우 업무중첩도 평가에서 제외할 수 있다.

6. 교체빈도의 평가는 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 감리업체에 대해서는 최근 1년간 감리원으로 배치된 소속 감리원의 교체건수를 합산하여 배치된 소속 감리원수의 합계로 나누어 계산된 값으로 평가한다.

(예시) 교체빈도 산정식

$$\text{○ 교체빈도} : \frac{\text{최근 1년간 교체건수}}{\text{최근 1년간 배치감리원수}} \times 100$$

※소수점 셋째자리에서 반올림

(1) 최근 1년간 교체건수 : ① + ②

①상주감리원의 교체 : 상주감리원의 교체건수를 합산

②비상주감리원의 교체 : 비상주감리원의 교체 1건을 0.2건으로 산정하여 합산

(2) 최근 1년간 배치감리원수 : ① + ②

①상주감리원의 배치 : 공사현장 1개소당 1인으로 산정하되, 배치된 상

주감리원수를 합산

②비상주감리원의 배치 : 공사현장 1개소당 0.2인으로 산정하여 합산

나. 참여감리원은 최근 1년간 참여한 공사감리용역사업의 계획공정 만료 시점 이전에 교체된 경우 교체건수로 보며, 군 입대, 4주 이상의 입원 또는 치료, 퇴직, 이민, 사망, 발주자 교체요청, 2개월 이상의 공사착공 지연 또는 중지의 경우에 대하여는 교체로 보지 아니할 수 있다.

7. 작업계획 및 기법은 당해 용역의 과업설명서 및 공사감리업무수행지침서 등에 의하여 단계별 시공·품질·안전·공정관리 및 감리원 배치계획 등에 대한 과업수행계획과 당해 공사감리용역 수행시 예상되는 문제점, 조치사항 및 향후 대책방안 등에 관하여 제출된 당해 공사에 적합한 계획서를 객관적으로 평가한다.

8. 가점 및 감점의 평가방법은 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 책임감리원의 가점에 대해서 발주자는 당해 공사감리용역의 특성을 감안하여 기술사의 인정 세부기준을 정할 수 있으며, 입찰공고시 제시하여야 한다.

나. 설계·공사감리 등의 부실벌점평가 및 관리기준은 별표 4와 같으며, 누계평균부실벌점에 따라 5점의 범위안에서 감점한다.

9. 발주자는 당해 공사감리용역의 특성에 적합하도록 당해 공사감리용역과 같거나 유사한 공사감리용역의 인정범위 등을 정하고 별표 2의 세부평가 방법란에 예시된 내용을 참고하여 세부적으로 공사감리용역평가기준을 정한 후 입찰공고시 제시하여야 한다.