

[별표 1]

금지병해충, 수입금지 식물 및 수입금지 지역(제2조 관련)

금지병해충	수입금지 식물	수입금지 지역
포도피어순병[<i>Xylella fastidiosa</i> (<i>X. taiwanensis</i>)]과 그 분포지역의 매개충 ¹⁾	[붙임 1]의 식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다) 및 <i>Carya illinoensis</i> 종자	대만, 이란, 인도, 튀르키예, 이스라엘, 미국, 캐나다, 멕시코, 코스타리카, 온두라스, 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라, 파라과이, 에콰도르, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 포르투갈, 페루
<i>Bactrocera minax</i>	운향과(Rutaceae)의 생과실	부탄, 중국, 인도, 네팔
<i>Anastrepha grandis</i>	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita</i> spp, <i>Lagenaria siceraria</i> 의 생과실	파나마, 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 베네수엘라
<i>Bactrocera facialis</i>	<i>Alyxia bracteolosa</i> , <i>A. stellata</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Artabotrys hexapetalus</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Atuna racemosa</i> , <i>Barringtonia asiatica</i> , <i>Calophyllum inophyllum</i> , <i>Cananga odorata</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cerbera manghas</i> , <i>Chrysophyllum cainito</i> , <i>Citronella samoensis</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>C. limon</i> , <i>C. maxima</i> , <i>C. paradisi</i> , <i>C. reticulata</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Cordia subcordata</i> , <i>Cordyline fruticosa</i> , <i>Diospyros samoensis</i> , <i>Elattostachys falcata</i> , <i>Eugenia uniflora</i> , <i>Gardenia taitensis</i> , <i>Grewia crenata</i> , <i>Guettarda speciosa</i> , <i>Hernandia nymphaeifolia</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Melodinus vitiensis</i> , <i>Micromelum minutum</i> , <i>Musa</i> × <i>paradisiaca</i> , <i>Myristica hypargyrea</i> ,	통가

금지병해충	수입금지 식물	수입금지 지역
	<i>Ochrosia oppositifolia</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>P. foetida</i> , <i>P. ligularis</i> , <i>P.</i> <i>quadrangularis</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Phaleria disperma</i> <i>Planchonella</i> <i>membranacea</i> , <i>Pleiogynium solandri</i> , <i>Pometia pinnata</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Santalum yasi</i> , <i>Solanum mauritianum</i> , <i>S. melongena</i> , <i>Syzygium corynocarpum</i> , <i>S. jambos</i> , <i>S.</i> <i>malaccense</i> , <i>S. neurocalyx</i> , <i>S. richii</i> , <i>Tabernaemontana pandacaqui</i> , <i>Terminalia catappa</i> , <i>T. litoralis</i> , <i>Vavaea</i> <i>amicorum</i> , <i>Xylosma orbiculata</i> 의 생과실	
<i>Bactrocera</i> <i>kandiensis</i>	<i>Anacardium occidental</i> , <i>Annona glabra</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Areca catechu</i> , <i>Artocarpus heterophyllus</i> , <i>Artocarpus</i> <i>nobilis</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Careya</i> <i>arborea</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Chrysophyllum</i> <i>roxburghii</i> , <i>Citrus maxima</i> , <i>Citrus</i> × <i>microcarpa</i> (= <i>Citrofortunella microcarpa</i> , <i>Citrus madurensis</i>), <i>Donella lanceolata</i> , <i>Garcinia</i> sp., <i>Garcinia xanthochymus</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Mangifera zeylanica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Musa</i> sp., <i>Prunus</i> <i>persica</i> , <i>Psidium cattleianum</i> , <i>Psidium</i> <i>guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Spondias</i> <i>dulcis</i> , <i>Spondias pinnata</i> , <i>Syzygium</i> <i>aromaticum</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Terminalia catappa</i> 의 생과실	스리랑카
<i>Ceratitis cosyra</i>	<i>Anisopyllea laurina</i> , <i>Annona cherimola</i> , <i>A.</i> <i>reticulata</i> , <i>A. senegalensis</i> , <i>Chrysobalanus</i> spp.(<i>Chrysobalanus</i> 속), <i>Citrus aurantium</i> , <i>Conopharyngia penduliflora</i> , <i>Cordyla</i>	카메룬, 콩고민주공화국, 코트디부아르, 케냐, 마다가스카르, 말라위, 모잠비크, 남아프리카공화국, 수단,

금지병해충	수입금지 식물	수입금지 지역
	<i>africana</i> , <i>Diospyros mespiliiformis</i> , <i>Dovyalis caffra</i> , <i>Eugenia uniflora</i> , <i>Landolphia</i> spp.(<i>Landolphia</i> 속), <i>Mangifera</i> <i>indica</i> , <i>Nauclea latifolia</i> , <i>Parinari</i> <i>mobola</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> <i>persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Rollinia</i> <i>mucosa</i> , <i>Rollinia sieberi</i> , <i>Saba</i> <i>senegalensis</i> , <i>Scarcocephalus exculentus</i> , <i>Sclerocarya birrea</i> , <i>Spondias</i> spp.(<i>Spondias</i> 속), <i>Terminalia catappa</i> , <i>Uapaca kirkiana</i> , <i>Warburgia ugandensis</i> 의 생과실	탄자니아, 토고, 잠비아, 앙골라, 베냉, 보츠와나, 부르키나파소, 중앙아프리카공화국, 기니, 말리, 나이지리아, 세네갈, 시에라리온, 짐바브웨
<i>Dacus ciliatus</i>	<i>Benincasa fistulosa</i> , <i>Benincasa hispida</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>C. frutescens</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrullus colocynthis</i> , <i>C.</i> <i>lanatus</i> , <i>Citrus</i> spp.(<i>Citrus</i> 속), <i>Coccinia</i> <i>adoensis</i> , <i>C. grandis</i> , <i>C. palmata</i> , <i>C.</i> <i>aquinqueloba</i> , <i>C. trilobata</i> , <i>Corallocarpus</i> <i>ellipticus</i> , <i>C. schimperi</i> , <i>Cucumeropsis</i> <i>mannii</i> , <i>Cucumis</i> spp.(<i>Cucumis</i> 속), <i>Cucurbita</i> spp.(<i>Cucurbita</i> 속), <i>Cyclanthera</i> <i>pedata</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Gossypium</i> spp.(<i>Gossypium</i> 속), <i>Kedrostis</i> <i>foetidissima</i> , <i>K. leloja</i> , <i>Lagenaria</i> <i>siceraria</i> , <i>L. sphaerica</i> , <i>Luffa acutangula</i> , <i>L. aegyptiaca</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Momordica balsamina</i> , <i>M. charantia</i> , <i>M.</i> <i>dioica</i> , <i>M. rostrata</i> , <i>M. trifoliolata</i> , <i>Passiflora caerulea</i> , <i>Peponium mackenii</i> , <i>Phaseolus</i> spp.(<i>Phaseolus</i> 속), <i>Psidium</i> <i>guajava</i> , <i>Sclerocarya birrea</i> , <i>Sechium</i> <i>edule</i> 의 생과실	방글라데시, 인도, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 네팔, 오만, 파키스탄, 사우디아라비아, 스리랑카, 튀르키예, 아랍에미리트, 예멘, 앙골라, 베냉, 보츠와나, 부르키나파소, 카메룬, 코모로, 콩고민주공화국, 이집트, 코트디부아르, 에리트레아, 에티오피아, 가봉, 감비아, 가나, 기니, 케냐, 레소토, 말라위, 모리셔스, 마요트, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 레위니옹, 르완다, 세인트헬레나, 토고, 세네갈, 시에라리온, 소말리아, 수단, 탄자니아, 남아프리카공화국, 우간다, 잠비아, 짐바브웨

1) *X. fastidiosa*(*X. taiwanensis*)의 매개충은 *Homalodisca vitripennis*(=H.

coagulata), *H. insolita*, *Hordnia circellata*, *Cuerna costalis*,
Graphocephala versuta, *G. hieroglyphica*, *Oncometopia fascialis*, *O.*
nigricans, *O. orbona*, *Acrogonia terminalis*, *Draeculacephala minerva*,
Graphocephala atropunctata, *Dilobopterus costalimai*, *Bucephalogonia*
xanthophis, *Cicadella viridis*, *Clastoptera achatina*, *Diceroprocta apache*,
Dorisiana viridis, *Lepyronia quadrangularis*, *Philaenus spumarius*,
Xyphon fulgida, *X. flaviceps*를 말하며, 수입금지지역산 식물에서 검출된
경우에만 금지병해충으로 본다. 그 외의 경우에는 기존의 병해충 관리체계를
따른다.

[붙임 1] *X. fastidiosa* (= *X. taiwanensis*) 관련 수입금지 식물(71속 282종)

<i>Acacia</i> spp.	<i>Euphorbia chamaesyce</i>	<i>Phalaris paradoxa</i>
<i>Acer</i> spp.	<i>Euphorbia hirta</i>	<i>Phillyrea latifolia</i>
<i>Aesculus</i> spp.	<i>Euphorbia terracina</i>	<i>Phleum pratense</i>
<i>Agathis australis</i>	<i>Euploca fruticosa</i>	<i>Phlomis fruticosa</i>
<i>Agrostis gigantea</i>	<i>Euryops chrysanthemoides</i>	<i>Phlomis italica</i>
<i>Albizia julibrissin</i>	<i>Euryops pectinatus</i>	<i>Phoenix reclinata</i>
<i>Alectryon excelsus</i>	<i>Facelis retusa</i>	<i>Phoenix roebelenii</i>
<i>Alnus rhombifolia</i>	<i>Fagopyrum esculentum</i>	<i>Phormium colensoi</i>
<i>Alternanthera ficoidea</i> (= <i>Alternanthera tenella</i>)	<i>Fagus crenata</i>	<i>Phormium tenax</i>
<i>Amaranthus</i> spp.	<i>Fallopia japonica</i>	<i>Pinus taeda</i>
<i>Ambrosia</i> spp.	<i>Fatsia japonica</i>	<i>Pistacia vera</i>
<i>Ampelopsis arborea</i>	<i>Festuca megalura</i>	<i>Pittosporum crassifolium</i>
<i>Ampelopsis cordata</i>	<i>Ficus carica</i>	<i>Pittosporum eugenioides</i>
<i>A. glandulosa</i> var. <i>brevipedunculata</i>	<i>Fragaria vesca</i>	<i>Pittosporum tenuifolium</i>
<i>Amsinckia douglasiana</i>	<i>Franseria acanthicarpa</i>	<i>Pittosporum umbellatum</i>
<i>Anthyllis barba-jovis</i>	<i>Fraxinus</i> spp.	<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Anthyllis hermanniae</i>	<i>Fuchsia magellanica</i>	<i>Platanus</i> spp.
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Gazania rigens</i>	<i>Pluchea odorata</i>
<i>Arctostaphylos</i> spp.	<i>Genista</i> spp.	<i>Poa annua</i>
<i>Argyranthemum frutescens</i>	<i>Geranium dissectum</i>	<i>Polygala</i> spp.
<i>Artemisia</i> spp.	<i>Ginkgo biloba</i>	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Asparagus acutifolius</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Polygonum convolvulus</i>
<i>Atriplex</i> spp.	<i>Godetia grandiflora</i>	<i>Polygonum lapathifolium</i>
<i>Avena fatua</i>	<i>Grevillea alpina</i>	<i>Populus fremontii</i>
<i>Axonopus compressus</i>	<i>Grevillea juniperina</i>	<i>Portulaca oleracea</i>
<i>Baccharis</i> spp.	<i>Hakea petiolaris</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Berberis thunbergii</i>	<i>Haloragis erecta</i>	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Bidens pilosa</i>	<i>Hebe</i> spp.	<i>Quercus</i> spp.
<i>Boerhavia diffusa</i>	<i>Hedera helix</i>	<i>Ranunculus repens</i>
<i>Brachiaria decumbens</i>	<i>Helianthus</i> spp.	<i>Ratibida columnifera</i>
<i>Brachyglottis</i> spp.	<i>Helichrysum</i> spp.	<i>Reseda odorata</i>
<i>Brassica</i> spp.	<i>Heliotropium europaeum</i>	<i>Retama monosperma</i>
<i>Bromus</i> spp.	<i>Heliotropium indicum</i>	<i>Rhamnus alaternus</i>
<i>Calicotome</i> spp.	<i>Hemerocallis</i> spp.	<i>Rhamnus californica</i>
<i>Callicarpa americana</i>	<i>Heteromeles arbutifolia</i>	<i>Rheum rhabarbarum</i>
<i>Callistephus chinensis</i>	<i>Heterotheca grandiflora</i>	<i>Rhus</i> spp.
<i>Campsis radicans</i>	<i>Hevea brasiliensis</i>	<i>Richardia</i> spp.
<i>Canna</i> spp.	<i>Hibiscus</i> spp.	<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Hordeum murinum</i>	<i>Rosa</i> spp.

<i>Carex</i> spp.	<i>Hordeum vulgare</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Carya</i> spp.	<i>Humulus scandens</i>	<i>Rumex crispus</i>
<i>Catharanthus</i> spp.	<i>Hydrangea paniculata</i>	<i>Ruta graveolens</i>
<i>Celastrus orbiculatus</i>	<i>Hypericum androsaemum</i>	<i>Salix</i> spp.
<i>Celtis occidentalis</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	<i>Salsola tragus</i>
<i>Cenchrus clandestinus</i>	<i>Hypochaeris chillensis</i>	<i>Salvia apiana</i>
<i>Cenchrus echinatus</i>	<i>Ilex aquifolium</i>	<i>Salvia mellifera</i>
<i>Cercis canadensis</i>	<i>Ilex vomitoria</i>	<i>Salvia rosmarinus</i> (= <i>Rosmarinus officinalis</i>)
<i>Cercis occidentalis</i>	<i>Ipomoea purpurea</i>	<i>Sambucus</i> spp.
<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Iva annua</i>	<i>Santolina chamaecyparissus</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i>	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	<i>Sapindus saponaria</i>
<i>Chenopodiastrum murale</i>	<i>Jacobaea maritima</i>	<i>Sassafras albidum</i>
<i>Chenopodium album</i>	<i>Juglans</i> spp.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>
<i>Chenopodium quinoa</i>	<i>Juniperus ashei</i>	<i>Schinus molle</i>
<i>Chionanthus</i> spp.	<i>Koeleruteria bipinnata</i>	<i>Senecio grisebachii</i>
<i>Chitalpa tashkinensis</i>	<i>Lactuca serriola</i>	<i>Senecio inaequidens</i>
<i>Chloris halophila</i>	<i>Lagerstroemia</i> spp.	<i>Senecio vulgaris</i>
<i>Chrysanthemum morifolium</i>	<i>Lathyrus cicera</i>	<i>Senna secundiflora</i>
<i>Cistus</i> spp.	<i>Lathyrus clymenum</i>	<i>Senna tora</i> (= <i>Cassia tora</i>)
<i>Citrus</i> spp.	<i>Lathyrus sativus</i>	<i>Setaria magna</i>
<i>Clematis vitalba</i>	<i>Laurus</i> spp.	<i>Setaria pumila</i>
<i>Clinopodium nepeta</i>	<i>Lavandula</i> spp.	<i>Sida rhombifolia</i>
<i>Coelorachis cylindrica</i>	<i>Leonurus sibiricus</i>	<i>Silybum marianum</i>
<i>Coffea</i> spp.	<i>Leptospermum laevigatum</i>	<i>Simmondsia chinensis</i>
<i>Commelina benghalensis</i>	<i>Leucophyta brownii</i>	<i>Sisymbrium irio</i>
<i>Commelina erecta</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>	<i>Solanum americanum</i>
<i>Conium maculatum</i>	<i>Ligustrum sinense</i>	<i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i>	<i>Solanum melongena</i>
<i>Convolvulus cneorum</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	<i>Solidago canadensis</i>
<i>Coprosma baueri</i>	<i>Lobularia maritima</i>	<i>Solidago fistulosa</i>
<i>Coprosma repens</i>	<i>Lolium multiflorum</i>	<i>Solidago virgaurea</i>
<i>Coprosma robusta</i>	<i>Lolium perenne</i>	<i>Sonchus</i> spp.
<i>Cordyline</i> spp.	<i>Lolium temulentum</i>	<i>Sorghum halepense</i>
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Lonicera</i> spp.	<i>Sorghum sudanense</i>
<i>Cornus florida</i>	<i>Ludwigia grandiflora</i>	<i>Spartium</i> spp.
<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Lupinus</i> spp.	<i>Spermacoce latifolia</i>
<i>Corokia cotoneaster</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Stachys arvensis</i>
<i>Corokia macrocarpa</i>	<i>Magnolia x soulangeana</i>	<i>Stellaria media</i>
<i>Coronilla valentina</i>	<i>Majorana hortensis</i>	<i>Stewartia pseudocamellia</i>
<i>Coronopus didymus</i>	<i>Mallotus paniculatus</i>	<i>Strelitzia reginae</i>

<i>Cortaderia selloana</i>	<i>Malva parviflora</i>	<i>Streptocarpus</i> spp.
<i>Corynocarpus laevigatus</i>	<i>Marrubium vulgare</i>	<i>Swainsona galegifolia</i>
<i>Cotoneaster rotundifolius</i>	<i>Medicago arborea</i>	<i>Symphoricarpos albus</i>
<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Medicago hispida</i>	<i>Symphyotrichum subulatum</i> var. <i>ligulatum</i>
<i>Cyperus</i> spp.	<i>Medicago sativa</i>	<i>Syringa vulgaris</i>
<i>Cytisus</i> spp.	<i>Melicope ternata</i>	<i>Syzygium australe</i> (= <i>Eugenia myrtifolia</i> Sims)
<i>Datura wrightii</i>	<i>Melicytus ramiflorus</i>	<i>Talinum paniculatum</i>
<i>Daucus carota</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Taraxacum officinale</i>
<i>Dermatophyllum secundiflorum</i>	<i>Melissa officinalis</i>	<i>Teucrium capitatum</i>
<i>Dichanthelium acuminatum</i>	<i>Mentha</i> spp.	<i>Thymus vulgaris</i>
<i>Digitaria</i> spp.	<i>Meryta sinclairii</i>	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Dimorphotheca ecklonis</i>	<i>Metrosideros</i> spp.	<i>Toxicodendron diversilobum</i>
<i>Dimorphotheca fruticosa</i>	<i>Modiola caroliniana</i>	<i>Trifolium</i> spp.
<i>Diospyros kaki</i>	<i>Montia linearis</i>	<i>Ulex europaeus</i>
<i>Diplocyclos palmatus</i>	<i>Morus</i> spp.	<i>Ulex minor</i>
<i>Dittrichia viscosa</i>	<i>Myoporum insulare</i>	<i>Ulmus</i> spp.
<i>Dodonaea viscosa</i>	<i>Myoporum laetum</i>	<i>Umbellularia californica</i>
<i>Duranta erecta</i>	<i>Myrtus communis</i>	<i>Urochloa plantaginea</i>
<i>Duranta repens</i>	<i>Nandina domestica</i>	<i>Urtica urens</i>
<i>Dysphania ambrosioides</i>	<i>Neptunia lutea</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Echinochloa crus-galli</i>	<i>Nerium oleander</i>	<i>Verbena litoralis</i>
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>Nicotiana clevelandii</i>	<i>Vernonia</i> spp.
<i>Elaeagnus x submacrophylla</i>	<i>Nicotiana glauca</i>	<i>Veronica</i> spp.
<i>Encelia farinosa</i>	<i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Viburnum tinus</i>
<i>Epilobium brachycarpum</i>	<i>Oenante sarmentosa</i>	<i>Vicia faba</i>
<i>Epilobium ciliatum</i>	<i>Oenothera hookeri</i>	<i>Vicia ludoviciana</i>
<i>Eragrostis pectinacea</i>	<i>Olea</i> spp.	<i>Vicia monantha</i>
<i>Eremophila maculata</i>	<i>Origanum majorana</i>	<i>Vicia sativa</i>
<i>Erica cinerea</i>	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	<i>Vinca</i> spp.
<i>Erigeron</i> spp.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	<i>Vitex agnus-castus</i>
<i>Erioccephalus africanus</i>	<i>Paspalum dilatatum</i>	<i>Vitex lucens</i>
<i>Eriochloa acuminata</i>	<i>Paspalum regnellii</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Eriochloa contracta</i>	<i>Paspalum urvillei</i>	<i>Westringia fruticosa</i>
<i>Eriochloa gracilis</i>	<i>Passiflora foetida</i>	<i>Westringia glabra</i>
<i>Eriogonum</i> spp.	<i>Pelargonium</i> spp.	<i>Wisteria frutescens</i>
<i>Erodium</i> spp.	<i>Persea americana</i>	<i>Xanthium spinosum</i>
<i>Erysimum</i> spp.	<i>Phagnalon</i> spp.	<i>Xanthium strumarium</i>
<i>Escallonia montevidensis</i>	<i>Phalaris angusta</i>	
<i>Eucalyptus</i> spp.	<i>Phalaris minor</i>	