

[별표 2]

관리병해충(제3조 관련)

1. 병원체(진균류, 세균, 바이러스, 바이로이드)

구분	학 명
총수	538(진균류 343종, 세균 56종, 바이러스 130종, 바이로이드 9종)
진균류	<i>Acroconidiella tropaeoli</i> (T.E.T. Bond) J.C. Lindq. & Alippi
진균류	<i>Alternaria rosae</i> E.G. Simmons & C.F. Hill
진균류	<i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu
진균류	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Mül.
진균류	<i>Aphanomyces euteiches</i> Drechsler
진균류	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx (= <i>Dibotryon morbosum</i> (Schwein.) Theiss. & Syd.)
진균류	<i>Ascochyta corticola</i> McAlpine
진균류	<i>Ascochyta ligulariae</i> Sawada
진균류	<i>Ascochyta sorghi</i> Sacc.
진균류	<i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl.
진균류	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodd.
진균류	<i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash
진균류	<i>Bipolaris cynodontis</i> (Marignoni) Shoemaker
진균류	<i>Bipolaris iridis</i> (Oudem.) C.H. Dickinson (= <i>Drechslera iridis</i> (Oudem.) M.B. Ellis)
진균류	<i>Bipolaris sacchari</i> (E.J. Butler) Shoemaker
진균류	<i>Biscogniauxia marginata</i> (Fr.) Pouzar
진균류	<i>Blumeriella Jaapii</i> (Rehm) Arx
진균류	<i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley (= <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema)
진균류	<i>Botryodiplodia caricae</i> (Sacc.) Petr.
진균류	<i>Botryodiplodia hypodermia</i> (Fr.) Petr.
진균류	<i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker
진균류	<i>Botryosphaeria zeae</i> (G.L. Stout) Arx & E. Mül.
진균류	<i>Botrytis anthophila</i> Bondartsev
진균류	<i>Cadophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) T.C. Harr. & McNew (= <i>Phialophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams)
진균류	<i>Cadophora malorum</i> (Kidd & Beaumont) W. Gams (= <i>Phialophora malorum</i> (Kidd & Beaumont) McColloch)
진균류	<i>Catacauma sabal</i> Chardó
진균류	<i>Ceratobasidium ochroleucum</i> (F. Noack) Ginns & M.N.L. Lefebvre (= <i>Ceratobasidium stevensii</i> (Burt) P.H.B. Talbot) (= <i>Corticium stevensii</i> Burt)
진균류	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) J. Hunt
진균류	<i>Ceratocystis ficiicola</i> Kajitani & Masuya
진균류	<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. <i>platani</i> C. May & J.G. Palmer (= <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.)
진균류	<i>Ceratocystis paradoxa</i> (Dade) C. Moreau
진균류	<i>Ceratocystis virescens</i> (R. W.Davidson) C. Moreau (= <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf.)
진균류	<i>Cercospora canavaliicola</i> Sawada & Katsuki
진균류	<i>Cercospora duddiae</i> Welles
진균류	<i>Cercospora gamsiana</i> M. Bakhshi & Crous
진균류	<i>Cercospora medicaginis</i> Ellis & Everh.
진균류	<i>Cercospora papayae</i> Hansf.
진균류	<i>Cercospora richardiaeicola</i> G.F. Atk.

구분	학 명
진균류	<i>Cercospora zae-maydis</i> Tehon & E. Y. Daniels
진균류	<i>Cercospora rubi</i> (G. Winter) Plakidas
진균류	<i>Chrysomyxa abietis</i> (Wallr.) Unger
진균류	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel
진균류	<i>Ciborinia camelliae</i> L.M. Kohn
진균류	<i>Claviceps africana</i> Freder., Mantle & De Milliano
진균류	<i>Claviceps gigantea</i> S.F. Fuentes, Isla, Ullstrup & A.E. Rodr.
진균류	<i>Coccinonectria pachysandricola</i> (B.O. Dodge) L. Lombard & Crous (= <i>Pseudonectria pachysandricola</i> B.O. Dodge) (= <i>Volutella pachysandricola</i> B.O. Dodge)
진균류	<i>Cochliobolus australiensis</i> (Tsuda & Ueyama) Alcorn (= <i>Curvularia tsudae</i> (Tsuda & Ueyama) H. Deng, Y.P. Tan & R.G. Shivas)
진균류	<i>Cochliobolus hawaiiensis</i> Alcorn (= <i>Curvularia hawaiiensis</i> (Bugnic. ex M.B. Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde)
진균류	<i>Cochliobolus spicifer</i> R.R.Nelson (= <i>Curvularia spicifera</i> (Bainier) Boedijn)
진균류	<i>Cochliobolus victoriae</i> R.R.Nelson (= <i>Bipolaris victoriae</i> (F. Meehan & H.C. Murphy) Shoemaker)
진균류	<i>Coleosporium ipomoeae</i> (Schwein.) Burrill
진균류	<i>Coleosporium plumeriae</i> Pat.
진균류	<i>Colletotrichum chrysophilum</i> W.A.S. Vieira, W.G. Lima, M.P.S. Câmara & V.P. Doyle
진균류	<i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge (= <i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack)
진균류	<i>Coniella castaneicola</i> (Ellis & Everh.) B. Sutton
진균류	<i>Coniothyrium glycines</i> (R.B. Stewart) Verkley & Gruyter (= <i>Dactuliochaeta glycines</i> (R.B. Stewart) G.L. Hartm. & J.B. Sinclair)
진균류	<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i> Laubert
진균류	<i>Coprionellus truncorum</i> (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (= <i>Coprinus truncorum</i> (Scop.) Fr.)
진균류	<i>Coprinopsis psychromorbida</i> (Redhead & Traquair) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (= <i>Coprinus psychromorbidus</i> Redhead & Traquair)
진균류	<i>Corallomycetella repens</i> (Berk. & Broome) Rossman & Samuels (= <i>Nectria mauritiicola</i> (Henn.) Seifert & Samuels) (= <i>Sphaerostilbe repens</i> Berk. & Broome)
진균류	<i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn.
진균류	<i>Coryneum megaspermum</i> Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Cronartium comandrae</i> Peck
진균류	<i>Cronartium comptoniae</i> Arthur
진균류	<i>Cronartium fusiforme</i> Hedgc. & N.R. Hunt
진균류	<i>Cryphonectria carpinicola</i> D. Rigling, T. Cech, Cornejo & L. Beenken
진균류	<i>Cryptodiaporthe populea</i> (Sacc.) Butin ex Butin
진균류	<i>Cryptostroma corticale</i> (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller
진균류	<i>Curvularia clavata</i> B.L. Jain
진균류	<i>Curvularia eragrostidis</i> (Henn.) J.A. Mey.
진균류	<i>Curvularia fallax</i> Boedijn
진균류	<i>Curvularia neergaardii</i> (Danquah) Y.P. Tan & R.G. Shivas. (= <i>Drechslera neergaardii</i> Danquah.) (= <i>Bipolaris neergaardii</i> (Danquah) Alcorn.)
진균류	<i>Curvularia nicotiae</i>
진균류	<i>Curvularia oryzae</i> Bugnicourt
진균류	<i>Curvularia ovoidea</i> (Hiroë Munt.-Cvetk.
진균류	<i>Curvularia portulacae</i> (Rader) Y.P. Tan & R.G. Shivas (= <i>Drechslera portulacae</i> (Rader) de Hoog & Oorschot) (= <i>Bipolaris portulacae</i> (Rader) Alcorn)
진균류	<i>Curvularia senegalensis</i> (Speg.) Subram.
진균류	<i>Curvularia tuberculata</i> B. L. Jain. (= <i>Cochliobolus tuberculatus</i> Sivan.)
진균류	<i>Curvularia verruculosa</i> Tandon & Bilgrami ex M.B. Ellis

구분	학 명
진균류	<i>Cylindrocladium buxicola</i> Henricot
진균류	<i>Cylindrocladium canadense</i> J.C. Kang, Crous & C.L. Schoch
진균류	<i>Cytosphaera mangiferae</i> Died.
진균류	<i>Cytospora punica</i> Sacc. 1878
진균류	<i>Dactylonectria torresensis</i> (A. Cabral, Rego & Crous) L. Lombard & Crous
진균류	<i>Deightonella torulosa</i> (Syd.) M.B. Ellis (= <i>Corynespora torulosa</i> (Syd.) Crous)
진균류	<i>Dendryphon penicillatum</i> (Corda) Fr. (= <i>Alternaria penicillata</i> (Corda) Woudenberg & Crous)
진균류	<i>Diaporthe amygdali</i> (Delacr.) Udayanga, Crous & K.D. Hyde (= <i>Phomopsis amygdali</i> (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla) (= <i>Fusicoccum amygdali</i> Delacr)
진균류	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov
진균류	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear(= <i>Phomopsis vaccinii</i> Shear, N.E. Stevens & H.F. Bain)
진균류	<i>Didymella applanata</i> (Niessl) Sacc.
진균류	<i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punith.(= <i>Ascochyta fabae</i> Speg)
진균류	<i>Didymella lycopersici</i> Kleb.
진균류	<i>Didymella pinodella</i> (L.K. Jones) Q. Chen & L. Cai (= <i>Peyronellaea pinodella</i> (L.K. Jones) Aveskamp, Gruyter & Verkley) (= <i>Phoma pinodella</i> (Jones) Morgan-Jones & Burch) (= <i>Phoma medicaginis</i> var. <i>pinodella</i> (L.K. Jones) Boerema)
진균류	<i>Didymella rabiei</i> (Kovatsch.) Arx(= <i>Mycosphaerella rabiei</i> Kovatsch. ex Gruyter)
진균류	<i>Didymosphaeria futilis</i> (Berk. & Broome) Rehm. (= <i>Microthelia futilis</i> (Berk. & Broome) Rehm.) (= <i>Sphaeria futilis</i> Berk. & Broome.) (= <i>Massriopsis futilis</i> (Berk. & Broome) kirschst.)
진균류	<i>Dilophospora alopecuri</i> (Fr.) Fr.
진균류	<i>Diplodia citricola</i> McAlpine(= <i>Microdiplodia citricola</i> (McAlpine) Tassi)
진균류	<i>Diplodia oryzae</i> I. Miyake
진균류	<i>Discula destructiva</i> Redlin
진균류	<i>Dothiorella aromatica</i> (Sacc.) Petr. & Syd.
진균류	<i>Dothiorella dominicana</i> Petr. & Cif
진균류	<i>Dothiorella foederata</i> McAlpine
진균류	<i>Dothiorella sarmentorum</i> (Fr.) A.J.L. Phillips, A.Alves&J.Luque
진균류	<i>Dothiorella ulmi</i> Verrall & May
진균류	<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorog.) M. Morelet(= <i>Scirrhia pini</i> A. Funk & A.K. Parker)
진균류	<i>Drechslera gigantea</i> (Heald & F.A. Wolf) S. Ito
진균류	<i>Elsinoë batatas</i> Viéas & Jenkins
진균류	<i>Elsinoë mangiferae</i> Bitancourt & Jenkins
진균류	<i>Elsinoë punicae</i> (Bitanc & Jenkins) Rossman & W. C. Allen
진균류	<i>Elsinoë pyri</i> (Woron.) Jenkins
진균류	<i>Embellisia hyacinthi</i> de Hoog & P.J. Mull. (= <i>Alternaria hyacinthi</i> (de Hoog & P.J. Mull. bis) Woudenberg & Crous)
진균류	<i>Endocronartium harknessii</i> (J.P. Moore) Y. Hirats.
진균류	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju (= <i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahlenb.) P. Karst.)
진균류	<i>Entyloma calendulae</i> f.sp. <i>dahliae</i> (Syd. & P. Syd.) Viéas (= <i>Entyloma dahliae</i> Syd. & P. Syd.)
진균류	<i>Erythriconium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds. (= <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome)
진균류	<i>Eutypa armeniacae</i> Hansf. & M.V. Carter
진균류	<i>Eutypella parasitica</i> R.W. Davidson & R.C. Lorenz
진균류	<i>Exserohilum holmii</i> (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs. (= <i>Helminthosporium holmii</i> Luttr.) (= <i>Trichometasphaeria holmii</i> Luttr.) (= <i>Drechslera holmii</i> (Luttr.) Subram. & B.L. Jain.)

구분	학 명
	(= <i>Keissleriella holmii</i> (Luttr.) Arx.) (= <i>Setosphaeria holmii</i> (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs.) (= <i>Exserohilum curvatum</i> Sivan. & Muthaiyan.)
진균류	<i>Fibroidium tingitaninum</i> (J.C. Carter) U. Braun & R.T.A. Cook (= <i>Acrosporium tingitaninum</i> (J.C. Carter) Subram.)
진균류	<i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch
진균류	<i>Fusarium coeruleum</i> (Lib.) Sacc.
진균류	<i>Fusariella concinna</i> (Syd.) S. Hughes
진균류	<i>Fusarium crookwellense</i> L.W. Burgess, P.E. Nelson & Toussoun
진균류	<i>Fusarium euwallacea</i> S.Freeman, Z.Mendel, T.Aoki&O'Donnell
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>passiflorae</i> W.L. Gordon
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cattleyae</i> Foster
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>citri</i> Timmer et al.
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen
진균류	<i>Fusarium redolens</i> Wollenw. (= <i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>redolens</i> (Wollenw.) W.L. Gordon)
진균류	<i>Fusarium semitectum</i> var. <i>majus</i> Wollenw.
진균류	<i>Fusarium stilboides</i> Wollenw. (= <i>Gibberella stilboides</i> W.L. Gordon ex C. Booth)
진균류	<i>Geosmithia morbida</i> M. Kolarik, E. Freeland, C. Utley & Tisserat
진균류	<i>Gibberella cyanogena</i> (Desm.) Sacc.
진균류	<i>Gilbertella persicaria</i> (E.D. Eddy) Hesselst.
진균류	<i>Gloeoporus taxicola</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden (= <i>Meruliopsis taxicola</i> (Pers.) Bondartsev) (= <i>Merulius ravenelii</i> Berk.)
진균류	<i>Gloeotinia granigena</i> (Qué.) T. Schumach. (= <i>Gloeotinia temulenta</i> (Prill. & Delacr.) M. Wilson, Noble & E.G. Gray)
진균류	<i>Gnomonia comari</i> P. Karst.(= <i>Gnomoniopsis comari</i> (P. Karst.) Sogonov)
진균류	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerb.) M. Morelet
진균류	<i>Guignardia musae</i> Racib.
진균류	<i>Gymnoconia nitens</i> (Schwein.) F. Kern & Thurst.
진균류	<i>Gymnosporangium clavipes</i> Cooke & Peck
진균류	<i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr.
진균류	<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i> Schwein.
진균류	<i>Gymnosporangium kernianum</i> Bethel
진균류	<i>Gymnosporangium libocedri</i> (Henn.) F. Kern
진균류	<i>Gymnosporangium nelsonii</i> Arthur
진균류	<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk
진균류	<i>Helminthosporium papulosum</i> Anth. Berg
진균류	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Berf.
진균류	<i>Hypoxylon mediterraneum</i> (De Not.) J.H. Mill.
진균류	<i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotl. & Pouzar(= <i>Phellinus weirii</i> (Murrill) Gilb.)
진균류	<i>Juxtiphoma eupyrena</i> (Sacc.)
진균류	<i>Kabatiella zeae</i> Narita & Hirats.(= <i>Aureobasidium zeae</i> (Narita & Y. Hirats.) Dingley)
진균류	<i>Lachnellula willkommii</i> (Hartig) Dennis
진균류	<i>Laetisaria fuciformis</i> (McAlpine) Burds.
진균류	<i>Lambertella jasmini</i> Seaver, Whetzel & Dumont
진균류	<i>Lambertella pruni</i> Whetzel, Zeller & Dumont
진균류	<i>Leptosphaeria avenaria</i> G.F. Weber
진균류	<i>Leucostoma cincta</i> (Fr.) Höhn
진균류	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis
진균류	<i>Melampsora medusae</i> Thü.

구분	학 명
진균류	<i>Melanconium fuligineum</i> (Scribn. & Viala) Cavaia (= <i>Greeneria uvicola</i> Scribn. & Viala)
진균류	<i>Microdiplodia heteroclita</i> Gonz. Frag.
진균류	<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price
진균류	<i>Monilia rosella</i> McAlpine
진균류	<i>Musidium stromaticum</i> (W. Gams & R. H. Stover) Giraldo Lopez & Crous
진균류	<i>Mycocentrospora acerina</i> (R. Hartig) Deighton (= <i>Centrospora acerina</i> (R. Hartig) A.G. Newhall)
진균류	<i>Mycosphaerella angulata</i> W.A. Jenkins
진균류	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Lindau
진균류	<i>Mycosphaerella caricae</i> Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov
진균류	<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder
진균류	<i>Mycosphaerella ribis</i> (Sacc.) Lindau
진균류	<i>Naevula perexigua</i> (Roberge ex Desm.) K. Holm & L. Holm (= <i>Schizothyrium perexiguum</i> (Roberge ex Desm.) Höhn.)
진균류	<i>Nalanthamala diospyri</i> (Crand.) Schroers & M.J. Wingf. (= <i>Acremonium diospyri</i> (Crand) W. Gams)
진균류	<i>Naohidemycetes vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture
진균류	<i>Nectriella pironii</i> Alfieri & Samuels
진균류	<i>Neofabraea alba</i> (E.J. Guthrie) Verkley(= <i>Pezicula alba</i> E.J. Guthrie)
진균류	<i>Neofabraea malicorticis</i> H.S. Jacks.(= <i>Pezicula malicorticis</i> (H.S. Jacks.) Nannf.)
진균류	<i>Neofusicoccum australe</i> (Slippers, Crous & M.J. Wingf.) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips
진균류	<i>Neofusicoccum luteum</i> (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips (= <i>Fusicoccum luteum</i> Pennycook & Samuels)
진균류	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i> (Penz.) Crous & Slippers (= <i>Hendersonula toruloidea</i> Nattrass)
진균류	<i>Neoscytalidium novaehollandiae</i> Pavlic, T.I. Burgess & M.J. Wingf.
진균류	<i>Oidium caricae-papayae</i> J.M. Yen
진균류	<i>Ophiostoma ulmi</i> (Buisman) Nannf., in Melin & Nannfeldt (= <i>Ceratocystis ulmi</i> (Buisman) C. Moreau)
진균류	<i>Ophiostoma wagneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) T.C. Harr. (= <i>Grosmannia wagneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) Zipfel, Z.W. de Beer & M.J. Wingf.)
진균류	<i>Ovulariopsis caricae</i> Sawada
진균류	<i>Passalora concors</i> (Casp.) U. Braun & Crous, in Crous & Braun (= <i>Mycovellosiella concors</i> (Casp.) Deighton)
진균류	<i>Passalora fuliginosa</i> (Ellis & Kellerm.) Crous, Alfenas & R.W. Barreto (= <i>Cercospora fuliginosa</i> Ellis & Kellerm)
진균류	<i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Ryvarden(= <i>Fomitopsis ochroleuca</i> (Berk.) Imazeki)
진균류	<i>Periconia circinata</i> (L. Mangin) Sacc. & D. Sacc.
진균류	<i>Peronophythora litchii</i> C.C. Chen (= <i>Phytophthora litchii</i> (C.C. Chen ex W.H. Ko, H.S. Chang, H.J. Su, C.C. Chen & L.S. Leu) Voglmayr, Göer, Riethm. & Oberw.)
진균류	<i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C.G. Shaw(= <i>Sclerospora maydis</i>)
진균류	<i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw
진균류	<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara
진균류	<i>Peronospora chlorae</i> de Bary
진균류	<i>Pestalotiopsis malayana</i> Maharachch., K.D.Hyde & Crous
진균류	<i>Pestalotiopsis pini</i> A.C.Silva, E.Diogo & H.Bragança
진균류	<i>Pestalotiopsis mangiferae</i> (Henn.) Steyaert
진균류	<i>Pestalotiopsis versicolor</i> (Speg.) Steyaert
진균류	<i>Phacidiopycnis pseudotsugae</i> (M. Wilson) G.G. Hahn (= <i>Allantophomopsiella pseudotsugae</i> (M. Wilson) Crous)
진균류	<i>Phacidiopycnis tuberivora</i> (Gürow & W.R. Foster) B. Sutton

구분	학 명
진균류	<i>Phaeoacremonium minimum</i> (Tul. & C. Tul.) D. Gramaje, L. Mostert & Crous
진균류	<i>Phaeoacremonium parasiticum</i> (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams, Crous & M.J. Wingf. (= <i>Phialophora parasitica</i> Ajello, Georg & C.J.K. Wang)
진균류	<i>Phaeoacremonium viticola</i> J. Dupont
진균류	<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams
진균류	<i>Phaeosclerotinia nipponica</i> Hori
진균류	<i>Phaeosphaeria herpotrichoides</i> (De Not.) L. Holm
진균류	<i>Phakopsora meibomia</i> (Arthur) Arthur
진균류	<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) J.F.H. Beyma
진균류	<i>Phlyctema caulium</i> (Lib.) Petr.
진균류	<i>Phoma andina</i> Sacc. & P. Syd.
진균류	<i>Phoma destructiva</i> var. <i>destructiva</i> Plowr.
진균류	<i>Phoma draconis</i> (Berk. ex Cooke) Boerema(= <i>Phyllosticta draconis</i> Berk. ex Cooke)
진균류	<i>Phoma exigua</i> var. <i>exigua</i> Desm.
진균류	<i>Phoma glomerata</i> (Corda) Wollenw. & Hochapfel
진균류	<i>Phoma kakivora</i> Hara
진균류	<i>Phoma loti</i> Cooke
진균류	<i>Phomopsis mangiferae</i> S. Ahmad
진균류	<i>Phomopsis padina</i> (Sacc.) Dietel
진균류	<i>Phomopsis sclerotiioides</i> Kesteren
진균류	<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schltdl.
진균류	<i>Phragmidium tuberculatum</i> Jul. Mül.
진균류	<i>Phyllachora maydis</i> Maubl
진균류	<i>Phyllachora sacchari</i> Henn.
진균류	<i>Phyllactinia papayae</i> Wang
진균류	<i>Phyllosticta arxii</i> Aa
진균류	<i>Phyllosticta capitalensis</i> Henn.
진균류	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everth.
진균류	<i>Phyllosticta virginiana</i> (Ellis & Halst.) Ellis & Everh.
진균류	<i>Physoderma alfalfae</i> (Lagerh.) Karling
진균류	<i>Physoderma leproides</i> (Trab. & Sacc.) Lagerh.
진균류	<i>Physoderma maydis</i> (Miyabe) Miyabe
진균류	<i>Phytophthora alni</i> Brasier & S.A. Kirk
진균류	<i>Phytophthora austrocedrae</i> Gresl.&E.M.Hansen
진균류	<i>Phytophthora chrysanthemi</i> Naher,Hid.Watan.,Chikuo&Kageyama
진균류	<i>Phytophthora foliorum</i> Donahoo&Lamour
진균류	<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hickman
진균류	<i>Phytophthora heveae</i> A.W. Thomps.
진균류	<i>Phytophthora hibernalis</i> Carne
진균류	<i>Phytophthora inundata</i> Brasier, Sánch. Hern. & S.A. Kirk
진균류	<i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier, Beales & S.A. Kirk
진균류	<i>Phytophthora lateralis</i> Tucker & Milbrath
진균류	<i>Phytophthora macrochlamydospora</i> J.A.G. Irwin
진균류	<i>Phytophthora nemorosa</i> E.M. Hansen & Reeser
진균류	<i>Phytophthora occultans</i> Man in 't Veld & K. Rosend
진균류	<i>Phytophthora pinifolia</i> Alv. Durá, Gryzenh. & M.J. Wingf.
진균류	<i>Phytophthora porri</i> Foister
진균류	<i>Phytophthora quercina</i> T. Jung
진균류	<i>Pithomyces chartarum</i> (Berk. & M.A. Curtis) M.B. Ellis
진균류	<i>Plenodomus destruens</i> Harter
진균류	<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley (= <i>Deuterophoma tracheiphila</i> Pertri)
진균류	<i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis

구분	학 명
진균류	<i>Potebniamyces pyri</i> (Berk. & Broome) Dennis
진균류	<i>Pseudocercospora actinidiae</i> Deighton
진균류	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun (= <i>Cercospora angolensis</i> T. Carvalho & O. Mendes)
진균류	<i>Pseudocercospora cladosporioides</i> (Sacc.) U. Braun, 1993
진균류	<i>Pseudocercospora eucalyptorum</i> Crous, M. J. Wingf., 1989
진균류	<i>Pseudocercospora eumusae</i> Crous & Mour., 2002
진균류	<i>Pseudocercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton (= <i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet)
진균류	<i>Pseudocercospora ocimi-basilici</i> Crous, M.E. Palm & U. Braun
진균류	<i>Pseudocercospora punicae</i> (Henn.) Deighton
진균류	<i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton
진균류	<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton
진균류	<i>Pseudocochliobolus pallescens</i> Tsuda & Ueyama
진균류	<i>Pseudofabraea citricarpa</i> (L. Zhu, K.D. Hyde & H.Y. Li) Chen Chen, Verkley & Crous
진균류	<i>Pseudonectria buxi</i> (DC.) Seifert, Gräenhan & Schroers
진균류	<i>Pseudopezizula tracheiphila</i> (Mül.-Thurg.) Korf & W.Y. Zhuang (= <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> Mül.-Thurg.)
진균류	<i>Pseudopeziza medicaginis</i> (Lib.) Sacc.
진균류	<i>Puccinia antirrhini</i> Dietel & Holw.
진균류	<i>Puccinia asparagi</i> DC.
진균류	<i>Puccinia dioicae</i> Magnus
진균류	<i>Puccinia kuehnii</i> (W. Krüer) E.J. Butler
진균류	<i>Puccinia melanocephala</i> Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Puccinia pittieriana</i> Henn.
진균류	<i>Puccinia psidii</i> G. Winter
진균류	<i>Puccinia veronicae-longifoliae</i> Savile
진균류	<i>Pyrenophora biseptata</i> (Sacc. & Roum.) Crous
진균류	<i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl.
진균류	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died) Drechsler
진균류	<i>Pythium echinulatum</i> V.D. Matthews (= <i>Globisporangium echinulatum</i> (V.D. Matthews) Uzuhashi, Tojo & Kakish.)
진균류	<i>Pythium mamillatum</i> Meurs (= <i>Globisporangium mamillatum</i> (Meurs) Uzuhashi, Tojo & Kakish.)
진균류	<i>Pythium splendens</i> Hans Braun (= <i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish.)
진균류	<i>Raffaelea lauricola</i> T.C. Harr., Fraedrich & Aghayeva
진균류	<i>Raffaelea quercivora</i> Kubono & Shin. Ito
진균류	<i>Ramularia carthami</i> Zaprom.
진균류	<i>Ramularia mali</i> Videira & Crous
진균류	<i>Rhizoctonia leguminicola</i> Gough & E.S. Elliott
진균류	<i>Rhizoctonia tuliparum</i> Whetzel & J.M. Arthur
진균류	<i>Rhynchosporium orthosporum</i> Caldwell
진균류	<i>Rosellinia bunodes</i> (Berk. & Broome) Sacc.
진균류	<i>Sarcostroma grevilleae</i> (Loos) M.Morelet
진균류	<i>Scytinostroma galactinum</i> (Fr.) Donk (= <i>Corticium galactinum</i> (Fr.) Burt)
진균류	<i>Seimatosporium lichenicola</i> (Corda) Shoemaker & E. Mül.
진균류	<i>Seiridium cardinale</i> (W.W. Wagener) B. Sutton & I.A.S. Gibson
진균류	<i>Septocyta ruborum</i> (Lib.) Petr.
진균류	<i>Septogloeum kaki</i> (H. et) Hara
진균류	<i>Septoria ampelina</i> Berk. & M.A. Curtis
진균류	<i>Septoria carthami</i> Murashk.
진균류	<i>Septoria cucurbitacearum</i> Sacc., 1876
진균류	<i>Septoria citri</i> Pass.

구분	학 명
진균류	<i>Septoria dianthi</i> Desm.
진균류	<i>Septoria lactucicola</i> Ellis & G. Martin
진균류	<i>Septoria leucanthemi</i> Sacc. & Speg.
진균류	<i>Septoria limonum</i> Pass., 1879
진균류	<i>Septoria malagutii</i> Cicc. & Boerema ex E.T. Cline (= <i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccaroni & Boerema)
진균류	<i>Septoria oudemansii</i> Sacc.
진균류	<i>Septoria passifloricola</i> Punith., 1980
진균류	<i>Setosphaeria pedicellata</i> (R.R. Nelson) K.J. Leonard & Suggs
진균류	<i>Setosphaeria rostrata</i> K.J. Leonard
진균류	<i>Sphaceloma perseae</i> Jenkins
진균류	<i>Sphacelotheca destruens</i> (Schltdl.) J.A. Stev. & Aar.G. Johnson (= <i>Sporisorium destruens</i> (Schltdl.) Váky)
진균류	<i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges
진균류	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) B. Sutton
진균류	<i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton (= <i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc.)
진균류	<i>Stictis radiata</i> (L.) Pers.
진균류	<i>Stigmia carpophila</i> (Lé.) M.B. Ellis
진균류	<i>Stomiopeltis citri</i> Bitanc.
진균류	<i>Stromatinia gladioli</i> (Drayton) Whetzel
진균류	<i>Taphrina bullata</i> (Berk.) Tul.
진균류	<i>Taphrina communis</i> (Sadeb.) Giesenh.
진균류	<i>Thecaphora frezii</i> Carranza & J.C. Lindquist
진균류	<i>Thecaphora solani</i> Barrus
진균류	<i>Thekopsora minima</i> (Arthur) Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Thielaviopsis thielavioides</i> (Peyr.) A.E. Paulin, T.C. Harr. & McNew (= <i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyronel)
진균류	<i>Tilletia controversa</i> J.G. Kün
진균류	<i>Tilletia indica</i> Mitra
진균류	<i>Tilletia tritici</i> (Bjerk.) G. Winter
진균류	<i>Tilletia walkeri</i> Castl. & Carris
진균류	<i>Tolyposporium penicillariae</i> Bref. (= <i>Moesziomyces bullatus</i> (J. Schrö.) Váky)
진균류	<i>Tranzschelia discolor</i> f.sp. <i>domesticae</i> Bolkan, J.M. Ogawa, Michailides & Kable
진균류	<i>Tranzschelia discolor</i> f.sp. <i>Persicae</i> Bolkan, J.M. Ogawa, Michailides & Kable
진균류	<i>Tubakia dryina</i> (Sacc.) B. Sutton
진균류	<i>Urocystis occulta</i> (Wallr.) Rabenh.
진균류	<i>Uromyces gladioli</i> Henn.
진균류	<i>Uromyces transversalis</i> (Thü.) G. Winter
진균류	<i>Ustilago bullata</i> Berk.
진균류	<i>Valdensia heterodoxa</i> Peyronel
진균류	<i>Venturia cerasi</i> Aderh.
진균류	<i>Verticillium tricorpus</i> I. Isaac
진균류	<i>Xylaria mali</i> Fromme
진균류	<i>Zymoseptoria passerinii</i> (Sacc.) Quaedvl. & Crous (= <i>Septoria passerinii</i> Sacc.)
세균	<i>Acidovorax cattleyae</i> (Pavarino) Schaad et al.
세균	Aster yellows phytoplasma (= <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>)
세균	<i>Brenneria rubrifaciens</i> (Wilson et al.) Hauben et al.
세균	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.
세균	<i>Burkholderia plantarii</i> (Azegami et al.) Urakami et al.
세균	<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i>
세균	<i>Candidatus Phytoplasma americanum</i>
세균	<i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i>
세균	<i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> (= <i>Phytoplasma australiense</i> R.E. Davis)

구분	학 명
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma cynodontis
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma oryzae(= Rice yellow dwarf phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola(= Palm lethal yellowing phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pini
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum(= European stone fruit yellows phytoplasma, = Apricot chlorotic leafroll phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> phytoplasma pyri(= Pear decline phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi(= Rubus stunt phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma sacchari Kirdat et al., 2021.
세균	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.
세균	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel) Davis et al.
세균	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>tessellarius</i> (Carlson & Vidaver 1982) Davis et al.
세균	<i>Clavibacter tritici</i> (Carlson & Vidaver)
세균	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones
세균	<i>Dickeya dianthicola</i> Samson et al.
세균	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.
세균	Peach rosette phytoplasma
세균	Peach X disease phytoplasma
세균	Peach yellows phytoplasma
세균	<i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tanii et al.) Miyajima et al.
세균	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al.
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> 3
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> (Rose)
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.)
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett)
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe)
세균	<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford) Good fellow
세균	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio
세균	Strawberry witches' broom phytoplasma
세균	<i>Streptomyces stelliscabiei</i> Bouček- Mechiche et al.
세균	Sugarcane white leaf phytoplasma
세균	Walnut bunch phytoplasma
세균	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> Roumagnac et al.
세균	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>aurantifolii</i> Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> (Patel, Bhatt & Kulkarni) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i> (Wakker) dye
세균	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>
세균	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>viticola</i>
세균	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>tardicrescens</i> (Jones et al.) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King
세균	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.
세균	<i>Xanthomonas populi</i> (Ride) Ride & Ride
세균	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>holcicola</i> (Elliott) Vauterin et al.
세균	<i>Xylophilus ampelinus</i> Williams
바이러스	Abutilon mosaic virus (= <i>Begomovirus bauri</i>)
바이러스	African cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus manihotis</i>)
바이러스	Alstroemeria mosaic virus (= <i>Potyvirus alstromeriae</i>)
바이러스	American plum line pattern virus (= <i>Ilarvirus APLPV</i>)

구분	학 명
바이러스	Andean potato latent virus (= <i>Tymovirus latandigenum</i>)
바이러스	Andean potato mottle virus (= <i>Comovirus andesense</i>)
바이러스	Arabid mosaic virus (= <i>Nepovirus arabis</i>)
바이러스	Artichoke Italian latent virus (= <i>Nepovirus italiaense</i>)
바이러스	Banana bract mosaic virus (= <i>Potyvirus musae</i>)
바이러스	Banana bunchy top virus (= <i>Babuvirus musae</i>)
바이러스	Bean common mosaic necrosis virus (= <i>Potyvirus phaseoli</i>)
바이러스	Bean golden mosaic virus (= <i>Begomovirus costai</i>)
바이러스	Bean pod mottle virus (= <i>Comovirus siliquae</i>)
바이러스	Beet black scorch virus (= <i>Betanecrovirus betae</i>)
바이러스	Beet curly top virus (= <i>Curtovirus betae</i>)
바이러스	Beet mild yellowing virus (= <i>Polerovirus BMV</i>)
바이러스	Beet necrotic yellow vein virus (= <i>Benyvirus necrobetae</i>)
바이러스	Bitter melon yellow mosaic virus (= <i>Begomovirus momordicae</i>)
바이러스	Blackberry chlorotic ringspot virus (= <i>Illavirus BCRV</i>)
바이러스	Blueberry leaf mottle virus (= <i>Nepovirus myrtilli</i>)
바이러스	Blueberry red ringspot virus (= <i>Soymovirus maculavaccinii</i>)
바이러스	Blueberry scorch virus (= <i>Carlavirus vaccinii</i>)
바이러스	Blueberry shock virus (= <i>Illavirus BSV</i>)
바이러스	Blueberry shoestring virus (= <i>Sobemovirus BSSV</i>)
바이러스	Cacao swollen shoot virus
바이러스	Capsicum chlorosis orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus capsiciflavi</i>)
바이러스	Carnation etched ring virus (= <i>Caulimovirus incidianthi</i>)
바이러스	Carnation necrotic fleck virus (= <i>Closterovirus necrodianthi</i>)
바이러스	Carnation ringspot virus (= <i>Dianthovirus dianthi</i>)
바이러스	Carrot red leaf virus (= <i>Polerovirus CTRLV</i>)
바이러스	Cassava brown streak virus (= <i>Ipomovirus brunusmanihotis</i>)
바이러스	Cassava common mosaic virus (= <i>Potexvirus marmormanihotis</i>)
바이러스	Cherry leaf roll virus (= <i>Nepovirus avii</i>)
바이러스	Cherry rasp leaf virus (= <i>Cheravirus avii</i>)
바이러스	Chilli leaf curl virus (= <i>Begomovirus chilli</i>)
바이러스	Chilli veinal mottle virus (= <i>Potyvirus capsivenamaculae</i>)
바이러스	Chrysanthemum stem necrosis orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus chrysanthinecrocaulis</i>)
바이러스	Citrus chlorotic dwarf associated virus (= <i>Citlodavirus citri</i>)
바이러스	Citrus leprosis virus C (= <i>Cilevirus leprosis</i>)
바이러스	Citrus psorosis ophiovirus (= <i>Ophiovirus citri</i>)
바이러스	Citrus yellow vein clearing virus (= <i>Potexvirus citriflavivenae</i>)
바이러스	Colombian datura virus (= <i>Potyvirus trompetae</i>)
바이러스	Coffee ringspot dichorhavirus (= <i>Dichorhavirus coffeae</i>)
바이러스	Cowpea chlorotic mottle virus (= <i>Bromovirus CCMV</i>)
바이러스	Cowpea mild mottle virus (= <i>Carlavirus vignae</i>)
바이러스	Cucumber vein yellowing virus (= <i>Ipomovirus cucumisvenae</i>)
바이러스	Cucurbit yellow stunting disorder virus (= <i>Crinivirus cucurbitae</i>)
바이러스	East African cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus manihotisafrikaense</i>)
바이러스	Eggplant mottled crinkle virus (= <i>Tombusvirus melongenae</i>)
바이러스	Eggplant mottled dwarf alphanucleorhabdovirus (= <i>Alphanucleorhabdovirus melongenae</i>)
바이러스	European mountain ash ringspot-associated emaravirus (= <i>Emaravirus sorbi</i>)
바이러스	Fiji disease virus (= <i>Fijivirus fijiense</i>)
바이러스	Foxtail mosaic virus (= <i>Potexvirus setariae</i>)
바이러스	Fragaria chiloensis latent virus (= <i>Illavirus FCILV</i>)
바이러스	Grapevine berry inner necrosis virus (= <i>Trichovirus necroacini</i>)
바이러스	Grapevine fanleaf virus (= <i>Nepovirus foliumflabelli</i>)

구분	학 명
바이러스	Grapevine vein clearing virus (= <i>Badnavirus venavitis</i>)
바이러스	Groundnut bud necrosis orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus arachinecrosis</i>)
바이러스	Groundnut ringspot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus arachianuli</i>)
바이러스	High Plains wheat mosaic emaravirus (= <i>Emaravirus tritici</i>)
바이러스	Impatiens necrotic spot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus impatiensnecromaculae</i>)
바이러스	Indian cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus manihotisindianense</i>)
바이러스	Iris yellow spot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus iridimaculaflavi</i>)
바이러스	Lettuce big-vein associated varicosavirus (= <i>Varicosavirus lactucae</i>)
바이러스	Lettuce infectious yellows virus (= <i>Crinivirus lactucaflavi</i>)
바이러스	Lychnis ringspot virus (= <i>Hordeivirus lychnis</i>)
바이러스	Maize chlorotic mottle virus (= <i>Machlomovirus zeae</i>)
바이러스	Maize streak virus (= <i>Mastrevirus storeyi</i>)
바이러스	Melon yellow spot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus meloiflavi</i>)
바이러스	Moroccan watermelon mosaic virus(= <i>Potyvirus citrullimoroccense</i>)
바이러스	Mungbean yellow mosaic India virus (= <i>Begomovirus vignaradiataindiaense</i>)
바이러스	Olive leaf yellowing-associated virus (= <i>Olivavirus flavioleae</i>)
바이러스	Papaya leaf curl virus (= <i>Begomovirus caricae</i>)
바이러스	Papaya leaf distortion mosaic virus(= <i>Potyvirus caricae</i>)
바이러스	Papaya lethal yellowing virus(= <i>Sobemovirus PLYV</i>)
바이러스	<i>Papaya meleira virus</i>
바이러스	<i>Papaya meleira virus 2</i>
바이러스	<i>Papaya meleira virus Mexican variant</i>
바이러스	Papaya mosaic virus(= <i>Potexvirus papayae</i>)
바이러스	Passiflora latent virus (= <i>Carlavirus latenspassiflorae</i>)
바이러스	Pea enation mosaic virus (= <i>Enamovirus PEMV</i>)
바이러스	Pea enation mosaic virus 2 (= <i>Umbravirus pisi</i>)
바이러스	Pea seed-borne mosaic virus(= <i>Potyvirus pisumsemenportati</i>)
바이러스	Peach mosaic virus (= <i>Trichovirus persicae</i>)
바이러스	Peach rosette mosaic virus (= <i>Nepovirus persicae</i>)
바이러스	Peanut clump virus (= <i>Pecluvirus arachidis</i>)
바이러스	Pelargonium zonate spot virus (= <i>Anulavirus PZSV</i>)
바이러스	Pepino mosaic virus (= <i>Potexvirus pepini</i>)
바이러스	Pepper yellow leaf curl Indonesia virus (= <i>Begomovirus capsicumindonesiaense</i>)
바이러스	Pineapple mealybug wilt-associated virus
바이러스	Potato aucuba mosaic virus (= <i>Potexvirus marmoraucuba</i>)
바이러스	Potato black ringspot virus (= <i>Nepovirus solani</i>)
바이러스	Potato mop-top virus (= <i>Pomovirus solani</i>)
바이러스	Potato yellow dwarf alphanucleorhabdovirus (= <i>Alphanucleorhabdovirus tuberosum</i>)
바이러스	Potato yellow vein virus (= <i>Crinivirus flavisolani</i>)
바이러스	Potato yellowing virus
바이러스	Prune dwarf virus (= <i>Ilarvirus PDV</i>)
바이러스	Raspberry leaf curl virus
바이러스	Raspberry ringspot virus (= <i>Nepovirus rubi</i>)
바이러스	Rice stripe necrosis virus (= <i>Benyvirus oryzae</i>)
바이러스	Rice yellow mottle virus (= <i>Sobemovirus RYMV</i>)
바이러스	Sorghum mosaic virus (= <i>Potyvirus sorghitessellati</i>)
바이러스	South African cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus warburgi</i>)
바이러스	Southern bean mosaic virus (= <i>Sobemovirus SBMV</i>)
바이러스	Squash leaf curl China virus (= <i>Begomovirus cucurbitachinaense</i>)
바이러스	Squash leaf curl virus (= <i>Begomovirus cucurbitapeponis</i>)
바이러스	Squash mosaic virus (= <i>Comovirus cucurbitae</i>)
바이러스	Sri Lankan cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus stanleyi</i>)

구분	학 명
바이러스	Strawberry crinkle cytorhabdovirus (= <i>Cytorhabdovirus fragariarugosus</i>)
바이러스	Strawberry latent C virus
바이러스	Strawberry latent ringspot virus (= <i>Stralarivirus fragariae</i>)
바이러스	Sugarcane streak mosaic virus (= <i>Poacevirus sacchari</i>)
바이러스	Sweet potato mild mottle virus (= <i>Ipomovirus lenisbatatae</i>)
바이러스	Tobacco etch virus (= <i>Potyvirus nicotianainsculptentis</i>)
바이러스	Tobacco leaf curl virus
바이러스	Tobacco necrosis virus
바이러스	Tobacco ringspot virus (= <i>Nepovirus nicotianae</i>)
바이러스	Tobacco streak virus (= <i>Ilarvirus TSV</i>)
바이러스	Tomato black ring virus (= <i>Nepovirus nigranuli</i>)
바이러스	Tomato blistering mosaic tymovirus (= <i>Tymovirus lycopersici</i>)
바이러스	Tomato brown rugose fruit virus (= <i>Tobamovirus fructirugosum</i>)
바이러스	Tomato infectious chlorosis virus (= <i>Crinivirus contagichlorosis</i>)
바이러스	Tomato leaf curl New Delhi virus (= <i>Begomovirus solanumdelhiense</i>)
바이러스	Tomato mottle virus (= <i>Begomovirus solanumvariati</i>)
바이러스	Tomato ringspot virus (= <i>Nepovirus lycopersici</i>)
바이러스	Tomato torrado virus (= <i>Torradovirus lycopersici</i>)
바이러스	Turnip yellow mosaic virus (= <i>Tymovirus brassicae</i>)
바이러스	Ugandan cassava brown streak virus (= <i>Ipomovirus manihotis</i>)
바이러스	Wheat dwarf virus (= <i>Mastrevirus hordei</i>)
바이러스	Wheat streak mosaic virus (= <i>Tritimovirus tritici</i>)
바이로이드	Apple dimple fruit viroid (= <i>Apscaviroid fossulamali</i>)
바이로이드	Apple fruit crinkle viroid
바이로이드	Avocado sunblotch viroid (= <i>Avsunviroid albamaculaperseae</i>)
바이로이드	Citrus bark cracking viroid (= <i>Cocadviroid rimocitri</i>)
바이로이드	Columnea latent viroid (= <i>Pospiviroid latenscolumneae</i>)
바이로이드	Pepper chat fruit viroid (= <i>Pospiviroid parvicapsici</i>)
바이로이드	Tomato apical stunt viroid (= <i>Pospiviroid apicimpeditum</i>)
바이로이드	Tomato chlorotic dwarf viroid (= <i>Pospiviroid chloronani</i>)
바이로이드	Tomato planta macho viroid (= <i>Pospiviroid machoplantae</i>)

2. 곤충

구분(목)	학 명
종수	1,578 (나비목 259종, 노린재목 525종, 딱정벌레목 573종, 벌목 72종, 총채벌레목 63종, 파리목 51종, 메뚜기목 16종, 바퀴목 17종, 다듬이벌레목 1종, 집게벌레목 1종)
나비목	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)
나비목	<i>Acleris variana</i> (Faernald)
나비목	<i>Acrobasis tricolorella</i> Grote
나비목	<i>Acrolepiopsis assectella</i> (Zell.)
나비목	<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Alsophila pometaria</i> (Harris)
나비목	<i>Amorbia emigratella</i> Busck
나비목	<i>Amphipyra pyramidoides</i> Guenée
나비목	<i>Amyelois transitella</i> (Walker)
나비목	<i>Anatrachyntis rileyi</i> (Walsingham)
나비목	<i>Anticarsia gemmatilis</i> Hubner
나비목	<i>Antigastra catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)
나비목	<i>Apocheima cinerarius</i> Erschoff

구분(목)	학 명
나비목	<i>Archips argyrospila</i> (Walker)
나비목	<i>Archips cerasivoranus</i> (Fitch)
나비목	<i>Archips micaceana</i> Walker
나비목	<i>Archips occidentalis</i> (Walsingham)
나비목	<i>Archips podana</i> (Scopoli)
나비목	<i>Archips rosana</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Argyrotaenia citrana</i> (Fernald)
나비목	<i>Argyrotaenia ljugiana</i> (Thunberg)
나비목	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i> (Meyrick)
나비목	<i>Argyrotaenia velutinana</i> (Walker)
나비목	<i>Ascotis selenaria reciprocaria</i> Walk
나비목	<i>Assara albicostalis</i> Walker
나비목	<i>Autographa californica</i> (Speyer)
나비목	<i>Brahmaea wallichii</i> (Gray)
나비목	<i>Bupalus pinarius</i> (L.)
나비목	<i>Busseola fusca</i> (Fuller)
나비목	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hüner)
나비목	<i>Cactoblastis cactorum</i> (Bergo)
나비목	<i>Caloptilia syringella</i> (Fabricius)
나비목	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic
나비목	<i>Capua intractana</i> Walker
나비목	<i>Caradrina clavipalpis</i> Scopoli
나비목	<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Chilo auricilius</i> Dudgeon
나비목	<i>Chilo partellus</i> Swinhoe
나비목	<i>Chilo plejadella</i> Zincken
나비목	<i>Chilo sacchariphagus</i> (Bojer)
나비목	<i>Chlumetia transversa</i> Walker
나비목	<i>Choreutis pariana</i> (Clerk)
나비목	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)
나비목	<i>Choristoneura occidentalis</i> (Freeman)
나비목	<i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris)
나비목	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)
나비목	<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker)
나비목	<i>Citripestis eutraphera</i> (Meyrick)
나비목	<i>Citripestis sagittiferella</i> (Moore)
나비목	<i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke)
나비목	<i>Cnephasia jactatana</i> (Walker)
나비목	<i>Cnephasia longana</i> (Hawarth)
나비목	<i>Coleophora hemerobiella</i> (Scopoli)
나비목	<i>Coleophora sacramenta</i> (Heinrich)
나비목	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy)
나비목	<i>Conopomorpha cramerella</i> Snellen
나비목	<i>Conopomorpha sinensis</i> Bradley
나비목	<i>Corcyra cephalonica</i> (Sainton)
나비목	<i>Crociodolomia pavonana</i> (Fabricius)
나비목	<i>Crociosema plebejana</i> (Zeller, 1847)
나비목	<i>Cryptoblabes adoceta</i> Turner
나비목	<i>Cryptoblabes ginidiella</i> Milliere
나비목	<i>Cryptoblabes hemigypsa</i> Turner
나비목	<i>Cryptophlebia ombrodelta</i> (Lower)
나비목	<i>Ctenopseustis obliquana</i> (Walker)

구분(목)	학 명
나비목	<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham)
나비목	<i>Cydia saltitans</i> (Westwood)(= <i>Laspeyresia saltitans</i> Westwood)
나비목	<i>Cydia splendana</i> (Hubner)
나비목	<i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Dargida procinctus</i> Grote
나비목	<i>Darna pallivitta</i> Moore
나비목	<i>Datana ministra</i> (Drury)
나비목	<i>Deanolis albizonalis</i> (Hampson, 1903)
나비목	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Dendrolimus punctatus</i> (Walker)
나비목	<i>Depressaria erinaceela</i> Staudinger
나비목	<i>Desmia funeralis</i> (Hubner)
나비목	<i>Diacrotricha fasciola</i> Zeller
나비목	<i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)
나비목	<i>Diarsia intermixta</i> (Guené)
나비목	<i>Diasemia grammalis</i> Doubleday
나비목	<i>Diatraea crambidoides</i> (Grote)
나비목	<i>Ditula angustiorana</i> (Haworth, 1811)
나비목	<i>Duponchelia fovealis</i> (Zeller)
나비목	<i>Dyspepsa ulula</i> (Borkhausen)
나비목	<i>Earias insulana</i> (Boisduval)
나비목	<i>Earias vittella</i> (Fabricius, 1794)
나비목	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller)
나비목	<i>Egira curialis</i> (Grote)
나비목	<i>Elasmopalpus lignosellus</i> Zeller
나비목	<i>Eldana saccharina</i> Walker
나비목	<i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)
나비목	<i>Epinotia aporema</i> (Walsingham)
나비목	<i>Epiphyas postvittana</i> (Walker)
나비목	<i>Epiphyas pulla</i> (Turner)
나비목	<i>Erinnyis ello</i> Linnaeus
나비목	<i>Erionota torus</i> Evans
나비목	<i>Estigmene acrea</i> Drury
나비목	<i>Eudonia paltomacha</i> (Meyrick)
나비목	<i>Eudonia psammitis</i> (Meyrick)
나비목	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Euzopherodes vapidella</i> Mann
나비목	<i>Euzophora osseatella</i> Treitschke
나비목	<i>Euzophora semifuneralis</i> (Walker)
나비목	<i>Exoteleia nepheos</i> Freeman
나비목	<i>Graphania mutans</i> Walker
나비목	<i>Grapholita packardi</i> (Zeller)
나비목	<i>Gymnandrosoma aurantianum</i> (Lima, 1927)
나비목	<i>Harmologa amplexana</i> (Zeller)
나비목	<i>Harmologa oblongana</i> (Walker)
나비목	<i>Harrisina brillians</i> Barnes & McDunnough
나비목	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)
나비목	<i>Helicoverpa gelotopeon</i> (Dyar)(= <i>Heliothis gelotopeon</i> (Dyar))
나비목	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)
나비목	<i>Heliothis punctigera</i> Wallengren

구분(목)	학 명
나비목	<i>Heliothis virescens</i> (Fabricius)
나비목	<i>Hemileuca eglanterina</i> (Boisduval)
나비목	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Homona coffearia</i> Nietner
나비목	<i>Hyalarcta huebneri</i> Westwood
나비목	<i>Hyblaea puera</i> (Cramer)
나비목	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper)
나비목	<i>Hypena scabra</i> (Fabricius)(= <i>Plathypena scabra</i> (Fabricius))
나비목	<i>Isotenes miserana</i> (Walker)
나비목	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walshingham)
나비목	<i>Lambdina fiscellaria</i> (Guenée)
나비목	<i>Lasiothyris luminosa</i> (Razowski & Becker)
나비목	<i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée
나비목	<i>Leucoptera malifoliella</i> (O.G.Costa)
나비목	<i>Liothula omnivora</i> Fereday, 1878
나비목	<i>Lithocolletis crataegella</i> Clemens
나비목	<i>Lithophane antennata</i> (Walker)
나비목	<i>Lobesia botrana</i> (Schiffermüller)
나비목	<i>Lymantria lunata</i> (Stoll, 1782)
나비목	<i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)
나비목	<i>Malacosoma californicum</i> (Packard)
나비목	<i>Malacosoma disstria</i> Hubner
나비목	<i>Marmara gulosa</i> Guillen, Davis & Heraty
나비목	<i>Marmara pomonella</i> Busck
나비목	<i>Maroga melanostigma</i> (Wallengren)
나비목	<i>Merophyas divulsana</i> (Walker)
나비목	<i>Mocis latipes</i> (Guené)
나비목	<i>Mythimna convecta</i> (Walker)
나비목	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth)
나비목	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> Guenée
나비목	<i>Nepytia semiclusaria</i> (Walker)
나비목	<i>Neumichtis saliaris</i> (Guené)
나비목	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Oiketicus kirbyi</i> (Goulding, 1827)
나비목	<i>Omiodes diemenalis</i> (Guené)
나비목	<i>Omphisa anastomosalis</i> Guenée
나비목	<i>Opogona aurisquamosa</i> (Butler)
나비목	<i>Opogona omoscopa</i> (Meyrick)
나비목	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer)
나비목	<i>Orgyia australis</i> Walker
나비목	<i>Orgyia postica</i> Walker
나비목	<i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough)
나비목	<i>Orgyia vetusta</i> (Boisduval)
나비목	<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)
나비목	<i>Orthosia hibisci</i> Guenée
나비목	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hubner)
나비목	<i>Othreis materna</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Paleacrita vernata</i> (Peck)
나비목	<i>Palpita quadristigmalis</i> (Guenée)
나비목	<i>Pammene fasciana</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Pammene rhediella</i> (Clerck)
나비목	<i>Pandemis cerasana</i> (Hübner)

구분(목)	학 명
나비목	<i>Pandemis limitata</i> (Robs)
나비목	<i>Pandemis pyrusana</i> Kearf
나비목	<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Pantana phyllostachysae</i> Chao
나비목	<i>Papaipema nebris</i> (Guené)
나비목	<i>Papilio aegeus</i> Donovan
나비목	<i>Papilio demodocus</i> Fruhstorfer
나비목	<i>Papilio demoleus</i> Linnaeus
나비목	<i>Papilio polytes</i> Linnaeus
나비목	<i>Paralobesia viteana</i> (Clemens)
나비목	<i>Parapoynx stagnalis</i> (Zeller)
나비목	<i>Parasa lepida</i> (Cramer)
나비목	<i>Parocystola acroxantha</i> Meyrick
나비목	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)
나비목	<i>Penicillaria jocosatrix</i> (Guené)(= <i>Bombotelia jocosatrix</i> Guenee)
나비목	<i>Peridroma clerica</i> (Butler)
나비목	<i>Phrissogonus laticostata</i> (Walker)
나비목	<i>Phyllocnistis perseafolia</i> (Davis and Wagner)
나비목	<i>Phyllonorycter blancardella</i> (Fabricius)
나비목	<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller)
나비목	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Planotortrix excessana</i> (Walker)
나비목	<i>Planotortrix flavescens</i> (Butler)
나비목	<i>Planotortrix octo</i> Dugdale
나비목	<i>Platynota flavedana</i> Clemens
나비목	<i>Platynota idaeusalis</i> (Walker)
나비목	<i>Platynota stultana</i> Walsingham
나비목	<i>Polychrosis (Lobesia) cunninghamiacola</i>
나비목	<i>Porthesia scintillans</i> (Walker)
나비목	<i>Prays citri</i> Milliere
나비목	<i>Prays endocarpa</i> Meyrick
나비목	<i>Prays parilis</i> Turner
나비목	<i>Proeulia auraria</i> (Clarke)
나비목	<i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler)
나비목	<i>Proeulia triquetra</i> Obratzov
나비목	<i>Psorosticha zizyphi</i> Stainton
나비목	<i>Pyrgotis plagiatana</i> (Walker)
나비목	<i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Rhyacionia bushnelli</i> (Busck)
나비목	<i>Rhyacionia frustrana</i> (Comstock)
나비목	<i>Sabulodes aegrotata</i> Guené
나비목	<i>Sarsina violascens</i> Herrich-Schaeffer
나비목	<i>Schizura concinna</i> (Smith & Abbot)
나비목	<i>Schneidereria tangolias</i> Gye
나비목	<i>Scirpophaga incertulas</i> Walker
나비목	<i>Scirpophaga innotata</i> (Walker)
나비목	<i>Scrobipalpa heliopa</i> (Lower)
나비목	<i>Sesamia calamistis</i> Hampson
나비목	<i>Sesamia cretica</i> Lederer
나비목	<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefebvre)
나비목	<i>Sphinx chersis</i> (Hüner)
나비목	<i>Sphinx drupiferarum</i> J.E. Smith

구분(목)	학 명
나비목	<i>Spilosoma virginica</i> (Fabricius)
나비목	<i>Spodoptera albula</i> (Walker, 1857)
나비목	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)
나비목	<i>Spodoptera exempta</i> (Walker)
나비목	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)
나비목	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)
나비목	<i>Spodoptera mauritia</i> (Boisduval)
나비목	<i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guené)
나비목	<i>Spodoptera praefica</i> (Grote)
나비목	<i>Stathmopoda skelloni</i> Butler
나비목	<i>Stauropus alternus</i> Walker
나비목	<i>Stenoma catenifer</i> Walsingham
나비목	<i>Stigmella incognitella</i> (Herrich-Schaffer)
나비목	<i>Stigmella malella</i> (Stainton)
나비목	<i>Strepsicrates macropetana</i> Meyrick
나비목	<i>Symmetrischema plaesiosema</i> (Turner)
나비목	<i>Synanthedon exitiosa</i> Say
나비목	<i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen)
나비목	<i>Synanthedon pictipes</i> (Grote & Roh)
나비목	<i>Taniva albolineana</i> (Kearfott)
나비목	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný)
나비목	<i>Teia anartoides</i> Westwood
나비목	<i>Tetralopha robustella</i> Zeller
나비목	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Thaumetopoea proccessionea</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius)
나비목	<i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)
나비목	<i>Tiracola plagiata</i> (Walker)
나비목	<i>Tortrix capensana</i> (Walker)
나비목	<i>Tortrix viridana</i> Linnaeus
나비목	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) (= <i>Scrobipalpa absoluta</i> (Meyrick))
나비목	<i>Virachola livia</i> (Klug, 1834)
나비목	<i>Wiseana cervinata</i> (Walker)
나비목	<i>Wiseana jocosus</i> (Meyrick)
나비목	<i>Wiseana signata</i> (Walker)
나비목	<i>Zeuzera coffeae</i> Nietner
나비목	<i>Zeuzera pyrina</i> L.
나비목	<i>Zophodia longipennella</i> Hulst
노린재목	<i>Acanthococcus azaleae</i> Borchsenius
노린재목	<i>Acanthococcus coriaceus</i> Miller & Gimpel
노린재목	<i>Acanthocoris scabrator</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Acaudaleyrodes rachipora</i> Singh
노린재목	<i>Acizzia acaciaebaileyanae</i> (Froggatt)
노린재목	<i>Acizzia uncatoides</i> (Ferris & Klyver)
노린재목	<i>Acledra dimidiaticollis</i> (Spinola)
노린재목	<i>Acrosternum hilare</i> (Say)
노린재목	<i>Acrosternum millierei</i> (Mulsant & Rey)
노린재목	<i>Acutaspis albopicta</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Acutaspis aliena</i> Newstead
노린재목	<i>Acutaspis paulista</i> (Hempel) (= <i>Melanaspis paulista</i> (Hempel))
노린재목	<i>Acutaspis perseae</i> (Comstock)
노린재목	<i>Acutaspis rhizophorae</i> Cockerell

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Acutaspis scutiformis</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Acutaspis umbonifera</i> (Newstead)
노린재목	<i>Acyrtosiphon lactucae</i> (Passerini)
노린재목	<i>Adelges glandulae</i> Zhang & Guangxue
노린재목	<i>Adelges laricis potaninilaricis</i> Zhang
노린재목	<i>Adelges piceae</i> (Ratzeburg)
노린재목	<i>Adelges tsugae</i> Annand
노린재목	<i>Aelia rostrata</i> Boheman
노린재목	<i>Africaleurodes citri</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleurocanthus camelliae</i> Kanmiya and Kasai
노린재목	<i>Aleurocanthus cinnamomi</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleurocanthus husaini</i> Corbett
노린재목	<i>Aleurocanthus rugosa</i> Singh
노린재목	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby
노린재목	<i>Aleuroclava gordoniae</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleuroclava similis</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleurodicus capiangae</i> Bondar
노린재목	<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell
노린재목	<i>Aleurodicus dugesii</i> Cockerell
노린재목	<i>Aleurodicus floccissimus</i> Martin, Hernández-Suárez & Carnero
노린재목	<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell)
노린재목	<i>Aleurothrixus porteri</i> Quaim & Baker
노린재목	<i>Aleurotrachelus camelliae</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Aleurotrachelus dryandrae</i> Solomon
노린재목	<i>Aleyrodes proletella</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Amblypelta brevicornis</i> Brown
노린재목	<i>Amblypelta lutescens</i> (Distant)
노린재목	<i>Amblypelta nitida</i> Stål
노린재목	<i>Amrasca biguttula</i> (Ishida)
노린재목	<i>Amrasca splendens</i> Ghauri
노린재목	<i>Amritodus atkinsoni</i> (Lethierry)
노린재목	<i>Anaceratagallia venosa</i> (Fourcroy)
노린재목	<i>Anasa tristis</i> (De Geer)
노린재목	<i>Anoplocnemis curvipes</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Antestiopsis orbitalis</i> (Westwood)
노린재목	<i>Anzygina zealandica</i> (Myers)
노린재목	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)
노린재목	<i>Aonidiella comperei</i> Mckenzie
노린재목	<i>Aonidiella inornata</i> Mckenzie
노린재목	<i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead)
노린재목	<i>Aonidomytilus albus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Aphanostigma piri</i> (Cholodkovsky)
노린재목	<i>Aphis illinoisensis</i> Shimer
노린재목	<i>Aphis intybi</i> Koch
노린재목	<i>Aphis maidiradicis</i> Forbes
노린재목	<i>Aphis pomi</i> De Geer
노린재목	<i>Aphis ruborum</i> (Böner)
노린재목	<i>Apsylla cistellata</i> (Buckton)
노린재목	<i>Aradus cinnamomeus</i> Panzer
노린재목	<i>Aspidiella hartii</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Aspidiotus chinensis</i> Kuwana et Matsumura

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Aspidiotus coryphae</i> Cockerell & Robinson
노린재목	<i>Aspidiotus excisus</i> Green
노린재목	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouche
노린재목	<i>Asterolecanium epidendri</i> Bouché
노린재목	<i>Asterolecanium litseae</i> Kuwana
노린재목	<i>Asterolecanium unguatum</i> Russell
노린재목	<i>Asymmetrasca decedens</i> (Paoli)
노린재목	<i>Athamastus haematicus</i> (Stål)
노린재목	<i>Aulacaspis murrayae</i> Takahashi
노린재목	<i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead
노린재목	<i>Aulacaspis vitis</i> (Green)
노린재목	<i>Aulacaspis yasumatsui</i> Takagi
노린재목	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc)
노린재목	<i>Bactericera trigonica</i> Hodkinson
노린재목	<i>Bagrada hilaris</i> Brumeister
노린재목	<i>Bemisia giffardi</i> (Kotinsky)
노린재목	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius)
노린재목	<i>Biprorulus bibax</i> Breddin
노린재목	<i>Blastopsylla occidentalis</i> Taylor
노린재목	<i>Blissus leucopterus</i> (Say)
노린재목	<i>Boisea trivittata</i> (Say)
노린재목	<i>Brachycaudus cardui</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Brachycaudus persicae</i> (Passerini)
노린재목	<i>Brachycaudus schwartzi</i> (Borner)
노린재목	<i>Brachycorynella asparagi</i> Mordvilko
노린재목	<i>Brachyplatys subaeneus</i> (Westwood)
노린재목	<i>Brentiscerus putoni</i> (White)
노린재목	<i>Cacopsylla pyri</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Calophya mangiferae</i> Burckhardt and Basset
노린재목	<i>Carulaspis minima</i> (Signoret)
노린재목	<i>Cataenococcus guatemalensis</i> (Ferris)
노린재목	<i>Cataenococcus hispidus</i> (Morrison)
노린재목	<i>Cavariella aegopodii</i> Scopoli
노린재목	<i>Cerataphis brasiliensis</i> (Hempel)
노린재목	<i>Ceroplastes brevicauda</i> Hall
노린재목	<i>Ceroplastes cirripediformis</i> Comstock
노린재목	<i>Ceroplastes destructor</i> Newstead
노린재목	<i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock
노린재목	<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i> Green
노린재목	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio
노린재목	<i>Ceroplastes stellifer</i> (Westwood)
노린재목	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Chelinidea vittiger</i> Uhler
노린재목	<i>Chionaspis salicis</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Chlorochroa ligata</i> (Say)
노린재목	<i>Chlorochroa sayi</i> Stål
노린재목	<i>Chrysomphalus pinnulifer</i> (Maskell)
노린재목	<i>Cicadulina mbila</i> (Naudé)
노린재목	<i>Cinara piceae</i> (Panzer)
노린재목	<i>Cinara pilicornis</i> (Hartig)
노린재목	<i>Clavaspis herculeana</i> (Cockerell & Hadden)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Closterotomus trivialis</i> (Costa)
노린재목	<i>Coccus alpinus</i> De Lotto
노린재목	<i>Coccus capparidis</i> (Green)
노린재목	<i>Coccus discrepans</i> (Green)
노린재목	<i>Coccus formicarii</i> (Green)
노린재목	<i>Coccus longulus</i> (Douglas)
노린재목	<i>Coccus viridis</i> (Green)
노린재목	<i>Cochlochila bullita</i> (Stål)
노린재목	<i>Colgaroides acuminata</i> (Walker)
노린재목	<i>Colladonus clitellarius</i> (Say)
노린재목	<i>Colladonus geminatus</i> (Van Duzee)
노린재목	<i>Colladonus montanus</i> (Van Duzee)
노린재목	<i>Comstockiella sabalis</i> (Comstock)
노린재목	<i>Conchaspis angraeci</i> Cockerell
노린재목	<i>Corylobium avellanae</i> (Schrank)
노린재목	<i>Corythaua ayyari</i> (Drake)
노린재목	<i>Corythucha arcuata</i> (Say)
노린재목	<i>Corythucha cydoniae</i> (Fitch)
노린재목	<i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Corythucha juglandis</i> (Fitch)
노린재목	<i>Corythucha salicata</i> Gibson
노린재목	<i>Crenidorsum aroidephagus</i> Martin & Aguiar
노린재목	<i>Creontiades dilutus</i> (Stål)
노린재목	<i>Cribrolecanium andersoni</i> (Newstead)
노린재목	<i>Crisicoccus azaleae</i> (Tinsley)
노린재목	<i>Crypticerya genistae</i> Hempel
노린재목	<i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell)
노린재목	<i>Cuerna costalis</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Cuernavaca noxius</i> Mordviko
노린재목	<i>Dactylopius coccus</i> Costa
노린재목	<i>Dalbulus maidis</i> (DeLong)
노린재목	<i>Davidsonaspis aguacatae</i> (Evans, Watson & Miller)
노린재목	<i>Delottococcus aberiae</i> (De Lotto)
노린재목	<i>Delottococcus confusus</i> (De Lotto)
노린재목	<i>Dialeurodes kirkaldyi</i> (Kotinsky)
노린재목	<i>Dialeuropora decempuncta</i> (Quaintance & Baker)
노린재목	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama
노린재목	<i>Diaspidiotus ancylus</i> (Putnam)
노린재목	<i>Diaspidiotus forbesi</i> (Johnson)(= <i>Quadraspidotus forbesi</i> (Johnson))
노린재목	<i>Diaspidiotus juglansregiae</i> (Comstock)(= <i>Quadraspidotus juglansregiae</i> (Comstock))
노린재목	<i>Diaspidiotus lenticularis</i> (Lindinger)(= <i>Quadraspidotus lenticularis</i>)
노린재목	<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i> (Curtis)(= <i>Quadraspidotus ostreaeformis</i> (Curtis))
노린재목	<i>Diaspidiotus pyri</i> (Lichtenstein)(= <i>Quadraspidotus pyri</i> (Lichtenstein))
노린재목	<i>Diaspidiotus uvae</i> (Comstock)
노린재목	<i>Diaspis gilloglyi</i> (Mckenzie)
노린재목	<i>Dictyotus caenosus</i> (Westwood)
노린재목	<i>Dieuches armatipes</i> (Walker)
노린재목	<i>Dieuches notatus</i> (Dallas)
노린재목	<i>Dilobopterus costalimai</i> Young
노린재목	<i>Dinaspis aculeata</i> Ferris
노린재목	<i>Dindymus versicolor</i> (Herrich-Schäffer)
노린재목	<i>Dionconotus cruentatus</i> (Brulle)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Discochiton cocophyllae</i> (Banks)
노린재목	<i>Distantasca smithi</i> (Fletcher and Donaldson)
노린재목	<i>Distantiella theobroma</i> (Distant)
노린재목	<i>Diuraphis noxia</i> (Kurdjumov)
노린재목	<i>Draeculacephala minerva</i> Ball
노린재목	<i>Drepanococcus cajani</i> (Maskell, 1891)
노린재목	<i>Drepanococcus chiton</i> Green
노린재목	<i>Drosicha townsendi</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Duplaspidotus claviger</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Dworena hyacintha</i> (Medler)
노린재목	<i>Dysaphis crataegi</i> Kalkenbach
노린재목	<i>Dysaphis pyri</i> (Boyer de Fonscolombe)
노린재목	<i>Dysaphis tulipae</i> (Boyer de Fonscolombe)
노린재목	<i>Dysdercus cingulatus</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Dysdercus peruvianus</i> Guérin-Ménéville
노린재목	<i>Dysmicoccus boninsis</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Dysmicoccus grassii</i> (Leonardi)(= <i>Dysmicoccus alazon</i> Williams)
노린재목	<i>Dysmicoccus insulae</i> Williams & Watson
노린재목	<i>Dysmicoccus mackenziei</i> (Beardsley)
노린재목	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley
노린재목	<i>Dysmicoccus nesophilus</i> Willimas & Watson
노린재목	<i>Dysmicoccus texensis</i> (Tinsley)
노린재목	<i>Dyspersa apicalis</i> (Foerster)
노린재목	<i>Edessa meditabunda</i> (Fabricius, 1794)
노린재목	<i>Edwardsiana crataegi</i> (Douglas)
노린재목	<i>Edwardsiana flavescens</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Elasmolomus pallens</i> (Dallas)
노린재목	<i>Empoasca abrupta</i> DeLong
노린재목	<i>Empoasca decipiens</i> Paoli
노린재목	<i>Empoasca distinguenda</i> (Paoli)
노린재목	<i>Empoasca fabae</i> (Harris)
노린재목	<i>Engytatus modestus</i> (Distant)
노린재목	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)
노린재목	<i>Epignoma natalensis</i> Dworakowska
노린재목	<i>Ericaphis fimbriata</i> (Rechards)
노린재목	<i>Ericaphis scammelli</i> (Manson)
노린재목	<i>Eriosoma pyricola</i> Baker & Davidson
노린재목	<i>Erthesina fullo</i> (Thunberg)
노린재목	<i>Erythroneura comes</i> (Say)
노린재목	<i>Erythroneura elegantula</i> Osborn
노린재목	<i>Erythroneura variabilis</i> Beamer
노린재목	<i>Eteoneus angulatus</i> Drake & Maa
노린재목	<i>Euphyllura olivina</i> (Costa)
노린재목	<i>Eupterycyba jucunda</i> (Herrich-Schäfer)
노린재목	<i>Eupteryx decemnotata</i> Rey
노린재목	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank)
노린재목	<i>Eurygaster integriceps</i> Puton
노린재목	<i>Euschistus conspersus</i> Uhler
노린재목	<i>Euschistus servus</i> (Say)
노린재목	<i>Euschistus tristigmus</i> (Say)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Euschistus variolarius</i> (Palisot)
노린재목	<i>Exallomochlus philippinensis</i> Williams
노린재목	<i>Exallomochlus sulawesicus</i> Williams
노린재목	<i>Ferrisia malvastra</i> (McDaniel)
노린재목	<i>Ferrisia virgata</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Fieberiella florii</i> (Stål)
노린재목	<i>Fiorinia externa</i> (Ferris)
노린재목	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni Tozzetti)
노린재목	<i>Fiorinia phantasma</i> Cockerell et Robinson
노린재목	<i>Fiorinia proboscidaria</i> Green
노린재목	<i>Fiorinia theae</i> Green
노린재목	<i>Formicococcus njalensis</i> Laing
노린재목	<i>Fulvius dimidiatus</i> Poppius
노린재목	<i>Furcaspis biformis</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Genaparlatoria pseudaspidiotus</i> (Lindinger)
노린재목	<i>Geococcus coffeae</i> Green
노린재목	<i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore
노린재목	<i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret)
노린재목	<i>Graphocephala versuta</i> (Say)
노린재목	<i>Greenidea ficicola</i> Takahashi
노린재목	<i>Gymnaspis aechmeae</i> Newstead
노린재목	<i>Halyomorpha picus</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Helionides lineatifrons</i> (Naudé)
노린재목	<i>Hemiberlesia cyanophylli</i> (Signoret)(= <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (Signoret))
노린재목	<i>Hemiberlesia diffinis</i> (Newstead)
노린재목	<i>Hemiberlesia palmae</i> Cockerell(= <i>Abgrallaspis palmae</i> (Cockerell))
노린재목	<i>Hemiberlesia pitysophila</i> Takagi
노린재목	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock)
노린재목	<i>Homalodisca insolita</i> (Walker)
노린재목	<i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar)
노린재목	<i>Horcias nobilellus</i> (Berg)
노린재목	<i>Hordeolicoccus nephelii</i> Takahashi
노린재목	<i>Howardia biclavis</i> (Comstock)
노린재목	<i>Hyadaphis foeniculi</i> Passerini
노린재목	<i>Hypogeococcus othnius</i> Miller & McKenzie
노린재목	<i>Hypogeococcus pungens</i> Granara de Willink
노린재목	<i>Hypogeococcus spinosus</i> Ferris
노린재목	<i>Hypsilonotus interruptus</i> Hahn
노린재목	<i>Icerya aegyptiaca</i> (Douglas)
노린재목	<i>Icerya seychellarum</i> (Westwood)
노린재목	<i>Idioscopus clypealis</i> (Lethierry)
노린재목	<i>Idioscopus niveosparsus</i> Lethierry
노린재목	<i>Illinoia morrisoni</i> (Swain)
노린재목	<i>Ischnaspis longirostris</i> (Signoret)
노린재목	<i>Jacobiasca lybica</i> (Bergevin and Zanon)
노린재목	<i>Jakowleffia setulosa</i> (Jakovlev)
노린재목	<i>Kerria lacca</i> (Kerr)
노린재목	<i>Kyboasca maligna</i> (Walsh)
노린재목	<i>Largus convivus</i> Stal
노린재목	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman)
노린재목	<i>Lepidosaphes camelliae</i> Hoke
노린재목	<i>Lepidosaphes chinensis</i> Chamberlin

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Lepidosaphes cupressi</i> Borchsenius
노린재목	<i>Lepidosaphes kuwacola</i> Kuwana
노린재목	<i>Lepidosaphes laterochitinsa</i> Green
노린재목	<i>Lepidosaphes newsteadi</i> (Sulc)
노린재목	<i>Lepidosaphes pallidula</i> (Williams)
노린재목	<i>Lepidosaphes tapleyi</i> Williams
노린재목	<i>Lepidosaphes tokionis</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Leptocoris mitellatus</i> Bergroth
노린재목	<i>Leptocorisa acuta</i> (Thunberg)
노린재목	<i>Leptoglossus chilensis</i> (Spinola)
노린재목	<i>Leptoglossus clypealis</i> Heidemans
노린재목	<i>Leptoglossus gonagra</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Leptoglossus phyllopus</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)
노린재목	<i>Lindingaspis floridana</i> Ferris
노린재목	<i>Lindingaspis rossi</i> (Maskell)
노린재목	<i>Lindingaspis similis</i> (Mckenzie)
노린재목	<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Liosomaphis berberidis</i> (Schrank)
노린재목	<i>Lygocoris rugicollis</i> (Fallen)
노린재목	<i>Lygus elisus</i> Van Duzee
노린재목	<i>Lygus hesperus</i> Knight
노린재목	<i>Lygus lineolaris</i> (Palisot de Beauvois)
노린재목	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green)
노린재목	<i>Maconellicoccus multipori</i> (Takahashi)
노린재목	<i>Macrosiphum stellariae</i> Theobald
노린재목	<i>Macrosteles laevis</i> (Ribaut)
노린재목	<i>Marchalina hellenica</i>
노린재목	<i>Matsucoccus dahuriensis</i> Hu & Hu
노린재목	<i>Matsucoccus feytaudi</i> Ducasse
노린재목	<i>Matsucoccus massoniana</i> Young & Hu
노린재목	<i>Matsucoccus sinensis</i> Chen
노린재목	<i>Matsucoccus yunnanensis</i> Ferris
노린재목	<i>Megapulvinaria maxima</i> (Green)
노린재목	<i>Megymenum brevicorne</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Melanaspis inopinata</i> (Leonardi)
노린재목	<i>Melanaspis obscura</i> (Comstock)
노린재목	<i>Melanaspis smilacis</i> (Comstock)
노린재목	<i>Melanaspis tenax</i> Mckenzie
노린재목	<i>Melanocallis caryaefoliae</i> (Davis)
노린재목	<i>Mercetaspis halli</i> (Green)(= <i>Nilotaspis halli</i> (Green))
노린재목	<i>Mesolecanium nigrofasciatum</i> (Pergande)
노린재목	<i>Metopolophium alpinum</i> Hille Ris Lambers
노린재목	<i>Metopoplax ditomoides</i> (Costa)
노린재목	<i>Microtechnites bractatus</i> (Say)
노린재목	<i>Mictis profana</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green)
노린재목	<i>Minutaleyrodes minutus</i> (Singh)
노린재목	<i>Monalonion velezangeli</i> Carvalho & Costa
노린재목	<i>Monellia caryella</i> (Fitch)
노린재목	<i>Monosteira unicostata</i> (Mulsant & Rey)
노린재목	<i>Morganella longispina</i> (Morgan)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Murgantia histrionica</i> (Hahn)
노린재목	<i>Mycetaspis personata</i> (Comstock)
노린재목	<i>Mycetaspis sphaerioides</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Myzocallis coryli</i> (Goetze)
노린재목	<i>Myzosiphon staphyleae</i> (Koch)
노린재목	<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster
노린재목	<i>Myzus cymbalariae</i> Stroyan
노린재목	<i>Myzus ornatus</i> Laing
노린재목	<i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley)
노린재목	<i>Neoaliturus haematoceps</i> (Mulsant & Rey)
노린재목	<i>Neoaliturus opacipennis</i> (Lethierry)
노린재목	<i>Neoaliturus tenellus</i> (Baker)
노린재목	<i>Neopinnaspis harperi</i> Mckenzie
노린재목	<i>Neopulvinaria innumerabilis</i> (Rathvon)
노린재목	<i>Neotrionymus monstatus</i> Borchsenius
노린재목	<i>Nephotettix nigropictus</i> (Stål)
노린재목	<i>Nesticoccus sinensis</i> Tang
노린재목	<i>Niastama punctaticollis</i> Reuter
노린재목	<i>Nipaecoccus filamentosus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead)
노린재목	<i>Norvellina seminuda</i> (Say)
노린재목	<i>Nysius caledoniae</i> Distant
노린재목	<i>Nysius cymoides</i> (Spinola)
노린재목	<i>Nysius huttoni</i> White
노린재목	<i>Nysius raphanus</i> Howard
노린재목	<i>Nysius vinitor</i> Bergroth
노린재목	<i>Odonaspis saccharicaulis</i> (Zehntner)
노린재목	<i>Oebalus pugnax</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Oncometopia nigricans</i> (Walker)
노린재목	<i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Opuntiaspis carinata</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Oracella acuta</i> Lobdell
노린재목	<i>Orchamoplatus citri</i> (Takahashi)
노린재목	<i>Orchamoplatus mammaeferus</i> (Quaintance & Baker)
노린재목	<i>Orosius argentatus</i> (Evans)
노린재목	<i>Orthezia insignis</i> Browne
노린재목	<i>Oxycarenus arctatus</i> (Walker)
노린재목	<i>Oxycarenus hyalinipennis</i> Costa
노린재목	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Palmaspis inlabefacta</i> Russell
노린재목	<i>Palmaspis phoenicis</i> Ramachandra Rao
노린재목	<i>Palmicultor lumpurensis</i> Takahashi
노린재목	<i>Palmicultor palmarum</i> (Ehrhorn)
노린재목	<i>Pangaeus bilineatus</i> (Say)
노린재목	<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Paracoccus burnerae</i> (Brain)
노린재목	<i>Paracoccus interceptus</i> Lit (= <i>Allococcus morrisoni</i> Ezzat & McConnell)
노린재목	<i>Paracoccus marginatus</i> Williams and Granara de Willink
노린재목	<i>Paracoccus solani</i> Ezzat & McConnell
노린재목	<i>Paraleyrodes minei</i> Iaccarino
노린재목	<i>Paraleyrodes perseae</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Paraphlepsius irroratus</i> (Say)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Parlatoreopsis chinensis</i> (Marlatt)
노린재목	<i>Parlatoria blanchardi</i> (Targioni-Tozzeti)
노린재목	<i>Parlatoria cinerea</i> Hadden
노린재목	<i>Parlatoria crypta</i> Mckenzie
노린재목	<i>Parlatoria oleae</i> (Clovee)
노린재목	<i>Parlatoria pittospori</i> Maskell
노린재목	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas)
노린재목	<i>Parthenolecanium pruinsum</i> Cocquillet
노린재목	<i>Pealius mori</i> (Takahashi)
노린재목	<i>Pemphigus bursarius</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel
노린재목	<i>Penthimiola bella</i> (Stål)
노린재목	<i>Peregrinus maidis</i> (Ashmead)
노린재목	<i>Perkinsiella saccharicida</i> Kirkaldy
노린재목	<i>Phenacoccus avenae</i> Borchsenius
노린재목	<i>Phenacoccus gossypii</i> Townsend & Cockerell
노린재목	<i>Phenacoccus graminicola</i> (Leonardi)
노린재목	<i>Phenacoccus madeirensis</i> (Green)
노린재목	<i>Phenacoccus mangiferae</i> (Green)
노린재목	<i>Phenacoccus manihoti</i> Matile-Ferrero
노린재목	<i>Phenacoccus parvus</i> Morrison
노린재목	<i>Phenacoccus solani</i> Ferris
노린재목	<i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley
노린재목	<i>Phylloxera notabilis</i> Pergande
노린재목	<i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood)
노린재목	<i>Pineus cembrae pinikoreanus</i> Zhang et Fang
노린재목	<i>Pinnaspis boehmeriae</i> Takahashi
노린재목	<i>Pinnaspis javanensis</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Pinnaspis musae</i> Takagi
노린재목	<i>Pirkimerus japonicus</i> (Hidaka)
노린재목	<i>Planococcus bagmaticus</i> Williams
노린재목	<i>Planococcus bendovi</i> Williams
노린재목	<i>Planococcus ficus</i> (Signoret)
노린재목	<i>Planococcus kenya</i> (Le Pelley)
노린재목	<i>Planococcus lilacinus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Planococcus litchi</i> Cox
노린재목	<i>Planococcus minor</i> (Maskell)
노린재목	<i>Planococcus philippinensis</i> Ezzat & McConnell
노린재목	<i>Plautia affinis</i> (Dallas)
노린재목	<i>Poliaspis media</i> Maskell
노린재목	<i>Poppiocapsidea biseratense</i> (Distant)
노린재목	<i>Prociphilus erigeronensis</i> (Thomas)
노린재목	<i>Prosapia simulans</i> (Walker)
노린재목	<i>Protopulvinaria longivalvata</i> Green
노린재목	<i>Protopulvinaria pyriformis</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i> (Green)
노린재목	<i>Pseudischnaspis bowreyi</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pseudococcus apoplanus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus aurantiacus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus baliteus</i> Lit in Lit & Calilung
노린재목	<i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)
노린재목	<i>Pseudococcus cryptus</i> Hempel

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Pseudococcus dendrobiorum</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus elisae</i> Borchsenius
노린재목	<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> Gimpel and Miller
노린재목	<i>Pseudococcus landoi</i> (Balachowsky)
노린재목	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni-Tozzetti)
노린재목	<i>Pseudococcus maritimus</i> (Ehrhorn)
노린재목	<i>Pseudococcus onustus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus orchidicola</i> Takahashi
노린재목	<i>Pseudococcus philippinicus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus viburni</i> (Signoret)
노린재목	<i>Pseudoparlatoria parlatorioides</i> (Comstock)
노린재목	<i>Pseudotheraptus wayi</i> Brown
노린재목	<i>Pterochloroides persicae</i> (Cholodkovsky)
노린재목	<i>Pulvinaria aethiopica</i> De Lotto
노린재목	<i>Pulvinaria cacao</i> Williams & Watson
노린재목	<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood)
노린재목	<i>Pulvinaria polygonata</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pulvinaria psidii</i> Maskell
노린재목	<i>Pulvinaria tenuivalvata</i> (Newstead)
노린재목	<i>Pulvinaria vitis</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Puto mexicanus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pyrilla perpusilla</i> Walker
노린재목	<i>Rastrococcus iceryoides</i> (Green)
노린재목	<i>Rastrococcus invadens</i> Williams
노린재목	<i>Rastrococcus spinosus</i> (Robinson)
노린재목	<i>Rastrococcus truncatispinus</i> Williams
노린재목	<i>Remaudiereana inornatus</i> (Walker)
노린재목	<i>Rhinacloa forticornis</i> Reuter
노린재목	<i>Rhizococcus coccineus</i> Cockerell
노린재목	<i>Rhizoecus americanus</i> (Hambleton)
노린재목	<i>Rhizoecus cacticans</i> (Hawstead)
노린재목	<i>Rhizoecus falcifer</i> Kunckel d'Herculaïs
노린재목	<i>Rhizoecus saintpauliae</i> Williams
노린재목	<i>Rhopalosiphoninus ribestinus</i> (Van der Goot)
노린재목	<i>Rhopalosiphoninus staphyleae</i> (Koch)
노린재목	<i>Rhopalosiphum oxyacanthae</i> (Schrank)
노린재목	<i>Rhynchocoris humeralis</i> (Thunberg)
노린재목	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling)
노린재목	<i>Rhyodes clavicornis</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Rhyodes sericatus</i> Usinger
노린재목	<i>Ribautiana tenerrima</i> (Herrich-Schäffer)
노린재목	<i>Ripersiella hibisci</i> Kawai & Takagi, 1971
노린재목	<i>Ripersiella multiporifera</i> Jansen
노린재목	<i>Russellaspis pustulans</i> Cockerell
노린재목	<i>Saccharicoccus sacchari</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Saissetia oleae</i> (Bernard)
노린재목	<i>Saissetia somereni</i> (Newstead)
노린재목	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball
노린재목	<i>Scaphytopius acutus</i> (Say)
노린재목	<i>Scolypopa australis</i> (Walker)
노린재목	<i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan)
노린재목	<i>Sidnia kinbergi</i> Stal

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Singhiella citrifolii</i> Morgan
노린재목	<i>Singhiella simplex</i> (Singh)
노린재목	<i>Singhius hibisci</i> (Kotinsky)
노린재목	<i>Siphanta hebes</i> (Walker)
노린재목	<i>Siphonatrophia cupressi</i> (Swain)
노린재목	<i>Siphoninus phillyreae</i> (Haliday, 1835)
노린재목	<i>Sitobion fragariae</i> (Walker, 1848)
노린재목	<i>Sphaerolecanium prunastri</i> (Fonscolombe)
노린재목	<i>Spilococcus mamillariae</i> (Bouche)
노린재목	<i>Stephanitis pyri</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Stephanitis rhododendri</i> Horváth
노린재목	<i>Stephanitis takeyai</i> Drake & Maa
노린재목	<i>Stictocephala alta</i> (Walker)
노린재목	<i>Stictocephala inermis</i> Fabricius
노린재목	<i>Tagosodes orizicolus</i> (Muir)
노린재목	<i>Targionia vitis</i> (Signoret)
노린재목	<i>Tarophagus proserpina</i> (Kirkaldy)
노린재목	<i>Tenthecoris bicolor</i> Scott
노린재목	<i>Tessaratomya papillosa</i> (Drury)
노린재목	<i>Tetraleurodes mori</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Thaumastocoris peregrinus</i> Carpintero & Dellapé
노린재목	<i>Therioaphis trifolii</i> (Monell)
노린재목	<i>Thyanta custator</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Tibraca limbativentris</i> Stål
노린재목	<i>Toumeyella liriodendri</i> (Gmelin)
노린재목	<i>Toumeyella parvicornis</i> Cockerell
노린재목	<i>Trialeurodes floridensis</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Trialeurodes glacialis</i> (Bemis)
노린재목	<i>Trialeurodes lauri</i> (Signoret)
노린재목	<i>Trialeurodes ricini</i> (Misra)
노린재목	<i>Trialeurodes vittatus</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Trionymus bambusae</i> (Green)
노린재목	<i>Trioza erytrae</i> (Del Guercio)
노린재목	<i>Trioza magnisetosa</i> Loginova
노린재목	<i>Udinia cactori</i> (Green)
노린재목	<i>Unaspis citri</i> (Comstock)
노린재목	<i>Urentius hystricellus</i> (Richter)
노린재목	<i>Vryburgia amaryllidis</i> (Bouche)
노린재목	<i>Vryburgia rimariae</i> (Tranfaglia)
노린재목	<i>Vryburgia succulentarum</i> Willians
노린재목	<i>Xenaleyrodes eucalypti</i> (Dumbleton)
노린재목	<i>Zeoliarus atkinsoni</i> (Myers)
노린재목	<i>Zonocyba pomaria</i> (McAtee)
다듬이벌레목	<i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)
딱정벌레목	<i>Acalolepta cervina</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Acalymma trivittatum</i> (Mannerheim)
딱정벌레목	<i>Acalymma vittatum</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Adoretus versutus</i> Harold
딱정벌레목	<i>Aegorhinus phaleratus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Aegorhinus superciliosus</i> Guérin
딱정벌레목	<i>Aeolesthes induta</i> Newman

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky)
딱정벌레목	<i>Agrilus occipitalis</i> Eschscholtz
딱정벌레목	<i>Agrilus ruficollis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Agrilus sinuatus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Agriotes mancus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Agrypnus variabilis</i> (Candèze)
딱정벌레목	<i>Alcidodes juglans</i> Chao
딱정벌레목	<i>Alcidodes waltoni</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Algarobius prosopis</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Altica chalybea</i> Illigr
딱정벌레목	<i>Ambrosiodmus tachygraphus</i> (Zimmermann)
딱정벌레목	<i>Amnemus quadrituberculatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Ampelogypter ater</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Ampelogypter sesostris</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Amphimallon solstitiale</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Ancognatha scarabaeoides</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Anisandrus ursulus</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Anisoplia austriaca</i> (Herbst)
딱정벌레목	<i>Anomala cupripes</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano
딱정벌레목	<i>Anthonomus grandis</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say
딱정벌레목	<i>Anthonomus signatus</i> Say
딱정벌레목	<i>Anthonomus vestitus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Anthrenocerus australis</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Apate indistincta</i> Murray
딱정벌레목	<i>Apate monachus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Apate terebrans</i> (Pallas)
딱정벌레목	<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank)
딱정벌레목	<i>Arhopalus fesus</i> (Mulsant)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus canaliculatus</i> (Eggers) (= <i>Arixyleborus subsimilis</i>)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus granifer</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus granulifer</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus imitator</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus rugosipes</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Asemochrysus rugulosus</i> Deyrolle
딱정벌레목	<i>Attagenus brunneus</i> Faldermann
딱정벌레목	<i>Attagenus fasciatus</i> (Thunberg)
딱정벌레목	<i>Aulacophora abdominalis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Aulacophora hilaris</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Axinopalpis gracilis</i> (Krynicky)
딱정벌레목	<i>Baris chlorizans</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Baris coerulescens</i> (Scopoli)
딱정벌레목	<i>Baris cuprirostris</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Baris granulipennis</i> (Tournier)
딱정벌레목	<i>Baris laticollis</i> (Marsh)
딱정벌레목	<i>Baris lepidii</i> Germar
딱정벌레목	<i>Batocera boisduvali</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Batocera davidis</i> Dayrolle
딱정벌레목	<i>Batocera horsfieldi</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Batocera rubus</i> (L.)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Batocera rufomaculata</i> Deg
딱정벌레목	<i>Belionota prasina</i> (Thunberg)
딱정벌레목	<i>Bolerus minutus</i> (Fleutieux)
딱정벌레목	<i>Bostrychopsis jesuita</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Brachycerus undatus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Brachypnoea puncticollis</i> (Say)(= <i>Nodonota punctiocolis</i> (Say))
딱정벌레목	<i>Brontispa longissima</i> (Gestro)
딱정벌레목	<i>Bruchidius atrolineatus</i> (Pic.)
딱정벌레목	<i>Bruchidius incarnatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Bruchus affinis</i> Froelich
딱정벌레목	<i>Bruchus tristis</i> Bohemen
딱정벌레목	<i>Calitys scabra</i> (Thunberg)
딱정벌레목	<i>Callidiellum villosulum</i> (Fairmaire)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus analis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus dolichosi</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus phaseoli</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus rhodesianus</i> Pic.
딱정벌레목	<i>Capnodis tenebrionis</i> Linnaeus
딱정벌레목	<i>Carpophilus freemani</i> Dobson
딱정벌레목	<i>Carpophilus lugubris</i> (Murray)
딱정벌레목	<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Carpophilus obsoletus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Carpophilus pilosellus</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Caryedon serratus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Cathartosilvanus opaculus</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Cerambyx dux</i> (Faldermann)
딱정벌레목	<i>Cerotoma ruficornis</i> Oliver
딱정벌레목	<i>Cerotoma trifurcata</i> (Forster)
딱정벌레목	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (Marsham)
딱정벌레목	<i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy)
딱정벌레목	<i>Chalcodermus aeneus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Charidotella sexpunctata</i> (Fabricius)(= <i>Metriorhiza bicolor</i> (Fabricius))
딱정벌레목	<i>Chauliognathus lugubris</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Chlorophorus strobilicola</i> Champion
딱정벌레목	<i>Chrysobothris femorata</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Chrysobothris mali</i> Horn
딱정벌레목	<i>Cis seriatulus</i> Kiesenwetter
딱정벌레목	<i>Cleonus punctiventris</i> Germar
딱정벌레목	<i>Coccotrypes dactyliperda</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Colaspidema atrum</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Colaspis brunnea</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Colaspis hypochlora</i> Lefevre
딱정벌레목	<i>Colaspis pini</i> Barber
딱정벌레목	<i>Colaspoides heroni</i> Lea
딱정벌레목	<i>Conoderus amplicollis</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Conoderus exsul</i> Sharp
딱정벌레목	<i>Conoderus falli</i> (Lane)
딱정벌레목	<i>Conoderus parallelus</i> Candèze

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Conoderus rufangulus</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Conoderus varians</i> (Steinheil)
딱정벌레목	<i>Conoderus vespertinus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Conorhynchus conirostris</i> (Gebler)
딱정벌레목	<i>Conotrachelus crataegi</i> Walsh
딱정벌레목	<i>Conotrachelus juglandis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Conotrachelus retentus</i> Say
딱정벌레목	<i>Cossonus incisus</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Costelytra zealandica</i> (White)
딱정벌레목	<i>Cotinis mutabilis</i> (Gory & Percheron)
딱정벌레목	<i>Cotinis nitida</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Craponius inaequalis</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Crioceris asparagi</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Crossotarsus externedentatus</i> (Fairmaire, 1849)
딱정벌레목	<i>Crossotarsus nitens</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Crossotarsus subpellucidus</i> Lea
딱정벌레목	<i>Crossotarsus wallacei</i> Thomson
딱정벌레목	<i>Cryphalus dilutus</i> (Eichhoff, 1878)
딱정벌레목	<i>Cryphalus piceae</i> (Ratzeburg)
딱정벌레목	<i>Cryphalus tenuis</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Cryptomorpha desjardinsii</i> (Guérin-Méneville)
딱정벌레목	<i>Cryptolestes capensis</i> (Waltl)
딱정벌레목	<i>Cryptolestes pusilloides</i> (Steel & Howe)
딱정벌레목	<i>Cryptophilus propinquus</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Cryptoxyleborus subnaevus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Crypturgus alutaceus</i> Schwarz
딱정벌레목	<i>Ctenicera pruinina</i>
딱정벌레목	<i>Crypturgus borealis</i> Swaine
딱정벌레목	<i>Curculio caryae</i> (Horn)
딱정벌레목	<i>Curculio davidi</i> Fairmaire
딱정벌레목	<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Curculio nucum</i> Linnaeus
딱정벌레목	<i>Curculio proboscideus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Cyclocephala signaticollis</i> Burmeister
딱정벌레목	<i>Cylas brunneus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Cylas puncticollis</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Cyllohynchites auricapillus</i> (Voss)(= <i>Rhynchites auricapillus</i>)
딱정벌레목	<i>Dacne japonica</i> Crotch
딱정벌레목	<i>Debus emarginatus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Debus fallax</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Debus cavulus</i> (Browne) (= <i>Xyleborus cavuloides</i>)
딱정벌레목	<i>Debus eximius</i> (Schedl) (= <i>Xyleborus eximius</i>)
딱정벌레목	<i>Debus persimilis</i> (Eggers) (= <i>Xyleborus subdolosus</i>)
딱정벌레목	<i>Debus spinatus</i> (Eggers) (= <i>Xyleborus spinatus</i>)
딱정벌레목	<i>Debus pumilus</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford
딱정벌레목	<i>Dendroctonus armandi</i> Tsai & Li
딱정벌레목	<i>Dendroctonus brevicornis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann
딱정벌레목	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus murrayanae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Dendroctonus pseudotsugae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dendroctonus punctatus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus simplex</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Dendroctonus terebrans</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus valens</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Desiantha diversipes lineata</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Diabrotica balteata</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence
딱정벌레목	<i>Diabrotica significata</i> Gahan
딱정벌레목	<i>Diabrotica speciosa</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Diabrotica undecipunctata</i> Mannerheim
딱정벌레목	<i>Diabrotica virgifera</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Diapus aculeatus</i> (Blandford, 1894)
딱정벌레목	<i>Diapus quinquespinatus</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Diaxenes dendrobii</i> Gahan
딱정벌레목	<i>Dihammus vastator</i> (Newman)
딱정벌레목	<i>Dinoderus bifoventatus</i> (Wollaston)
딱정벌레목	<i>Dinoderus brevis</i> Horn
딱정벌레목	<i>Dinoderus minutus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus agnatus</i> (Schedl)(= <i>Platypus agnatus</i> Schedl)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus biuncus</i> (Blandford)(= <i>Platypus biuncus</i> Blandford)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus cupulatus</i> (Chapuis)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus forficula</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus lepidus</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus luniger</i> (Motschulsky)(= <i>Platypus luniger</i> Motschulsky)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus maritimus</i> (Schedl, 1969)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus omega</i> (Schedl, 1970)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus pallidus</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus piniperda</i> (Schedl, 1969)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus pseudocupulatus</i> (Schedl)(= <i>Platypus pseudocupulatus</i> Schedl)
딱정벌레목	<i>Diocalandra frumenti</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Diocalandra sasa</i> Morimoto
딱정벌레목	<i>Diocalandra taitensis</i> (Guerin-Meneville)
딱정벌레목	<i>Disonycha xanthomelas</i> (Dalman)
딱정벌레목	<i>Ditropidus maxillosa</i> Suffrian
딱정벌레목	<i>Dorcatoma shigaensis</i> N. Hayashi
딱정벌레목	<i>Dryocoetes affaber</i> (Mannerheim)
딱정벌레목	<i>Dryocoetes betulae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dryocoetes caryi</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dryocoetes confusus</i> Swaine
딱정벌레목	<i>Dryocoetes granicollis</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Dryocoetiops laevis</i> (Strohmeyer)
딱정벌레목	<i>Dysides obscurus</i> Perty
딱정벌레목	<i>Ectinus minimus</i> Platia
딱정벌레목	<i>Elaphidinoides villosus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Elatichrosis castanea</i> Broun
딱정벌레목	<i>Elytroteinus subtruncatus</i> (Fairmaire)
딱정벌레목	<i>Enaphalodes rufulus</i> (Haldeman)
딱정벌레목	<i>Endecatomus lanatus</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Ennearthron ishiharai</i> Miyatake

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Epicaerus cognatus</i> Sharp
딱정벌레목	<i>Epilachna borealis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Epilachna elaterii</i> (Rossi)
딱정벌레목	<i>Epilachna paenulata</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Epilachna varivestis</i> Mulsant
딱정벌레목	<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)
딱정벌레목	<i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847)
딱정벌레목	<i>Epitrix similis</i> Gentner
딱정벌레목	<i>Epitrix subcrinita</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Epitrix tuberosa</i> Gentner
딱정벌레목	<i>Epuraea limbata</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Epuraea motschulskyi</i> (Reitter)
딱정벌레목	<i>Eremnus atratus</i> (Sparrman)
딱정벌레목	<i>Eremnus cerealis</i> Marshall
딱정벌레목	<i>Eremnus chevrolati</i> Oberprieler
딱정벌레목	<i>Eremnus setulosus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Eucolaspsis brunnea</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Euetheola rugiceps</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Euplatypus compositus</i> (Say)(= <i>Platypus compositus</i> (say))
딱정벌레목	<i>Euplatypus parallelus</i> (Fabricius)(= <i>Platypus parallelus</i> (fabricius))
딱정벌레목	<i>Euryphagus lundii</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Eutinophaea bicristata</i> Lea
딱정벌레목	<i>Eutyrrhinus meditabundus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Euwallacea andamanensis</i> (Blandford) (= <i>Xyleborus noxius</i>)
딱정벌레목	<i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Euwallacea piceus</i> (Motschulsky) (= <i>Xyleborus piceus</i>)
딱정벌레목	<i>Euwallacea interjectus</i> (Blandford)
딱정벌레목	<i>Euwallacea quadraticollis</i> (Eggers) (= <i>Xyleborus quadraticollis</i>)
딱정벌레목	<i>Galerucella tenella</i> Linnaeus
딱정벌레목	<i>Geloptera porosa</i> Lea
딱정벌레목	<i>Genyocerus borneensis</i> (Browne, 1980)
딱정벌레목	<i>Genyocerus diaphanus</i> (Schedl, 1939)
딱정벌레목	<i>Genyocerus multiporus</i> (Schedl, 1936)
딱정벌레목	<i>Genyocerus pendleburyi</i> (Schedl, 1936)
딱정벌레목	<i>Genyocerus quadrispinosus</i> (Schedl, 1969)
딱정벌레목	<i>Gerstaeckeria fasciata</i> Pierce
딱정벌레목	<i>Gerstaeckeria hubbardi</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Gibbium aequinoctiale</i> Boieldieu
딱정벌레목	<i>Gnathocerus maxillosus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Gnathotrichus materiarius</i> (Fitch)
딱정벌레목	<i>Gnathotrichus retusus</i> (LeConte, 1868)
딱정벌레목	<i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Graphognathus leucoloma</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Hedychorus rufofasciatus</i> Marshall
딱정벌레목	<i>Heilipus lauri</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Heilipus trifasciatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse)
딱정벌레목	<i>Heterobostrychus brunneus</i> (Murray)
딱정벌레목	<i>Heterobostrychus hamatipennis</i> (Lesne)
딱정벌레목	<i>Heteronychus arator</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Heteronyx piceus</i> Blandchard

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Holoparamecus depressus</i> Curtis
딱정벌레목	<i>Holoparamecus ellipticus</i> Wollaston
딱정벌레목	<i>Holoparamecus signatus</i> Wollaston
딱정벌레목	<i>Hoplia surata</i> Bates
딱정벌레목	<i>Hylastes exilis</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Hylastes porculus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Hylastes salebrosus</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Hylastes tenuis</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Hylobius assimilis</i> boheman
딱정벌레목	<i>Hylobius pales</i> (Herbst.)
딱정벌레목	<i>Hylobius xiaoi</i> (Zhang)
딱정벌레목	<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Erichhoff)
딱정벌레목	<i>Hylurgops pinifex</i> (Fitch)
딱정벌레목	<i>Hypera brunneipennis</i> (Bocheman)
딱정벌레목	<i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari)
딱정벌레목	<i>Ips amitinus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Ips calligraphus</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Ips cembrae</i> Heer 1836
딱정벌레목	<i>Ips concinnus</i> (Mannerheim, 1852)
딱정벌레목	<i>Ips confusus</i> (Leconte)
딱정벌레목	<i>Ips duplicatus</i> (Sahlberg)
딱정벌레목	<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Ips lecontei</i> Swaine
딱정벌레목	<i>Ips pini</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Ips plastographus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Irenimus parilis</i> (Pascoe)
딱정벌레목	<i>Ischnoterapion virens</i> (Herbst)
딱정벌레목	<i>Kytorrhinus immixtus</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Larinus planus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Lema trilineata</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Lepidiota stigma</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Leptopius squalidus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Leptoxyleborus machili</i> (Nishima) (= <i>Xyleborus sejugatus</i>)
딱정벌레목	<i>Leptoxyleborus sordicauda</i> (Motschulsky)
딱정벌레목	<i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli)
딱정벌레목	<i>Ligyryus gibbosus</i> (De Geer)
딱정벌레목	<i>Limonius agonus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Limonius californicus</i> (Mannerheim)
딱정벌레목	<i>Limonius canus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Limonius ectypus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Limonius subauratus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Linogeraeus urbanus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Liogenys macropelma</i> Bates
딱정벌레목	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)
딱정벌레목	<i>Listronotus oregonensis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Litargus balteatus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Litargus connexus</i> Geoffroy
딱정벌레목	<i>Lixus junci</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Longitarsus fuliginosus</i> (Broun)
딱정벌레목	<i>Lophocateres pusillus</i> (Klug)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Lyctoxyton japonum</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Lyctus africanus</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Lyctus cavicollis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Lyctus linearis</i> (Goeze)
딱정벌레목	<i>Lyctus planicollis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Macroductylus subspinosus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Magdalis aenescens</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Magdalis gracilis</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Maladera matrida</i> Argaman
딱정벌레목	<i>Marseulia dilativentris</i> Reiche
딱정벌레목	<i>Mecinus pyraister</i> Herbst
딱정벌레목	<i>Megacyllene caryae</i> (Gahan)
딱정벌레목	<i>Megaplatypus mutatus</i> (Chapuis)
딱정벌레목	<i>Melalgus confertus</i> (Leconte)
딱정벌레목	<i>Melanophila cuspidata</i> (Klug)
딱정벌레목	<i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Melanotus depressus</i> (Melsheimer)
딱정벌레목	<i>Melanotus longulus</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Melanotus rufinus</i> Candeze
딱정벌레목	<i>Melolontha hippocastani</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Menios internatus</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Merhynchites bicolor</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Metamasius aurocinctus</i> (Champion)
딱정벌레목	<i>Metamasius hemipterus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Mezium americanum</i> (Laporte)
딱정벌레목	<i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid)
딱정벌레목	<i>Microtheca ochroloma</i> Stal
딱정벌레목	<i>Minthea rugicollis</i> (Walker)
딱정벌레목	<i>Mitrastethus baridioides</i> (Redtenbacher)
딱정벌레목	<i>Monanus concinnulus</i> (Walker)
딱정벌레목	<i>Monarthrum fasciatum</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Monarthrum mali</i> (Fitch)
딱정벌레목	<i>Moneilema armatum</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Monochamus carolinensis</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier, 1795)
딱정벌레목	<i>Monochamus maculosus</i> Haldeman
딱정벌레목	<i>Monochamus marmorator</i> Kirby
딱정벌레목	<i>Monochamus mutator</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Monochamus notatus</i> (Drury)
딱정벌레목	<i>Monochamus sartor</i> (Fabricius, 1787)
딱정벌레목	<i>Monochamus scutellatus</i> (say)
딱정벌레목	<i>Monochamus titillator</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Monolepta apicalis</i> Sahlb
딱정벌레목	<i>Monolepta australis</i> (Jacoby)
딱정벌레목	<i>Mononychus vittatus</i> Faldermann
딱정벌레목	<i>Myllocerus undatus</i> Marshall
딱정벌레목	<i>Myoplatypus flavicornis</i> (Fabricius)(= <i>Platypus flavicornis</i> (fabricius))
딱정벌레목	<i>Nassophasis aspericollis</i> Heller
딱정벌레목	<i>Naupactus xanthographus</i> (Gremer)
딱정벌레목	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Neoclytus rufus</i> (Olivier)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Neocoenorrhinus pauxillus</i> (Germar)(= <i>Rhynchites pauxillus</i> Germ)
딱정벌레목	<i>Neomerimnetes sobrinus</i> (Lea)
딱정벌레목	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Orthocis schizophylli</i> (Nakane & Nobuchi)
딱정벌레목	<i>Orthorhinus cylindrirostris</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Orthotomicus caelatus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Orthotomicus erosus</i> Wollaston
딱정벌레목	<i>Oryctes rhinoceros</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel)
딱정벌레목	<i>Otidognathus davidis</i> (Fairmaire)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus armadillo</i> (Rossi)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus cribricollis</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus salicicola</i> Heyden
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus singularis</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus subglobosus</i> Blanchard
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Oxoplatypus quadridentatus</i> (Olivier)(= <i>Platypus quadridentatus</i> (Olivier))
딱정벌레목	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda)
딱정벌레목	<i>Pachnaeus litus</i> Germar
딱정벌레목	<i>Pachymerus nucleorum</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Palaeopus costicollis</i> (Marshall)
딱정벌레목	<i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston)
딱정벌레목	<i>Pantomorus cervinus</i> (Bohemen)
딱정벌레목	<i>Paradisterna plumifera</i> (Pascoe)
딱정벌레목	<i>Paria fragariae</i> Wilcox
딱정벌레목	<i>Parmena balteus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Pempherulus affinis</i> (Faust)
딱정벌레목	<i>Perperus lateralis</i> Boisdual
딱정벌레목	<i>Phaenomerus foveipennis</i> (Morimoto)
딱정벌레목	<i>Phloeosinus cupressi</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Phloeosinus serratus</i> Leconte
딱정벌레목	<i>Phloeotribus liminaris</i> (Harris)
딱정벌레목	<i>Phlyctinus callosus</i> (Schönherr)
딱정벌레목	<i>Phoracantha recurva</i> Newman
딱정벌레목	<i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Phyllobius argentatus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Phyllobius maculicornis</i> Germar
딱정벌레목	<i>Phyllobius oblongus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Phyllobius pyri</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Phyllophaga ephilida</i> Say
딱정벌레목	<i>Phyllophaga smithi</i> (Arrow)
딱정벌레목	<i>Phyllotreta armoraciae</i> (Koch)
딱정벌레목	<i>phyllotreta atra</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Phyllotreta chotanica</i> Duvivier
딱정벌레목	<i>Phyllotreta cruciferae</i> (goeze)
딱정벌레목	<i>Phyllotreta pallidipennis</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar
딱정벌레목	<i>Pissodes notatus</i> (Fabricius)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Pissodes strobi</i> (Peck)
딱정벌레목	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping
딱정벌레목	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor and Zhang
딱정벌레목	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman
딱정벌레목	<i>Platyomopsis pulverulens</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Platypus curtus</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Platypus fallax</i> (Schedl, 1970)
딱정벌레목	<i>Platypus jansoni</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Platypus lunatipennis</i> (Schedl, 1958)
딱정벌레목	<i>Platypus minacior</i> (Schedl, 1971)
딱정벌레목	<i>Platypus oneratus</i> (Schedl, 1970)
딱정벌레목	<i>Platypus partitus</i> (Schedl, 1935)
딱정벌레목	<i>Platypus quercivorus</i> (Murayama)
딱정벌레목	<i>Platypus shoreanus</i> (Schedl)
딱정벌레목	<i>Platypus signatus</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Platypus taiwansis</i> (Strohmeyer, 1910)
딱정벌레목	<i>Playtrachelus paviei</i> (Aurivillius)
딱정벌레목	<i>Pleocoma crinita</i> Linsley
딱정벌레목	<i>Pleocoma minor</i> Leach
딱정벌레목	<i>Pleocoma oregonensis</i> Leach
딱정벌레목	<i>Pleonomus canaliculatus</i> Faldermann
딱정벌레목	<i>Podagrica malvae</i> (Illiger)
딱정벌레목	<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)
딱정벌레목	<i>Polygraphus rufipennis</i> (Kirby)
딱정벌레목	<i>Polyphylla decemlineata</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Polytus mellerborgii</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Popillia japonica</i> Newman
딱정벌레목	<i>Premnotypes latithorax</i> (Pierce)
딱정벌레목	<i>Prionus californicus</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Prometopia quadrimaculata</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Prostephanus truncatus</i> (Horn)
딱정벌레목	<i>Psammoeceus bipunctatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Psylliodes chrysocephala</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Ptilinastes gerardi</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Ptilinus fuscus</i> Geoffroy in Fourcroy
딱정벌레목	<i>Ptinus clavipes</i> Panzer
딱정벌레목	<i>Ptinus tectus</i> Boieldieu
딱정벌레목	<i>Ptinus villiger</i> (Reitter)
딱정벌레목	<i>Pyrrhalta cavicollis</i> (Leconte)
딱정벌레목	<i>Pyrrhalta luteola</i> (Muller)
딱정벌레목	<i>Rhabdoscelus obscurus</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich)
딱정벌레목	<i>Rhizotrogus majalis</i> (Razoumowsky)
딱정벌레목	<i>Rhynchites auratus</i> Scopoli
딱정벌레목	<i>Rhynchites bacchus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Rhynchites fulgidus</i> Faldermann(= <i>Rhynchites faldermanni</i> Schoenh)
딱정벌레목	<i>Rhynchites giganteus</i> Krynicky
딱정벌레목	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Rhyparida dimidiata</i> Baly
딱정벌레목	<i>Rhyparida polymorpha</i> Lea
딱정벌레목	<i>Rhytidodera bowringii</i> White

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Sagra femorata</i> Drury
딱정벌레목	<i>Saperda candida</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Sciobius granosus</i> Fåhraeus
딱정벌레목	<i>Scobinoides dentatus</i> Colonnelli
딱정벌레목	<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg)
딱정벌레목	<i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham)
딱정벌레목	<i>Scolytus rugulosus</i> (Ratzeburg)
딱정벌레목	<i>Scolytus scolytus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Scyphophorus acupunctatus</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Semanotus japonicus</i> (Lacordaire)
딱정벌레목	<i>Semanotus ligneus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Semanotus sinoauster</i> Gressitt
딱정벌레목	<i>Sinoxylon anale</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Sinoxylon conigerum</i> Gerstaecker
딱정벌레목	<i>Sinoxylon crassum</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Sinoxylon mangiferae</i> Chujo
딱정벌레목	<i>Sitona cylindricollis</i> Furaeus
딱정벌레목	<i>Sitona discoideus</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Sitophilus linearis</i> (Herbst)
딱정벌레목	<i>Skeletodes tetrops</i> Newman
딱정벌레목	<i>Sphenophorus callosus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Sphenophorus venatus vestitus</i> Chittenden
딱정벌레목	<i>Steirastoma breve</i> (Sulzer)
딱정벌레목	<i>Stenocorynus subfasciatus</i> (Pascoe)
딱정벌레목	<i>Sternochetus gonioenemis</i> (Marshall)
딱정벌레목	<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Stenoscelis cryptomeriae</i> Konishi
딱정벌레목	<i>Sternechus subsignatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Sternochetus frigidus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Sternochetus olivieri</i> (Faust)
딱정벌레목	<i>Strophiona nitens</i> (Forster)
딱정벌레목	<i>Strophosomus melanogrammum</i> Foster
딱정벌레목	<i>Sybra</i> (<i>Sybra</i>) <i>ordinata</i> Bates
딱정벌레목	<i>Sybra alternans</i> (Wiedemann)
딱정벌레목	<i>Syneta albida</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Synommatus interruptus</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Systema blanda</i> Melsheimer
딱정벌레목	<i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Tanyrhynchus carinatus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus)(= <i>Rhynchites aequatus</i> (L.))
딱정벌레목	<i>Taurodemus flavipes</i> (Fabricius) (= <i>Xyleborus flavipes</i>)
딱정벌레목	<i>Terminalinus pseudopilifer</i> (Schedl) (= <i>Xyleborus pseudopilifer</i>)
딱정벌레목	<i>Tetropium cinnamopterum</i> Kirby
딱정벌레목	<i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Thorictodes heydeni</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Thylodrias contractus</i> (Motschulsky)
딱정벌레목	<i>Torostoma apicale</i> Broun
딱정벌레목	<i>Trachelizus bisulcatus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Trachyderes mandibularis</i> (Dupont)
딱정벌레목	<i>Trachyploeus bifoveolatus</i> (Beck)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Treptoplatypus wilsoni</i> (Swaine)(= <i>Platypus wilsoni</i> Swaine)
딱정벌레목	<i>Tribolium destructor</i> (Uyttenboogaart)
딱정벌레목	<i>Tribolium madens</i> (Cahrentier)
딱정벌레목	<i>Trichobaris trinitata</i> Say
딱정벌레목	<i>Trogoderma granarium</i> Everts
딱정벌레목	<i>Trogoderma inclusum</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Trogoderma simplex</i> Jayne
딱정벌레목	<i>Trogoderma variabile</i> Ballion
딱정벌레목	<i>Trogoxylon parallelipipedum</i> (Melsheimer)
딱정벌레목	<i>Trypdendron rufitarsis</i> (Kirby)
딱정벌레목	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Tyloderma fragariae</i> (Riley)
딱정벌레목	<i>Uracanthus cryptophagus</i> Olliff
딱정벌레목	<i>Urophorus humeralis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Vesperus luridus</i> (Rossi)
딱정벌레목	<i>Vesperus xatarti</i> Duf
딱정벌레목	<i>Xyleborus affinis</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Xyleborus agnatus</i> Eggers
딱정벌레목	<i>Xyleborus celsus</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Xyleborus eucalyptica</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus fastigatus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus ferrugineus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Xyleborus perforans</i> (Wollaston)
딱정벌레목	<i>Xyleborus pseudosolidus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus similis</i> Ferrari
딱정벌레목	<i>Xyleborus bidentatus</i> (Motschulsky) (= <i>Xyleborus subcostatus</i>)
딱정벌레목	<i>Xyleborus costatormorphus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus exiguus</i> (Walker)
딱정벌레목	<i>Xyleborus volvulus</i> (Fabricius) (= <i>Xyleborus torquatus</i>)
딱정벌레목	<i>Xyleborus xylographus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Xylobiops basilaris</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)
딱정벌레목	<i>Xylothrips flavipes</i> Illiger
딱정벌레목	<i>Xylothrips religiosus</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus aceris</i> Fisher
딱정벌레목	<i>Xylotrechus annosus annosus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus colonus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus nauticus</i> Mannerheim
딱정벌레목	<i>Xylotrechus obliterated</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Xylotrechus quadrimaculatus</i> (Haldeman)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat
딱정벌레목	<i>Xylotrechus sagittatus sagittatus</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Zygogramma exclamationis</i> (Fabricius)
메뚜기목	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus)
메뚜기목	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus)
메뚜기목	<i>Ceracris kiangsu</i> Tsai
메뚜기목	<i>Cosmophyllum pallidulum</i> Blanchard
메뚜기목	<i>Dociostaurus maroccanus</i> (Thunberg)
메뚜기목	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> Linnaeus
메뚜기목	<i>Gryllotalpa unispina</i> Saussure

구분(목)	학 명
메뚜기목	<i>Melanoplus bivittatus</i> (Say)
메뚜기목	<i>Melanoplus differentialis</i> Thomas
메뚜기목	<i>Melanoplus femurrubrum</i> (De Geer)
메뚜기목	<i>Paratettix mexicanus</i> (Saussure)
메뚜기목	<i>Patanga succincta</i> (Johannson)
메뚜기목	<i>Schistocerca cancellata</i> (serville)
메뚜기목	<i>Schistocerca gregaria</i> (Forskål)
메뚜기목	<i>Teleogryllus commodus</i>
메뚜기목	<i>Zonocerus variegatus</i> (Linnaeus)
바퀴목	<i>Coptotermes acinaciformis</i> (Froggatt)
바퀴목	<i>Coptotermes curvignathus</i> Holmgren
바퀴목	<i>Coptotermes formosanus</i> Shiraki
바퀴목	<i>Coptotermes gestroi</i> (Wasmann)
바퀴목	<i>Coptotermes sjostedti</i> Holmgren
바퀴목	<i>Cryptotermes brevis</i> (Walker)
바퀴목	<i>Cryptotermes domesticus</i> (Haviland)
바퀴목	<i>Heterotermes convexinotatus</i> (Snyder)
바퀴목	<i>Heterotermes tenuis</i> (Hagen)
바퀴목	<i>Incisitermes minor</i> (Hagen)
바퀴목	<i>Kalotermes flavicollis</i> (Fabricius)
바퀴목	<i>Nasutitermes corniger</i> (Motschulsky)
바퀴목	<i>Odontotermes formosanus</i> (Shiraki)
바퀴목	<i>Porotermes quadricollis</i> (Rambur)
바퀴목	<i>Reticulitermes hesperus</i> Banks
바퀴목	<i>Supella longipalpa</i> (Fabricius)
바퀴목	<i>Zootermopsis angusticollis</i> (Hagen)
벌목	<i>Ametastegia glabrata</i> (Fallen)
벌목	<i>Ametastegia tenera</i> (Fallen)
벌목	<i>Anoplolepis gracilipes</i> F. Smith
벌목	<i>Aproceros leucopoda</i> (Takeuchi)
벌목	<i>Atta sexdens</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Bruchophagus fellis</i> (Girault)
벌목	<i>Bruchophagus roddi</i> (Gussakovsky)
벌목	<i>Caliroa cerasi</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Camponotus compressus</i> Fabricius
벌목	<i>Camponotus conspicuus zonatus</i> Emery
벌목	<i>Camponotus lateralis</i> (Olivier)
벌목	<i>Camponotus sexguttatus</i> (Fabricius)
벌목	<i>Cephalcia abietis</i> Linnaeus
벌목	<i>Cephalotes pusillus</i> (Klug)(= <i>Paracryotocerus pusillus</i> Chlug)
벌목	<i>Cephus pygmeus</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Chelaner antarcticus</i> (Smith)
벌목	<i>Cladardis elongatula</i> (Kiug)
벌목	<i>Cladius difformis</i> (Panzer)
벌목	<i>Diplolepis radicum</i> (Osten Sacken)
벌목	<i>Diprion pini</i> Linnaeus
벌목	<i>Diprion similis</i> (Hartig)
벌목	<i>Dolichoderus thoracicus</i> (Smith)
벌목	<i>Emphytus cinctus</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Endelomyia aethiops</i> (Fabricius)
벌목	<i>Eurytoma samsonovi</i> Vassiliev
벌목	<i>Eurytoma schreineri</i> Schreiner

구분(목)	학 명
벌목	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig(= <i>Diprion hercyniae</i> Hartig)
벌목	<i>Hoplocampa brevis</i> (Klug)
벌목	<i>Hoplocampa danfengensis</i> Xiao
벌목	<i>Hoplocampa fulvicornis</i> (Panzer)
벌목	<i>Hoplocampa testudinea</i> (Klug, 1816)
벌목	<i>Hypoponera punctatissima</i> (Roger)
벌목	<i>Iridomyrmex purpureus</i> (Smith)
벌목	<i>Lepisiota frauenfeldi</i> (Mayr)
벌목	<i>Linepithema humile</i> (Mayr)(= <i>Iridomyrmex humilis</i> (Mayr))
벌목	<i>Liometopum occidentale</i> Emery
벌목	<i>Monomorium indicum</i> Forel
벌목	<i>Monophasmodon geniculatus</i> (Hartig)
벌목	<i>Nematus desantisi</i> Smith
벌목	<i>Nematus ribesii</i> (Scopoli)
벌목	<i>Neodiprion abietis</i> (Harris)
벌목	<i>Neurotoma saltuum</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Nylanderia bourbonica</i> (Forel)
벌목	<i>Nylanderia fulva</i> (Mayr)
벌목	<i>Nylanderia vaga</i> (Forel)
벌목	<i>Oecophylla smaragdina</i> (Fabricius)
벌목	<i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille)
벌목	<i>Pheidole fervens</i> Smith
벌목	<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius)
벌목	<i>Pristiphora abbreviata</i> (Hartig)
벌목	<i>Pristiphora abietina</i> (Christ)
벌목	<i>Pristiphora rufipes</i> (Lepeletier)
벌목	<i>Quadrastichus erythrinae</i> Kim
벌목	<i>Sirex areolatus</i> (Cresson)
벌목	<i>Sirex noctilio</i> Fabricius
벌목	<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius)
벌목	<i>Solenopsis invicta</i> Buren
벌목	<i>Solenopsis richteri</i> Forel
벌목	<i>Tapinoma indicum</i> Forel
벌목	<i>Tapinoma simrothi</i> Krausse
벌목	<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Tetramorium pacificum</i> Mayr
벌목	<i>Tetramorium simillimum</i> (Smith)
벌목	<i>Tetramorium tonganum</i> Mayr
벌목	<i>Tetraponera rufonigra</i> (Jerdon)
벌목	<i>Tremex columba</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Trichomyrmex destructor</i> (Jerdon)
벌목	<i>Urocerus albicornis</i> (Fabricius)
벌목	<i>Urocerus californicus</i> Norton
벌목	<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger)
벌목	<i>Xeris morrisoni</i> (Tresson)
벌목	<i>Xeris tarsalis</i> (Cresson)
집게벌레목	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus
총채벌레목	<i>Amomothrips associatus</i> (Priesner)
총채벌레목	<i>Anaphothrips occidentalis</i> Moulton
총채벌레목	<i>Anaphothrips sudanensis</i> Trybom
총채벌레목	<i>Arorathrips mexicanus</i> (Crawford) (= <i>Chirothrips mexicanus</i> Crawford)
총채벌레목	<i>Caliothrips fasciatus</i> (Pergande)

구분(목)	학 명
총채벌레목	<i>Caliothrips indicus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Ceratothrips discolor</i> (Karmy)
총채벌레목	<i>Ceratothrips frici</i> (Uzel)
총채벌레목	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)
총채벌레목	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Chirothrips aculeatus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Desmothrips australis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Desmothrips tenuicornis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Dichromothrips corbetti</i> (Priesner)
총채벌레목	<i>Drepanothrips reuteri</i> Uzel
총채벌레목	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan
총채벌레목	<i>Frankliniella bispinosa</i> (Morgan)
총채벌레목	<i>Frankliniella cephalica</i> (Crawford)
총채벌레목	<i>Frankliniella cestrum</i> Moulton
총채벌레목	<i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)
총채벌레목	<i>Frankliniella gardeniae</i> Moulton
총채벌레목	<i>Frankliniella gemina</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)
총채벌레목	<i>Frankliniella kelliae</i> SaKimura
총채벌레목	<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom
총채벌레목	<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)
총채벌레목	<i>Frankliniella williamsi</i> Hood
총채벌레목	<i>Gynaikothrips ficorum</i> (Marchal)
총채벌레목	<i>Haplothrips distinguendus</i> (Uzel)
총채벌레목	<i>Haplothrips froggatti</i> Hood
총채벌레목	<i>Haplothrips gowdeyi</i> (Franklin)
총채벌레목	<i>Haplothrips robustus</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Haplothrips statice</i> Haliday
총채벌레목	<i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov)
총채벌레목	<i>Haplothrips victoriensis</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Heliothrips sylvanus</i> Faure
총채벌레목	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Kakothrips pisivorus</i> (Westwood)
총채벌레목	<i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski
총채벌레목	<i>Limothrips cerealium</i> (Haliday)
총채벌레목	<i>Megalurothrips sjostedti</i> (Trybom)
총채벌레목	<i>Megalurothrips usitatus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Melanthrips fuscus</i> Sulzer
총채벌레목	<i>Neohydatothrips burungae</i> (Hood)
총채벌레목	<i>Platythrips tunicatus</i> (Haliday)
총채벌레목	<i>Pseudanaphothrips achaetus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Retithrips syriacus</i> (Mayet)
총채벌레목	<i>Rhipiphorotherips cruentatus</i> Hood
총채벌레목	<i>Scirtothrips albomaculatus</i> Bianchi
총채벌레목	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure
총채벌레목	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)
총채벌레목	<i>Scirtothrips kenyanensis</i> Mound
총채벌레목	<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)
총채벌레목	<i>Taeniothrips meridionalis</i> Priesner
총채벌레목	<i>Taeniothrips mexicanus</i> Priesner
총채벌레목	<i>Thrips angusticeps</i> Uzel
총채벌레목	<i>Thrips australis</i> (Bagnall)

구분(목)	학 명
총채벌레목	<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday
총채벌레목	<i>Thrips imaginis</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Thrips major</i> Uzel
총채벌레목	<i>Thrips obscuratus</i> (Crawford)
총채벌레목	<i>Thrips parvispinus</i> Karny
총채벌레목	<i>Thrips vulgatissimus</i> Haliday
파리목	<i>Acroceratitis histrionica</i> (Meijere)
파리목	<i>Agromyza parvicornis</i> Loew
파리목	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
파리목	<i>Atherigona soccata</i> Rondani
파리목	<i>Bactrocera (Zeugodacus) caudata</i> (Fabricius)
파리목	<i>Bactrocera oleae</i> (Rossi)
파리목	<i>Bradysia ocellaris</i> (Comstock)
파리목	<i>Bradysia yangi</i> Tan et Yang
파리목	<i>Chromatomyia syngenesiae</i> Hardy
파리목	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew)
파리목	<i>Contarinia citri</i> Barnes
파리목	<i>Contarinia maculipennis</i> Felt
파리목	<i>Contarinia nasturtii</i> (Kieffer)
파리목	<i>Contarinia pyrivora</i> (Riley)
파리목	<i>Contarinia sorghicola</i> Coguillet
파리목	<i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann)
파리목	<i>Dacus frontalis</i> Becker
파리목	<i>Dasineura mali</i> (Kieffer)
파리목	<i>Dasineura pyri</i> (Bchche)
파리목	<i>Delia coarctata</i> (Fallen)
파리목	<i>Delia florilega</i> (Zettclstedt)
파리목	<i>Delia radicum</i> (Linnaeus)
파리목	<i>Dirioxa pornia</i> (Walker)
파리목	<i>Epochra canadensis</i> (Loew)
파리목	<i>Erosomyia mangiferae</i> Felt
파리목	<i>Euleia heraclei</i> (Linnaeus)
파리목	<i>Lasioptera hungarica</i> (Mön)
파리목	<i>Liriomyza brassicae</i> (Riley)
파리목	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard
파리목	<i>Melanagromyza obtusa</i> (Malloch)
파리목	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank)
파리목	<i>Neosilba pendula</i> (Bezzi)
파리목	<i>Ophiomyia phaseoli</i> (Vanschuytbroeck)
파리목	<i>Ophiomyia simplex</i> (Loew)
파리목	<i>Orseolia oryzae</i> (Wood-Mason)
파리목	<i>Orseolia oryzivora</i> Harris & Gegne
파리목	<i>Parallelodiplosis cattleyae</i> (Molliard)
파리목	<i>Phytobia cepae</i> (Hering)
파리목	<i>Phytomyza marginella</i> Fallen
파리목	<i>Phytomyza persicae</i> Frick
파리목	<i>Phytomyza rufipes</i> (Meigen)
파리목	<i>Plemeliella abietina</i> (Seitner)
파리목	<i>Pliorecepta poeciloptera</i> (Schrank)
파리목	<i>Pnyxia scabiei</i> (Hopkins)
파리목	<i>Pseudonapomyza spicata</i> (Malloch)
파리목	<i>Psila rosae</i> Fabricius

구분(목)	학 명
파리목	<i>Resseliella oculiperda</i> (Rubs.)
파리목	<i>Tipula oleracea</i> L.
파리목	<i>Tipula paludosa</i> Meigen
파리목	<i>Trupanea pseudovicina</i> (Hering)
파리목	<i>Zaprionus indianus</i> Gupta

3. 응애, 달팽이, 노래기, 선충

구분	학 명
종수	128(응애 61종, 달팽이 27종, 노래기 1종, 선충 2속·37종)
응애	<i>Aceria litchii</i> (Keifer)
응애	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer
응애	<i>Brevipalpus chilensis</i> Baker
응애	<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes)
응애	<i>Bryobia repensi</i> Manson
응애	<i>Calacarus citrifolii</i> Keifer
응애	<i>Cecidophyopsis ribis</i> (Westwood)
응애	<i>Cenopalpus pulcher</i> (Canestrini & Franzago)
응애	<i>Colomerus vitis</i> (Pagenstecher)
응애	<i>Diptacus gigantorhynchus</i> (Nalepa)
응애	<i>Dolichotetranychus floridanus</i> (Banks)
응애	<i>Eotetranychus boreus</i> Ehara
응애	<i>Eotetranychus clitus</i> (Pritchard & Baker)
응애	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor)
응애	<i>Eotetranychus pruni</i> Coudemans
응애	<i>Eotetranychus willamettei</i> McGregor
응애	<i>Eotetranychus yumensis</i> (McGregor)
응애	<i>Epitimerus pyri</i> (Nalepa, 1891)
응애	<i>Eriophyes mali</i> Burts
응애	<i>Eriophyes mangiferae</i> (Sayed)
응애	<i>Eriophyes sheldoni</i> Ewing
응애	<i>Eutetranychus africanus</i> (Tucker)
응애	<i>Eutetranychus banksi</i> (McGregor)
응애	<i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein)
응애	<i>Halotydeus destructor</i> Tucker
응애	<i>Lorryia formosa</i> Cooreman
응애	<i>Oligonychus biharensis</i> (Hirst)
응애	<i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner)
응애	<i>Oligonychus mangiferus</i> (Rahman & Sapra)
응애	<i>Oligonychus punicae</i> (Hirst)
응애	<i>Oligonychus vitis</i> Zaher & Sherata
응애	<i>Oligonychus yothersi</i> (McGregor)
응애	<i>Panonychus elongatus</i> Manson
응애	<i>Phyllocoptes abaenus</i> Keifer
응애	<i>Phyllocoptura oleivora</i> (Ashmead)
응애	<i>Phytoptus insidiosus</i> (Wilson & keifer)
응애	<i>Phytopus pyri</i> (Pagenstecher)
응애	<i>Raoiella indica</i> Hirst
응애	<i>Rhizoglyphus narcissi</i> Lin & Ding
응애	<i>Sancassania coprophila</i> Mahunka
응애	<i>Schizoteranychus asparagi</i> (Oudemans)

구분	학 명
응애	<i>Schwiebea zingiberi</i> Manson
응애	<i>Steneotarsonemus laticeps</i> (Halbert)
응애	<i>Steneotarsonemus spinki</i> Smiley
응애	<i>Tarsonemus ananas</i> Tryor
응애	<i>Tegolophus australis</i> Keifer
응애	<i>Tetranychus canadensis</i> (McGregor)
응애	<i>Tetranychus desertorum</i> Banks
응애	<i>Tetranychus evansi</i> Baker & Pritchard
응애	<i>Tetranychus lambi</i> Pritchard & Baker
응애	<i>Tetranychus ludeni</i> Zacher
응애	<i>Tetranychus marianae</i> (McGregor)
응애	<i>Tetranychus mexicanus</i> McGregor
응애	<i>Tetranychus mcdanieli</i> McGregor
응애	<i>Tetranychus neocaledonicus</i> Andre
응애	<i>Tetranychus pacificus</i> McGregor
응애	<i>Tetranychus pueraricola</i> Ehara & Gotoh
응애	<i>Tetranychus turkestani</i> Ugarov & Nikolski
응애	<i>Tuckerella flabellifera</i> Miller
응애	<i>Turckerella japonica</i> Ehara
응애	<i>Tyrophagus palmarum</i> (Oudemann)
달팽이	<i>Ambigolimax valentianus</i> (A.Féussac)
달팽이	<i>Arion ater</i> (Linnaeus)
달팽이	<i>Arion hortensis</i> Ferussac
달팽이	<i>Bradybaena bocageana weyrichii</i> (Schrenck)
달팽이	<i>Cepaea hortensis</i> (Mollusca)
달팽이	<i>Cepaea nemoralis</i> Linnaeus
달팽이	<i>Cernuella virgata</i> (Da Costa)
달팽이	<i>Cochlicella acuta</i> (O.F.Müller)
달팽이	<i>Cornu aspersum</i> (Müller)(= <i>Helix aspersa</i> Müller)
달팽이	<i>Deroceras agreste</i> (Linnaeus)
달팽이	<i>Deroceras laeve</i> (Müller)
달팽이	<i>Diplosolenodes occidentalis</i> (Guilding)(= <i>Vaginulus occidentalis</i> Guilding)
달팽이	<i>Eobania vermiculata</i> (Müller)(= <i>Otala vermiculata</i> (Muller))
달팽이	<i>Helix aperta</i> Born
달팽이	<i>Laevicaulis alte</i> (Féussac)
달팽이	<i>Meghimatium pictum</i>
달팽이	<i>Milax gagates</i> (Draparnaud)
달팽이	<i>Otala lactea</i> (Müller)
달팽이	<i>Oxychilus draparnaudi</i> Beck
달팽이	<i>Prietocella barbara</i> (Linnaeus)(= <i>Cochlioella barbara</i> (Linnaeus))
달팽이	<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus)
달팽이	<i>Tanychlamys indica</i>
달팽이	<i>Theba pisana</i> (Müller)
달팽이	<i>Vallonia excentrica</i> Skerki
달팽이	<i>Xerocrassa cretica</i> (Draparnaud)(= <i>Helicella cretica</i> (Ferussac))
달팽이	<i>Xeroplexa intersecta</i> (Poiret)
달팽이	<i>Xerotricha conspurcata</i> (Draparnaud)(= <i>Helicella conspurcata</i> Draparnaud)
노래기	<i>Blaniulus guttulatus</i> (Fabricius)
선충	<i>Anguina agrostis (steinbuch)</i> Filipjey
선충	<i>Anguina funesta</i> Price, Fisher & Kerr
선충	<i>Aphelenchoides arachidis</i> Bos
선충	<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Frankin

구분	학 명
선충	<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau
선충	<i>Criconea palmatum</i> Siddiqi & Southey
선충	<i>Criconea ornata</i> (Raski) LUC & Raski
선충	<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt et al.
선충	<i>Ditylenchus gigas</i> Vovlas et al.
선충	<i>Ditylenchus khani</i> Fortuner
선충	<i>Globodera ellingtonae</i> Handoo, Carta, Skantar & Chitwood
선충	<i>Helicotylenchus leiocephalus</i> Sher
선충	<i>Hemicycliophora arenaria</i> Raski
선충	<i>Hemicycliophora truncata</i> Colbran
선충	<i>Heterodera avenae</i> Wollenweber
선충	<i>Heterodera schachtii</i> Schmidt
선충	<i>Heterodera trifolii</i> Goffart
선충	<i>Heterodera zeae</i> (Koshy et al.)
선충	<i>Hirschmanniella diversa</i> Sher
선충	<i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey
선충	<i>Hoplolaimus galeatus</i> (Cobb)
선충	<i>Hoplolaimus pararobustus</i> (Schuermans Stekhoven & Teunissen)
선충	<i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc
선충	<i>Litylenchus crenatae</i> Kanzaki
선충	<i>Meloidogyne</i> spp. (단, <i>M. arenaria</i> , <i>M. hapla</i> , <i>M. hispanica</i> , <i>M. incognita</i> , <i>M. javanica</i> 제외)
선충	<i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen
선충	<i>Paratrichodorus teres</i> (Hooper)
선충	<i>Pratylenchus</i> spp. (단, <i>P. coffeae</i> , <i>P. kumamotoensis</i> , <i>P. loosi</i> , <i>P. mediterraneus</i> , <i>P. neglectus</i> , <i>P. penetrans</i> , <i>P. pratensis</i> , <i>P. scribneri</i> , <i>P. subpenetrans</i> , <i>P. thornei</i> , <i>P. vulnus</i> 제외)
선충	<i>Punctodera chalconensis</i> Stone, Sosa Moss & Mulvey
선충	<i>Radopholus duriophilus</i> Nguyen et al.
선충	<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira
선충	<i>Rotylenchus brevicaudatus</i> Colbran
선충	<i>Rotylenchus buxophilus</i> Golden
선충	<i>Scutellonema bizanae</i> Van den Berg & Heyns
선충	<i>Scutellonema clariceps</i> Phillips
선충	<i>Subanguina radiculicola</i> (Greeff)
선충	<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Micoletzky)
선충	<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen
선충	<i>Zygotylenchus guevarai</i> (Tobar Jiménez) Braun & Loof

4. 잡초

구분	학 명
종수	3속, 34종
잡초	<i>Achyranthes aspera</i> L.
잡초	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng) King & H. Rob.
잡초	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.
잡초	<i>Amsinckia menziesii</i> var. <i>intermedia</i> (Fisch. & C.A. Mey.) (= <i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Mey.)
잡초	<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf
잡초	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan
잡초	<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.

구분	학 명
잡초	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis
잡초	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald
잡초	<i>Centaurea solstitialis</i> L.
잡초	<i>Chondrilla juncea</i> L.
잡초	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
잡초	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
잡초	<i>Conium maculatum</i> L.
잡초	<i>Cuscuta</i> spp.
잡초	<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.
잡초	<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman
잡초	<i>Emex australis</i> Steinh.
잡초	<i>Geranium dissectum</i> L.
잡초	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub (= <i>Picris echioides</i> L.)
잡초	<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.
잡초	<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.
잡초	<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H.Hara
잡초	<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan
잡초	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
잡초	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.
잡초	<i>Onopordum acanthium</i> L.
잡초	<i>Orobanch</i> spp.
잡초	<i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo (= <i>Centaurea repens</i> L.)
잡초	<i>Salvinia adnata</i> Desv. (= <i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch.)
잡초	<i>Senecio jacobaea</i> L.
잡초	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
잡초	<i>Solanum rostratum</i> Dunal
잡초	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski
잡초	<i>Striga</i> spp.
잡초	<i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) Kuntze
잡초	<i>Xanthium spinosum</i> L.