

농림축산검역본부고시 제2026-41호

식물방역법 제2조 및 같은 법 시행규칙 제4조, 제5조에 따른 「규제병해충 지정 고시」(농림축산검역본부 고시 제2026-2호)을 다음과 같이 개정합니다.

2026. 9. 17.

농림축산검역본부장

규제병해충 지정 고시

제정 2023. 2. 21. 농림축산검역본부 고시 제2023-7호
개정 2023. 8. 23. 농림축산검역본부 고시 제2023-28호
개정 2024. 10. 10. 농림축산검역본부 고시 제2024-44호
개정 2025. 3. 18. 농림축산검역본부 고시 제2025-10호
개정 2025. 9. 4. 농림축산검역본부 고시 제2025-28호
개정 2026. 1. 14. 농림축산검역본부 고시 제2026-2호
개정 2026. 9. 17. 농림축산검역본부 고시 제2026-41호

제1조(목적) 이 고시는 「식물방역법」 제2조제4호, 제5호, 제6호 및 같은 법 시행규칙 제4조, 제5조에 따른 금지병해충, 관리병해충, 규제비검역병해충을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(금지병해충) 「식물방역법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제4조 제1호나목에 따른 금지병해충은 별표 1과 같다.

제3조(관리병해충) 규칙 제4조제2호에 따른 관리병해충은 별표 2와 같다.

제4조(규제비검역병해충) 규칙 제5조에 따른 규제비검역병해충은 별표 3과 같다.

제5조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2023-7호, 2023.2.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「금지병해충」(고시 제2020-30호, 2020.07.17.), 「관리병해충」(고시 제2022-11호, 2022.04.27.), 「규제비검역병해충」(고시 제2019-41호, 2019.07.24.)를 폐지한다.

부 칙<제2026-41호, 2026. 9. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

금지병해충, 수입금지 식물 및 수입금지 지역(제2조 관련)

금지병해충	수입금지 식물	수입금지 지역
포도피어슨병[<i>Xylella fastidiosa</i> (<i>X. taiwanensis</i>)]과 그 분포지역의 매개충 ¹⁾	[붙임 1]의 식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다) 및 <i>Carya illinoensis</i> 종자	대만, 이란, 인도, 튀르키예, 이스라엘, 미국, 캐나다, 멕시코, 코스타리카, 온두라스, 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라, 파라과이, 에콰도르, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 포르투갈, 페루
<i>Bactrocera minax</i>	운향과(Rutaceae)의 생과실	부탄, 중국, 인도, 네팔
<i>Anastrepha grandis</i>	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita</i> spp, <i>Lagenaria siceraria</i> 의 생과실	파나마, 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 베네수엘라
<i>Bactrocera facialis</i>	<i>Alyxia bracteolosa</i> , <i>A. stellata</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Artabotrys hexapetalus</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Atuna racemosa</i> , <i>Barringtonia asiatica</i> , <i>Calophyllum inophyllum</i> , <i>Cananga odorata</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cerbera manghas</i> , <i>Chrysophyllum cainito</i> , <i>Citronella samoensis</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>C. limon</i> , <i>C. maxima</i> , <i>C. paradisi</i> , <i>C. reticulata</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Cordia subcordata</i> , <i>Cordyline fruticosa</i> , <i>Diospyros samoensis</i> , <i>Elettostachys falcata</i> , <i>Eugenia uniflora</i> , <i>Gardenia taitensis</i> , <i>Grewia crenata</i> , <i>Guettarda speciosa</i> , <i>Hernandia nymphaeifolia</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Melodinus vitiensis</i> , <i>Micromelum minutum</i> , <i>Musa</i>	통가

금지병해충	수입금지 식물	수입금지 지역
	× <i>paradisiaca</i>, <i>Myristica hypargyrea</i>, <i>Ochrosia oppositifolia</i>, <i>Passiflora edulis</i>, <i>P. foetida</i>, <i>P. ligularis</i>, <i>P.</i> <i>quadrangularis</i>, <i>Persea americana</i>, <i>Phaleria disperma</i> <i>Planchonella</i> <i>membranacea</i>, <i>Pleiogynium solandri</i>, <i>Pometia pinnata</i>, <i>Prunus persica</i>, <i>Psidium guajava</i>, <i>Santalum yasi</i>, <i>Solanum mauritianum</i>, <i>S. melongena</i>, <i>Syzygium corynocarpum</i>, <i>S. jambos</i>, <i>S.</i> <i>malaccense</i>, <i>S. neurocalyx</i>, <i>S. richii</i>, <i>Tabernaemontana pandacaqui</i>, <i>Terminalia catappa</i>, <i>T. litoralis</i>, <i>Vavaea</i> <i>amicorum</i>, <i>Xylosma orbiculata</i>의 생과실	
<i>Bactrocera kandiensis</i>	<i>Anacardium occidental</i>, <i>Annona glabra</i>, <i>Annona squamosa</i>, <i>Areca catechu</i>, <i>Artocarpus heterophyllus</i>, <i>Artocarpus</i> <i>nobilis</i>, <i>Averrhoa carambola</i>, <i>Careya</i> <i>arborea</i>, <i>Carica papaya</i>, <i>Chrysophyllum</i> <i>roxburghii</i>, <i>Citrus maxima</i>, <i>Citrus</i> × <i>microcarpa</i>(=<i>Citrofortunella microcarpa</i>, <i>Citrus madurensis</i>), <i>Donella lanceolata</i>, <i>Garcinia</i> sp., <i>Garcinia xanthochymus</i>, <i>Mangifera indica</i>, <i>Mangifera zeylanica</i>, <i>Persea americana</i>, <i>Musa</i> sp., <i>Prunus</i> <i>persica</i>, <i>Psidium cattleianum</i>, <i>Psidium</i> <i>guajava</i>, <i>Punica granatum</i>, <i>Spondias</i> <i>dulcis</i>, <i>Spondias pinnata</i>, <i>Syzygium</i> <i>aromaticum</i>, <i>Syzygium jambos</i>, <i>Terminalia catappa</i>의 생과실	스리랑카
<i>Ceratitis cosyra</i>	<i>Anisopyllea laurina</i>, <i>Annona cherimola</i>, <i>A.</i> <i>reticulata</i>, <i>A. senegalensis</i>, <i>Chrysobalanus</i> spp.(<i>Chrysobalanus</i>속), <i>Citrus aurantium</i>,	카메룬, 콩고민주공화국, 코트디부아르, 케냐, 마다가스카르, 말라위, 모잠비크,

금지병해충	수입금지 식물	수입금지 지역
	<i>Conopharyngia penduliflora</i> , <i>Cordyla africana</i> , <i>Diospyros mespiliiformis</i> , <i>Dovyalis caffra</i> , <i>Eugenia uniflora</i> , <i>Landolphia</i> spp.(<i>Landolphia</i> 속), <i>Mangifera indica</i> , <i>Nauclea latifolia</i> , <i>Parinari mobola</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Rollinia mucosa</i> , <i>Rollinia sieberi</i> , <i>Saba senegalensis</i> , <i>Scarcocephalus exculentus</i> , <i>Sclerocarya birrea</i> , <i>Spondias</i> spp.(<i>Spondias</i> 속), <i>Terminalia catappa</i> , <i>Uapaca kirkiana</i> , <i>Warburgia ugandensis</i> 의 생과실	남아프리카공화국, 수단, 탄자니아, 토고, 잠비아, 앙골라, 베냉, 보츠와나, 부르키나파소, 중앙아프리카공화국, 기니, 말리, 나이지리아, 세네갈, 시에라리온, 짐바브웨
<i>Dacus ciliatus</i>	<i>Benincasa fistulosa</i> , <i>Benincasa hispida</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>C. frutescens</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrullus colocynthis</i> , <i>C. lanatus</i> , <i>Citrus</i> spp.(<i>Citrus</i> 속), <i>Coccinia adoensis</i> , <i>C. grandis</i> , <i>C. palmata</i> , <i>C. aquinqueloba</i> , <i>C. trilobata</i> , <i>Corallocarpus ellipticus</i> , <i>C. schimperi</i> , <i>Cucumeropsis mannii</i> , <i>Cucumis</i> spp.(<i>Cucumis</i> 속), <i>Cucurbita</i> spp.(<i>Cucurbita</i> 속), <i>Cyclanthera pedata</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Gossypium</i> spp.(<i>Gossypium</i> 속), <i>Kedrostis foetidissima</i> , <i>K. leloja</i> , <i>Lagenaria siceraria</i> , <i>L. sphaerica</i> , <i>Luffa acutangula</i> , <i>L. aegyptiaca</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Momordica balsamina</i> , <i>M. charantia</i> , <i>M. dioica</i> , <i>M. rostrata</i> , <i>M. trifoliolata</i> , <i>Passiflora caerulea</i> , <i>Peponium mackenii</i> , <i>Phaseolus</i> spp.(<i>Phaseolus</i> 속), <i>Psidium guajava</i> , <i>Sclerocarya birrea</i> , <i>Sechium edule</i> 의 생과실	방글라데시, 인도, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 네팔, 오만, 파키스탄, 사우디아라비아, 스리랑카, 튀르키예, 아랍에미리트, 예멘, 앙골라, 베냉, 보츠와나, 부르키나파소, 카메룬, 코모로, 콩고민주공화국, 이집트, 코트디부아르, 에리트레아, 에티오피아, 가봉, 감비아, 가나, 기니, 케냐, 레소토, 말라위, 모리셔스, 마요트, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 레위니옹, 르완다, 세인트헬레나, 토고, 세네갈, 시에라리온, 소말리아, 수단, 탄자니아, 남아프리카공화국, 우간다, 잠비아, 짐바브웨

1) *X. fastidiosa*(*X. taiwanensis*)의 매개충은 *Homalodisca vitripennis*(=*H. coagulata*), *H. insolita*, *Hordnia circellata*, *Cuerna costalis*, *Graphocephala versuta*, *G. hieroglyphica*, *Oncometopia fascialis*, *O. nigricans*, *O. orbona*, *Acrogonia terminalis*, *Draeculacephala minerva*, *Graphocephala atropunctata*, *Dilobopterus costalimai*, *Bucephalogonia xanthophis*, *Cicadella viridis*, *Clastoptera achatina*, *Diceroprocta apache*, *Dorisiana viridis*, *Lepyronia quadrangularis*, *Philaenus spumarius*, *Xyphon fulgida*, *X. flaviceps*를 말하며, 수입금지지역산 식물에서 검출된 경우에만 금지병해충으로 본다. 그 외의 경우에는 기존의 병해충 관리체계를 따른다.

[붙임 1] *X. fastidiosa* (= *X. taiwanensis*) 관련 수입금지 식물(71속 282종)

<i>Acacia</i> spp.	<i>Euphorbia chamaesyce</i>	<i>Phalaris paradoxa</i>
<i>Acer</i> spp.	<i>Euphorbia hirta</i>	<i>Phillyrea latifolia</i>
<i>Aesculus</i> spp.	<i>Euphorbia terracina</i>	<i>Phleum pratense</i>
<i>Agathis australis</i>	<i>Euploca fruticosa</i>	<i>Phlomis fruticosa</i>
<i>Agrostis gigantea</i>	<i>Euryops chrysanthemoides</i>	<i>Phlomis italica</i>
<i>Albizia julibrissin</i>	<i>Euryops pectinatus</i>	<i>Phoenix reclinata</i>
<i>Alectryon excelsus</i>	<i>Facelis retusa</i>	<i>Phoenix roebelenii</i>
<i>Alnus rhombifolia</i>	<i>Fagopyrum esculentum</i>	<i>Phormium colensoi</i>
<i>Alternanthera ficoidea</i> (= <i>Alternanthera tenella</i>)	<i>Fagus crenata</i>	<i>Phormium tenax</i>
<i>Amaranthus</i> spp.	<i>Fallopia japonica</i>	<i>Pinus taeda</i>
<i>Ambrosia</i> spp.	<i>Fatsia japonica</i>	<i>Pistacia vera</i>
<i>Ampelopsis arborea</i>	<i>Festuca megalura</i>	<i>Pittosporum crassifolium</i>
<i>Ampelopsis cordata</i>	<i>Ficus carica</i>	<i>Pittosporum eugenoides</i>
<i>A. glandulosa</i> var. <i>brevipedunculata</i>	<i>Fragaria vesca</i>	<i>Pittosporum tenuifolium</i>
<i>Amsinckia douglasiana</i>	<i>Franseria acanthicarpa</i>	<i>Pittosporum umbellatum</i>
<i>Anthyllis barba-jovis</i>	<i>Fraxinus</i> spp.	<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Anthyllis hermanniae</i>	<i>Fuchsia magellanica</i>	<i>Platanus</i> spp.
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Gazania rigens</i>	<i>Pluchea odorata</i>
<i>Arctostaphylos</i> spp.	<i>Genista</i> spp.	<i>Poa annua</i>
<i>Argyranthemum frutescens</i>	<i>Geranium dissectum</i>	<i>Polygala</i> spp.
<i>Artemisia</i> spp.	<i>Ginkgo biloba</i>	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Asparagus acutifolius</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Polygonum convolvulus</i>
<i>Atriplex</i> spp.	<i>Godetia grandiflora</i>	<i>Polygonum lapathifolium</i>
<i>Avena fatua</i>	<i>Grevillea alpina</i>	<i>Populus fremontii</i>
<i>Axonopus compressus</i>	<i>Grevillea juniperina</i>	<i>Portulaca oleracea</i>
<i>Baccharis</i> spp.	<i>Hakea petiolaris</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Berberis thunbergii</i>	<i>Haloragis erecta</i>	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Bidens pilosa</i>	<i>Hebe</i> spp.	<i>Quercus</i> spp.
<i>Boerhavia diffusa</i>	<i>Hedera helix</i>	<i>Ranunculus repens</i>
<i>Brachiaria decumbens</i>	<i>Helianthus</i> spp.	<i>Ratibida columnifera</i>
<i>Brachyglottis</i> spp.	<i>Helichrysum</i> spp.	<i>Reseda odorata</i>
<i>Brassica</i> spp.	<i>Heliotropium europaeum</i>	<i>Retama monosperma</i>
<i>Bromus</i> spp.	<i>Heliotropium indicum</i>	<i>Rhamnus alaternus</i>
<i>Calicotome</i> spp.	<i>Hemerocallis</i> spp.	<i>Rhamnus californica</i>
<i>Callicarpa americana</i>	<i>Heteromeles arbutifolia</i>	<i>Rheum rhabarbarum</i>
<i>Callistephus chinensis</i>	<i>Heterotheca grandiflora</i>	<i>Rhus</i> spp.
<i>Campsis radicans</i>	<i>Hevea brasiliensis</i>	<i>Richardia</i> spp.
<i>Canna</i> spp.	<i>Hibiscus</i> spp.	<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Hordeum murinum</i>	<i>Rosa</i> spp.

<i>Carex</i> spp.	<i>Hordeum vulgare</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Carya</i> spp.	<i>Humulus scandens</i>	<i>Rumex crispus</i>
<i>Catharanthus</i> spp.	<i>Hydrangea paniculata</i>	<i>Ruta graveolens</i>
<i>Celastrus orbiculatus</i>	<i>Hypericum androsaemum</i>	<i>Salix</i> spp.
<i>Celtis occidentalis</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	<i>Salsola tragus</i>
<i>Cenchrus clandestinus</i>	<i>Hypochaeris chillensis</i>	<i>Salvia apiana</i>
<i>Cenchrus echinatus</i>	<i>Ilex aquifolium</i>	<i>Salvia mellifera</i>
<i>Cercis canadensis</i>	<i>Ilex vomitoria</i>	<i>Salvia rosmarinus</i> (= <i>Rosmarinus officinalis</i>)
<i>Cercis occidentalis</i>	<i>Ipomoea purpurea</i>	<i>Sambucus</i> spp.
<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Iva annua</i>	<i>Santolina chamaecyparissus</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i>	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	<i>Sapindus saponaria</i>
<i>Chenopodiastrum murale</i>	<i>Jacobaea maritima</i>	<i>Sassafras albidum</i>
<i>Chenopodium album</i>	<i>Juglans</i> spp.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>
<i>Chenopodium quinoa</i>	<i>Juniperus ashei</i>	<i>Schinus molle</i>
<i>Chionanthus</i> spp.	<i>Koeleruteria bipinnata</i>	<i>Senecio grisebachii</i>
<i>Chitalpa tashkinensis</i>	<i>Lactuca serriola</i>	<i>Senecio inaequidens</i>
<i>Chloris halophila</i>	<i>Lagerstroemia</i> spp.	<i>Senecio vulgaris</i>
<i>Chrysanthemum morifolium</i>	<i>Lathyrus cicera</i>	<i>Senna secundiflora</i>
<i>Cistus</i> spp.	<i>Lathyrus clymenum</i>	<i>Senna tora</i> (= <i>Cassia tora</i>)
<i>Citrus</i> spp.	<i>Lathyrus sativus</i>	<i>Setaria magna</i>
<i>Clematis vitalba</i>	<i>Laurus</i> spp.	<i>Setaria pumila</i>
<i>Clinopodium nepeta</i>	<i>Lavandula</i> spp.	<i>Sida rhombifolia</i>
<i>Coelorachis cylindrica</i>	<i>Leonurus sibiricus</i>	<i>Silybum marianum</i>
<i>Coffea</i> spp.	<i>Leptospermum laevigatum</i>	<i>Simmondsia chinensis</i>
<i>Commelina benghalensis</i>	<i>Leucophyta brownii</i>	<i>Sisymbrium irio</i>
<i>Commelina erecta</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>	<i>Solanum americanum</i>
<i>Conium maculatum</i>	<i>Ligustrum sinense</i>	<i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i>	<i>Solanum melongena</i>
<i>Convolvulus cneorum</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	<i>Solidago canadensis</i>
<i>Coprosma baueri</i>	<i>Lobularia maritima</i>	<i>Solidago fistulosa</i>
<i>Coprosma repens</i>	<i>Lolium multiflorum</i>	<i>Solidago virgaurea</i>
<i>Coprosma robusta</i>	<i>Lolium perenne</i>	<i>Sonchus</i> spp.
<i>Cordyline</i> spp.	<i>Lolium temulentum</i>	<i>Sorghum halepense</i>
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Lonicera</i> spp.	<i>Sorghum sudanense</i>
<i>Cornus florida</i>	<i>Ludwigia grandiflora</i>	<i>Spartium</i> spp.
<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Lupinus</i> spp.	<i>Spermacoce latifolia</i>
<i>Corokia cotoneaster</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Stachys arvensis</i>
<i>Corokia macrocarpa</i>	<i>Magnolia x soulangeana</i>	<i>Stellaria media</i>
<i>Coronilla valentina</i>	<i>Majorana hortensis</i>	<i>Stewartia pseudocamellia</i>
<i>Coronopus didymus</i>	<i>Mallotus paniculatus</i>	<i>Strelitzia reginae</i>

<i>Cortaderia selloana</i>	<i>Malva parviflora</i>	<i>Streptocarpus</i> spp.
<i>Corynocarpus laevigatus</i>	<i>Marrubium vulgare</i>	<i>Swainsona galegifolia</i>
<i>Cotoneaster rotundifolius</i>	<i>Medicago arborea</i>	<i>Symphoricarpos albus</i>
<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Medicago hispida</i>	<i>Symphytotrichum subulatum</i> var. <i>ligulatum</i>
<i>Cyperus</i> spp.	<i>Medicago sativa</i>	<i>Syringa vulgaris</i>
<i>Cytisus</i> spp.	<i>Melicope ternata</i>	<i>Syzygium australe</i> (= <i>Eugenia myrtifolia</i> Sims)
<i>Datura wrightii</i>	<i>Melicytus ramiflorus</i>	<i>Talinum paniculatum</i>
<i>Daucus carota</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Taraxacum officinale</i>
<i>Dermatophyllum secundiflorum</i>	<i>Melissa officinalis</i>	<i>Teucrium capitatum</i>
<i>Dichanthelium acuminatum</i>	<i>Mentha</i> spp.	<i>Thymus vulgaris</i>
<i>Digitaria</i> spp.	<i>Meryta sinclairii</i>	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Dimorphotheca ecklonis</i>	<i>Metrosideros</i> spp.	<i>Toxicodendron diversilobum</i>
<i>Dimorphotheca fruticosa</i>	<i>Modiola caroliniana</i>	<i>Trifolium</i> spp.
<i>Diospyros kaki</i>	<i>Montia linearis</i>	<i>Ulex europaeus</i>
<i>Diplocyclos palmatus</i>	<i>Morus</i> spp.	<i>Ulex minor</i>
<i>Dittrichia viscosa</i>	<i>Myoporum insulare</i>	<i>Ulmus</i> spp.
<i>Dodonaea viscosa</i>	<i>Myoporum laetum</i>	<i>Umbellularia californica</i>
<i>Duranta erecta</i>	<i>Myrtus communis</i>	<i>Urochloa plantaginea</i>
<i>Duranta repens</i>	<i>Nandina domestica</i>	<i>Urtica urens</i>
<i>Dysphania ambrosioides</i>	<i>Neptunia lutea</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Echinochloa crus-galli</i>	<i>Nerium oleander</i>	<i>Verbena litoralis</i>
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>Nicotiana clevelandii</i>	<i>Vernonia</i> spp.
<i>Elaeagnus x submacrophylla</i>	<i>Nicotiana glauca</i>	<i>Veronica</i> spp.
<i>Encelia farinosa</i>	<i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Viburnum tinus</i>
<i>Epilobium brachycarpum</i>	<i>Oenante sarmentosa</i>	<i>Vicia faba</i>
<i>Epilobium ciliatum</i>	<i>Oenothera hookeri</i>	<i>Vicia ludoviciana</i>
<i>Eragrostis pectinacea</i>	<i>Olea</i> spp.	<i>Vicia monantha</i>
<i>Eremophila maculata</i>	<i>Origanum majorana</i>	<i>Vicia sativa</i>
<i>Erica cinerea</i>	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	<i>Vinca</i> spp.
<i>Erigeron</i> spp.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	<i>Vitex agnus-castus</i>
<i>Eriocephalus africanus</i>	<i>Paspalum dilatatum</i>	<i>Vitex lucens</i>
<i>Eriochloa acuminata</i>	<i>Paspalum regnellii</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Eriochloa contracta</i>	<i>Paspalum urvillei</i>	<i>Westringia fruticosa</i>
<i>Eriochloa gracilis</i>	<i>Passiflora foetida</i>	<i>Westringia glabra</i>
<i>Eriogonum</i> spp.	<i>Pelargonium</i> spp.	<i>Wisteria frutescens</i>
<i>Erodium</i> spp.	<i>Persea americana</i>	<i>Xanthium spinosum</i>
<i>Erysimum</i> spp.	<i>Phagnalon</i> spp.	<i>Xanthium strumarium</i>
<i>Escallonia montevidensis</i>	<i>Phalaris angusta</i>	
<i>Eucalyptus</i> spp.	<i>Phalaris minor</i>	

[별표 2]

관리병해충(제3조 관련)

1. 병원체(진균류, 세균, 바이러스, 바이로이드)

구분	학 명
종수	538(진균류 343종, 세균 56종, 바이러스 130종, 바이로이드 9종)
진균류	<i>Acroconidiella tropaeoli</i> (T.E.T. Bond) J.C. Lindq. & Alippi
진균류	<i>Alternaria rosae</i> E.G. Simmons & C.F. Hill
진균류	<i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu
진균류	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Mül.
진균류	<i>Aphanomyces euteiches</i> Drechsler
진균류	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx (= <i>Dibotryon morbosum</i> (Schwein.) Theiss. & Syd.)
진균류	<i>Ascochyta corticola</i> McAlpine
진균류	<i>Ascochyta ligulariae</i> Sawada
진균류	<i>Ascochyta sorghi</i> Sacc.
진균류	<i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl.
진균류	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodd.
진균류	<i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash
진균류	<i>Bipolaris cynodontis</i> (Marignoni) Shoemaker
진균류	<i>Bipolaris iridis</i> (Oudem.) C.H. Dickinson (= <i>Drechslera iridis</i> (Oudem.) M.B. Ellis)
진균류	<i>Bipolaris sacchari</i> (E.J. Butler) Shoemaker
진균류	<i>Biscogniauxia marginata</i> (Fr.) Pouzar
진균류	<i>Blumeriella Jaapii</i> (Rehm) Arx
진균류	<i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley (= <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema)
진균류	<i>Botryodiplodia caricae</i> (Sacc.) Petr.
진균류	<i>Botryodiplodia hypodermia</i> (Fr.) Petr.
진균류	<i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker
진균류	<i>Botryosphaeria zae</i> (G.L. Stout) Arx & E. Mül.
진균류	<i>Botrytis anthophila</i> Bondartsev
진균류	<i>Cadophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) T.C. Harr. & McNew (= <i>Phialophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams)
진균류	<i>Cadophora malorum</i> (Kidd & Beaumont) W. Gams (= <i>Phialophora malorum</i> (Kidd & Beaumont) McColloch)
진균류	<i>Catacauma sabal</i> Chardó
진균류	<i>Ceratobasidium ochroleucum</i> (F. Noack) Ginns & M.N.L. Lefebvre (= <i>Ceratobasidium stevensii</i> (Burt) P.H.B. Talbot) (= <i>Corticium stevensii</i> Burt)
진균류	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) J. Hunt
진균류	<i>Ceratocystis ficiicola</i> Kajitani & Masuya
진균류	<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. <i>platani</i> C. May & J.G. Palmer (= <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.)
진균류	<i>Ceratocystis paradoxa</i> (Dade) C. Moreau
진균류	<i>Ceratocystis virescens</i> (R. W. Davidson) C. Moreau (= <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf.)
진균류	<i>Cercospora canavaliicola</i> Sawada & Katsuki
진균류	<i>Cercospora duddiae</i> Welles
진균류	<i>Cercospora gamsiana</i> M. Bakhshi & Crous

구분	학 명
진균류	<i>Cercospora medicaginis</i> Ellis & Everh.
진균류	<i>Cercospora papayae</i> Hansf.
진균류	<i>Cercospora richardiaeicola</i> G.F. Atk.
진균류	<i>Cercospora zeae-maydis</i> Tehon & E. Y. Daniels
진균류	<i>Cercosporella rubi</i> (G. Winter) Plakidas
진균류	<i>Chrysomyxa abietis</i> (Wallr.) Unger
진균류	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel
진균류	<i>Ciborinia camelliae</i> L.M. Kohn
진균류	<i>Claviceps africana</i> Freder., Mantle & De Milliano
진균류	<i>Claviceps gigantea</i> S.F. Fuentes, Isla, Ullstrup & A.E. Rodr.
진균류	<i>Coccinonectria pachysandricola</i> (B.O. Dodge) L. Lombard & Crous (= <i>Pseudonectria pachysandricola</i> B.O. Dodge) (= <i>Volutella pachysandricola</i> B.O. Dodge)
진균류	<i>Cochliobolus australiensis</i> (Tsuda & Ueyama) Alcorn (= <i>Curvularia tsudae</i> (Tsuda & Ueyama) H. Deng, Y.P. Tan & R.G. Shivas)
진균류	<i>Cochliobolus hawaiiensis</i> Alcorn (= <i>Curvularia hawaiiensis</i> (Bugnic. ex M.B. Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde)
진균류	<i>Cochliobolus spicifer</i> R.R.Nelson(= <i>Curvularia spicifera</i> (Bainier) Boedijn)
진균류	<i>Cochliobolus victoriae</i> R.R.Nelson (= <i>Bipolaris victoriae</i> (F. Meehan & H.C. Murphy) Shoemaker)
진균류	<i>Coleosporium ipomoeae</i> (Schwein.) Burrill
진균류	<i>Coleosporium plumeriae</i> Pat.
진균류	<i>Colletotrichum chrysophilum</i> W.A.S. Vieira, W.G. Lima, M.P.S. Câmara & V.P. Doyle
진균류	<i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge(= <i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack)
진균류	<i>Coniella castaneicola</i> (Ellis & Everh.) B. Sutton
진균류	<i>Coniothyrium glycines</i> (R.B. Stewart) Verkley & Gruyter (= <i>Dactuliochaeta glycines</i> (R.B. Stewart) G.L. Hartm. & J.B. Sinclair)
진균류	<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i> Laubert
진균류	<i>Coprinellus truncorum</i> (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (= <i>Coprinus truncorum</i> (Scop.) Fr.)
진균류	<i>Coprinopsis psychromorbida</i> (Redhead & Traquair) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (= <i>Coprinus psychromorbidus</i> Redhead & Traquair)
진균류	<i>Corallomycetella repens</i> (Berk. & Broome) Rossman & Samuels (= <i>Nectria mauritiicola</i> (Henn.) Seifert & Samuels) (= <i>Sphaerostilbe repens</i> Berk. & Broome)
진균류	<i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Hön.
진균류	<i>Coryneum megaspermum</i> Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Cronartium comandrae</i> Peck
진균류	<i>Cronartium comptoniae</i> Arthur
진균류	<i>Cronartium fusiforme</i> Hedgc. & N.R. Hunt
진균류	<i>Cryphonectria carpinicola</i> D. Rigling, T. Cech, Cornejo & L. Beenken
진균류	<i>Cryptodiaporthe populea</i> (Sacc.) Butin ex Butin
진균류	<i>Cryptostroma corticale</i> (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller
진균류	<i>Curvularia clavata</i> B.L. Jain
진균류	<i>Curvularia eragrostidis</i> (Henn.) J.A. Mey.
진균류	<i>Curvularia fallax</i> Boedijn
진균류	<i>Curvularia neergaardii</i> (Danquah) Y.P. Tan & R.G. Shivas. (= <i>Drechslera neergaardii</i> Danquah.) (= <i>Bipolaris neergaardii</i> (Danquah) Alcorn.)
진균류	<i>Curvularia nicotiae</i>
진균류	<i>Curvularia oryzae</i> Bugnicourt

구분	학 명
진균류	<i>Curvularia ovoidea</i> (Hiroë Munt.-Cvetk.
진균류	<i>Curvularia portulacae</i> (Rader) Y.P. Tan & R.G. Shivas (= <i>Drechslera portulacae</i> (Rader) de Hoog & Oorschot) (= <i>Bipolaris portulacae</i> (Rader) Alcorn)
진균류	<i>Curvularia senegalensis</i> (Speg.) Subram.
진균류	<i>Curvularia tuberculata</i> B. L. Jain.(= <i>Cochliobolus tuberculatus</i> Sivan.)
진균류	<i>Curvularia verruculosa</i> Tandon & Bilgrami ex M.B. Ellis
진균류	<i>Cylindrocladium buxicola</i> Henricot
진균류	<i>Cylindrocladium canadense</i> J.C. Kang, Crous & C.L. Schoch
진균류	<i>Cytosphaera mangiferae</i> Died.
진균류	<i>Cytospora punica</i> Sacc. 1878
진균류	<i>Dactylonectria torresensis</i> (A. Cabral, Rego & Crous) L. Lombard & Crous
진균류	<i>Deightonella torulosa</i> (Syd.) M.B. Ellis (= <i>Corynespora torulosa</i> (Syd.) Crous)
진균류	<i>Dendryphion penicillatum</i> (Corda) Fr. (= <i>Alternaria penicillata</i> (Corda) Woudenberg & Crous)
진균류	<i>Diaporthe amygdali</i> (Delacr.) Udayanga, Crous & K.D. Hyde (= <i>Phomopsis amygdali</i> (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla) (= <i>Fusicoccum amygdali</i> Delacr)
진균류	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov
진균류	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear(= <i>Phomopsis vaccinii</i> Shear, N.E. Stevens & H.F. Bain)
진균류	<i>Didymella applanata</i> (Niessl) Sacc.
진균류	<i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punith.(= <i>Ascochyta fabae</i> Speg)
진균류	<i>Didymella lycopersici</i> Kleb.
진균류	<i>Didymella pinodella</i> (L.K. Jones) Q. Chen & L. Cai (= <i>Peyronellaea pinodella</i> (L.K. Jones) Aveskamp, Gruyter & Verkley) (= <i>Phoma pinodella</i> (Jones) Morgan-Jones & Burch) (= <i>Phoma medicaginis</i> var. <i>pinodella</i> (L.K. Jones) Boerema)
진균류	<i>Didymella rabiei</i> (Kovatsch.) Arx(= <i>Mycosphaerella rabiei</i> Kovatsch. ex Gruyter)
진균류	<i>Didymosphaeria futilis</i> (Berk. & Broome) Rehm. (= <i>Microthelia futilis</i> (Berk. & Broome) Rehm.) (= <i>Sphaeria futilis</i> Berk. & Broome.) (= <i>Massriopsis futilis</i> (Berk. & Broome) kirschst.)
진균류	<i>Dilophospora alopecuri</i> (Fr.) Fr.
진균류	<i>Diplodia citricola</i> McAlpine(= <i>Microdiplodia citricola</i> (McAlpine) Tassi)
진균류	<i>Diplodia oryzae</i> I. Miyake
진균류	<i>Discula destructiva</i> Redlin
진균류	<i>Dothiorella aromatica</i> (Sacc.) Petr. & Syd.
진균류	<i>Dothiorella dominicana</i> Petr. & Cif
진균류	<i>Dothiorella foederata</i> McAlpine
진균류	<i>Dothiorella sarmentorum</i> (Fr.) A.J.L. Phillips, A.Alves&J.Luque
진균류	<i>Dothiorella ulmi</i> Verrall & May
진균류	<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorog.) M. Morelet(= <i>Scirrhia pini</i> A. Funk & A.K. Parker)
진균류	<i>Drechslera gigantea</i> (Heald & F.A. Wolf) S. Ito
진균류	<i>Elsinoë batatas</i> Viéas & Jenkins
진균류	<i>Elsinoë mangiferae</i> Bitancourt & Jenkins
진균류	<i>Elsinoë punicae</i> (Bitanc & Jenkins) Rossman & W. C. Allen
진균류	<i>Elsinoë pyri</i> (Woron.) Jenkins
진균류	<i>Embellisia hyacinthi</i> de Hoog & P.J. Mull. (= <i>Alternaria hyacinthi</i> (de Hoog & P.J. Mull. bis) Woudenberg & Crous)
진균류	<i>Endocronartium harknessii</i> (J.P. Moore) Y. Hirats.
진균류	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju

구분	학 명
	(= <i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahlenb.) P. Karst.)
진균류	<i>Entyloma calendulae</i> f.sp. <i>dahliae</i> (Syd. & P. Syd.) Viéas (= <i>Entyloma dahliae</i> Syd. & P. Syd.)
진균류	<i>Erythricon salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds. (= <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome)
진균류	<i>Eutypa armeniacae</i> Hansf. & M.V. Carter
진균류	<i>Eutypella parasitica</i> R.W. Davidson & R.C. Lorenz
진균류	<i>Exserohilum holmii</i> (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs. (= <i>Helminthosporium holmii</i> Luttr.) (= <i>Trichometasphaeria holmii</i> Luttr.) (= <i>Drechslera holmii</i> (Luttr.) Subram. & B.L. Jain.) (= <i>Keissleriella holmii</i> (Luttr.) Arx.) (= <i>Setosphaeria holmii</i> (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs.) (= <i>Exserohilum curvatum</i> Sivan. & Muthaiyan.)
진균류	<i>Fibroidium tingitaninum</i> (J.C. Carter) U. Braun & R.T.A. Cook (= <i>Acrosporium tingitaninum</i> (J.C. Carter) Subram.)
진균류	<i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch
진균류	<i>Fusarium coeruleum</i> (Lib.) Sacc.
진균류	<i>Fusariella concinna</i> (Syd.) S. Hughes
진균류	<i>Fusarium crookwellense</i> L.W. Burgess, P.E. Nelson & Toussoun
진균류	<i>Fusarium euwallacea</i> S.Freeman, Z.Mendel, T.Aoki&O'Donnell
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>passiflorae</i> W.L. Gordon
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cattleyae</i> Foster
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>citri</i> Timmer et al.
진균류	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen
진균류	<i>Fusarium redolens</i> Wollenw. (= <i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>redolens</i> (Wollenw.) W.L. Gordon)
진균류	<i>Fusarium semitectum</i> var. <i>majus</i> Wollenw.
진균류	<i>Fusarium stilboides</i> Wollenw. (= <i>Gibberella stilboides</i> W.L. Gordon ex C. Booth)
진균류	<i>Geosmithia morbida</i> M. Kolarik, E. Freeland, C. Utley & Tisserat
진균류	<i>Gibberella cyanogena</i> (Desm.) Sacc.
진균류	<i>Gilbertella persicaria</i> (E.D. Eddy) Hesselt.
진균류	<i>Gloeoporus taxicola</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden (= <i>Meruliopsis taxicola</i> (Pers.) Bondartsev) (= <i>Merulius ravenelii</i> Berk.)
진균류	<i>Gloeotinia granigena</i> (Qué.) T. Schumach. (= <i>Gloeotinia temulenta</i> (Prill. & Delacr.) M. Wilson, Noble & E.G. Gray)
진균류	<i>Gnomonia comari</i> P. Karst.(= <i>Gnomoniopsis comari</i> (P. Karst.) Sogonov)
진균류	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerb.) M. Morelet
진균류	<i>Guignardia musae</i> Racib.
진균류	<i>Gymnoconia nitens</i> (Schwein.) F. Kern & Thurst.
진균류	<i>Gymnosporangium clavipes</i> Cooke & Peck
진균류	<i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr.
진균류	<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i> Schwein.
진균류	<i>Gymnosporangium kernianum</i> Bethel
진균류	<i>Gymnosporangium libocedri</i> (Henn.) F. Kern
진균류	<i>Gymnosporangium nelsonii</i> Arthur
진균류	<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk
진균류	<i>Helminthosporium papulosum</i> Anth. Berg
진균류	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Berf.

구분	학 명
진균류	<i>Hypoxyton mediterraneum</i> (De Not.) J.H. Mill.
진균류	<i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotl. & Pouzar(= <i>Phellinus weirii</i> (Murrill) Gilb.)
진균류	<i>Juxtiphoma eupyrena</i> (Sacc.)
진균류	<i>Kabatiella zeae</i> Narita & Hirats.(= <i>Aureobasidium zeae</i> (Narita & Y. Hirats.) Dingley)
진균류	<i>Lachnellula willkommii</i> (Hartig) Dennis
진균류	<i>Laetisaria fuciformis</i> (McAlpine) Burds.
진균류	<i>Lambertella jasmini</i> Seaver, Whetzel & Dumont
진균류	<i>Lambertella pruni</i> Whetzel, Zeller & Dumont
진균류	<i>Leptosphaeria avenaria</i> G.F. Weber
진균류	<i>Leucostoma cincta</i> (Fr.) Hön
진균류	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis
진균류	<i>Melampsora medusae</i> Thü.
진균류	<i>Melanconium fuligineum</i> (Scribn. & Viala) Cavara (= <i>Greeneria uvicola</i> Scribn. & Viala)
진균류	<i>Microdiplodia heteroclita</i> Gonz. Frag.
진균류	<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price
진균류	<i>Monilia rosella</i> McAlpine
진균류	<i>Musidium stromaticum</i> (W. Gams & R. H. Stover) Giraldo Lopez & Crous
진균류	<i>Mycocentrospora acerina</i> (R. Hartig) Deighton (= <i>Centrospora acerina</i> (R. Hartig) A.G. Newhall)
진균류	<i>Mycosphaerella angulata</i> W.A. Jenkins
진균류	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Lindau
진균류	<i>Mycosphaerella caricae</i> Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov
진균류	<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder
진균류	<i>Mycosphaerella ribis</i> (Sacc.) Lindau
진균류	<i>Naevula perexigua</i> (Roberge ex Desm.) K. Holm & L. Holm (= <i>Schizothyrium perexiguum</i> (Roberge ex Desm.) Hön.)
진균류	<i>Nalanthamala diospyri</i> (Crand.) Schroers & M.J. Wingf. (= <i>Acremonium diospyri</i> (Crand) W. Gams)
진균류	<i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweylen & Fraiture
진균류	<i>Nectriella pironii</i> Alfieri & Samuels
진균류	<i>Neofabraea alba</i> (E.J. Guthrie) Verkley(= <i>Pezicula alba</i> E.J. Guthrie)
진균류	<i>Neofabraea malicorticis</i> H.S. Jacks.(= <i>Pezicula malicorticis</i> (H.S. Jacks.) Nannf.)
진균류	<i>Neofusicoccum australe</i> (Slippers, Crous & M.J. Wingf.) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips
진균류	<i>Neofusicoccum luteum</i> (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips (= <i>Fusicoccum luteum</i> Pennycook & Samuels)
진균류	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i> (Penz.) Crous & Slippers (= <i>Hendersonula toruloidea</i> Nattrass)
진균류	<i>Neoscytalidium novaehollandiae</i> Pavlic, T.I. Burgess & M.J. Wingf.
진균류	<i>Oidium caricae-papayae</i> J.M. Yen
진균류	<i>Ophiostoma ulmi</i> (Buisman) Nannf., in Melin & Nannfeldt (= <i>Ceratocystis ulmi</i> (Buisman) C. Moreau)
진균류	<i>Ophiostoma wagneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) T.C. Harr. (= <i>Grosmannia wagneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) Zipfel, Z.W. de Beer & M.J. Wingf.)
진균류	<i>Ovulariopsis caricae</i> Sawada
진균류	<i>Passalora concors</i> (Casp.) U. Braun & Crous, in Crous & Braun (= <i>Mycovellosiella concors</i> (Casp.) Deighton)
진균류	<i>Passalora fuliginosa</i> (Ellis & Kellerm.) Crous, Alfenas & R.W. Barreto (= <i>Cercospora fuliginosa</i> Ellis & Kellerm.)
진균류	<i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Ryvarden(= <i>Fomitopsis ochroleuca</i> (Berk.) Imazeki)

구분	학 명
진균류	<i>Periconia circinata</i> (L. Mangin) Sacc. & D. Sacc.
진균류	<i>Peronophythora litchii</i> C.C. Chen (= <i>Phytophthora litchii</i> (C.C. Chen ex W.H. Ko, H.S. Chang, H.J. Su, C.C. Chen & L.S. Leu) Voglmayr, Göer, Riethm. & Oberw.)
진균류	<i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C.G. Shaw(= <i>Sclerospora maydis</i>)
진균류	<i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw
진균류	<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara
진균류	<i>Peronospora chlorae</i> de Bary
진균류	<i>Pestalotiopsis malayana</i> Maharachch., K.D.Hyde & Crous
진균류	<i>Pestalotiopsis pini</i> A.C.Silva, E.Diogo & H.Bragança
진균류	<i>Pestalotiopsis mangiferae</i> (Henn.) Steyaert
진균류	<i>Pestalotiopsis versicolor</i> (Speg.) Steyaert
진균류	<i>Phacidiopycnis pseudotsugae</i> (M. Wilson) G.G. Hahn (= <i>Allantophomopsiella pseudotsugae</i> (M. Wilson) Crous)
진균류	<i>Phacidiopycnis tuberivora</i> (Güesow & W.R. Foster) B. Sutton
진균류	<i>Phaeoacremonium minimum</i> (Tul. & C. Tul.) D. Gramaje, L. Mostert & Crous
진균류	<i>Phaeoacremonium parasiticum</i> (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams, Crous & M.J. Wingf. (= <i>Phialophora parasitica</i> Ajello, Georg & C.J.K. Wang)
진균류	<i>Phaeoacremonium viticola</i> J. Dupont
진균류	<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams
진균류	<i>Phaeosclerotinia nipponica</i> Hori
진균류	<i>Phaeosphaeria herpotrichoides</i> (De Not.) L. Holm
진균류	<i>Phakopsora meibomia</i> (Arthur) Arthur
진균류	<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) J.F.H. Beyma
진균류	<i>Phlyctema caulium</i> (Lib.) Petr.
진균류	<i>Phoma andina</i> Sacc. & P. Syd.
진균류	<i>Phoma destructiva</i> var. <i>destructiva</i> Plowr.
진균류	<i>Phoma draconis</i> (Berk. ex Cooke) Boerema(= <i>Phyllosticta draconis</i> Berk. ex Cooke)
진균류	<i>Phoma exigua</i> var. <i>exigua</i> Desm.
진균류	<i>Phoma glomerata</i> (Corda) Wollenw. & Hochapfel
진균류	<i>Phoma kakivora</i> Hara
진균류	<i>Phoma loti</i> Cooke
진균류	<i>Phomopsis mangiferae</i> S. Ahmad
진균류	<i>Phomopsis padina</i> (Sacc.) Dietel
진균류	<i>Phomopsis sclerotoides</i> Kesteren
진균류	<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schltdl.
진균류	<i>Phragmidium tuberculatum</i> Jul. Müll.
진균류	<i>Phyllachora maydis</i> Maubl
진균류	<i>Phyllachora sacchari</i> Henn.
진균류	<i>Phyllactinia papayae</i> Wang
진균류	<i>Phyllosticta arxii</i> Aa
진균류	<i>Phyllosticta capitalensis</i> Henn.
진균류	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everth.
진균류	<i>Phyllosticta virginiana</i> (Ellis & Halst.) Ellis & Everh.
진균류	<i>Physoderma alfalfae</i> (Lagerh.) Karling
진균류	<i>Physoderma leproides</i> (Trab. & Sacc.) Lagerh.
진균류	<i>Physoderma maydis</i> (Miyabe) Miyabe
진균류	<i>Phytophthora alni</i> Brasier & S.A. Kirk
진균류	<i>Phytophthora austrocedrae</i> Gresl.&E.M.Hansen
진균류	<i>Phytophthora chrysanthemi</i> Naher,Hid.Watan.,Chikuo&Kageyama

구분	학 명
진균류	<i>Phytophthora foliorum</i> Donahoo&Lamour
진균류	<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hickman
진균류	<i>Phytophthora heveae</i> A.W. Thomps.
진균류	<i>Phytophthora hibernalis</i> Carne
진균류	<i>Phytophthora inundata</i> Brasier, Sánch. Hern. & S.A. Kirk
진균류	<i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier, Beales & S.A. Kirk
진균류	<i>Phytophthora lateralis</i> Tucker & Milbrath
진균류	<i>Phytophthora macrochlamydospora</i> J.A.G. Irwin
진균류	<i>Phytophthora nemorosa</i> E.M. Hansen & Reeser
진균류	<i>Phytophthora occultans</i> Man in 't Veld & K. Rosend
진균류	<i>Phytophthora pinifolia</i> Alv. Durá, Gryzenh. & M.J. Wingf.
진균류	<i>Phytophthora porri</i> Foister
진균류	<i>Phytophthora quercina</i> T. Jung
진균류	<i>Pithomyces chartarum</i> (Berk. & M.A. Curtis) M.B. Ellis
진균류	<i>Plenodomus destruens</i> Harter
진균류	<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley (= <i>Deuterophoma tracheiphila</i> Pertri)
진균류	<i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis
진균류	<i>Potebniamyces pyri</i> (Berk. & Broome) Dennis
진균류	<i>Pseudocercospora actinidiae</i> Deighton
진균류	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun (= <i>Cercospora angolensis</i> T. Carvalho & O. Mendes)
진균류	<i>Pseudocercospora cladosporioides</i> (Sacc.) U. Braun, 1993
진균류	<i>Pseudocercospora eucalyptorum</i> Crous, M. J. Wingf., 1989
진균류	<i>Pseudocercospora eumusae</i> Crous & Mour., 2002
진균류	<i>Pseudocercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton (= <i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet)
진균류	<i>Pseudocercospora ocimi-basilici</i> Crous, M.E. Palm & U. Braun
진균류	<i>Pseudocercospora punicae</i> (Henn.) Deighton
진균류	<i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton
진균류	<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton
진균류	<i>Pseudocochliobolus pallescens</i> Tsuda & Ueyama
진균류	<i>Pseudofabraea citricarpa</i> (L. Zhu, K.D. Hyde & H.Y. Li) Chen Chen, Verkley & Crous
진균류	<i>Pseudonectria buxi</i> (DC.) Seifert, Gräenhan & Schroers
진균류	<i>Pseudopezizula tracheiphila</i> (Mül.-Thurg.) Korf & W.Y. Zhuang (= <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> Mül.-Thurg.)
진균류	<i>Pseudopeziza medicaginis</i> (Lib.) Sacc.
진균류	<i>Puccinia antirrhini</i> Dietel & Holw.
진균류	<i>Puccinia asparagi</i> DC.
진균류	<i>Puccinia dioicae</i> Magnus
진균류	<i>Puccinia kuehnii</i> (W. Krüer) E.J. Butler
진균류	<i>Puccinia melanocephala</i> Syd. & P. Syd.
진균류	<i>Puccinia pittieriana</i> Henn.
진균류	<i>Puccinia psidii</i> G. Winter
진균류	<i>Puccinia veronicae-longifoliae</i> Savile
진균류	<i>Pyrenophora biseptata</i> (Sacc. & Roum.) Crous
진균류	<i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl.
진균류	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died) Drechsler
진균류	<i>Pythium echinulatum</i> V.D. Matthews (= <i>Globisporangium echinulatum</i> (V.D. Matthews) Uzuhashi, Tojo & Kakish.)

구분	학 명
진균류	<i>Pythium mamillatum</i> Meurs (= <i>Globisporangium mamillatum</i> (Meurs) Uzuhashi, Tojo & Kakish.)
진균류	<i>Pythium splendens</i> Hans Braun (= <i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish.)
진균류	<i>Raffaëlea lauricola</i> T.C. Harr., Fraedrich & Aghayeva
진균류	<i>Raffaëlea quercivora</i> Kubono & Shin. Ito
진균류	<i>Ramularia carthami</i> Zaprom.
진균류	<i>Ramularia mali</i> Videira & Crous
진균류	<i>Rhizoctonia leguminicola</i> Gough & E.S. Elliott
진균류	<i>Rhizoctonia tuliparum</i> Whetzel & J.M. Arthur
진균류	<i>Rhynchosporium orthosporum</i> Caldwell
진균류	<i>Rosellinia bunodes</i> (Berk. & Broome) Sacc.
진균류	<i>Sarcostroma grevilleae</i> (Loos) M.Morelet
진균류	<i>Scytinostroma galactinum</i> (Fr.) Donk (= <i>Corticium galactinum</i> (Fr.) Burt)
진균류	<i>Seimatosporium lichenicola</i> (Corda) Shoemaker & E. Mül.
진균류	<i>Seiridium cardinale</i> (W.W. Wagener) B. Sutton & I.A.S. Gibson
진균류	<i>Septocyta ruborum</i> (Lib.) Petr.
진균류	<i>Septogloeum kaki</i> (H. et) Hara
진균류	<i>Septoria ampelina</i> Berk. & M.A. Curtis
진균류	<i>Septoria carthami</i> Murashk.
진균류	<i>Septoria cucurbitacearum</i> Sacc., 1876
진균류	<i>Septoria citri</i> Pass.
진균류	<i>Septoria dianthi</i> Desm.
진균류	<i>Septoria lactucicola</i> Ellis & G. Martin
진균류	<i>Septoria leucanthemi</i> Sacc. & Speg.
진균류	<i>Septoria limonum</i> Pass., 1879
진균류	<i>Septoria malagutii</i> Ciccari. & Boerema ex E.T. Cline (= <i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccaroni & Boerema)
진균류	<i>Septoria oudemansii</i> Sacc.
진균류	<i>Septoria passifloricola</i> Punith., 1980
진균류	<i>Setosphaeria pedicellata</i> (R.R. Nelson) K.J. Leonard & Suggs
진균류	<i>Setosphaeria rostrata</i> K.J. Leonard
진균류	<i>Sphaceloma perseae</i> Jenkins
진균류	<i>Sphacelotheca destruens</i> (Schltld.) J.A. Stev. & Aar.G. Johnson (= <i>Sporisorium destruens</i> (Schltld.) Váky)
진균류	<i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges
진균류	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) B. Sutton
진균류	<i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton(= <i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc.)
진균류	<i>Stictis radiata</i> (L.) Pers.
진균류	<i>Stigmia carpophila</i> (Lé.) M.B. Ellis
진균류	<i>Stomiopeltis citri</i> Bitanc.
진균류	<i>Stromatinia gladioli</i> (Drayton) Whetzel
진균류	<i>Taphrina bullata</i> (Berk.) Tul.
진균류	<i>Taphrina communis</i> (Sadeb.) Giesenh.
진균류	<i>Thecaphora frezii</i> Carranza&J.C.Lindquist
진균류	<i>Thecaphora solani</i> Barrus
진균류	<i>Thekopsora minima</i> (Arthur)Syd.&P.Syd.
진균류	<i>Thielaviopsis thielavioides</i> (Peyr.) A.E. Paulin, T.C. Harr. & McNew (= <i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyronel)
진균류	<i>Tilletia controversa</i> J.G. Kün

구분	학 명
진균류	<i>Tilletia indica</i> Mitra
진균류	<i>Tilletia tritici</i> (Bjerk.) G. Winter
진균류	<i>Tilletia walkeri</i> Castl. & Carris
진균류	<i>Tolyposporium penicillariae</i> Bref.(= <i>Moesziomyces bullatus</i> (J. Schrö.) Váky)
진균류	<i>Tranzschelia discolor</i> f.sp. <i>domesticae</i> Bolkan, J.M. Ogawa, Michailides & Kable
진균류	<i>Tranzschelia discolor</i> f.sp. <i>Persicae</i> Bolkan, J.M. Ogawa, Michailides & Kable
진균류	<i>Tubakia dryina</i> (Sacc.) B. Sutton
진균류	<i>Urocystis occulta</i> (Wallr.) Rabenh.
진균류	<i>Uromyces gladioli</i> Henn.
진균류	<i>Uromyces transversalis</i> (Thü.) G. Winter
진균류	<i>Ustilago bullata</i> Berk.
진균류	<i>Valdensia heterodoxa</i> Peyronel
진균류	<i>Venturia cerasi</i> Aderh.
진균류	<i>Verticillium tricornis</i> I. Isaac
진균류	<i>Xylaria mali</i> Fromme
진균류	<i>Zymoseptoria passerinii</i> (Sacc.) Quaedvl. & Crous(= <i>Septoria passerinii</i> Sacc.)
세균	<i>Acidovorax cattleyae</i> (Pavarino) Schaad et al.
세균	Aster yellows phytoplasma(= <i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris)
세균	<i>Brenneria rubrifaciens</i> (Wilson et al.) Hauben et al.
세균	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.
세균	<i>Burkholderia plantarii</i> (Azegami et al.) Urakami et al.
세균	<i>Candidatus</i> Phlomobacter fragariae
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense(= <i>Phytoplasma australiense</i> R.E. Davis)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma cynodontis
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma oryzae(= Rice yellow dwarf phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola(= Palm lethal yellowing phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pini
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum(= European stone fruit yellows phytoplasma, = Apricot chlorotic leafroll phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> phytoplasma pyri(= Pear decline phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi(= Rubus stunt phytoplasma)
세균	<i>Candidatus</i> Phytoplasma sacchari Kirdat et al., 2021.
세균	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.
세균	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel) Davis et al.
세균	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>tessellarius</i> (Carlson & Vidaver 1982) Davis et al.
세균	<i>Clavibacter tritici</i> (Carlson & Vidaver)
세균	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones
세균	<i>Dickeya dianthicola</i> Samson et al.
세균	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.
세균	Peach rosette phytoplasma
세균	Peach X disease phytoplasma
세균	Peach yellows phytoplasma
세균	<i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tanii et al.) Miyajima et al.
세균	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al.
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> 3
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> (Rose)

구분	학 명
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.)
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett)
세균	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe)
세균	<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford) Good fellow
세균	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio
세균	Strawberry witches' broom phytoplasma
세균	<i>Streptomyces stelliscabiei</i> Bouček- Mechiche et al.
세균	Sugarcane white leaf phytoplasma
세균	Walnut bunch phytoplasma
세균	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> Roumagnac et al.
세균	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>aurantifolii</i> Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> (Patel, Bhatt & Kulkarni) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i> (Wakker) dye
세균	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>
세균	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>viticola</i>
세균	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>tardicrescens</i> (Jones et al.) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan) Vauterin et al.
세균	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King
세균	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.
세균	<i>Xanthomonas populi</i> (Ride) Ride & Ride
세균	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>holcicola</i> (Elliott) Vauterin et al.
세균	<i>Xylophilus ampelinus</i> Williams
바이러스	Abutilon mosaic virus (= <i>Begomovirus bauri</i>)
바이러스	African cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus manihotis</i>)
바이러스	Alstroemeria mosaic virus (= <i>Potyvirus alstroemeriae</i>)
바이러스	American plum line pattern virus (= <i>Ilarvirus APLPV</i>)
바이러스	Andean potato latent virus (= <i>Tymovirus latandigenum</i>)
바이러스	Andean potato mottle virus (= <i>Comovirus andesense</i>)
바이러스	Arabis mosaic virus (= <i>Nepovirus arabis</i>)
바이러스	Artichoke Italian latent virus (= <i>Nepovirus italiaense</i>)
바이러스	Banana bract mosaic virus (= <i>Potyvirus musae</i>)
바이러스	Banana bunchy top virus (= <i>Babuvirus musae</i>)
바이러스	Bean common mosaic necrosis virus (= <i>Potyvirus phaseoli</i>)
바이러스	Bean golden mosaic virus (= <i>Begomovirus costai</i>)
바이러스	Bean pod mottle virus (= <i>Comovirus siliquae</i>)
바이러스	Beet black scorch virus (= <i>Betanecrovirus betae</i>)
바이러스	Beet curly top virus (= <i>Curtovirus betae</i>)
바이러스	Beet mild yellowing virus (= <i>Polerovirus BMYV</i>)
바이러스	Beet necrotic yellow vein virus (= <i>Benyvirus necrobetae</i>)
바이러스	Bitter gourd yellow mosaic virus (= <i>Begomovirus momordicae</i>)
바이러스	Blackberry chlorotic ringspot virus (= <i>Ilarvirus BCRV</i>)
바이러스	Blueberry leaf mottle virus (= <i>Nepovirus myrtilli</i>)
바이러스	Blueberry red ringspot virus (= <i>Sobmovirus maculavaccinii</i>)
바이러스	Blueberry scorch virus (= <i>Carlavirus vaccinii</i>)
바이러스	Blueberry shock virus (= <i>Ilarvirus BSV</i>)
바이러스	Blueberry shoestring virus (= <i>Sobemovirus BSSV</i>)
바이러스	Cacao swollen shoot virus

구분	학 명
바이러스	Capsicum chlorosis orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus capsiciflavi</i>)
바이러스	Carnation etched ring virus (= <i>Caulimovirus incidianthi</i>)
바이러스	Carnation necrotic fleck virus (= <i>Closterovirus necrodianthi</i>)
바이러스	Carnation ringspot virus (= <i>Dianthovirus dianthi</i>)
바이러스	Carrot red leaf virus (= <i>Polerovirus CTRLV</i>)
바이러스	Cassava brown streak virus (= <i>Ipomovirus brunusmanihotis</i>)
바이러스	Cassava common mosaic virus (= <i>Potexvirus marmormanihotis</i>)
바이러스	Cherry leaf roll virus (= <i>Nepovirus avii</i>)
바이러스	Cherry rasp leaf virus (= <i>Cheravirus avii</i>)
바이러스	Chilli leaf curl virus (= <i>Begomovirus chillicapsici</i>)
바이러스	Chilli veinal mottle virus (= <i>Potyvirus capsivenamaculae</i>)
바이러스	Chrysanthemum stem necrosis orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus chrysanthinecrocaulis</i>)
바이러스	Citrus chlorotic dwarf associated virus (= <i>Citlodavirus citri</i>)
바이러스	Citrus leprosis virus C (= <i>Cilevirus leprosis</i>)
바이러스	Citrus psorosis ophiovirus (= <i>Ophiovirus citri</i>)
바이러스	Citrus yellow vein clearing virus (= <i>Potexvirus citriflavivenae</i>)
바이러스	Colombian datura virus (= <i>Potyvirus trompetae</i>)
바이러스	Coffee ringspot dichorhavirus (= <i>Dichorhavirus coffeae</i>)
바이러스	Cowpea chlorotic mottle virus (= <i>Bromovirus CCMV</i>)
바이러스	Cowpea mild mottle virus (= <i>Carlavirus vignae</i>)
바이러스	Cucumber vein yellowing virus (= <i>Ipomovirus cucumisvenaflavi</i>)
바이러스	Cucurbit yellow stunting disorder virus (= <i>Crinivirus cucurbitae</i>)
바이러스	East African cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus manihotisafricaense</i>)
바이러스	Eggplant mottled crinkle virus (= <i>Tombusvirus melongenae</i>)
바이러스	Eggplant mottled dwarf alphanucleorhabdovirus (= <i>Alphanucleorhabdovirus melongenae</i>)
바이러스	European mountain ash ringspot-associated emaravirus (= <i>Emaravirus sorbi</i>)
바이러스	Fiji disease virus (= <i>Fijivirus fijiense</i>)
바이러스	Foxtail mosaic virus (= <i>Potexvirus setariae</i>)
바이러스	Fragaria chiloensis latent virus (= <i>Ilarvirus FCILV</i>)
바이러스	Grapevine berry inner necrosis virus (= <i>Trichovirus necroacini</i>)
바이러스	Grapevine fanleaf virus (= <i>Nepovirus foliumflabelli</i>)
바이러스	Grapevine vein clearing virus (= <i>Badnavirus venavitis</i>)
바이러스	Groundnut bud necrosis orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus arachinecrosis</i>)
바이러스	Groundnut ringspot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus arachianuli</i>)
바이러스	High Plains wheat mosaic emaravirus (= <i>Emaravirus tritici</i>)
바이러스	Impatiens necrotic spot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus impatiensnecromaculae</i>)
바이러스	Indian cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus manihotisindianense</i>)
바이러스	Iris yellow spot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus iridimaculaflavi</i>)
바이러스	Lettuce big-vein associated varicosavirus (= <i>Varicosavirus lactucae</i>)
바이러스	Lettuce infectious yellows virus (= <i>Crinivirus lactucaflavi</i>)
바이러스	Lychnis ringspot virus (= <i>Hordeivirus lychnis</i>)
바이러스	Maize chlorotic mottle virus (= <i>Machlomovirus zeae</i>)
바이러스	Maize streak virus (= <i>Mastrevirus storeyi</i>)
바이러스	Melon yellow spot orthotospovirus (= <i>Orthotospovirus meloiflavi</i>)
바이러스	Moroccan watermelon mosaic virus(= <i>Potyvirus citrullimoroccense</i>)
바이러스	Mungbean yellow mosaic India virus (= <i>Begomovirus vignaradiataindiaense</i>)
바이러스	Olive leaf yellowing-associated virus (= <i>Olivavirus flavioleae</i>)
바이러스	Papaya leaf curl virus (= <i>Begomovirus caricae</i>)
바이러스	Papaya leaf distortion mosaic virus(= <i>Potyvirus caricae</i>)

구분	학 명
바이러스	Papaya lethal yellowing virus(= <i>Sobemovirus</i> PLYV)
바이러스	<i>Papaya meleira virus</i>
바이러스	<i>Papaya meleira virus 2</i>
바이러스	<i>Papaya meleira virus Mexican variant</i>
바이러스	Papaya mosaic virus(= <i>Potexvirus papayae</i>)
바이러스	Passiflora latent virus (= <i>Carlavirus latenspassiflorae</i>)
바이러스	Pea enation mosaic virus (= <i>Enamovirus</i> PEMV)
바이러스	Pea enation mosaic virus 2 (= <i>Umbravirus pisi</i>)
바이러스	Pea seed-borne mosaic virus(= <i>Potyvirus pisumsemenportati</i>)
바이러스	Peach mosaic virus (= <i>Trichovirus persicae</i>)
바이러스	Peach rosette mosaic virus (= <i>Nepovirus persicae</i>)
바이러스	Peanut clump virus (= <i>Pecluvirus arachidis</i>)
바이러스	Pelargonium zonate spot virus (= <i>Anulavirus PZSV</i>)
바이러스	Pepino mosaic virus (= <i>Potexvirus pepini</i>)
바이러스	Pepper yellow leaf curl Indonesia virus (= <i>Begomovirus capsicumindonesiaense</i>)
바이러스	Pineapple mealybug wilt-associated virus
바이러스	Potato aucuba mosaic virus (= <i>Potexvirus marmoraucuba</i>)
바이러스	Potato black ringspot virus (= <i>Nepovirus solani</i>)
바이러스	Potato mop-top virus (= <i>Pomovirus solani</i>)
바이러스	Potato yellow dwarf alphanucleorhabdovirus (= <i>Alphanucleorhabdovirus tuberosum</i>)
바이러스	Potato yellow vein virus (= <i>Crinivirus flavisolani</i>)
바이러스	Potato yellowing virus
바이러스	Prune dwarf virus (= <i>Iarvirus PDV</i>)
바이러스	Raspberry leaf curl virus
바이러스	Raspberry ringspot virus (= <i>Nepovirus rubi</i>)
바이러스	Rice stripe necrosis virus (= <i>Benyvirus oryzae</i>)
바이러스	Rice yellow mottle virus (= <i>Sobemovirus RYMV</i>)
바이러스	<i>Sorghum mosaic virus</i> (= <i>Potyvirus sorghitessellati</i>)
바이러스	South African cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus warburgi</i>)
바이러스	Southern bean mosaic virus (= <i>Sobemovirus SBMV</i>)
바이러스	Squash leaf curl China virus (= <i>Begomovirus cucurbitachinaense</i>)
바이러스	Squash leaf curl virus (= <i>Begomovirus cucurbitapeponis</i>)
바이러스	Squash mosaic virus (= <i>Comovirus cucurbitae</i>)
바이러스	Sri Lankan cassava mosaic virus (= <i>Begomovirus stanleyi</i>)
바이러스	Strawberry crinkle cytorhabdovirus (= <i>Cytorhabdovirus fragariarugosus</i>)
바이러스	Strawberry latent C virus
바이러스	Strawberry latent ringspot virus (= <i>Stralarivirus fragariae</i>)
바이러스	<i>Sugarcane streak mosaic virus</i> (= <i>Poacevirus sacchari</i>)
바이러스	Sweet potato mild mottle virus (= <i>Ipomovirus lenisbatatae</i>)
바이러스	Tobacco etch virus (= <i>Potyvirus nicotianainsculpentis</i>)
바이러스	Tobacco leaf curl virus
바이러스	Tobacco necrosis virus
바이러스	Tobacco ringspot virus (= <i>Nepovirus nicotianae</i>)
바이러스	Tobacco streak virus (= <i>Iarvirus TSV</i>)
바이러스	Tomato black ring virus (= <i>Nepovirus nigranuli</i>)
바이러스	Tomato blistering mosaic tymovirus (= <i>Tymovirus lycopersici</i>)
바이러스	Tomato brown rugose fruit virus (= <i>Tobamovirus fructirugosum</i>)
바이러스	Tomato infectious chlorosis virus (= <i>Crinivirus contagichlorosis</i>)
바이러스	Tomato leaf curl New Delhi virus (= <i>Begomovirus solanumdelhiense</i>)

구분	학 명
바이러스	Tomato mottle virus (= <i>Begomovirus solanumvariati</i>)
바이러스	Tomato ringspot virus (= <i>Nepovirus lycopersici</i>)
바이러스	Tomato torrado virus (= <i>Torradovirus lycopersici</i>)
바이러스	Turnip yellow mosaic virus (= <i>Tymovirus brassicae</i>)
바이러스	Ugandan cassava brown streak virus (= <i>Ipomovirus manihotis</i>)
바이러스	Wheat dwarf virus (= <i>Mastrevirus hordei</i>)
바이러스	Wheat streak mosaic virus (= <i>Tritimovirus tritici</i>)
바이로이드	Apple dimple fruit viroid (= <i>Apscaviroid fossulamali</i>)
바이로이드	Apple fruit crinkle viroid
바이로이드	Avocado sunblotch viroid (= <i>Avsunviroid albamaculaperseae</i>)
바이로이드	Citrus bark cracking viroid (= <i>Cocadviroid rimocitri</i>)
바이로이드	Columnnea latent viroid (= <i>Pospiviroid latenscolumnneae</i>)
바이로이드	Pepper chat fruit viroid (= <i>Pospiviroid parvicapsici</i>)
바이로이드	Tomato apical stunt viroid (= <i>Pospiviroid apicimeditum</i>)
바이로이드	Tomato chlorotic dwarf viroid (= <i>Pospiviroid chloronani</i>)
바이로이드	Tomato planta macho viroid (= <i>Pospiviroid machoplantae</i>)

2. 곤충

구분(목)	학 명
종수	1,578 (나비목 259종, 노린재목 525종, 딱정벌레목 573종, 벌목 72종, 총채벌레목 63종, 파리목 51종, 매뚜기목 16종, 바퀴목 17종, 다듬이벌레목 1종, 집게벌레목 1종)
나비목	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)
나비목	<i>Acleris variana</i> (Faernald)
나비목	<i>Acrobasis tricolorella</i> Grote
나비목	<i>Acrolepiopsis assectella</i> (Zee.)
나비목	<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Alsophila pometaria</i> (Harris)
나비목	<i>Amorbia emigratella</i> Busck
나비목	<i>Amphipyra pyramidoides</i> Guenée
나비목	<i>Amyelois transitella</i> (Walker)
나비목	<i>Anatrachyntis rileyi</i> (Walsingham)
나비목	<i>Anticarsia gemmatilis</i> Hubner
나비목	<i>Antigastra catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)
나비목	<i>Apocheima cinerarius</i> Erschoff
나비목	<i>Archips argyrospila</i> (Walker)
나비목	<i>Archips cerasivoranus</i> (Fitch)
나비목	<i>Archips micaceana</i> Walker
나비목	<i>Archips occidentalis</i> (Walsingham)
나비목	<i>Archips podana</i> (Scopoli)
나비목	<i>Archips rosana</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Argyrotaenia citrana</i> (Fernald)
나비목	<i>Argyrotaenia ljugiana</i> (Thunberg)
나비목	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i> (Meyrick)
나비목	<i>Argyrotaenia velutinana</i> (Walker)
나비목	<i>Ascotis selenaria reciprocaria</i> Walk

구분(목)	학 명
나비목	<i>Assara albicostalis</i> Walker
나비목	<i>Autographa californica</i> (Speyer)
나비목	<i>Brahmaea wallichii</i> (Gray)
나비목	<i>Bupalus pinarius</i> (L.)
나비목	<i>Busseola fusca</i> (Fuller)
나비목	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hüner)
나비목	<i>Cactoblastis cactorum</i> (Bergo)
나비목	<i>Caloptilia syringella</i> (Fabricius)
나비목	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic
나비목	<i>Capua intractana</i> Walker
나비목	<i>Caradrina clavipalpis</i> Scopoli
나비목	<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Chilo auricilius</i> Dudgeon
나비목	<i>Chilo partellus</i> Swinhoe
나비목	<i>Chilo plejadella</i> Zincken
나비목	<i>Chilo sacchariphagus</i> (Bojer)
나비목	<i>Chlumetia transversa</i> Walker
나비목	<i>Choreutis pariana</i> (Clerk)
나비목	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)
나비목	<i>Choristoneura occidentalis</i> (Freeman)
나비목	<i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris)
나비목	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)
나비목	<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker)
나비목	<i>Citripestis eutraphera</i> (Meyrick)
나비목	<i>Citripestis sagittiferella</i> (Moore)
나비목	<i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke)
나비목	<i>Cnephasia jactatana</i> (Walker)
나비목	<i>Cnephasia longana</i> (Hawarth)
나비목	<i>Coleophora hemerobiella</i> (Scopoli)
나비목	<i>Coleophora sacramenta</i> (Heinrich)
나비목	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy)
나비목	<i>Conopomorpha cramerella</i> Snellen
나비목	<i>Conopomorpha sinensis</i> Bradley
나비목	<i>Corcyra cephalonica</i> (Sainton)
나비목	<i>Crocidolomia pavonana</i> (Fabricius)
나비목	<i>Crociosema plebejana</i> (Zeller, 1847)
나비목	<i>Cryptoblabes adoceta</i> Turner
나비목	<i>Cryptoblabes ginidiella</i> Milliere
나비목	<i>Cryptoblabes hemigypsa</i> Turner
나비목	<i>Cryptophlebia ombrodelta</i> (Lower)
나비목	<i>Ctenopseustis obliquana</i> (Walker)
나비목	<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham)
나비목	<i>Cydia saltitans</i> (Westwood)(= <i>Laspeyresia saltitans</i> Westwood)
나비목	<i>Cydia splendana</i> (Hubner)
나비목	<i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Dargida procinctus</i> Grote
나비목	<i>Darna pallivitta</i> Moore
나비목	<i>Datana ministra</i> (Drury)
나비목	<i>Deanolis albizonalis</i> (Hampson, 1903)

구분(목)	학 명
나비목	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Dendrolimus punctatus</i> (Walker)
나비목	<i>Depressaria erinaceola</i> Staudinger
나비목	<i>Desmia funeralis</i> (Hubner)
나비목	<i>Diacrotricha fasciola</i> Zeller
나비목	<i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)
나비목	<i>Diarsia intermixta</i> (Guené)
나비목	<i>Diasemia grammalis</i> Doubleday
나비목	<i>Diatraea crambidoides</i> (Grote)
나비목	<i>Ditula angustiorana</i> (Haworth, 1811)
나비목	<i>Duponchelia fovealis</i> (Zeller)
나비목	<i>Dyspepsa ulula</i> (Borkhausen)
나비목	<i>Earias insulana</i> (Boisduval)
나비목	<i>Earias vittella</i> (Fabricius, 1794)
나비목	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller)
나비목	<i>Egira curialis</i> (Grote)
나비목	<i>Elasmopalpus lignosellus</i> Zeller
나비목	<i>Eldana saccharina</i> Walker
나비목	<i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)
나비목	<i>Epinotia aporema</i> (Walsingham)
나비목	<i>Epiphyas postvittana</i> (Walker)
나비목	<i>Epiphyas pulla</i> (Turner)
나비목	<i>Erinnyis ello</i> Linnaeus
나비목	<i>Erionota torus</i> Evans
나비목	<i>Estigmene acrea</i> Drury
나비목	<i>Eudonia paltomacha</i> (Meyrick)
나비목	<i>Eudonia psammitis</i> (Meyrick)
나비목	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Euzopherodes vapidella</i> Mann
나비목	<i>Euzophora osseatella</i> Treitschke
나비목	<i>Euzophora semifuneralis</i> (Walker)
나비목	<i>Exoteleia nepheos</i> Freeman
나비목	<i>Graphania mutans</i> Walker
나비목	<i>Grapholita packardi</i> (Zeller)
나비목	<i>Gymnandrosoma aurantianum</i> (Lima, 1927)
나비목	<i>Harmologa amplexana</i> (Zeller)
나비목	<i>Harmologa oblongana</i> (Walker)
나비목	<i>Harrisina brillians</i> Barnes & McDunnough
나비목	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)
나비목	<i>Helicoverpa gelotopeon</i> (Dyar)(= <i>Heliothis gelotopeon</i> (Dyar))
나비목	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)
나비목	<i>Heliothis punctigera</i> Wallengren
나비목	<i>Heliothis virescens</i> (Fabricius)
나비목	<i>Hemileuca eglanterina</i> (Boisduval)
나비목	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Homona coffearia</i> Nietner
나비목	<i>Hyalarcta huebneri</i> Westwood

구분(목)	학 명
나비목	<i>Hyblaea puera</i> (Cramer)
나비목	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper)
나비목	<i>Hypena scabra</i> (Fabricus)(= <i>Plathypena scabra</i> (Fabricus))
나비목	<i>Isotenes miserana</i> (Walker)
나비목	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walshingham)
나비목	<i>Lambdina fiscellaria</i> (Guenée)
나비목	<i>Lasiothyris luminosa</i> (Razowski & Becker)
나비목	<i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée
나비목	<i>Leucoptera malifoliella</i> (O.G.Costa)
나비목	<i>Liothula omnivora</i> Fereday, 1878
나비목	<i>Lithocolletis crataegella</i> Clemens
나비목	<i>Lithophane antennata</i> (Walker)
나비목	<i>Lobesia botrana</i> (Schiffermüller)
나비목	<i>Lymantria lunata</i> (Stoll, 1782)
나비목	<i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)
나비목	<i>Malacosoma californicum</i> (Packard)
나비목	<i>Malacosoma disstria</i> Hubner
나비목	<i>Marmara gulosa</i> Guillen, Davis & Heraty
나비목	<i>Marmara pomonella</i> Busck
나비목	<i>Maroga melanostigma</i> (Wallengren)
나비목	<i>Merophyas divulsana</i> (Walker)
나비목	<i>Mocis latipes</i> (Guenée)
나비목	<i>Mythimna convecta</i> (Walker)
나비목	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth)
나비목	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> Guenée
나비목	<i>Nepytia semiclusaria</i> (Walker)
나비목	<i>Neumichtis saliaris</i> (Guenée)
나비목	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Oiketicus kirbyi</i> (Goulding, 1827)
나비목	<i>Omiodes diemenalis</i> (Guenée)
나비목	<i>Omphisa anastomosalis</i> Guenée
나비목	<i>Opogona aurisquamosa</i> (Butler)
나비목	<i>Opogona omoscopia</i> (Meyrick)
나비목	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer)
나비목	<i>Orgyia australis</i> Walker
나비목	<i>Orgyia postica</i> Walker
나비목	<i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough)
나비목	<i>Orgyia vetusta</i> (Boisduval)
나비목	<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)
나비목	<i>Orthosia hibisci</i> Guenée
나비목	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hubner)
나비목	<i>Othreis materna</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Paleacrita vernata</i> (Peck)
나비목	<i>Palpita quadristigmalis</i> (Guenée)
나비목	<i>Pammene fasciana</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Pammene rhediella</i> (Clerck)
나비목	<i>Pandemis cerasana</i> (Hüner)
나비목	<i>Pandemis limitata</i> (Robs)
나비목	<i>Pandemis pyrusana</i> Kearf

구분(목)	학 명
나비목	<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Pantana phyllostachysae</i> Chao
나비목	<i>Papaipema nebris</i> (Guené)
나비목	<i>Papilio aegeus</i> Donovan
나비목	<i>Papilio demodocus</i> Fruhstorfer
나비목	<i>Papilio demoleus</i> Linnaeus
나비목	<i>Papilio polytes</i> Linnaeus
나비목	<i>Paralobesia viteana</i> (Clemens)
나비목	<i>Parapoynx stagnalis</i> (Zeller)
나비목	<i>Parasa lepida</i> (Cramer)
나비목	<i>Parocystola acroxantha</i> Meyrick
나비목	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)
나비목	<i>Penicillaria jocosatrix</i> (Guené)(= <i>Bombotelia jocosatrix</i> Guenee)
나비목	<i>Peridroma clerica</i> (Butler)
나비목	<i>Phrissogonus laticostata</i> (Walker)
나비목	<i>Phyllocnistis perseafolia</i> (Davis and Wagner)
나비목	<i>Phyllonorycter blancardella</i> (Fabricius)
나비목	<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller)
나비목	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Planotortrix excessana</i> (Walker)
나비목	<i>Planotortrix flavescens</i> (Butler)
나비목	<i>Planotortrix octo</i> Dugdale
나비목	<i>Platynota flavedana</i> Clemens
나비목	<i>Platynota idaeusalis</i> (Walker)
나비목	<i>Platynota stultana</i> Walsingham
나비목	<i>Polychrosis (Lobesia) cunninghamiacola</i>
나비목	<i>Porthesia scintillans</i> (Walker)
나비목	<i>Prays citri</i> Milliere
나비목	<i>Prays endocarpa</i> Meyrick
나비목	<i>Prays parilis</i> Turner
나비목	<i>Proeulia auraria</i> (Clarke)
나비목	<i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler)
나비목	<i>Proeulia triquetra</i> Obratzov
나비목	<i>Psorosticha zizyphi</i> Stainton
나비목	<i>Pyrgotis plagiatana</i> (Walker)
나비목	<i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Rhyacionia bushnelli</i> (Busck)
나비목	<i>Rhyacionia frustrana</i> (Comstock)
나비목	<i>Sabulodes aegrotata</i> Guené
나비목	<i>Sarsina violascens</i> Herrich-Schaeffer
나비목	<i>Schizura concinna</i> (Smith & Abbot)
나비목	<i>Schneidereria tangolias</i> Gyeon
나비목	<i>Scirpophaga incertulas</i> Walker
나비목	<i>Scirpophaga innotata</i> (Walker)
나비목	<i>Scrobipalpa heliopa</i> (Lower)
나비목	<i>Sesamia calamistis</i> Hampson
나비목	<i>Sesamia cretica</i> Lederer
나비목	<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefebvre)
나비목	<i>Sphinx chersis</i> (Hüner)

구분(목)	학 명
나비목	<i>Sphinx drupiferarum</i> J.E. Smith
나비목	<i>Spilosoma virginica</i> (Fabricius)
나비목	<i>Spodoptera albula</i> (Walker, 1857)
나비목	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)
나비목	<i>Spodoptera exempta</i> (Walker)
나비목	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)
나비목	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)
나비목	<i>Spodoptera mauritia</i> (Boisduval)
나비목	<i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guené)
나비목	<i>Spodoptera praefica</i> (Grote)
나비목	<i>Stathmopoda skelloni</i> Butler
나비목	<i>Stauropus alternus</i> Walker
나비목	<i>Stenoma catenifer</i> Walsingham
나비목	<i>Stigmella incognitella</i> (Herrich-Schaffer)
나비목	<i>Stigmella malella</i> (Stainton)
나비목	<i>Strepsicrates macropetana</i> Meyrick
나비목	<i>Symmetrischema plaesiosema</i> (Turner)
나비목	<i>Synanthedon exitiosa</i> Say
나비목	<i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen)
나비목	<i>Synanthedon pictipes</i> (Grote & Roh)
나비목	<i>Taniva albolineana</i> (Kearfott)
나비목	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný)
나비목	<i>Teia anartoides</i> Westwood
나비목	<i>Tetralopha robustella</i> Zeller
나비목	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermuller)
나비목	<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus)
나비목	<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius)
나비목	<i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)
나비목	<i>Tiracola plagiata</i> (Walker)
나비목	<i>Tortrix capensana</i> (Walker)
나비목	<i>Tortrix viridana</i> Linnaeus
나비목	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) (= <i>Scrobipalpa absoluta</i> (Meyrick))
나비목	<i>Virachola livia</i> (Klug, 1834)
나비목	<i>Wiseana cervinata</i> (walker)
나비목	<i>Wiseana jocosa</i> (Meyrick)
나비목	<i>Wiseana signata</i> (Walker)
나비목	<i>Zeuzera coffeae</i> Nietner
나비목	<i>Zeuzera pyrina</i> L.
나비목	<i>Zophodia longipennella</i> Hulst
노린재목	<i>Acanthococcus azaleae</i> Borchsenius
노린재목	<i>Acanthococcus coriaceus</i> Miller & Gimpel
노린재목	<i>Acanthocoris scabrator</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Acaudaleyrodes rachipora</i> Singh
노린재목	<i>Acizzia acaciaebaileyanae</i> (Froggatt)
노린재목	<i>Acizzia uncatoides</i> (Ferris & Klyver)
노린재목	<i>Acledra dimidiaticollis</i> (Spinola)
노린재목	<i>Acrosternum hilare</i> (Say)
노린재목	<i>Acrosternum millierei</i> (Mulsant & Rey)
노린재목	<i>Acutaspis albopicta</i> (Cockerell)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Acutaspis aliena</i> Newstead
노린재목	<i>Acutaspis paulista</i> (Hempel)(= <i>Melanaspis paulista</i> (Hempel))
노린재목	<i>Acutaspis perseae</i> (Comstock)
노린재목	<i>Acutaspis rhizophorae</i> Cockerell
노린재목	<i>Acutaspis scutiformis</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Acutaspis umbonifera</i> (Newstead)
노린재목	<i>Acyrtosiphon lactucae</i> (Passerini)
노린재목	<i>Adelges glandulae</i> Zhang & Guangxue
노린재목	<i>Adelges laricis potaninilaricis</i> Zhang
노린재목	<i>Adelges piceae</i> (Ratzeburg)
노린재목	<i>Adelges tsugae</i> Annand
노린재목	<i>Aelia rostrata</i> Boheman
노린재목	<i>Africaleurodes citri</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleurocanthus camelliae</i> Kanmiya and Kasai
노린재목	<i>Aleurocanthus cinnamomi</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleurocanthus husaini</i> Corbett
노린재목	<i>Aleurocanthus rugosa</i> Singh
노린재목	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby
노린재목	<i>Aleuroclava gordoniae</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleuroclava similis</i> Takahashi
노린재목	<i>Aleurodicus capiangae</i> Bondar
노린재목	<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell
노린재목	<i>Aleurodicus dugesii</i> Cockerell
노린재목	<i>Aleurodicus floccissimus</i> Martin, Hernández-Suárez & Carnero
노린재목	<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell)
노린재목	<i>Aleurothrixus porteri</i> Quaim & Baker
노린재목	<i>Aleurotrachelus camelliae</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Aleurotrachelus dryandrae</i> Solomon
노린재목	<i>Aleyrodes proletella</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Amblypelta brevicornis</i> Brown
노린재목	<i>Amblypelta lutescens</i> (Distant)
노린재목	<i>Amblypelta nitida</i> Stål
노린재목	<i>Amrasca biguttula</i> (Ishida)
노린재목	<i>Amrasca splendens</i> Ghauri
노린재목	<i>Amritodus atkinsoni</i> (Lethierry)
노린재목	<i>Anaceratagallia venosa</i> (Fourcroy)
노린재목	<i>Anasa tristis</i> (De Geer)
노린재목	<i>Anoplocnemis curvipes</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Antestiopsis orbitalis</i> (Westwood)
노린재목	<i>Anzygina zealandica</i> (Myers)
노린재목	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)
노린재목	<i>Aonidiella comperei</i> Mckenzie
노린재목	<i>Aonidiella inornata</i> Mckenzie
노린재목	<i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead)
노린재목	<i>Aonidomytilus albus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Aphanostigma piri</i> (Cholodkovsky)
노린재목	<i>Aphis illinoisensis</i> Shimer
노린재목	<i>Aphis intybi</i> Koch
노린재목	<i>Aphis maidiradicis</i> Forbes

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Aphis pomi</i> De Geer
노린재목	<i>Aphis ruborum</i> (Böner)
노린재목	<i>Apsylla cistellata</i> (Buckton)
노린재목	<i>Aradus cinnamomeus</i> Panzer
노린재목	<i>Aspidiella hartii</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Aspidiotus chinensis</i> Kuwana et Matsumura
노린재목	<i>Aspidiotus coryphae</i> Cockerell & Robinson
노린재목	<i>Aspidiotus excisus</i> Green
노린재목	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouche
노린재목	<i>Asterolecanium epidendri</i> Bouché
노린재목	<i>Asterolecanium litseae</i> Kuwana
노린재목	<i>Asterolecanium unguatum</i> Rusell
노린재목	<i>Asymmetrasca decedens</i> (Paoli)
노린재목	<i>Athaumastus haematicus</i> (Stål)
노린재목	<i>Aulacaspis murrayae</i> Takahashi
노린재목	<i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead
노린재목	<i>Aulacaspis vitis</i> (Green)
노린재목	<i>Aulacaspis yasumatsui</i> Takagi
노린재목	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc)
노린재목	<i>Bactericera trigonica</i> Hodkinson
노린재목	<i>Bagrada hilaris</i> Brumeister
노린재목	<i>Bemisia giffardi</i> (Kotinsky)
노린재목	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius)
노린재목	<i>Biprorulus bibax</i> Breddin
노린재목	<i>Blastopsylla occidentalis</i> Taylor
노린재목	<i>Blissus leucopterus</i> (Say)
노린재목	<i>Boisea trivittata</i> (Say)
노린재목	<i>Brachycaudus cardui</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Brachycaudus persicae</i> (Passerini)
노린재목	<i>Brachycaudus schwartzi</i> (Borner)
노린재목	<i>Brachycorynella asparagi</i> Mordvilko
노린재목	<i>Brachyplatys subaeneus</i> (Westwood)
노린재목	<i>Brentiscerus putoni</i> (White)
노린재목	<i>Cacopsylla pyri</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Calophya mangiferae</i> Burckhardt and Basset
노린재목	<i>Carulaspis minima</i> (Signoret)
노린재목	<i>Cataenococcus guatemalensis</i> (Ferris)
노린재목	<i>Cataenococcus hispidus</i> (Morrison)
노린재목	<i>Cavariella aegopodii</i> Scopoli
노린재목	<i>Cerataphis brasiliensis</i> (Hempel)
노린재목	<i>Ceroplastes brevicauda</i> Hall
노린재목	<i>Ceroplastes cirripediformis</i> Comstock
노린재목	<i>Ceroplastes destructor</i> Newstead
노린재목	<i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock
노린재목	<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i> Green
노린재목	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio
노린재목	<i>Ceroplastes stellifer</i> (Westwood)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Chelinidea vittiger</i> Uhler
노린재목	<i>Chionaspis salicis</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Chlorochroa ligata</i> (Say)
노린재목	<i>Chlorochroa sayi</i> Stål
노린재목	<i>Chrysomphalus pinnulifer</i> (Maskell)
노린재목	<i>Cicadulina mbila</i> (Naudé)
노린재목	<i>Cinara piceae</i> (Panzer)
노린재목	<i>Cinara pilicornis</i> (Hartig)
노린재목	<i>Clavaspis herculeana</i> (Cockerell & Hadden)
노린재목	<i>Closterotomus trivialis</i> (Costa)
노린재목	<i>Coccus alpinus</i> De Lotto
노린재목	<i>Coccus capparidis</i> (Green)
노린재목	<i>Coccus discrepans</i> (Green)
노린재목	<i>Coccus formicarii</i> (Green)
노린재목	<i>Coccus longulus</i> (Douglas)
노린재목	<i>Coccus viridis</i> (Green)
노린재목	<i>Cochlochila bullita</i> (Stål)
노린재목	<i>Colgaroides acuminata</i> (Walker)
노린재목	<i>Colladonus clitellarius</i> (Say)
노린재목	<i>Colladonus geminatus</i> (Van Duzee)
노린재목	<i>Colladonus montanus</i> (Van Duzee)
노린재목	<i>Comstockiella sabalis</i> (Comstock)
노린재목	<i>Conchaspis angraeci</i> Cockerell
노린재목	<i>Corylobium avellanae</i> (Schränk)
노린재목	<i>Corythauma ayyari</i> (Drake)
노린재목	<i>Corythucha arcuata</i> (Say)
노린재목	<i>Corythucha cydoniae</i> (Fitch)
노린재목	<i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Corythucha juglandis</i> (Fitch)
노린재목	<i>Corythucha salicata</i> Gibson
노린재목	<i>Crenidorsum aroidephagus</i> Martin & Aguiar
노린재목	<i>Creontiades dilutus</i> (Stål)
노린재목	<i>Cribrolecanium andersoni</i> (Newstead)
노린재목	<i>Crisicoccus azaleae</i> (Tinsley)
노린재목	<i>Crypticerya genistae</i> Hempel
노린재목	<i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell)
노린재목	<i>Cuerna costalis</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Cuernavaca noxius</i> Mordviko
노린재목	<i>Dactylopius coccus</i> Costa
노린재목	<i>Dalbulus maidis</i> (DeLong)
노린재목	<i>Davidsonaspis aguacatae</i> (Evans, Watson & Miller)
노린재목	<i>Delottococcus aberiae</i> (De Lotto)
노린재목	<i>Delottococcus confusus</i> (De Lotto)
노린재목	<i>Dialeurodes kirkaldyi</i> (Kotinsky)
노린재목	<i>Dialeuropora decempuncta</i> (Quaintance & Baker)
노린재목	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama
노린재목	<i>Diaspidiotus ancylus</i> (Putnam)
노린재목	<i>Diaspidiotus forbesi</i> (Johnson) (= <i>Quadraspidotus forbesi</i> (Johnson))

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Diaspidiotus juglansregiae</i> (Comstock)(= <i>Quadraspiiotus juglansregiae</i> (Comstock))
노린재목	<i>Diaspidiotus lenticularis</i> (Lindinger)(= <i>Quadraspidiotus lenticularis</i>)
노린재목	<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i> (Curtis)(= <i>Quadraspiiotus ostreaeformis</i> (Curtis))
노린재목	<i>Diaspidiotus pyri</i> (Lichtenstein)(= <i>Quadraspidiotus pyri</i> (Lichtenstein))
노린재목	<i>Diaspidiotus uvae</i> (Comstock)
노린재목	<i>Diaspis gilloglyi</i> (Mckenzie)
노린재목	<i>Dictyotus caenosus</i> (Westwood)
노린재목	<i>Dieuches armatipes</i> (Walker)
노린재목	<i>Dieuches notatus</i> (Dallas)
노린재목	<i>Dilobopterus costalimai</i> Young
노린재목	<i>Dinaspis aculeata</i> Ferris
노린재목	<i>Dindymus versicolor</i> (Herrich-Schäffer)
노린재목	<i>Dionconotus cruentatus</i> (Brulle)
노린재목	<i>Discochiton cocophyllae</i> (Banks)
노린재목	<i>Distantasca smithi</i> (Fletcher and Donaldson)
노린재목	<i>Distantiella theobroma</i> (Distant)
노린재목	<i>Diuraphis noxia</i> (Kurdjumov)
노린재목	<i>Draeculacephala minerva</i> Ball
노린재목	<i>Drepanococcus cajani</i> (Maskell, 1891)
노린재목	<i>Drepanococcus chiton</i> Green
노린재목	<i>Drosicha townsendi</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Duplaspidotus claviger</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Dworena hyacintha</i> (Medler)
노린재목	<i>Dysaphis crataegi</i> Kalkenbach
노린재목	<i>Dysaphis pyri</i> (Boyer de Fonscolombe)
노린재목	<i>Dysaphis tulipae</i> (Boyer de Fonscolombe)
노린재목	<i>Dysdercus cingulatus</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Dysdercus peruvianus</i> Guérin-Méneville
노린재목	<i>Dysmicoccus boninsis</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Dysmicoccus grassii</i> (Leonardi)(= <i>Dysmicoccus alazon</i> Williams)
노린재목	<i>Dysmicoccus insulae</i> Williams & Watson
노린재목	<i>Dysmicoccus mackenziei</i> (Beardsley)
노린재목	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley
노린재목	<i>Dysmicoccus nesophilus</i> Willimas & Watson
노린재목	<i>Dysmicoccus texensis</i> (Tinsley)
노린재목	<i>Dyspersa apicalis</i> (Foerster)
노린재목	<i>Edessa meditabunda</i> (Fabricius, 1794)
노린재목	<i>Edwardsiana crataegi</i> (Douglas)
노린재목	<i>Edwardsiana flavescens</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Elasmolomus pallens</i> (Dallas)
노린재목	<i>Empoasca abrupta</i> DeLong
노린재목	<i>Empoasca decipiens</i> Paoli
노린재목	<i>Empoasca distinguenda</i> (Paoli)
노린재목	<i>Empoasca fabae</i> (Harris)
노린재목	<i>Engytatus modestus</i> (Distant)
노린재목	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)
노린재목	<i>Epignoma natalensis</i> Dworakowska
노린재목	<i>Ericaphis fimbriata</i> (Rechards)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Ericaphis scammelli</i> (Manson)
노린재목	<i>Eriosoma pyricola</i> Baker & Davidson
노린재목	<i>Erthesina fullo</i> (Thunberg)
노린재목	<i>Erythroneura comes</i> (Say)
노린재목	<i>Erythroneura elegantula</i> Osborn
노린재목	<i>Erythroneura variabilis</i> Beamer
노린재목	<i>Eteoneus angulatus</i> Drake & Maa
노린재목	<i>Euphyllura olivina</i> (Costa)
노린재목	<i>Eupterycyba jucunda</i> (Herrich-Schäfer)
노린재목	<i>Eupteryx decemnotata</i> Rey
노린재목	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank)
노린재목	<i>Eurygaster integriceps</i> Puton
노린재목	<i>Euschistus conspersus</i> Uhler
노린재목	<i>Euschistus servus</i> (Say)
노린재목	<i>Euschistus tristigma</i> (Say)
노린재목	<i>Euschistus variolarius</i> (Palisot)
노린재목	<i>Exallomochlus philippinensis</i> Williams
노린재목	<i>Exallomochlus sulawesicus</i> Williams
노린재목	<i>Ferrisia malvastra</i> (McDaniel)
노린재목	<i>Ferrisia virgata</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Fieberiella florii</i> (Stål)
노린재목	<i>Fiorinia externa</i> (Ferris)
노린재목	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni Tozzetti)
노린재목	<i>Fiorinia phantasma</i> Cockerell et Robinson
노린재목	<i>Fiorinia proboscidaria</i> Green
노린재목	<i>Fiorinia theae</i> Green
노린재목	<i>Formicococcus njalensis</i> Laing
노린재목	<i>Fulvius dimidiatus</i> Poppius
노린재목	<i>Furcaspis biformis</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Genaparlatoria pseudaspidiotus</i> (Lindinger)
노린재목	<i>Geococcus coffeae</i> Green
노린재목	<i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore
노린재목	<i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret)
노린재목	<i>Graphocephala versuta</i> (Say)
노린재목	<i>Greenidea ficicola</i> Takahashi
노린재목	<i>Gymnaspis aechmeae</i> Newstead
노린재목	<i>Halyomorpha picus</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Helionides lineatifrons</i> (Naudé)
노린재목	<i>Hemiberlesia cyanophylli</i> (Signoret)(= <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (Signoret))
노린재목	<i>Hemiberlesia diffinis</i> (Newstead)
노린재목	<i>Hemiberlesia palmae</i> Cockerell(= <i>Abgrallaspis palmae</i> (Cockerell))
노린재목	<i>Hemiberlesia pitysophila</i> Takagi
노린재목	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock)
노린재목	<i>Homalodisca insolita</i> (Walker)
노린재목	<i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar)
노린재목	<i>Horcias nobilellus</i> (Berg)
노린재목	<i>Hordeolicoccus nephelii</i> Takahashi
노린재목	<i>Howardia biclavis</i> (Comstock)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Hyadaphis foeniculi</i> Passerini
노린재목	<i>Hypogeococcus othnius</i> Miller & Mckenzie
노린재목	<i>Hypogeococcus pungens</i> Granara de Willink
노린재목	<i>Hypogeococcus spinosus</i> Ferris
노린재목	<i>Hypselonotus interruptus</i> Hahn
노린재목	<i>Icerya aegyptiaca</i> (Douglas)
노린재목	<i>Icerya seychellarum</i> (Westwood)
노린재목	<i>Idioscopus clypealis</i> (Lethierry)
노린재목	<i>Idioscopus niveosparsus</i> Lethierry
노린재목	<i>Illinoia morrisoni</i> (Swain)
노린재목	<i>Ischnaspis longirostris</i> (Signoret)
노린재목	<i>Jacobiasca lybica</i> (Bergevin and Zanon)
노린재목	<i>Jakowleffia setulosa</i> (Jakovlev)
노린재목	<i>Kerria lacca</i> (Kerr)
노린재목	<i>Kyboasca maligna</i> (Walsh)
노린재목	<i>Largus convivus</i> Stal
노린재목	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman)
노린재목	<i>Lepidosaphes camelliae</i> Hoke
노린재목	<i>Lepidosaphes chinensis</i> Chamberlin
노린재목	<i>Lepidosaphes cupressi</i> Borchsenius
노린재목	<i>Lepidosaphes kuwacola</i> Kuwana
노린재목	<i>Lepidosaphes laterochitinsa</i> Green
노린재목	<i>Lepidosaphes newsteadi</i> (Sulc)
노린재목	<i>Lepidosaphes pallidula</i> (Williams)
노린재목	<i>Lepidosaphes tapleyi</i> Williams
노린재목	<i>Lepidosaphes tokionis</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Leptocoris mitellatus</i> Bergroth
노린재목	<i>Leptocorisa acuta</i> (Thunberg)
노린재목	<i>Leptoglossus chilensis</i> (Spinola)
노린재목	<i>Leptoglossus clypealis</i> Heidemans
노린재목	<i>Leptoglossus gonagra</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Leptoglossus phyllopus</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)
노린재목	<i>Lindingaspis floridana</i> Ferris
노린재목	<i>Lindingaspis rossi</i> (Maskell)
노린재목	<i>Lindingaspis similis</i> (Mckenzie)
노린재목	<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Liosomaphis berberidis</i> (Schränk)
노린재목	<i>Lygocoris rugicollis</i> (Fallen)
노린재목	<i>Lygus elisus</i> Van Duzee
노린재목	<i>Lygus hesperus</i> Knight
노린재목	<i>Lygus lineolaris</i> (Palisot de Beauvois)
노린재목	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green)
노린재목	<i>Maconellicoccus multipori</i> (Takahashi)
노린재목	<i>Macrosiphum stellariae</i> Theobald
노린재목	<i>Macrosteles laevis</i> (Ribaut)
노린재목	<i>Marchalina hellenica</i>
노린재목	<i>Matsucoccus dahuriensis</i> Hu & Hu
노린재목	<i>Matsucoccus feytaudi</i> Ducasse

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Matsucoccus massoniana</i> Young & Hu
노린재목	<i>Matsucoccus sinensis</i> Chen
노린재목	<i>Matsucoccus yunnanensis</i> Ferris
노린재목	<i>Megapulvinaria maxima</i> (Green)
노린재목	<i>Megymenum brevicorne</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Melanaspis inopinata</i> (Leonardi)
노린재목	<i>Melanaspis obscura</i> (Comstock)
노린재목	<i>Melanaspis smilacis</i> (Comstock)
노린재목	<i>Melanaspis tenax</i> Mckenzie
노린재목	<i>Melanocallis caryaefoliae</i> (Davis)
노린재목	<i>Mercetaspis halli</i> (Green)(= <i>Nilotaspis halli</i> (Green))
노린재목	<i>Mesolecanium nigrofasciatum</i> (Pergande)
노린재목	<i>Metopolophium alpinum</i> Hille Ris Lambers
노린재목	<i>Metopoplax ditomoides</i> (Costa)
노린재목	<i>Microtechnites bractatus</i> (Say)
노린재목	<i>Mictis profana</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green)
노린재목	<i>Minutaleyrodes minutus</i> (Singh)
노린재목	<i>Monalonion velezangeli</i> Carvalho & Costa
노린재목	<i>Monellia caryella</i> (Fitch)
노린재목	<i>Monosteira unicostata</i> (Mulsant & Rey)
노린재목	<i>Morganella longispina</i> (Morgan)
노린재목	<i>Murgantia histrionica</i> (Hahn)
노린재목	<i>Mycetaspis personata</i> (Comstock)
노린재목	<i>Mycetaspis sphaerioides</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Myzocallis coryli</i> (Goetze)
노린재목	<i>Myzosiphon staphyleae</i> (Koch)
노린재목	<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster
노린재목	<i>Myzus cymbalariae</i> Stroyan
노린재목	<i>Myzus ornatus</i> Laing
노린재목	<i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley)
노린재목	<i>Neoliturus haematoceps</i> (Mulsant & Rey)
노린재목	<i>Neoliturus opacipennis</i> (Lethierry)
노린재목	<i>Neoliturus tenellus</i> (Baker)
노린재목	<i>Neopinnaspis harperi</i> Mckenzie
노린재목	<i>Neopulvinaria innumerabilis</i> (Rathvon)
노린재목	<i>Neotrionymus monstatus</i> Borchsenius
노린재목	<i>Nephotettix nigropictus</i> (Stå)
노린재목	<i>Nesticoccus sinensis</i> Tang
노린재목	<i>Niastama punctaticollis</i> Reuter
노린재목	<i>Nipaecoccus filamentosus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead)
노린재목	<i>Norvellina seminuda</i> (Say)
노린재목	<i>Nysius caledoniae</i> Distant
노린재목	<i>Nysius cymoides</i> (Spinola)
노린재목	<i>Nysius huttoni</i> White
노린재목	<i>Nysius raphanus</i> Howard
노린재목	<i>Nysius vinitor</i> Bergroth
노린재목	<i>Odonaspis saccharicaulis</i> (Zehntner)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Oebalus pugnax</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Oncometopia nigricans</i> (Walker)
노린재목	<i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Opuntiaspis carinata</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Oracella acuta</i> Lobdell
노린재목	<i>Orchamoplatus citri</i> (Takahashi)
노린재목	<i>Orchamoplatus mammaeferus</i> (Quaintance & Baker)
노린재목	<i>Orosius argentatus</i> (Evans)
노린재목	<i>Orthezia insignis</i> Browne
노린재목	<i>Oxycarenus arctatus</i> (Walker)
노린재목	<i>Oxycarenus hyalinipennis</i> Costa
노린재목	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Palmaspis inlabefacta</i> Russell
노린재목	<i>Palmaspis phoenicis</i> Ramachandra Rao
노린재목	<i>Palmicultor lumpurensis</i> Takahashi
노린재목	<i>Palmicultor palmarum</i> (Ehrhorn)
노린재목	<i>Pangaeus bilineatus</i> (Say)
노린재목	<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Paracoccus burnerae</i> (Brain)
노린재목	<i>Paracoccus interceptus</i> Lit (= <i>Allococcus morrisoni</i> Ezzat & McConnell)
노린재목	<i>Paracoccus marginatus</i> Williams and Granara de Willink
노린재목	<i>Paracoccus solani</i> Ezzat & McConnell
노린재목	<i>Paraleyrodes minei</i> Iaccarino
노린재목	<i>Paraleyrodes perseae</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Paraphlepsius irroratus</i> (Say)
노린재목	<i>Parlatoresopsis chinensis</i> (Marlatt)
노린재목	<i>Parlatoria blanchardi</i> (Targioni-Tozzeti)
노린재목	<i>Parlatoria cinerea</i> Hadden
노린재목	<i>Parlatoria crypta</i> Mckenzie
노린재목	<i>Parlatoria oleae</i> (Clovee)
노린재목	<i>Parlatoria pittospori</i> Maskell
노린재목	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas)
노린재목	<i>Parthenolecanium prunosum</i> Cocquillet
노린재목	<i>Pealius mori</i> (Takahashi)
노린재목	<i>Pemphigus bursarius</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel
노린재목	<i>Penthimiola bella</i> (Stål)
노린재목	<i>Peregrinus maidis</i> (Ashmead)
노린재목	<i>Perkinsiella saccharicida</i> Kirkaldy
노린재목	<i>Phenacoccus avenae</i> Borchsenius
노린재목	<i>Phenacoccus gossypii</i> Townsend & Cockerell
노린재목	<i>Phenacoccus graminicola</i> (Leonardi)
노린재목	<i>Phenacoccus madeirensis</i> (Green)
노린재목	<i>Phenacoccus mangiferae</i> (Green)
노린재목	<i>Phenacoccus manihoti</i> Matile-Ferrero
노린재목	<i>Phenacoccus parvus</i> Morrison
노린재목	<i>Phenacoccus solani</i> Ferris
노린재목	<i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley
노린재목	<i>Phylloxera notabilis</i> Pergande

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood)
노린재목	<i>Pineus cembrae pinikoreanus</i> Zhang et Fang
노린재목	<i>Pinnaspis boehmeriae</i> Takahashi
노린재목	<i>Pinnaspis javanensis</i> (Kuwana)
노린재목	<i>Pinnaspis musae</i> Takagi
노린재목	<i>Pirkimerus japonicus</i> (Hidaka)
노린재목	<i>Planococcus bagmaticus</i> Williams
노린재목	<i>Planococcus bendovi</i> Williams
노린재목	<i>Planococcus ficus</i> (Signoret)
노린재목	<i>Planococcus kenya</i> (Le Pelley)
노린재목	<i>Planococcus lilacinus</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Planococcus litchi</i> Cox
노린재목	<i>Planococcus minor</i> (Maskell)
노린재목	<i>Planococcus philippinensis</i> Ezzat & McConnell
노린재목	<i>Plautia affinis</i> (Dallas)
노린재목	<i>Poliaspis media</i> Maskell
노린재목	<i>Poppiocapsidea biseratense</i> (Distant)
노린재목	<i>Prociphilus erigeronensis</i> (Thomas)
노린재목	<i>Prosapia simulans</i> (Walker)
노린재목	<i>Protopulvinaria longivalvata</i> Green
노린재목	<i>Protopulvinaria pyriformis</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i> (Green)
노린재목	<i>Pseudischnaspis bowreyi</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pseudococcus apoplanus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus aurantiacus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus baliteus</i> Lit in Lit & Calilung
노린재목	<i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)
노린재목	<i>Pseudococcus cryptus</i> Hempel
노린재목	<i>Pseudococcus dendrobiorum</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus elisae</i> Borchsenius
노린재목	<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> Gimpel and Miller
노린재목	<i>Pseudococcus landoi</i> (Balachowsky)
노린재목	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni-Tozzetti)
노린재목	<i>Pseudococcus maritimus</i> (Ehrhorn)
노린재목	<i>Pseudococcus onustus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus orchidicola</i> Takahashi
노린재목	<i>Pseudococcus philippinicus</i> Williams
노린재목	<i>Pseudococcus viburni</i> (Signoret)
노린재목	<i>Pseudoparlatoria parlatorioides</i> (Comstock)
노린재목	<i>Pseudotheraptus wayi</i> Brown
노린재목	<i>Pterochloroides persicae</i> (Cholodkovsky)
노린재목	<i>Pulvinaria aethiopica</i> De Lotto
노린재목	<i>Pulvinaria cacao</i> Williams & Watson
노린재목	<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood)
노린재목	<i>Pulvinaria polygonata</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Pulvinaria psidii</i> Maskell
노린재목	<i>Pulvinaria tenuivalvata</i> (Newstead)
노린재목	<i>Pulvinaria vitis</i> (Linnaeus)
노린재목	<i>Puto mexicanus</i> (Cockerell)

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Pyrilla perpusilla</i> Walker
노린재목	<i>Rastrococcus iceryoides</i> (Green)
노린재목	<i>Rastrococcus invadens</i> Williams
노린재목	<i>Rastrococcus spinosus</i> (Robinson)
노린재목	<i>Rastrococcus truncatispinus</i> Williams
노린재목	<i>Remaudiereana inornatus</i> (Walker)
노린재목	<i>Rhinacloa forticornis</i> Reuter
노린재목	<i>Rhizococcus coccineus</i> Cockerell
노린재목	<i>Rhizoecus americanus</i> (Hambleton)
노린재목	<i>Rhizoecus cacticans</i> (Hawstead)
노린재목	<i>Rhizoecus falcifer</i> Kunckel d'Herculaïs
노린재목	<i>Rhizoecus saintpauliae</i> Williams
노린재목	<i>Rhopalosiphoninus ribestinus</i> (Van der Goot)
노린재목	<i>Rhopalosiphoninus staphyleae</i> (Koch)
노린재목	<i>Rhopalosiphum oxycanthae</i> (Schränk)
노린재목	<i>Rhynchocoris humeralis</i> (Thunberg)
노린재목	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling)
노린재목	<i>Rhyodes clavicornis</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Rhyodes sericatus</i> Usinger
노린재목	<i>Ribautiana tenerrima</i> (Herrich-Schäffer)
노린재목	<i>Ripersiella hibisci</i> Kawai & Takagi, 1971
노린재목	<i>Ripersiella multiporifera</i> Jansen
노린재목	<i>Russellaspis pustulans</i> Cockerell
노린재목	<i>Saccharicoccus sacchari</i> (Cockerell)
노린재목	<i>Saissetia oleae</i> (Bernard)
노린재목	<i>Saissetia somereni</i> (Newstead)
노린재목	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball
노린재목	<i>Scaphytopius acutus</i> (Say)
노린재목	<i>Scolypopa australis</i> (Walker)
노린재목	<i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan)
노린재목	<i>Sidnia kinbergi</i> Stål
노린재목	<i>Singhiella citrifolii</i> Morgan
노린재목	<i>Singhiella simplex</i> (Singh)
노린재목	<i>Singhius hibisci</i> (Kotinsky)
노린재목	<i>Siphanta hebes</i> (Walker)
노린재목	<i>Siphonatrophia cupressi</i> (Swain)
노린재목	<i>Siphoninus phillyreae</i> (Haliday, 1835)
노린재목	<i>Sitobion fragariae</i> (Walker, 1848)
노린재목	<i>Sphaerolecanium prunastri</i> (Fonscolombe)
노린재목	<i>Spilococcus mamillariae</i> (Bouche)
노린재목	<i>Stephanitis pyri</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Stephanitis rhododendri</i> Horváth
노린재목	<i>Stephanitis takeyai</i> Drake & Maa
노린재목	<i>Stictocephala alta</i> (Walker)
노린재목	<i>Stictocephala inermis</i> Fabricius
노린재목	<i>Tagosodes orizicolus</i> (Muir)
노린재목	<i>Targionia vitis</i> (Signoret)
노린재목	<i>Tarophagus proserpina</i> (Kirkaldy)
노린재목	<i>Tenthecoris bicolor</i> Scott

구분(목)	학 명
노린재목	<i>Tessaratomya papillosa</i> (Drury)
노린재목	<i>Tetraleurodes mori</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Thaumastocoris peregrinus</i> Carpintero & Dellapé
노린재목	<i>Therioaphis trifolii</i> (Monell)
노린재목	<i>Thyanta custator</i> (Fabricius)
노린재목	<i>Tibraca limbativentris</i> Stål
노린재목	<i>Toumeyella liriodendri</i> (Gmelin)
노린재목	<i>Toumeyella parvicornis</i> Cockerell
노린재목	<i>Trialeurodes floridensis</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Trialeurodes glacialis</i> (Bemis)
노린재목	<i>Trialeurodes lauri</i> (Signoret)
노린재목	<i>Trialeurodes ricini</i> (Misra)
노린재목	<i>Trialeurodes vittatus</i> (Quaintance)
노린재목	<i>Trionymus bambusae</i> (Green)
노린재목	<i>Trioza erytrae</i> (Del Guercio)
노린재목	<i>Trioza magnisetosa</i> Loginova
노린재목	<i>Udinia catori</i> (Green)
노린재목	<i>Unaspis citri</i> (Comstock)
노린재목	<i>Urentius hystricellus</i> (Richter)
노린재목	<i>Vryburgia amaryllidis</i> (Bouche)
노린재목	<i>Vryburgia rimariae</i> (Tranfaglia)
노린재목	<i>Vryburgia succulentarum</i> Willians
노린재목	<i>Xenaleyrodes eucalypti</i> (Dumbleton)
노린재목	<i>Zeoliarus atkinsoni</i> (Myers)
노린재목	<i>Zonocyba pomaria</i> (McAtee)
다듬이벌레목	<i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)
딱정벌레목	<i>Acalolepta cervina</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Acalymma trivittatum</i> (Mannerheim)
딱정벌레목	<i>Acalymma vittatum</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Adoretus versutus</i> Harold
딱정벌레목	<i>Aegorhinus phaleratus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Aegorhinus superciliosus</i> Guérin
딱정벌레목	<i>Aeolesthes induta</i> Newman
딱정벌레목	<i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky)
딱정벌레목	<i>Agrilus occipitalis</i> Eschscholtz
딱정벌레목	<i>Agrilus ruficollis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Agrilus sinuatus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Agriotes mancus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Agrypnus variabilis</i> (Candèze)
딱정벌레목	<i>Alcidodes juglans</i> Chao
딱정벌레목	<i>Alcidodes waltoni</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Algarobius prosopis</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Altica chalybea</i> Illiger
딱정벌레목	<i>Ambrosiodmus tachygraphus</i> (Zimmermann)
딱정벌레목	<i>Amnemus quadrituberculatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Ampelogypter ater</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Ampelogypter sesostris</i> LeConte

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Amphimallon solstitiale</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Ancognatha scarabaeoides</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Anisandrus ursulus</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Anisoplia austriaca</i> (Herbst)
딱정벌레목	<i>Anomala cupripes</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano
딱정벌레목	<i>Anthonomus grandis</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say
딱정벌레목	<i>Anthonomus signatus</i> Say
딱정벌레목	<i>Anthonomus vestitus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Anthrenocerus australis</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Apate indistincta</i> Murray
딱정벌레목	<i>Apate monachus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Apate terebrans</i> (Pallas)
딱정벌레목	<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank)
딱정벌레목	<i>Arhopalus ferus</i> (Mulsant)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus canaliculatus</i> (Eggers) (= <i>Arixyleborus subsimilis</i>)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus granifer</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus granulifer</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus imitator</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Arixyleborus rugosipes</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Asemochrysus rugulosus</i> Deyrolle
딱정벌레목	<i>Attagenus brunneus</i> Faldermann
딱정벌레목	<i>Attagenus fasciatus</i> (Thunberg)
딱정벌레목	<i>Aulacophora abdominalis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Aulacophora hilaris</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Axinopalpis gracilis</i> (Krynicky)
딱정벌레목	<i>Baris chlorizans</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Baris coerulescens</i> (Scopoli)
딱정벌레목	<i>Baris cuprirostris</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Baris granulipennis</i> (Tournier)
딱정벌레목	<i>Baris laticollis</i> (Marsh)
딱정벌레목	<i>Baris lepidii</i> Germar
딱정벌레목	<i>Batocera boisduvali</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Batocera davidis</i> Dayrolle
딱정벌레목	<i>Batocera horsfieldi</i> (Hope)
딱정벌레목	<i>Batocera rubus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Batocera rufomaculata</i> Deg
딱정벌레목	<i>Belionota prasina</i> (Thunberg)
딱정벌레목	<i>Bolerus minutus</i> (Fleutieux)
딱정벌레목	<i>Bostrychopsis jesuita</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Brachycerus undatus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Brachypnoea puncticollis</i> (Say)(= <i>Nodonota puncticollis</i> (Say))
딱정벌레목	<i>Brontispa longissima</i> (Gestro)
딱정벌레목	<i>Bruchidius atrolineatus</i> (Pic.)
딱정벌레목	<i>Bruchidius incarnatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Bruchus affinis</i> Froelich
딱정벌레목	<i>Bruchus tristis</i> Bohemen
딱정벌레목	<i>Calitys scabra</i> (Thunberg)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Callidiellum villosulum</i> (Fairmaire)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus analis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus dolichosi</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus phaseoli</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Callosobruchus rhodesianus</i> Pic.
딱정벌레목	<i>Capnodis tenebrionis</i> Linnaeus
딱정벌레목	<i>Carpophilus freemani</i> Dobson
딱정벌레목	<i>Carpophilus lugubris</i> (Murray)
딱정벌레목	<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Carpophilus obsoletus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Carpophilus pilosellus</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Caryedon serratus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Cathartosilvanus opaculus</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Cerambyx dux</i> (Faldermann)
딱정벌레목	<i>Cerotoma ruficornis</i> Oliver
딱정벌레목	<i>Cerotoma trifurcata</i> (Forster)
딱정벌레목	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (Marsham)
딱정벌레목	<i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy)
딱정벌레목	<i>Chalcodermus aeneus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Charidotella sexpunctata</i> (Fabricius)(= <i>Metriona bicolor</i> (Fabricius))
딱정벌레목	<i>Chauliognathus lugubris</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Chlorophorus strobilicola</i> Champion
딱정벌레목	<i>Chrysobothris femorata</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Chrysobothris mali</i> Horn
딱정벌레목	<i>Cis seriatulus</i> Kiesenwetter
딱정벌레목	<i>Cleonus punctiventris</i> Germar
딱정벌레목	<i>Coccotrypes dactyliperda</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Colaspidema atrum</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Colaspis brunnea</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Colaspis hypochlora</i> Lefevre
딱정벌레목	<i>Colaspis pini</i> Barber
딱정벌레목	<i>Colaspoides heroni</i> Lea
딱정벌레목	<i>Conoderus amplicollis</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Conoderus exsul</i> Sharp
딱정벌레목	<i>Conoderus falli</i> (Lane)
딱정벌레목	<i>Conoderus parallelus</i> Candèze
딱정벌레목	<i>Conoderus rufangulus</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Conoderus varians</i> (Steinheil)
딱정벌레목	<i>Conoderus vespertinus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Conorhynchus conirostris</i> (Gebler)
딱정벌레목	<i>Conotrachelus crataegi</i> Walsh
딱정벌레목	<i>Conotrachelus juglandis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Conotrachelus retentus</i> Say
딱정벌레목	<i>Cossonus incisus</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Costelytra zealandica</i> (White)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Cotinis mutabilis</i> (Gory & Percheron)
딱정벌레목	<i>Cotinis nitida</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Craponius inaequalis</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Crioceris asparagi</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Crossotarsus externedentatus</i> (Fairmaire, 1849)
딱정벌레목	<i>Crossotarsus nitens</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Crossotarsus subpellucidus</i> Lea
딱정벌레목	<i>Crossotarsus wallacei</i> Thomson
딱정벌레목	<i>Cryphalus dilutus</i> (Eichhoff, 1878)
딱정벌레목	<i>Cryphalus piceae</i> (Ratzeburg)
딱정벌레목	<i>Cryphalus tenuis</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Cryptamorpha desjardinsii</i> (Guérin-Ménéville)
딱정벌레목	<i>Cryptolestes capensis</i> (Waltl)
딱정벌레목	<i>Cryptolestes pusilloides</i> (Steel & Howe)
딱정벌레목	<i>Cryptophilus propinquus</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Cryptoxyleborus subnaevus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Crypturgus alutaceus</i> Schwarz
딱정벌레목	<i>Ctenicera pruinina</i>
딱정벌레목	<i>Crypturgus borealis</i> Swaine
딱정벌레목	<i>Curculio caryae</i> (Horn)
딱정벌레목	<i>Curculio davidi</i> Fairmaire
딱정벌레목	<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Curculio nucum</i> Linnaeus
딱정벌레목	<i>Curculio proboscideus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Cyclocephala signaticollis</i> Burmeister
딱정벌레목	<i>Cylas brunneus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Cylas puncticollis</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Cylorhynchites auricapillus</i> (Voss)(= <i>Rhynchites auricapillus</i>)
딱정벌레목	<i>Dacne japonica</i> Crotch
딱정벌레목	<i>Debus emarginatus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Debus fallax</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Debus cavulus</i> (Browne) (= <i>Xyleborus cavuloides</i>)
딱정벌레목	<i>Debus eximius</i> (Schedl) (= <i>Xyleborus eximius</i>)
딱정벌레목	<i>Debus persimilis</i> (Eggers) (= <i>Xyleborus subdolosus</i>)
딱정벌레목	<i>Debus spinatus</i> (Eggers) (= <i>Xyleborus spinatus</i>)
딱정벌레목	<i>Debus pumilus</i> (Eggers)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford
딱정벌레목	<i>Dendroctonus armandi</i> Tsai & Li
딱정벌레목	<i>Dendroctonus brevicomis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann
딱정벌레목	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus murrayanae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dendroctonus pseudotsugae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dendroctonus punctatus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus simplex</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Dendroctonus terebrans</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Dendroctonus valens</i> LeConte

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Desiantha diversipes lineata</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Diabrotica balteata</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence
딱정벌레목	<i>Diabrotica significata</i> Gahan
딱정벌레목	<i>Diabrotica speciosa</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Diabrotica undecipunctata</i> Mannerheim
딱정벌레목	<i>Diabrotica virgifera</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Diapus aculeatus</i> (Blandford, 1894)
딱정벌레목	<i>Diapus quinquespinatus</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Diaxenes dendrobii</i> Gahan
딱정벌레목	<i>Dihammus vastator</i> (Newman)
딱정벌레목	<i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston)
딱정벌레목	<i>Dinoderus brevis</i> Horn
딱정벌레목	<i>Dinoderus minutus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus agnatus</i> (Schedl)(= <i>Platypus agnatus</i> Schedl)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus biuncus</i> (Blandford)(= <i>Platypus biuncus</i> Blandford)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus cupulatus</i> (Chapuis)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus forficula</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus lepidus</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus luniger</i> (Motschulsky)(= <i>Platypus luniger</i> Motschulsky)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus maritimus</i> (Schedl, 1969)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus omega</i> (Schedl, 1970)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus pallidus</i> (Chapuis, 1865)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus piniperda</i> (Schedl, 1969)
딱정벌레목	<i>Dinoplatypus pseudocupulatus</i> (Schedl)(= <i>Platypus pseudocupulatus</i> Schedl)
딱정벌레목	<i>Diocalandra frumenti</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Diocalandra sasa</i> Morimoto
딱정벌레목	<i>Diocalandra taitensis</i> (Guerin-Meneville)
딱정벌레목	<i>Disonycha xanthomelas</i> (Dalman)
딱정벌레목	<i>Ditropidus maxillosa</i> Suffrian
딱정벌레목	<i>Dorcatoma shigaensis</i> N. Hayashi
딱정벌레목	<i>Dryocoetes affaber</i> (Mannerheim)
딱정벌레목	<i>Dryocoetes betulae</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dryocoetes caryi</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Dryocoetes confusus</i> Swaine
딱정벌레목	<i>Dryocoetes granicollis</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Dryocoetiops laevis</i> (Strohmeyer)
딱정벌레목	<i>Dysides obscurus</i> Perty
딱정벌레목	<i>Ectinus minimus</i> Platia
딱정벌레목	<i>Elaphidinoides villosus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Elatichrosis castanea</i> Broun
딱정벌레목	<i>Elytroteinus subtruncatus</i> (Fairmaire)
딱정벌레목	<i>Enaphalodes rufulus</i> (Haldeman)
딱정벌레목	<i>Endecatomus lanatus</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Ennearthron ishiharai</i> Miyatake
딱정벌레목	<i>Epicaerus cognatus</i> Sharp
딱정벌레목	<i>Epilachna borealis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Epilachna elaterii</i> (Rossi)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Epilachna paenulata</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Epilachna varivestis</i> Mulsant
딱정벌레목	<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)
딱정벌레목	<i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847)
딱정벌레목	<i>Epitrix similis</i> Gentner
딱정벌레목	<i>Epitrix subcrinita</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Epitrix tuberosa</i> Gentner
딱정벌레목	<i>Epuraea limbata</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Epuraea motschulskyi</i> (Reitter)
딱정벌레목	<i>Eremnus atratus</i> (Sparrman)
딱정벌레목	<i>Eremnus cerealis</i> Marshall
딱정벌레목	<i>Eremnus chevrolati</i> Oberprieler
딱정벌레목	<i>Eremnus setulosus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Eucolaspis brunnea</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Euetheola rugiceps</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Euplatypus compositus</i> (Say)(= <i>Platypus compositus</i> (say))
딱정벌레목	<i>Euplatypus parallelus</i> (Fabricius)(= <i>Platypus parallelus</i> (fabricius))
딱정벌레목	<i>Euryphagus lundii</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Eutinophaea bicristata</i> Lea
딱정벌레목	<i>Eutyrrhinus mediatundus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Euwallacea andamanensis</i> (Blandford) (= <i>Xyleborus noxius</i>)
딱정벌레목	<i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Euwallacea piceus</i> (Motschulsky) (= <i>Xyleborus piceus</i>)
딱정벌레목	<i>Euwallacea interjectus</i> (Blandford)
딱정벌레목	<i>Euwallacea quadratocollis</i> (Eggers) (= <i>Xyleborus quadratocollis</i>)
딱정벌레목	<i>Galerucella tenella</i> Linnaeus
딱정벌레목	<i>Geloptera porosa</i> Lea
딱정벌레목	<i>Genyocerus borneensis</i> (Browne, 1980)
딱정벌레목	<i>Genyocerus diaphanus</i> (Schedl, 1939)
딱정벌레목	<i>Genyocerus multiporus</i> (Schedl, 1936)
딱정벌레목	<i>Genyocerus pendleburyi</i> (Schedl, 1936)
딱정벌레목	<i>Genyocerus quadrispinosus</i> (Schedl, 1969)
딱정벌레목	<i>Gerstaeckeria fasciata</i> Pierce
딱정벌레목	<i>Gerstaeckeria hubbardi</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Gibbium aequinoctiale</i> Boieldieu
딱정벌레목	<i>Gnathocerus maxillosus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Gnathotrichus materiarius</i> (Fitch)
딱정벌레목	<i>Gnathotrichus retusus</i> (LeConte, 1868)
딱정벌레목	<i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Graphognathus leucoloma</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Hedychorus rufofasciatus</i> Marshall
딱정벌레목	<i>Heilipus lauri</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Heilipus trifasciatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse)
딱정벌레목	<i>Heterobostrychus brunneus</i> (Murray)
딱정벌레목	<i>Heterobostrychus hamatipennis</i> (Lesne)
딱정벌레목	<i>Heteronyx arator</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Heteronyx piceus</i> Blanchard

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Holoparamecus depressus</i> Curtis
딱정벌레목	<i>Holoparamecus ellipticus</i> Wollaston
딱정벌레목	<i>Holoparamecus signatus</i> Wollaston
딱정벌레목	<i>Hoplia surata</i> Bates
딱정벌레목	<i>Hylastes exilis</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Hylastes porculus</i> Erichson
딱정벌레목	<i>Hylastes salebrosus</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Hylastes tenuis</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Hylobius assimilis</i> boheman
딱정벌레목	<i>Hylobius pales</i> (Herbst.)
딱정벌레목	<i>Hylobius xiaoi</i> (Zhang)
딱정벌레목	<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Erichhoff)
딱정벌레목	<i>Hylurgops pinifex</i> (Fitch)
딱정벌레목	<i>Hypera brunneipennis</i> (Bocheman)
딱정벌레목	<i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari)
딱정벌레목	<i>Ips amitinus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Ips calligraphus</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Ips cembrae</i> Heer 1836
딱정벌레목	<i>Ips concinnus</i> (Mannerheim, 1852)
딱정벌레목	<i>Ips confusus</i> (Leconte)
딱정벌레목	<i>Ips duplicatus</i> (Sahlberg)
딱정벌레목	<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Ips lecontei</i> Swaine
딱정벌레목	<i>Ips pini</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Ips plastographus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Irenimus parilis</i> (Pascoe)
딱정벌레목	<i>Ischnoterapion virens</i> (Herbst)
딱정벌레목	<i>Kytorrhinus immixtus</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Larinus planus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Lema trilineata</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Lepidiota stigma</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Leptopius squalidus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Leptoxyleborus machili</i> (Nishima) (= <i>Xyleborus sejugatus</i>)
딱정벌레목	<i>Leptoxyleborus sordicauda</i> (Motschulsky)
딱정벌레목	<i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli)
딱정벌레목	<i>Ligyris gibbosus</i> (De Geer)
딱정벌레목	<i>Limonius agonus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Limonius californicus</i> (Mannerheim)
딱정벌레목	<i>Limonius canus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Limonius ectypus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Limonius subauratus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Linogeraeus urbanus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Liogenys macropelma</i> Bates
딱정벌레목	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)
딱정벌레목	<i>Listronotus oregonensis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Litargus balteatus</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Litargus connexus</i> Geoffroy

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Lixus junci</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Longitarsus fuliginosus</i> (Broun)
딱정벌레목	<i>Lophocateres pusillus</i> (Klug)
딱정벌레목	<i>Lyctoxylon japonum</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Lyctus africanus</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Lyctus cavicollis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Lyctus linearis</i> (Goeze)
딱정벌레목	<i>Lyctus planicollis</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Macroductylus subspinosus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Magdalis aenescens</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Magdalis gracilis</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Maladera matruda</i> Argaman
딱정벌레목	<i>Marseulia dilativentris</i> Reiche
딱정벌레목	<i>Mecinus pyraister</i> Herbst
딱정벌레목	<i>Megacyllene caryae</i> (Gahan)
딱정벌레목	<i>Megaplatypus mutatus</i> (Chapuis)
딱정벌레목	<i>Melalgus confertus</i> (Leconte)
딱정벌레목	<i>Melanophila cuspidata</i> (Klug)
딱정벌레목	<i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)
딱정벌레목	<i>Melanotus depressus</i> (Melsheimer)
딱정벌레목	<i>Melanotus longulus</i> (LeConte)
딱정벌레목	<i>Melanotus rufinus</i> Candeze
딱정벌레목	<i>Melolontha hippocastani</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Menios internatus</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Merhynchites bicolor</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Metamasius aurocinctus</i> (Champion)
딱정벌레목	<i>Metamasius hemipterus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Mezium americanum</i> (Laporte)
딱정벌레목	<i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid)
딱정벌레목	<i>Microtheca ochroloma</i> Stal
딱정벌레목	<i>Minthea rugicollis</i> (Walker)
딱정벌레목	<i>Mitrastethus baridioides</i> (Redtenbacher)
딱정벌레목	<i>Monanus concinnulus</i> (Walker)
딱정벌레목	<i>Monarthrum fasciatum</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Monarthrum mali</i> (Fitch)
딱정벌레목	<i>Moneilema armatum</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Monochamus carolinensis</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier, 1795)
딱정벌레목	<i>Monochamus maculosus</i> Haldeman
딱정벌레목	<i>Monochamus marmorator</i> Kirby
딱정벌레목	<i>Monochamus mutator</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Monochamus notatus</i> (Drury)
딱정벌레목	<i>Monochamus sartor</i> (Fabricius, 1787)
딱정벌레목	<i>Monochamus scutellatus</i> (say)
딱정벌레목	<i>Monochamus titillator</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Monolepta apicalis</i> Sahlb
딱정벌레목	<i>Monolepta australis</i> (Jacoby)
딱정벌레목	<i>Mononychus vittatus</i> Faldermann

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Myllocerus undatus</i> Marshall
딱정벌레목	<i>Myoplatypus flavicornis</i> (Fabricius)(= <i>Platypus flavicornis</i> (fabricius))
딱정벌레목	<i>Nassophasis aspericollis</i> Heller
딱정벌레목	<i>Naupactus xanthographus</i> (Gremer)
딱정벌레목	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Neoclytus rufus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Neocoenorrhinus pauxillus</i> (Germar)(= <i>Rhynchites pauxillus</i> Germ)
딱정벌레목	<i>Neomerimnetes sobrinus</i> (Lea)
딱정벌레목	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Orthocis schizophylli</i> (Nakane & Nobuchi)
딱정벌레목	<i>Orthorhinus cylindrirostris</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Orthotomicus caelatus</i> (Eichhoff)
딱정벌레목	<i>Orthotomicus erosus</i> Wollaston
딱정벌레목	<i>Oryctes rhinoceros</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel)
딱정벌레목	<i>Otidognathus davidis</i> (Fairmaire)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus armadillo</i> (Rossi)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus cribricollis</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus salicicola</i> Heyden
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus singularis</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus subglobosus</i> Blanchard
딱정벌레목	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Oxoplatypus quadridentatus</i> (Olivier)(= <i>Platypus quadridentatus</i> (Olivier))
딱정벌레목	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda)
딱정벌레목	<i>Pachnaeus litus</i> Germar
딱정벌레목	<i>Pachymerus nucleorum</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Palaeopus costicollis</i> (Marshall)
딱정벌레목	<i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston)
딱정벌레목	<i>Pantomorus cervinus</i> (Bohemen)
딱정벌레목	<i>Paradisterna plumifera</i> (Pascoe)
딱정벌레목	<i>Paria fragariae</i> Wilcox
딱정벌레목	<i>Parmena balteus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Pempherulus affinis</i> (Faust)
딱정벌레목	<i>Perperus lateralis</i> Boisduval
딱정벌레목	<i>Phaenomerus foveipennis</i> (Morimoto)
딱정벌레목	<i>Phloeosinus cupressi</i> Hopkins
딱정벌레목	<i>Phloeosinus serratus</i> Leconte
딱정벌레목	<i>Phloeotribus liminaris</i> (Harris)
딱정벌레목	<i>Phlyctinus callosus</i> (Schönherr)
딱정벌레목	<i>Phoracantha recurva</i> Newman
딱정벌레목	<i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Phyllobius argentatus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Phyllobius maculicornis</i> Germar
딱정벌레목	<i>Phyllobius oblongus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Phyllobius pyri</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Phyllophaga ephilida</i> Say

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Phyllophaga smithi</i> (Arrow)
딱정벌레목	<i>Phyllotreta armoraciae</i> (Koch)
딱정벌레목	<i>phyllotreta atra</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Phyllotreta chotanica</i> Duvivier
딱정벌레목	<i>Phyllotreta cruciferae</i> (goeze)
딱정벌레목	<i>Phyllotreta pallidipennis</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar
딱정벌레목	<i>Pissodes notatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Pissodes strobi</i> (Peck)
딱정벌레목	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping
딱정벌레목	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor and Zhang
딱정벌레목	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman
딱정벌레목	<i>Platymopsis pulverulens</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Platypus curtus</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Platypus fallax</i> (Schedl, 1970)
딱정벌레목	<i>Platypus jansoni</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Platypus lunatipennis</i> (Schedl, 1958)
딱정벌레목	<i>Platypus minacior</i> (Schedl, 1971)
딱정벌레목	<i>Platypus oneratus</i> (Schedl, 1970)
딱정벌레목	<i>Platypus partitus</i> (Schedl, 1935)
딱정벌레목	<i>Platypus quercivorus</i> (Murayama)
딱정벌레목	<i>Platypus shoreanus</i> (Schedl)
딱정벌레목	<i>Platypus signatus</i> Chapuis
딱정벌레목	<i>Platypus taiwansis</i> (Strohmeyer, 1910)
딱정벌레목	<i>Playtrachelus paviei</i> (Aurivillius)
딱정벌레목	<i>Pleocoma crinita</i> Linsley
딱정벌레목	<i>Pleocoma minor</i> Leach
딱정벌레목	<i>Pleocoma oregonensis</i> Leach
딱정벌레목	<i>Pleonomus canaliculatus</i> Faldermann
딱정벌레목	<i>Podagrica malvae</i> (Illiger)
딱정벌레목	<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)
딱정벌레목	<i>Polygraphus rufipennis</i> (Kirby)
딱정벌레목	<i>Polyphylla decemlineata</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Polytus mellerborgii</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Popillia japonica</i> Newman
딱정벌레목	<i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce)
딱정벌레목	<i>Prionus californicus</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Prometopia quadrimaculata</i> Motschulsky
딱정벌레목	<i>Prostephanus truncatus</i> (Horn)
딱정벌레목	<i>Psammoecus bipunctatus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Psylliodes chrysocephala</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Ptilinastes gerardi</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Ptilinus fuscus</i> Geoffroy in Fourcroy
딱정벌레목	<i>Ptinus clavipes</i> Panzer
딱정벌레목	<i>Ptinus tectus</i> Boieldieu
딱정벌레목	<i>Ptinus villiger</i> (Reitter)
딱정벌레목	<i>Pyrrhalta cavicollis</i> (Leconte)
딱정벌레목	<i>Pyrrhalta luteola</i> (Muller)

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Rhabdoscelus obscurus</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich)
딱정벌레목	<i>Rhizotrogus majalis</i> (Razoumowsky)
딱정벌레목	<i>Rhynchites auratus</i> Scopoli
딱정벌레목	<i>Rhynchites bacchus</i> (L.)
딱정벌레목	<i>Rhynchites fulgidus</i> Faldermann(= <i>Rhynchites faldermanni</i> Schoenh)
딱정벌레목	<i>Rhynchites giganteus</i> Krynický
딱정벌레목	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Rhyparida dimidiata</i> Baly
딱정벌레목	<i>Rhyparida polymorpha</i> Lea
딱정벌레목	<i>Rhytidodera bowringii</i> White
딱정벌레목	<i>Sagra femorata</i> Drury
딱정벌레목	<i>Saperda candida</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Sciobius granosus</i> Fåhræus
딱정벌레목	<i>Scobinoides dentatus</i> Colonnelli
딱정벌레목	<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg)
딱정벌레목	<i>Scolytus multistriatus</i> (Marshall)
딱정벌레목	<i>Scolytus rugulosus</i> (Ratzeburg)
딱정벌레목	<i>Scolytus scolytus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Scyphophorus acupunctatus</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Semanotus japonicus</i> (Lacordaire)
딱정벌레목	<i>Semanotus ligneus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Semanotus sinoauster</i> Gressitt
딱정벌레목	<i>Sinoxylon anale</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Sinoxylon conigerum</i> Gerstaecker
딱정벌레목	<i>Sinoxylon crassum</i> Lesne
딱정벌레목	<i>Sinoxylon mangiferae</i> Chujo
딱정벌레목	<i>Sitona cylindricollis</i> Furaeus
딱정벌레목	<i>Sitona discoideus</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Sitophilus linearis</i> (Herbst)
딱정벌레목	<i>Skeletodes tetrops</i> Newman
딱정벌레목	<i>Sphenophorus callosus</i> (Olivier)
딱정벌레목	<i>Sphenophorus venatus vestitus</i> Chittenden
딱정벌레목	<i>Steirastoma breve</i> (Sulzer)
딱정벌레목	<i>Stenocorynus subfasciatus</i> (Pascoe)
딱정벌레목	<i>Sternochetus goniocnemis</i> (Marshall)
딱정벌레목	<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus)
딱정벌레목	<i>Stenoscelis cryptomeriae</i> Konishi
딱정벌레목	<i>Sternechus subsignatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Sternochetus frigidus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Sternochetus olivieri</i> (Faust)
딱정벌레목	<i>Strophiona nitens</i> (Forster)
딱정벌레목	<i>Strophosomus melanogrammus</i> Foster
딱정벌레목	<i>Sybra</i> (<i>Sybra</i>) <i>ordinata</i> Bates
딱정벌레목	<i>Sybra alternans</i> (Wiedemann)
딱정벌레목	<i>Syneta albida</i> LeConte

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Synommatus interruptus</i> Pascoe
딱정벌레목	<i>Systema blanda</i> Melsheimer
딱정벌레목	<i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyllenhal
딱정벌레목	<i>Tanyrhynchus carinatus</i> Boheman
딱정벌레목	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus)(= <i>Rhynchites aequatus</i> (L.))
딱정벌레목	<i>Taurodemus flavipes</i> (Fabricius) (= <i>Xyleborus flavipes</i>)
딱정벌레목	<i>Terminalinus pseudopiliifer</i> (Schedl) (= <i>Xyleborus pseudopiliifer</i>)
딱정벌레목	<i>Tetropium cinnamopterum</i> Kirby
딱정벌레목	<i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Thorictodes heydeni</i> Reitter
딱정벌레목	<i>Thylodrias contractus</i> (Motschulsky)
딱정벌레목	<i>Torostoma apicale</i> Broun
딱정벌레목	<i>Trachelizus bisulcatus</i> Fabricius
딱정벌레목	<i>Trachyderes mandibularis</i> (Dupont)
딱정벌레목	<i>Trachyploeus bifoveolatus</i> (Beck)
딱정벌레목	<i>Treptoplatypus wilsoni</i> (Swaine)(= <i>Platypus wilsoni</i> Swaine)
딱정벌레목	<i>Tribolium destructor</i> (Uyttenboogaart)
딱정벌레목	<i>Tribolium madens</i> (Cahrentier)
딱정벌레목	<i>Trichobaris trinotata</i> Say
딱정벌레목	<i>Trogoderma granarium</i> Everts
딱정벌레목	<i>Trogoderma inclusum</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Trogoderma simplex</i> Jayne
딱정벌레목	<i>Trogoderma variabile</i> Ballion
딱정벌레목	<i>Trogoxylon parallelipipedum</i> (Melsheimer)
딱정벌레목	<i>Trypdendron rufitarsis</i> (Kirby)
딱정벌레목	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Tyloderma fragariae</i> (Riley)
딱정벌레목	<i>Uracanthus cryptophagus</i> Olliff
딱정벌레목	<i>Urophorus humeralis</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Vesperus luridus</i> (Rossi)
딱정벌레목	<i>Vesperus xatarti</i> Duf
딱정벌레목	<i>Xyleborus affinis</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Xyleborus agnatus</i> Eggers
딱정벌레목	<i>Xyleborus celsus</i> Eichhoff
딱정벌레목	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Xyleborus eucalyptica</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus fastigatus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus ferrugineus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Xyleborus perforans</i> (Wollaston)
딱정벌레목	<i>Xyleborus pseudosolidus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus similis</i> Ferrari
딱정벌레목	<i>Xyleborus bidentatus</i> (Motschulsky) (= <i>Xyleborus subcostatus</i>)
딱정벌레목	<i>Xyleborus costatomorphus</i> Schedl
딱정벌레목	<i>Xyleborus exiguus</i> (Walker)
딱정벌레목	<i>Xyleborus volvulus</i> (Fabricius) (= <i>Xyleborus torquatus</i>)
딱정벌레목	<i>Xyleborus xylographus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Xylobiops basilaris</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)
딱정벌레목	<i>Xylothrips flavipes</i> Illiger

구분(목)	학 명
딱정벌레목	<i>Xylothrips religiosus</i> (Boisduval)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus aceris</i> Fisher
딱정벌레목	<i>Xylotrechus annosus annosus</i> (Say)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus colonus</i> (Fabricius)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus nauticus</i> Mannerheim
딱정벌레목	<i>Xylotrechus obliterated</i> LeConte
딱정벌레목	<i>Xylotrechus quadrimaculatus</i> (Haldeman)
딱정벌레목	<i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat
딱정벌레목	<i>Xylotrechus sagittatus sagittatus</i> (Germar)
딱정벌레목	<i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)
딱정벌레목	<i>Zygogramma exclamationis</i> (Fabricius)
메뚜기목	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus)
메뚜기목	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus)
메뚜기목	<i>Ceracris kiangsu</i> Tsai
메뚜기목	<i>Cosmophyllum pallidulum</i> Blanchard
메뚜기목	<i>Dociostaurus maroccanus</i> (Thunberg)
메뚜기목	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> Linnaeus
메뚜기목	<i>Gryllotalpa unispina</i> Saussure
메뚜기목	<i>Melanoplus bivittatus</i> (Say)
메뚜기목	<i>Melanoplus differentialis</i> Thomas
메뚜기목	<i>Melanoplus femurrubrum</i> (De Geer)
메뚜기목	<i>Paratettix mexicanus</i> (Saussure)
메뚜기목	<i>Patanga succincta</i> (Johannson)
메뚜기목	<i>Schistocerca cancellata</i> (serville)
메뚜기목	<i>Schistocerca gregaria</i> (Forskål)
메뚜기목	Teleogryllus commodus
메뚜기목	<i>Zonocerus variegatus</i> (Linnaeus)
바퀴목	<i>Coptotermes acinaciformis</i> (Froggatt)
바퀴목	<i>Coptotermes curvignathus</i> Holmgren
바퀴목	<i>Coptotermes formosanus</i> Shiraki
바퀴목	<i>Coptotermes gestroi</i> (Wasmann)
바퀴목	<i>Coptotermes sjostedti</i> Holmgren
바퀴목	<i>Cryptotermes brevis</i> (Walker)
바퀴목	<i>Cryptotermes domesticus</i> (Haviland)
바퀴목	<i>Heterotermes convexinotatus</i> (Snyder)
바퀴목	<i>Heterotermes tenuis</i> (Hagen)
바퀴목	<i>Incisitermes minor</i> (Hagen)
바퀴목	<i>Kalotermes flavicollis</i> (Fabricius)
바퀴목	<i>Nasutitermes corniger</i> (Motschulsky)
바퀴목	<i>Odontotermes formosanus</i> (Shiraki)
바퀴목	<i>Porotermes quadricollis</i> (Rambur)
바퀴목	<i>Reticulitermes hesperus</i> Banks
바퀴목	<i>Supella longipalpa</i> (Fabricius)
바퀴목	<i>Zootermopsis angusticollis</i> (Hagen)
벌목	<i>Ametastegia glabrata</i> (Fallen)
벌목	<i>Ametastegia tenera</i> (Fallen)
벌목	<i>Anoplolepis gracilipes</i> F. Smith
벌목	<i>Aproceros leucopoda</i> (Takeuchi)
벌목	<i>Atta sexdens</i> (Linnaeus)

구분(목)	학 명
별목	<i>Bruchophagus fellis</i> (Girault)
별목	<i>Bruchophagus roddi</i> (Gussakovsky)
별목	<i>Caliroa cerasi</i> (Linnaeus)
별목	<i>Camponotus compressus</i> Fabricius
별목	<i>Camponotus conspicuus zonatus</i> Emery
별목	<i>Camponotus lateralis</i> (Olivier)
별목	<i>Camponotus sexguttatus</i> (Fabricius)
별목	<i>Cephalcia abietis</i> Linnaeus
별목	<i>Cephalotes pusillus</i> (Klug)(= <i>Paracryotocerus pusillus</i> Chlug)
별목	<i>Cephus pygmeus</i> (Linnaeus)
별목	<i>Chelaner antarcticus</i> (Smith)
별목	<i>Cladardis elongatula</i> (Kiug)
별목	<i>Cladius difformis</i> (Panzer)
별목	<i>Diplolepis radicum</i> (Osten Sacken)
별목	<i>Diprion pini</i> Linnaeus
별목	<i>Diprion similis</i> (Hartig)
별목	<i>Dolichoderus thoracicus</i> (Smith)
별목	<i>Emphytus cinctus</i> (Linnaeus)
별목	<i>Endelomyia aethiops</i> (Fabricius)
별목	<i>Eurytoma samsonovi</i> Vassiliev
별목	<i>Eurytoma schreineri</i> Schreiner
별목	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig(= <i>Diprion hercyniae</i> Hartig)
별목	<i>Hoplocampa brevis</i> (Klug)
별목	<i>Hoplocampa danfengensis</i> Xiao
별목	<i>Hoplocampa fulvicornis</i> (Panzer)
별목	<i>Hoplocampa testudinea</i> (Klug, 1816)
별목	<i>Hypoponera punctatissima</i> (Roger)
별목	<i>Iridomyrmex purpureus</i> (Smith)
별목	<i>Lepisiota frauenfeldi</i> (Mayr)
별목	<i>Linepithema humile</i> (Mayr)(= <i>Iridomyrmex humilis</i> (Mayr))
별목	<i>Liometopum occidentale</i> Emery
별목	<i>Monomorium indicum</i> Forel
별목	<i>Monophadnoides geniculatus</i> (Hartig)
별목	<i>Nematus desantisi</i> Smith
별목	<i>Nematus ribesii</i> (Scopoli)
별목	<i>Neodiprion abietis</i> (Harris)
별목	<i>Neurotoma saltuum</i> (Linnaeus)
별목	<i>Nylanderia bourbonica</i> (Forel)
별목	<i>Nylanderia fulva</i> (Mayr)
별목	<i>Nylanderia vaga</i> (Ferel)
별목	<i>Oecophylla smaragdina</i> (Fabricius)
별목	<i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille)
별목	<i>Pheidole fervens</i> Smith
별목	<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius)
별목	<i>Pristiphora abbreviata</i> (Hartig)
별목	<i>Pristiphora abietina</i> (Christ)
별목	<i>Pristiphora rufipes</i> (Lepeletier)
별목	<i>Quadrastichus erythrinae</i> Kim
별목	<i>Sirex areolatus</i> (Cresson)

구분(목)	학 명
벌목	<i>Sirex noctilio</i> Fabricius
벌목	<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius)
벌목	<i>Solenopsis invicta</i> Buren
벌목	<i>Solenopsis richteri</i> Forel
벌목	<i>Tapinoma indicum</i> Forel
벌목	<i>Tapinoma simrothi</i> Krausse
벌목	<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Tetramorium pacificum</i> Mayr
벌목	<i>Tetramorium simillimum</i> (Smith)
벌목	<i>Tetramorium tonganum</i> Mayr
벌목	<i>Tetraponera rufonigra</i> (Jerdon)
벌목	<i>Tremex columba</i> (Linnaeus)
벌목	<i>Trichomyrmex destructor</i> (Jerdon)
벌목	<i>Urocerus albicornis</i> (Fabricius)
벌목	<i>Urocerus californicus</i> Norton
벌목	<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger)
벌목	<i>Xeris morrisoni</i> (Tresson)
벌목	<i>Xeris tarsalis</i> (Cresson)
집게벌레목	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus
총채벌레목	<i>Amomothrips associatus</i> (Priesner)
총채벌레목	<i>Anaphothrips occidentalis</i> Moulton
총채벌레목	<i>Anaphothrips sudanensis</i> Trybom
총채벌레목	<i>Arorathrips mexicanus</i> (Crawford) (= <i>Chirothrips mexicanus</i> Crawford)
총채벌레목	<i>Caliothrips fasciatus</i> (Pergande)
총채벌레목	<i>Caliothrips indicus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Ceratothrips discolor</i> (Karmy)
총채벌레목	<i>Ceratothrips frici</i> (Uzel)
총채벌레목	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)
총채벌레목	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Chirothrips aculeatus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Desmothrips australis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Desmothrips tenuicornis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Dichromothrips corbetti</i> (Priesner)
총채벌레목	<i>Drepanothrips reuteri</i> Uzel
총채벌레목	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan
총채벌레목	<i>Frankliniella bispinosa</i> (Morgan)
총채벌레목	<i>Frankliniella cephalica</i> (Crawford)
총채벌레목	<i>Frankliniella cestrum</i> Moulton
총채벌레목	<i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)
총채벌레목	<i>Frankliniella gardeniae</i> Moulton
총채벌레목	<i>Frankliniella gemina</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)
총채벌레목	<i>Frankliniella kelliae</i> SaKimura
총채벌레목	<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom
총채벌레목	<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)
총채벌레목	<i>Frankliniella williamsi</i> Hood
총채벌레목	<i>Gynaikothrips ficorum</i> (Marchal)
총채벌레목	<i>Haplothrips distinguendus</i> (Uzel)
총채벌레목	<i>Haplothrips froggatti</i> Hood

구분(목)	학 명
총채벌레목	<i>Haplothrips gowdeyi</i> (Franklin)
총채벌레목	<i>Haplothrips robustus</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Haplothrips statices</i> Haliday
총채벌레목	<i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov)
총채벌레목	<i>Haplothrips victoriensis</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Heliothrips sylvanus</i> Faure
총채벌레목	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Kakothrips pisivorus</i> (Westwood)
총채벌레목	<i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski
총채벌레목	<i>Limothrips cerealium</i> (Haliday)
총채벌레목	<i>Megalurothrips sjostedti</i> (Trybom)
총채벌레목	<i>Megalurothrips usitatus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Melanthrips fuscus</i> Sulzer
총채벌레목	<i>Neohydatothrips burungae</i> (Hood)
총채벌레목	<i>Platythrips tunicatus</i> (Haliday)
총채벌레목	<i>Pseudanaphothrips achaetus</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Retithrips syriacus</i> (Mayet)
총채벌레목	<i>Rhipiphorothrips cruentatus</i> Hood
총채벌레목	<i>Scirtothrips albomaculatus</i> Bianchi
총채벌레목	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure
총채벌레목	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)
총채벌레목	<i>Scirtothrips kenyaensis</i> Mound
총채벌레목	<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)
총채벌레목	<i>Taeniothrips meridionalis</i> Priesner
총채벌레목	<i>Taeniothrips mexicanus</i> Priesner
총채벌레목	<i>Thrips angusticeps</i> Uzel
총채벌레목	<i>Thrips australis</i> (Bagnall)
총채벌레목	<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday
총채벌레목	<i>Thrips imaginis</i> Bagnall
총채벌레목	<i>Thrips major</i> Uzel
총채벌레목	<i>Thrips obscuratus</i> (Crawford)
총채벌레목	<i>Thrips parvispinus</i> Karny
총채벌레목	<i>Thrips vulgatissimus</i> Haliday
파리목	<i>Acroceratitis histrionica</i> (Meijere)
파리목	<i>Agromyza parvicornis</i> Loew
파리목	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
파리목	<i>Atherigona soccata</i> Rondani
파리목	<i>Bactrocera (Zeugodacus) caudata</i> (Fabricius)
파리목	<i>Bactrocera oleae</i> (Rossi)
파리목	<i>Bradysia ocellaris</i> (Comstock)
파리목	<i>Bradysia yangi</i> Tan et Yang
파리목	<i>Chromatomyia syngenesiae</i> Hardy
파리목	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew)
파리목	<i>Contarinia citri</i> Barnes
파리목	<i>Contarinia maculipennis</i> Felt
파리목	<i>Contarinia nasturtii</i> (Kieffer)
파리목	<i>Contarinia pyrivora</i> (Riley)
파리목	<i>Contarinia sorghicola</i> Coguillett
파리목	<i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann)

구분(목)	학 명
파리목	<i>Dacus frontalis</i> Becker
파리목	<i>Dasineura mali</i> (Kieffer)
파리목	<i>Dasineura pyri</i> (Bchche)
파리목	<i>Delia coarctata</i> (Fallen)
파리목	<i>Delia florilega</i> (Zettclstedt)
파리목	<i>Delia radicum</i> (Linnaeus)
파리목	<i>Dirioxa pornia</i> (Walker)
파리목	<i>Epochra canadensis</i> (Loew)
파리목	<i>Erosomyia mangiferae</i> Felt
파리목	<i>Euleia heraclei</i> (Linnaeus)
파리목	<i>Lasioptera hungarica</i> (Mön)
파리목	<i>Liriomyza brassicae</i> (Riley)
파리목	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard
파리목	<i>Melanagromyza obtusa</i> (Malloch)
파리목	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk)
파리목	<i>Neosilba pendula</i> (Bezzi)
파리목	<i>Ophiomyia phaseoli</i> (Vanschuytbroeck)
파리목	<i>Ophiomyia simplex</i> (Loew)
파리목	<i>Orseolia oryzae</i> (Wood-Mason)
파리목	<i>Orseolia oryzivora</i> Harris & Gegne
파리목	<i>Parallelodiplosis cattleyae</i> (Molliard)
파리목	<i>Phytobia cepae</i> (Hering)
파리목	<i>Phytomyza marginella</i> Fallen
파리목	<i>Phytomyza persicae</i> Frick
파리목	<i>Phytomyza rufipes</i> (Meigen)
파리목	<i>Plemeliella abietina</i> (Seitner)
파리목	<i>Pliorecepta poeciloptera</i> (Schränk)
파리목	<i>Pnyxia scabiei</i> (Hopkins)
파리목	<i>Pseudonapomyza spicata</i> (Malloch)
파리목	<i>Psila rosae</i> Fabricius
파리목	<i>Resseliella oculiperda</i> (Rubs.)
파리목	<i>Tipula oleracea</i> L.
파리목	<i>Tipula paludosa</i> Meigen
파리목	<i>Trupanea pseudovicina</i> (Hering)
파리목	<i>Zaprionus indianus</i> Gupta

3. 응애, 달팽이, 노래기, 선충

구분	학 명
종수	128(응애 61종, 달팽이 27종, 노래기 1종, 선충 2속·37종)
응애	<i>Aceria litchii</i> (Keifer)
응애	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer
응애	<i>Brevipalpus chilensis</i> Baker
응애	<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes)
응애	<i>Bryobia repensi</i> Manson
응애	<i>Calacarus citrifolii</i> Keifer
응애	<i>Cecidophyopsis ribis</i> (Westwood)

구분	학 명
응애	<i>Cenopalpus pulcher</i> (Canestrini & Franzago)
응애	<i>Colomerus vitis</i> (Pagenstecher)
응애	<i>Diptacus gigantorhynchus</i> (Nalepa)
응애	<i>Dolichotetranychus floridanus</i> (Banks)
응애	<i>Eotetranychus boreus</i> Ehara
응애	<i>Eotetranychus clitus</i> (Pritchard & Baker)
응애	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor)
응애	<i>Eotetranychus pruni</i> Coudemans
응애	<i>Eotetranychus willamettei</i> McGregor
응애	<i>Eotetranychus yumensis</i> (McGregor)
응애	<i>Epitrimerus pyri</i> (Nalepa, 1891)
응애	<i>Eriophyes mali</i> Burts
응애	<i>Eriophyes mangiferae</i> (Sayed)
응애	<i>Eriophyes sheldoni</i> Ewing
응애	<i>Eutetranychus africanus</i> (Tucker)
응애	<i>Eutetranychus banksi</i> (McGregor)
응애	<i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein)
응애	<i>Halotydeus destructor</i> Tucker
응애	<i>Lorryia formosa</i> Cooreman
응애	<i>Oligonychus biharensis</i> (Hirst)
응애	<i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner)
응애	<i>Oligonychus mangiferus</i> (Rahman & Sapra)
응애	<i>Oligonychus punicae</i> (Hirst)
응애	<i>Oligonychus vitis</i> Zaher & Sherata
응애	<i>Oligonychus yothersi</i> (McGregor)
응애	<i>Panonychus elongatus</i> Manson
응애	<i>Phyllocoptes abaenus</i> Keifer
응애	<i>Phyllocoptruta oleivora</i> (Ashmead)
응애	<i>Phytoptus insidiosus</i> (Wilson & keifer)
응애	<i>Phytopus pyri</i> (Pagenstecher)
응애	<i>Raoiella indica</i> Hirst
응애	<i>Rhizoglyphus narcissi</i> Lin & Ding
응애	<i>Sancassania coprophila</i> Mahunka
응애	<i>Schizoteranychus asparagi</i> (Oudemans)
응애	<i>Schwiebea zingiberi</i> Manson
응애	<i>Steneotarsonemus laticeps</i> (Halbert)
응애	<i>Steneotarsonemus spinki</i> Smiley
응애	<i>Tarsonemus ananas</i> Tryor
응애	<i>Tegolophus australis</i> Keifer
응애	<i>Tetranychus canadensis</i> (McGregor)
응애	<i>Tetranychus desertorum</i> Banks
응애	<i>Tetranychus evansi</i> Baker & Pritchard
응애	<i>Tetranychus lambi</i> Pritchard & Baker
응애	<i>Tetranychus ludeni</i> Zacher
응애	<i>Tetranychus marianae</i> (McGregor)
응애	<i>Tetranychus mexicanus</i> McGregor
응애	<i>Tetranychus mcdanieli</i> McGregor
응애	<i>Tetranychus neocaledonicus</i> Andre
응애	<i>Tetranychus pacificus</i> McGregor

구분	학 명
응애	<i>Tetranychus pueraricola</i> Ehara & Gotoh
응애	<i>Tetranychus turkestan</i> Ugarov & Nikolski
응애	<i>Tuckerella flabellifera</i> Miller
응애	<i>Turckerella japonica</i> Ehara
응애	<i>Tyrophagus palmarum</i> (Oudemann)
달팽이	<i>Ambigolimax valentianus</i> (A.Féussac)
달팽이	<i>Arion ater</i> (Linnaeus)
달팽이	<i>Arion hortensis</i> Ferussac
달팽이	<i>Bradybaena bocageana weyrichii</i> (Schrenck)
달팽이	<i>Cepaea hortensis</i> (Mollusca)
달팽이	<i>Cepaea nemoralis</i> Linnaeus
달팽이	<i>Cernuella virgata</i> (Da Costa)
달팽이	<i>Cochlicella acuta</i> (O.F.Müller)
달팽이	<i>Cornu aspersum</i> (Müller)(= <i>Helix aspersa</i> Müller)
달팽이	<i>Deroceras agreste</i> (Linnaeus)
달팽이	<i>Deroceras laeve</i> (Müller)
달팽이	<i>Diplosolenodes occidentalis</i> (Guilding)(= <i>Vaginulus occidentalis</i> Guilding)
달팽이	<i>Eobania vermiculata</i> (Müller)(= <i>Otala vermiculata</i> (Muller))
달팽이	<i>Helix aperta</i> Born
달팽이	<i>Laevicaulis alte</i> (Féussac)
달팽이	<i>Meghimatium pictum</i>
달팽이	<i>Milax gagates</i> (Draparnaud)
달팽이	<i>Otala lactea</i> (Müller)
달팽이	<i>Oxychilus draparnaudi</i> Beck
달팽이	<i>Prietocella barbara</i> (Linnaeus)(= <i>Cochlioella barbara</i> (Linnaeus))
달팽이	<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus)
달팽이	<i>Tanychlamys indica</i>
달팽이	<i>Theba pisana</i> (Müller)
달팽이	<i>Vallonia excentrica</i> Skerki
달팽이	<i>Xerocrassa cretica</i> (Draparnaud)(= <i>Helicella cretica</i> (Ferussac))
달팽이	<i>Xeroplexa intersecta</i> (Poiret)
달팽이	<i>Xerotricha conspurcata</i> (Draparnaud)(= <i>Helicella conspurcata</i> Draparnaud)
노래기	<i>Blaniulus guttulatus</i> (Fabricius)
선충	<i>Anguina agrostis</i> (steinbuch) Filipjey
선충	<i>Anguina funesta</i> Price, Fisher & Kerr
선충	<i>Aphelenchoides arachidis</i> Bos
선충	<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Frankin
선충	<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau
선충	<i>Criconema palmatum</i> Siddiqi & Southey
선충	<i>Criconemella ornata</i> (Raski) LUC & Raski
선충	<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt et al.
선충	<i>Ditylenchus gigas</i> Vovlas et al.
선충	<i>Ditylenchus khani</i> Fortuner
선충	<i>Globodera ellingtonae</i> Handoo, Carta, Skantar & Chitwood
선충	<i>Helicotylenchus leiocephalus</i> Sher
선충	<i>Hemicycliophora arenaria</i> Raski
선충	<i>Hemicycliophora truncata</i> Colbran
선충	<i>Heterodera avenae</i> Wollenweber
선충	<i>Heterodera schachtii</i> Schmidt

구분	학 명
선충	<i>Heterodera trifolii</i> Goffart
선충	<i>Heterodera zae</i> (Koshy et al.)
선충	<i>Hirschmanniella diversa</i> Sher
선충	<i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey
선충	<i>Hoplolaimus galeatus</i> (Cobb)
선충	<i>Hoplolaimus pararobustus</i> (Schuurmans Stekhoven & Teunissen)
선충	<i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc
선충	<i>Litylenchus crenatae</i> Kanzaki
선충	<i>Meloidogyne</i> spp. (단, <i>M. arenaria</i> , <i>M. hapla</i> , <i>M. hispanica</i> , <i>M. incognita</i> , <i>M. javanica</i> 제외)
선충	<i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen
선충	<i>Paratrichodorus teres</i> (Hooper)
선충	<i>Pratylenchus</i> spp. (단, <i>P. coffeae</i> , <i>P. kumamotoensis</i> , <i>P. loosi</i> , <i>P. mediterraneus</i> , <i>P. neglectus</i> , <i>P. penetrans</i> , <i>P. pratensis</i> , <i>P. scribneri</i> , <i>P. subpenetrans</i> , <i>P. thornei</i> , <i>P. vulnus</i> 제외)
선충	<i>Punctodera chalcensis</i> Stone, Sosa Moss & Mulvey
선충	<i>Radopholus duriophilus</i> Nguyen et al.
선충	<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira
선충	<i>Rotylenchus brevicaudatus</i> Colbran
선충	<i>Rotylenchus buxophilus</i> Golden
선충	<i>Scutellonema bizanae</i> Van den Berg & Heyns
선충	<i>Scutellonema clariceps</i> Phillips
선충	<i>Subanguina radiculicola</i> (Greeff)
선충	<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Micoletzky)
선충	<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen
선충	<i>Zygotylenchus guevarai</i> (Tobar Jiménez) Braun & Loof

4. 잡초

구분	학 명
종수	3속, 34종
잡초	<i>Achyranthes aspera</i> L.
잡초	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng) King & H. Rob.
잡초	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.
잡초	<i>Amsinckia menziesii</i> var. <i>intermedia</i> (Fisch. & C.A. Mey.) (= <i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Mey.)
잡초	<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf
잡초	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan
잡초	<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.
잡초	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis
잡초	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald
잡초	<i>Centaurea solstitialis</i> L.
잡초	<i>Chondrilla juncea</i> L.
잡초	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
잡초	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
잡초	<i>Conium maculatum</i> L.
잡초	<i>Cuscuta</i> spp.
잡초	<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.
잡초	<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman

구분	학 명
잡초	<i>Emex australis</i> Steinh.
잡초	<i>Geranium dissectum</i> L.
잡초	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub (= <i>Picris echioides</i> L.)
잡초	<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.
잡초	<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.
잡초	<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H.Hara
잡초	<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan
잡초	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
잡초	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.
잡초	<i>Onopordum acanthium</i> L.
잡초	<i>Orobanche</i> spp.
잡초	<i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo (= <i>Centaurea repens</i> L.)
잡초	<i>Salvinia adnata</i> Desv. (= <i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch.)
잡초	<i>Senecio jacobaea</i> L.
잡초	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
잡초	<i>Solanum rostratum</i> Dunal
잡초	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski
잡초	<i>Striga</i> spp.
잡초	<i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) Kuntze
잡초	<i>Xanthium spinosum</i> L.

[별표 3]

규제비검역병해충(제4조 관련)

1. 곡물종자류

가. 벼

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	키다리병	<i>Gibberella fujikuroi</i>	2.0	5.0	5.0	특정병
2	벼잎선충병	<i>Aphelenchoides besseyi</i>				
3	이삭마름병	<i>Pyricularia oryzae</i>	5.0	10.0	10.0	기타병
4	깨씨무늬병	<i>Cochliobolus miyabeanus</i>				
5	피	<i>Echinochloa utilis</i>	0.0	0.0	0.0	특정잡초
6	돌피	<i>Echinochloa crus-galli</i> (하위분류군 포함)				
7	물달개비	<i>Monochoria vaginalis</i>	0.03	0.1	0.1	기타잡초
8	여뀌	<i>Persicaria hydropiper</i>				
9	마디꽃	<i>Rotala indica</i>				
10	사마귀풀	<i>Aneilema keisak</i>				
11	올챙이고랭이	<i>Schoenoplectiella juncoides</i>				

1. "최고한도"란 식물검역 과정에서 합격 조치되는 해당병해충 감염율의 허용한도를 말하며, 위 표에서 같은 칸에 2종 이상의 병해충·잡초인 것은 그 합을 기준하여야 함(이하 같다)

예) 1번 키다리병 원원종의 감염률이 1.2%이고, 2번 선충심고병 원원종의 감염률이 0.5%이면 그 합이 1.7%로서 최고한도 2.0% 이하에 해당되므로 수입이 허용됨

2. "비고"란의 "특정병·기타병·특정잡초 및 기타잡초"는 종자산업법의 종자관리요강에서 규제한 내용임.(이하 같다)

나. 대맥·과맥

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	겉깜부기병	<i>Ustilago nuda</i>	0.0	2.0	4.0	특정병
2	속깜부기병	<i>Ustilago hordei</i>				
3	줄무늬병	<i>Pyrenophora graminea</i>				
4	붉은곰팡이병	<i>Gibberella zeae</i>	5.0	10.0	10.0	기타병
5	냉이	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	0.03	0.05	0.10	기타잡초
6	뚝새풀	<i>Alopecurus aequalis</i>				

다. 소맥

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	겉깜부기병	<i>Ustilago tritici</i>	0.0	0.1	0.2	특정병
2	비린깜부기병	<i>Tilletia caries</i>				
3	붉은곰팡이병	<i>Gibberella zeae</i>				
4	냉이	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	0.03	0.05	0.10	기타잡초
5	뚝새풀	<i>Alopecurus aequalis</i>				

라. 콩

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	자주무늬병	<i>Cercospora kikuchii</i>	3.0	5.0	5.0	특정병
2	괴저모자이크병	<i>Soybean mosaic virus</i>	5.0	10.0	10.0	기타병
3	세균점무늬병	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i>				
4	불마름병	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>				
5	탄저병	<i>Glomerella glycines</i>				
6	새삼	<i>Cuscuta</i> spp.	0.0	0.0	0.0	특정잡초

마. 옥수수

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)		비 고
			자식계통 및 원원종	교잡종 및 보급종	
1	깨씨무늬병	<i>Cochliobolus heterostrophus</i>	2.0	5.0	기타병
2	깜부기병	<i>Ustilago zeae</i>			
3	이삭썩음병	<i>Gibberella zeae</i>			

바. 팥

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	불마름병	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>	3.0	5.0	5.0	특정병
2	갈색점무늬병	<i>Mycosphaerella phaseolicola</i>	5.0	10.0	10.0	기타병
3	탄저병	<i>Colletotrichum phaseolorum</i>				

사. 녹두

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	갈반병	<i>Mycosphaerella phaseolicola</i>	5.0	10.0	10.0	기타병
2	새삼	<i>Cuscuta</i> spp.	0.0	0.0	0.0	특정잡초

2. 특용작물종자류

가. 땅콩

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	갈색무늬병	<i>Cercospora arachidicola</i>	1.0	3.0	3.0	특정병
2	검은무늬병	<i>Passalora personata</i>	2.0	5.0	10.0	기타병
3	좀균핵병	<i>Sclerotinia minor</i>				

나. 참깨

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	역병	<i>Phytophthora nicotianae</i>	3.0	5.0	10.0	특정병
2	시들음병 (위조병)	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vasinfectum</i>				
3	잎마름병	<i>Corynespora cassiicola</i>	5.0	10.0	20.0	기타병

다. 유채

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	균핵병	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	0.1	0.2	0.3	특정병
2	흰녹가루병	<i>Albugo candida</i>	2.0	4.0	6.0	기타병
3	십자화과 잡초	Cruciferae	0.0	0.0	0.0	기타잡초

3. 채소종자류

가. 오이 · 참외 · 수박 · 호박 · 박·메론

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)	비 고
1	얼룩모자이크병	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> <i>Kyuri green mottle mosaic virus</i> <i>Zucchini green mottle mosaic virus</i>	0.0	특정병
2	얼룩모자이크병 이외 기타병	CGMMV, KGMMV, ZGMMV 이외 기타병	5.0 (오이), 7.0 (참외), 6.0 (수박), 10.0 (호박, 박)	기타병

4. 종서류

가. 감자

	병명·잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	둘레썩음병 (운부병)	<i>Clavibacter michiganense</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	0.0	0.0	0.0	특정병
2	꽃마름병	<i>Ralstonia solanacearum</i> species complex(= <i>R. pseudosolanacearum</i> , <i>R. solanacearum</i> , <i>R. syzygii</i>)				
3	모자이크병	<i>Potato virus Y</i>	1.0	3.0	5.0	기타병
4	잎말림병	<i>Potato leaf roll virus</i>				
5	검은무늬썩음병	<i>Rhizoctonia solani</i>				
6	역병	<i>Phytophthora infestans</i>				
7	더덩이병 등	<i>Streptomyces scabies</i> 등				

나. 고구마

	병명 · 잡초명	학 명	최고한도(%)			비 고
			원원종	원종	보급종	
1	검은무늬병	<i>Ceratocystis fimbriata</i>	0.0	0.2	0.5	특정병
2	덩굴썩음병	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>batatas</i>	0.1	0.5	1.0	기타병
3	자주날개무늬병	<i>Helicobasidium mompa</i>				
4	뿌리혹선충병	<i>Meloidogyne incognita</i>				

5. 묘목류(묘·묘목·접수·삽수 등)

가. 장미

	병명·잡초명	학명	최고한도(%)	비고
1	장미세균시들음병	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>	0.0	-