

[별표 8] 연계교통체계 개선대안(제20조 관련)

1. 주경로 혼잡도 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선대책을 수립하여야 한다.

- (1) 교통물류거점 주변의 유효한 상위계획상의 도로계획과의 연계
- (2) 교통물류거점 주변 개발계획 등에 따른 도로계획과의 연계
- (3) 연계교통결절점까지 연계교통 주동선상의 도로용량 확충 가능성
- (4) 연계교통 주동선 이외의 주요도로 서비스 수준
- (5) 진입도로 도로용량 부족 시 확장 가능 여부
- (6) 관련계획상의 도로 신설 또는 확장계획 시행시기 조정 가능성
- (7) 화물교통량 처리를 위한 화물차 전용도로 등 도로시설 확충방안
- (8) 가로구간의 가변차로제, 능률차로제, 일방통행제, 진출입 제한 관리 등의 운영방안
- (9) 도로시설 확충으로 인한 주변 접속시설 용량
- (10) 연계교통결절점까지 연계교통 주동선상의 접속시설 용량
- (11) 교차로 등 접속시설의 기하구조 및 운영방안
- (12) 교차로의 좌·우회전 전용차로 설치, 신호운영개선 방안
- (13) 화물차량이 많은 경우 화물차량을 고려한 좌회전 전용차로 연장
- (14) 주동선상 일부 구간이 혼잡한 경우 혼잡구간 우회를 위한 경로안내표지 설치
- (15) 교통물류거점 주변 혼잡해소를 위해 원활한 주차동선체계 구축 및 주차정보안내시스템 설치
- (16) 화물물동량 처리를 위한 철도인입선 등 철도시설 확충

2. 대중교통 통행시간 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선대책을 수립하여야 한다.

- (1) 교통물류거점 주변의 유효한 상위계획상 대중교통계획과의 연계
- (2) 교통물류거점 주변 개발계획 등에 따른 대중교통계획과의 연계
- (3) 주요 연계교통결절점 또는 배후도시까지의 대중교통노선 확충
- (4) 교통물류거점까지의 대중교통노선 운행횟수 증대
- (5) BRT 등 신교통수단 도입
- (6) 첨두시 이용집중율이 높은 교통물류거점의 경우 인근 교통물류거점 또는 주요 연계교통결절점까지 셔틀버스 운행
- (7) 철도역이 연계교통결절점인 경우 철도역까지의 연계 방안
- (8) 운영시간, 배차간격, 운행방식 등의 개선
- (9) 교통물류거점 수요를 고려한 철도역 연계시설 용량 확충

3. 교통수단간 시간 연계성의 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선

대책을 수립하여야 한다.

- (1) 두 수단의 시간적 연계 개선을 위한 운행계획 조정
- (2) 환승시간 단축을 위한 환승체계 정비

4. 주차수급율의 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하고 적극적으로 개선 대책을 수립하여야 한다.

- (1) 주차수요에 맞는 주차시설의 공급
- (2) 승용차 진입 억제를 위한 주차요금 인상 등 주차규제
- (3) 교통물류거점의 주동선상에서 노상주차 등으로 혼잡이 발생하는 경우에는 노상주차규제 검토
- (4) 교통물류거점 주변 혼잡해소를 위한 원활한 주차동선체계 구축 및 주차정보 안내시스템 설치

5. 환승거리 단축을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선대책을 수립 하여야 한다.

- (1) 환승 동선체계 적정성 및 개선 가능성
- (2) 교통수단간 연계방식 및 연결수단의 개선
- (3) 환승보행 편의 및 환승시간 감소를 위한 에스컬레이터, 엘리베이터, 무빙워크 등 환승이동 지원시설의 설치
- (4) 버스 정류장, 택시 승하차장, 환승 및 배웅 주차장 등 접근교통수단의 규모 및 위치의 적정성

6. 환승이동중의 혼잡도 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선대책을 수립하여야 한다.

- (1) 환승 동선체계 적정성 및 개선
- (2) 교통수단간 연계방식 및 연결수단의 개선
- (3) 환승보행 편의 및 환승시간 감소를 위한 에스컬레이터, 엘리베이터, 무빙워크 등 환승이동 지원시설의 설치
- (4) 버스 정류장, 택시 승하차장, 환승 및 배웅 주차장 등 접근교통수단의 규모 및 위치의 적정성

7. 안내체계의 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선대책을 수립 하여야 한다.

- (1) 안내표지판, 키오스크 등 정보안내시설 추가 설치
- (2) 교통물류거점에서 연계교통결절점까지 또는 교통물류거점에서 인근 교통물류

거점까지의 안내표지판 설치

8. 그 외에 연계교통체계 개선을 위해서는 다음과 같은 사항을 검토하여 개선대책을 수립하여야 한다.

- (1) 출퇴근시간 등 첨두시간에 주로 혼잡할 경우 적극적인 교통량 분산 방안
- (2) 여객위주 교통물류거점의 경우 거점 인근에 대중교통전용지구 설치
- (3) 주요 진입도로에 자전거통행을 위한 자전거 도로 설치
- (4) 진입도로가 혼잡할 경우 진입도로 외곽에 환승주차장 설치 및 환승주차장까지 셔틀버스 및 노선버스 운영