

【별지 제3호서식】

종합심사 평가서(지정신청)

(앞쪽)

종합심사 일시	
신청기술 명칭	

1. 관계기관 의견 및 이해관계 의견 검토

검토항목	검토의견
관계기관 의견 회신 내용	
이해관계인 의견	
이해관계인 의견에 대한 신청인의 답변	
민원 의견	
민원 의견에 대한 신청인의 답변	

2. 심사기준 검토

* 관계기관 의견 및 이해관계 의견, 신청인의 설명 등을 종합적으로 검토하여 신청기술이 심사기준에 적합한지 여부의 의견을 작성

가. 신규성(20)

검토항목	점수	검토의견
개발·개량 정도	10	
차별성 및 혁신성	10	

나. 진보성(20)

검토항목	점수	검토의견
성능·품질 향상	10	
시공기간 단축	5	
첨단기술성	5	

* 녹색인증기술, 산업신기술, 국가 R&D 결과물(성공판정)은 첨단기술성에 5점 부여

(뒤쪽)

다. 안전성(10)

검토항목	점수	검토의견
기술공학적 안전성	5	
시험성적 등 분석 및 이용자 안전성	5	

라. 경제성(10)

검토항목	점수	검토의견
설계·시공비 절감	5	
유지관리비 절감	5	

마. 현장적용성(20)

검토항목	점수	검토의견
시공성	10	
안전성	5	
유지관리성	5	

바. 보급활용성(20)

검토항목	점수	검토의견
보급성	10	
활용성	10	

계	100	☐ 인정(70점 이상) ☐ 불인정
---	-----	--

3. 물류신기술 지정의 인정

물류신기술 지정 여부	☐ 인정	☐ 불인정
<의견>		

본인은 신청기술에 대하여 객관적이고 공정하게 심사하였으며, 위 의견과 같이 평가서를 작성하여 제출합니다.

년 월 일

심사위원 성명

(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

<참고> 종합심사 세부심사기준

항목	세부항목	배점기준	배점
신규성 (20)	개량· 개발정도 (10)	해당공정의 주요 성능을 크게 개선시킨 기술임	10
		해당공정의 주요 성능을 개선시킨 기술임	8~9
		해당공정의 부가적인 성능을 개선시킨 기술임	6~7
		해당공정의 성능 개선이 기존 기술과 유사함	4~5
		해당공정의 성능 개선이 기존 기술에 미치지 못한 기술임	1~3
	기존 기술과 차별성 (10)	기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 매우 높음	10
		기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 높음	8~9
		기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 보통	6~7
		기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 낮음	4~5
		기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 매우 낮음	1~3
진보성 (20)	성능· 품질향상 (10)	품질이 매우 우수하여 세계적인 수준에 해당하는 기술임	10
		기존기술 대비 품질이 크게 향상된 기술임	8~9
		기존기술 대비 품질향상이 보통인 기술임	6~7
		품질수준이 기존기술과 유사한 수준임	4~5
		품질수준이 기존기술보다 미흡함	1~3
	시공기간 단축 (5)	기존기술대비 공사기간 단축 효과가 매우 우수한 기술임	5
		기존기술대비 공사기간 단축 효과가 우수한 기술임	4
		기존기술대비 공사기간 단축 효과가 보통인 기술임	3
		기존기술대비 공사기간이 유사한 수준의 기술임	2
		기존기술대비 공사기간 단축 효과가 미흡한 기술임	1
	첨단 기술성 (5)	녹색인증기술, 산업신기술, 국가 R&D 결과물(성공판정)에 해당하거나 기존기술 대비 첨단기술성이 매우 우수한 기술임	5
		기존기술 대비 첨단기술성이 높은 기술임	4
		기존기술 대비 첨단기술성이 보통인 기술임	3
		기존기술 대비 첨단기술성이 낮은 기술임	2
		기존기술 대비 첨단기술성이 매우 낮은 기술임	1
안전성 (10)	기술 공학적 안전성 (5)	작업조건에 의한 영향이 거의 없고 균질한 품질 등을 충분히 재현할 수 있음	5
		작업조건에 의한 영향이 거의 없고 균질한 품질 등을 재현할 수 있음	4
		작업조건에 의한 영향이 다소 존재하나 균질한 품질 등을 충분히 재현할 수 있음	3
		작업조건에 의한 영향이 존재하고 기술적으로 보완이 있어야 제시된 품질 등을 재현할 수 있음	2
		작업조건에 의한 영향이 크며 기술적으로 보완하더라도 제시된 품질 등을 재현 할 확률이 희박함	1
	시험 성적 등 분석 및 이용자 안 전성 (5)	시험성적이 매우 우수하며 안전성 확보를 위한 대책 준비가 탁월함	5
		시험성적이 우수하며 안전성 확보를 위한 대책 준비가 양호함	4
		시험성적이 보통이며 안전성 확보를 위한 대책 준비가 보통임	3
		시험성적이 다소 미흡하며 안전성 확보를 위한 대책 준비도 미흡함	2
		시험성적이 없으며 안전성 확보를 위한 대책 준비가 거의 없음	1
경제성 (10)	설계 · 시공비 절감	기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투 입 등) 절감 효과가 탁월함	5
		기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투 입 등) 절감 효과가 우수함	4

	(5)	기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 보통임	3
		기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 미진함	2
		기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 거의 없음	1
	유지 관리비 절감 (5)	기존기술 대비 유지관리 시 노력, 불편 등 경감 정도 및 생애주기에 걸쳐 유지관리에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 정도가 매우 높음	5
		기존기술 대비 유지관리 시 노력, 불편 등 경감 정도 및 생애주기에 걸쳐 유지관리에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 정도가 높음	4
		기존기술 대비 유지관리 시 노력, 불편 등 경감 정도 및 생애주기에 걸쳐 유지관리에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 정도가 보통임	3
		기존기술 대비 유지관리 시 노력, 불편 등 경감 정도 및 생애주기에 걸쳐 유지관리에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 정도가 낮음	2
		기존기술 대비 유지관리 시 노력, 불편 등 경감 정도 및 생애주기에 걸쳐 유지관리에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 정도가 매우 미흡함	1
현장 적용성 (20)	시공성 (10)	기존기술 해당 공정 전반에 대한 시공성개선 효과가 우수한 기술임	10
		기존기술 대비 해당 기술의 시공성개선 효과가 우수한 기술임	8~9
		기존기술보다 해당 기술의 시공성이 일부 개선된 기술임	6~7
		기존기술보과시공성이 유사한 수준의 기술임	4~5
		기존기술보다 시공성이 미흡함	1~3
	안전성 (5)	기존기술 대비 안전성이 전반적으로 크게 향상된 기술임	5
		기존기술 대비 안전성이 전반적으로 향상된 기술임	4
		기존기술 대비 안전성이 일부 향상된 기술임	3
		기존기술과 안전성이 유사한 수준의 기술임	2
		기존기술보다 안전성이 미흡함	1
	유지관리 성 (5)	기존기술 대비 유지 관리시인력 장비 등의 편리성이 매우 우수한 기술임	5
		기존기술 대비 유지 관리시인력 장비 등의 편리성이 우수한 기술임	4
		기존기술 대비 유지 관리시인력 장비 등의 편리성을 일부 개선한 기술임	3
		기존기술과 유지관리 편리성이 유사한 수준의 기술임	2
		기존기술보다 유지관리 편리성이 미흡함	1
보급 활용성 (20)	보급성 (10)	수출 및 신규 시장 개척이 가능하고, 중장기 수급 전망이 매우 양호한 기술임	10
		국내 시장이 상당히 형성되어 있으며 중장기 수급 전망이 양호한 기술임	8~9
		국내 시장이 상당히 형성되어 있는 기술임	6~7
		일부 분야에만 사용이 가능하여 시장 규모가 제한적인 기술임	4~5
		유사기술의 출현가능성이 높아 보급율이 미흡한 기술임	1~3
	활용성 (10)	수출 및 신규 시장 개척이 가능하고, 중장기 활용이 매우 양호한 기술임	10
		국내 시장이 상당히 형성되어 있으며 중장기 활용이 양호한 기술임	8~9
		국내 시장이 상당히 형성되어 있는 기술임	6~7
		일부 분야에만 사용이 가능하여 시장 규모가 제한적인 기술임	4~5
		유사기술의 출현가능성이 높아 활용률이 미흡한 기술임	1~3