

【별표 2】

항 로(제5조 관련)

1. 인천항 항로

항 로	좌 표
제1항로	가. 분리선 다음 각 호의 기점을 연결한 선 1. N 37° 20′ 22.0", E 126° 27′ 32.0" 2. N 37° 20′ 51.0", E 126° 30′ 59.0" 3. N 37° 21′ 28.0", E 126° 31′ 29.0"
	나. 입항로 위의 분리선과 다음 각 호의 기점을 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 21′ 19.4", E 126° 31′ 45.4" 2. N 37° 20′ 36.2", E 126° 31′ 09.8" 3. N 37° 20′ 04.0", E 126° 28′ 23.2" 4. N 37° 19′ 44.0", E 126° 28′ 08.0"
	다. 출항로 위의 분리선과 다음 각 호의 기점을 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 21′ 37.5", E 126° 31′ 10.7" 2. N 37° 21′ 07.0", E 126° 30′ 45.0" 3. N 37° 20′ 56.0", E 126° 27′ 09.0"
	라. 위의 분리선·입항로 및 출항로와 다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 21′ 37.5", E 126° 31′ 10.7" 2. N 37° 25′ 13.5", E 126° 34′ 03.6" 3. N 37° 29′ 03.0", E 126° 35′ 18.5" 4. N 37° 29′ 56.0", E 126° 35′ 44.5" 5. N 37° 30′ 36.0", E 126° 35′ 44.5" 6. N 37° 30′ 36.0", E 126° 36′ 01.5" 7. N 37° 29′ 41.0", E 126° 36′ 01.5" 8. N 37° 28′ 58.0", E 126° 35′ 36.5" 9. N 37° 25′ 54.0", E 126° 34′ 38.0" 10. N 37° 25′ 07.4", E 126° 34′ 26.8" 11. N 37° 21′ 19.4", E 126° 31′ 45.4"
제2항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 27′ 44.2", E 126° 35′ 13.0" 2. N 37° 28′ 58.0", E 126° 35′ 36.5" 3. N 37° 28′ 08.0", E 126° 35′ 41.5"

항 로	좌 표
	4. N 37° 27' 55.0", E 126° 35' 37.5"
제3항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 20' 04.1", E 126° 37' 13.5" 2. N 37° 20' 02.1", E 126° 33' 41.5" 3. N 37° 19' 42.1", E 126° 28' 27.5" 4. N 37° 18' 45.0", E 126° 27' 43.5" 5. N 37° 19' 18.1", E 126° 29' 25.6" 6. N 37° 19' 35.1", E 126° 33' 43.5" 7. N 37° 19' 39.1", E 126° 37' 13.5"
제4항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 20' 08.2", E 126° 28' 44.8" 2. N 37° 19' 45.4", E 126° 29' 22.8" 3. N 37° 19' 49.1", E 126° 30' 29.0" 4. N 37° 20' 22.7", E 126° 30' 00.0"
인천신항항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 21' 11.0", E 126° 40' 06.8" 2. N 37° 20' 58.2", E 126° 39' 54.4" 3. N 37° 20' 54.8", E 126° 40' 00.3" 4. N 37° 20' 35.0", E 126° 39' 59.3" 5. N 37° 20' 33.5", E 126° 39' 57.6" 6. N 37° 20' 39.4", E 126° 39' 49.8" 7. N 37° 20' 26.9", E 126° 39' 15.5" 8. N 37° 20' 26.9", E 126° 37' 12.4" 9. N 37° 20' 03.7", E 126° 36' 22.2" 10. N 37° 20' 04.1", E 126° 37' 13.5" 11. N 37° 19' 49.2", E 126° 37' 13.5" 12. N 37° 20' 12.5", E 126° 38' 28.9" 13. N 37° 20' 12.5", E 126° 39' 24.1" 14. N 37° 20' 23.0", E 126° 39' 58.6" 15. N 37° 20' 30.2", E 126° 40' 07.1" 16. N 37° 21' 05.1", E 126° 40' 16.2"
추천항로 (신항 관리부두)	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 1. N 37° 20' 14.4", E 126° 38' 28.9" 2. N 37° 20' 14.4", E 126° 39' 21.6" 3. N 37° 20' 26.0", E 126° 39' 57.7" 4. N 37° 20' 32.2", E 126° 40' 02.4" 5. N 37° 20' 55.8", E 126° 40' 05.4"

항 로	좌 표
연안여객선항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 24' 49.2", E 126° 33' 44.2" 2. N 37° 23' 25.0", E 126° 30' 40.0" 3. N 37° 21' 24.9", E 126° 26' 41.1" 4. N 37° 21' 04.3", E 126° 26' 58.7" 5. N 37° 22' 55.0", E 126° 30' 40.0" 6. N 37° 24' 00.4", E 126° 33' 05.1"
동측 측경간 항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 27' 23.0", E 126° 35' 06.3" 2. N 37° 24' 50.5", E 126° 34' 29.0" 3. N 37° 24' 29.8", E 126° 34' 14.6" 4. N 37° 24' 06.2", E 126° 33' 43.4" 5. N 37° 24' 20.7", E 126° 33' 53.7" 6. N 37° 24' 32.3", E 126° 34' 09.0" 7. N 37° 24' 52.0", E 126° 34' 23.0" 8. N 37° 25' 07.4", E 126° 34' 26.8" 9. N 37° 25' 54.0", E 126° 34' 38.0"
서측 측경간 항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 25' 46.9", E 126° 34' 14.5" 2. N 37° 24' 50.5", E 126° 33' 30.5" 3. N 37° 24' 35.8", E 126° 33' 14.9" 4. N 37° 24' 44.4", E 126° 33' 33.7" 5. N 37° 25' 30.1", E 126° 34' 09.0"

2. 경인항 항로

항 로	좌 표
제1항로 (인천항)	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 33' 38.0", E 126° 35' 28.9" (경인항 항계 - 북) 2. N 37° 33' 37.9", E 126° 34' 54.0" 3. N 37° 33' 36.8", E 126° 34' 47.0" 4. N 37° 33' 32.4", E 126° 34' 39.4" 5. N 37° 33' 26.8", E 126° 34' 35.7" 6. N 37° 33' 21.0", E 126° 34' 35.1"

	7. N 37° 33′ 15.9", E 126° 34′ 36.9" 8. N 37° 32′ 30.6", E 126° 35′ 00.0" 9. N 37° 32′ 27.4", E 126° 34′ 59.4" 10. N 37° 31′ 12.3", E 126° 35′ 37.6" 11. N 37° 30′ 36.1", E 126° 35′ 44.6" (인천항 제1항로 끝단 - 서) 12. N 37° 30′ 36.1", E 126° 36′ 01.6" (인천항 제1항로 끝단 - 동) 13. N 37° 31′ 18.0", E 126° 35′ 47.1" 14. N 37° 32′ 31.0", E 126° 35′ 10.7" 15. N 37° 32′ 33.0", E 126° 35′ 07.5" 16. N 37° 32′ 54.1", E 126° 34′ 56.8" 17. N 37° 33′ 13.0", E 126° 35′ 06.8" 18. N 37° 33′ 24.0", E 126° 35′ 37.4" (경인항 항계 - 남)
제2항로 (경인항)	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. N 37° 33′ 38.0", E 126° 35′ 28.9" (경인항 항계 - 북) 2. N 37° 33′ 24.0", E 126° 35′ 37.4" (경인항 항계 - 남) 3. N 37° 33′ 36.4", E 126° 36′ 06.2" (경인항 갑문 - 남) 4. N 37° 33′ 38.9", E 126° 36′ 05.1" (경인항 갑문 - 북)

3. 경인아라뱃길 항로

수역/항로	좌 표																																														
경인아라뱃길 수역	아라천 중 아래 가목과 나목에 따른 선 사이의 수면 가. 아래 각 호를 연결한 선 (인천터미널 동쪽 항계) 1. 37-33-54.5N, 126-37-01.1E 2. 37-33-51.2N, 126-37-02.6E 나. 아래 각 호를 연결한 선 (김포터미널 서쪽 항계) 1. 37-35-32.5N, 126-47-02.5E 2. 37-35-34.9N, 126-46-58.4E																																														
경인아라뱃길 항로의 중심선	경인아라뱃길 수역내에서 아래 각 호를 순차적으로 연결한 선 <table> <tr> <td>1. 37-33-53.2N, 126-37-01.7E</td><td>24. 37-34-20.0N, 126-42-32.6E</td></tr> <tr> <td>2. 37-34-02.2N, 126-37-33.8E</td><td>25. 37-34-21.3N, 126-42-58.1E</td></tr> <tr> <td>3. 37-34-08.3N, 126-37-55.8E</td><td>26. 37-34-21.9N, 126-43-11.1E</td></tr> <tr> <td>4. 37-34-12.3N, 126-38-10.3E</td><td>27. 37-34-22.4N, 126-43-22.4E</td></tr> <tr> <td>5. 37-34-13.5N, 126-38-14.9E</td><td>28. 37-34-23.2N, 126-43-44.4E</td></tr> <tr> <td>6. 37-34-14.5N, 126-38-20.1E</td><td>29. 37-34-23.7N, 126-43-53.4E</td></tr> <tr> <td>7. 37-34-15.0N, 126-38-25.8E</td><td>30. 37-34-24.3N, 126-44-02.6E</td></tr> <tr> <td>8. 37-34-15.8N, 126-38-40.5E</td><td>31. 37-34-25.0N, 126-44-13.8E</td></tr> <tr> <td>9. 37-34-16.3N, 126-38-51.5E</td><td>32. 37-34-25.3N, 126-44-20.7E</td></tr> <tr> <td>10. 37-34-17.1N, 126-39-03.1E</td><td>33. 37-34-25.8N, 126-44-44.2E</td></tr> <tr> <td>11. 37-34-18.8N, 126-39-25.9E</td><td>34. 37-34-26.0N, 126-44-48.6E</td></tr> <tr> <td>12. 37-34-20.5N, 126-39-48.6E</td><td>35. 37-34-27.7N, 126-45-12.0E</td></tr> <tr> <td>13. 37-34-20.6N, 126-39-54.0E</td><td>36. 37-34-28.4N, 126-45-19.9E</td></tr> <tr> <td>14. 37-34-20.4N, 126-40-00.0E</td><td>37. 37-34-29.1N, 126-45-24.9E</td></tr> <tr> <td>15. 37-34-19.4N, 126-40-11.6E</td><td>38. 37-34-30.4N, 126-45-30.3E</td></tr> <tr> <td>16. 37-34-17.5N, 126-40-32.1E</td><td>39. 37-34-32.1N, 126-45-35.7E</td></tr> <tr> <td>17. 37-34-16.9N, 126-40-41.3E</td><td>40. 37-34-35.0N, 126-45-42.1E</td></tr> <tr> <td>18. 37-34-16.6N, 126-40-49.6E</td><td>41. 37-34-37.1N, 126-45-45.8E</td></tr> <tr> <td>19. 37-34-16.8N, 126-41-04.6E</td><td>42. 37-34-40.4N, 126-45-50.5E</td></tr> <tr> <td>20. 37-34-16.9N, 126-41-22.6E</td><td>43. 37-34-47.6N, 126-46-00.0E</td></tr> <tr> <td>21. 37-34-17.0N, 126-41-28.0E</td><td>44. 37-35-10.6N, 126-46-30.1E</td></tr> <tr> <td>22. 37-34-17.3N, 126-41-33.6E</td><td>45. 37-35-27.0N, 126-46-51.5E</td></tr> <tr> <td>23. 37-34-18.6N, 126-42-02.7E</td><td>46. 37-35-33.7N, 126-47-00.4E</td></tr> </table>	1. 37-33-53.2N, 126-37-01.7E	24. 37-34-20.0N, 126-42-32.6E	2. 37-34-02.2N, 126-37-33.8E	25. 37-34-21.3N, 126-42-58.1E	3. 37-34-08.3N, 126-37-55.8E	26. 37-34-21.9N, 126-43-11.1E	4. 37-34-12.3N, 126-38-10.3E	27. 37-34-22.4N, 126-43-22.4E	5. 37-34-13.5N, 126-38-14.9E	28. 37-34-23.2N, 126-43-44.4E	6. 37-34-14.5N, 126-38-20.1E	29. 37-34-23.7N, 126-43-53.4E	7. 37-34-15.0N, 126-38-25.8E	30. 37-34-24.3N, 126-44-02.6E	8. 37-34-15.8N, 126-38-40.5E	31. 37-34-25.0N, 126-44-13.8E	9. 37-34-16.3N, 126-38-51.5E	32. 37-34-25.3N, 126-44-20.7E	10. 37-34-17.1N, 126-39-03.1E	33. 37-34-25.8N, 126-44-44.2E	11. 37-34-18.8N, 126-39-25.9E	34. 37-34-26.0N, 126-44-48.6E	12. 37-34-20.5N, 126-39-48.6E	35. 37-34-27.7N, 126-45-12.0E	13. 37-34-20.6N, 126-39-54.0E	36. 37-34-28.4N, 126-45-19.9E	14. 37-34-20.4N, 126-40-00.0E	37. 37-34-29.1N, 126-45-24.9E	15. 37-34-19.4N, 126-40-11.6E	38. 37-34-30.4N, 126-45-30.3E	16. 37-34-17.5N, 126-40-32.1E	39. 37-34-32.1N, 126-45-35.7E	17. 37-34-16.9N, 126-40-41.3E	40. 37-34-35.0N, 126-45-42.1E	18. 37-34-16.6N, 126-40-49.6E	41. 37-34-37.1N, 126-45-45.8E	19. 37-34-16.8N, 126-41-04.6E	42. 37-34-40.4N, 126-45-50.5E	20. 37-34-16.9N, 126-41-22.6E	43. 37-34-47.6N, 126-46-00.0E	21. 37-34-17.0N, 126-41-28.0E	44. 37-35-10.6N, 126-46-30.1E	22. 37-34-17.3N, 126-41-33.6E	45. 37-35-27.0N, 126-46-51.5E	23. 37-34-18.6N, 126-42-02.7E	46. 37-35-33.7N, 126-47-00.4E
1. 37-33-53.2N, 126-37-01.7E	24. 37-34-20.0N, 126-42-32.6E																																														
2. 37-34-02.2N, 126-37-33.8E	25. 37-34-21.3N, 126-42-58.1E																																														
3. 37-34-08.3N, 126-37-55.8E	26. 37-34-21.9N, 126-43-11.1E																																														
4. 37-34-12.3N, 126-38-10.3E	27. 37-34-22.4N, 126-43-22.4E																																														
5. 37-34-13.5N, 126-38-14.9E	28. 37-34-23.2N, 126-43-44.4E																																														
6. 37-34-14.5N, 126-38-20.1E	29. 37-34-23.7N, 126-43-53.4E																																														
7. 37-34-15.0N, 126-38-25.8E	30. 37-34-24.3N, 126-44-02.6E																																														
8. 37-34-15.8N, 126-38-40.5E	31. 37-34-25.0N, 126-44-13.8E																																														
9. 37-34-16.3N, 126-38-51.5E	32. 37-34-25.3N, 126-44-20.7E																																														
10. 37-34-17.1N, 126-39-03.1E	33. 37-34-25.8N, 126-44-44.2E																																														
11. 37-34-18.8N, 126-39-25.9E	34. 37-34-26.0N, 126-44-48.6E																																														
12. 37-34-20.5N, 126-39-48.6E	35. 37-34-27.7N, 126-45-12.0E																																														
13. 37-34-20.6N, 126-39-54.0E	36. 37-34-28.4N, 126-45-19.9E																																														
14. 37-34-20.4N, 126-40-00.0E	37. 37-34-29.1N, 126-45-24.9E																																														
15. 37-34-19.4N, 126-40-11.6E	38. 37-34-30.4N, 126-45-30.3E																																														
16. 37-34-17.5N, 126-40-32.1E	39. 37-34-32.1N, 126-45-35.7E																																														
17. 37-34-16.9N, 126-40-41.3E	40. 37-34-35.0N, 126-45-42.1E																																														
18. 37-34-16.6N, 126-40-49.6E	41. 37-34-37.1N, 126-45-45.8E																																														
19. 37-34-16.8N, 126-41-04.6E	42. 37-34-40.4N, 126-45-50.5E																																														
20. 37-34-16.9N, 126-41-22.6E	43. 37-34-47.6N, 126-46-00.0E																																														
21. 37-34-17.0N, 126-41-28.0E	44. 37-35-10.6N, 126-46-30.1E																																														
22. 37-34-17.3N, 126-41-33.6E	45. 37-35-27.0N, 126-46-51.5E																																														
23. 37-34-18.6N, 126-42-02.7E	46. 37-35-33.7N, 126-47-00.4E																																														
※ 각 기점은 세계측지계(WGS-84)에 따른 경위도이며, 표기 형식은 “도-분-초”, “N”은 북위, “E”는 동경을 뜻함																																															