

항박일지(제13조 관련)

항 박 일 지

20	년	자 지	월 월	일 일
----	---	--------	--------	--------

() 함(정)

해 양 경 찰 청

항 박 일 지 기 록 지 침

1. 기록지침

- 일지를 기록함에 있어서 흑·청색의 펜 또는 볼펜으로 깨끗하고 명백하게 기입한다
- 추가 기사란지를 사용할 때에는 당일의 기사란 밑에 필요양 만큼 별지를 첨부하여야 한다.(매권 뒤에 여분 첨부)
- 일지에 서류를 첨부하여도 가하며, 또 기사란에 복사하여 첨부하는 서류도 가하다.
- 일지에 선체보고의 사본을 삽입할 때에는 따로 별지를 작성하여 사본을 삽입한 자의 계급, 성명을 기입하고 서명(날인) 한다.
- 항해제원은 당직자(상황대기자)에 의하여 기입되어야 하며 기사는 반드시 당직관(상황대기관)이 기입하고 서명(날인) 한다.
- 근무시간의 할당은 항해 당직과 정박 중 상황대기로 구분하고 항해당직 시간은 다음과 같다.
00:01-04:00, 04:00-08:00, 08:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00,
20:00-24:00
- 정박상황대기는 일일명령에 의한 상황대기 할당표에 의거 함정실정에 적합하도록 분할 기록할 수 있다.
- 정박중 일과시간의 항박일지 기록은 항해장이 기입하고 서명(날인) 한다.

2. 내용수정

- 일지내용을 수정할 때에는 어떠한 경우에 있어서도 지우지 말고 횡선, 단선을 긋고 수정하여야 하며, 수정자는 좌, 우 여백란에 수정 숫자를 기록하고 서명(날인) 한다.
- 제출보관된 일지내용을 수정하고자 할 때에는 수정을 요하는 원문을 사전준비 제출하여 대조 확인후 일지 원본의 내용을 수정하고 여백 란에 수정일자과 사유를 기입하고, 수정한 자가 서명(날인)한다.

3. 일지보존

- 항박일지는 함정에서 작성 익월 5일까지 해양경찰서에 제출 3년간 보존하고 함정 편제 시는 해당 해양경찰서로 일지를 관리전환 인계하여야 하며, 퇴역시는 해양경찰청의 지시에 의한다.

4. 기 타

- 돌발사고 발생에 관하여는 그 내용에 결함이 있거나 중요부분이 누락되는 경우가 있는바, 함정에서 발생사항에 대하여 누락됨이 없이 상세히 기록 유지해야 한다.

기 입 요 령 (항해제원란)

1. 함정명과 함정번호를 기입한다.
2. 항해경로는 당일의 출발지점과 도착지점을 기입한다.
3. 당일의 정박지명을 기입한다.
4. 함(정)장 계급, 성명을 기입한다.
5. 진침로 및 나침로는 해상에 있어서는 매시 실제 항해한 침로를, 항내에 있어서는 그 당시의 선수 방위를 기입한다.
6. 평균 회전수는 최근에 측정한 회전수(RPM)에 의하여 기입한다.
7. 항정은 함정이 실제 항해한 거리를 마일로서 기입한다.
8. 풍속은 해상, 항내 또는 투묘를 막론하고 그 당시 바람의 강도를 기입한다.
9. 풍향은 해상, 항내 또는 투묘를 막론하고 그 당시에 있어서 바람이 불어오는 진풍향을 16점 방위로서 기입한다. 예, NE, E, SE, S, SW, W, NW 등
10. 파랑에 있어서 계급은 별표 파랑 계급표에 의한 관측 수치로서 기입하고 진방향을 도수(360°)로서 기입한다.
11. 기압은 매시 관측한 기압을 hpa로 기입한다.
12. 기온에 있어서 한난계의 온도는 매시 노출되어 있는 한난계의 온도를, 또 노출되어 있는 건습구 온도를 기입한다.
13. 천기기호는 별표 천기기호를 참조하여 수치를 기입한다.
14. 시정은 매시 가시거리를 마일로 기입한다.
15. 구름에 있어서 운형은 별표 운형표를 참조하여 상·중·하층의 운형을 기호로 기입하고 이동방향은 최하층의 흘러오는 진방향을 16진방위로서 기입한다. 운량은 전천을 10으로 하여 0~10까지 숫자로 사용하고 하늘에 구름이 낀 분량을 기입함(쾌청 운량 2이하, 청은 3~7이하, 답은 8이상)
16. 함정위치는 상황대기 완료 후 교대시의 위치를 기입한다.
17. 유류 및 청수의 소모량은 24:00 실측하여 사용된 수량을 기입한다.
18. 해수온도는 해수의 표면온도를 기입한다. 바다에서 퍼올린 물통의 해수에 온도계를 집어넣고 3분간 그대로 둔 후 꺼내어 즉시 온도를 기입한다.
19. 흘수(DRAFT)는 출항 즉시 흘수나 입항즉시 흘수를 기입한다.
20. 탄약고 온도는 오전, 오후 온도를 기입한다.

풍랑계급표

풍랑계급	파 높이(단위: m)	설 명
0	0	평온함
1	0.0 ~ 0.09	낮은 물결이 있음
2	0.1 ~ 0.4	적은 풍량이 있음
3	0.5 ~ 1.24	파가 일어남
4	1.25 ~ 2.4	파가 많아짐
5	2.5 ~ 3.9	높은 파가 일어남
6	4.0 ~ 5.9	높은 파가 많아짐
7	6.0 ~ 8.9	상당히 바다가 거칠어짐
8	9.0 ~ 13	해상이 심히 거칠어짐
9	14이상	이상한 상태(태풍의 중심지역에서 볼 수 있는 경우와 같음)

운 형 표

종 류 (국제명)		국제 기호	설 명
하층운 Cl	1. 층적운 층췌구름(Stratocumulus)	Sc	회색색 구름으로서 연중을 통하여 많이 나타나는 구름이다.
	2. 층운 층구름(Stratus)	St	산허리에 낀 구름으로 일명 안개구름이라고 하며 구름중에 제일 낮다.
	3. 적운 췌구름(Cumulus)	Cu	보통 여름오후에 지표면이 가열되어 대류현상에 의하여 수직으로 발달하며 청천이 계속된다.
	4. 적란운 췌비구름(Cumulonimbus)	Cb	Cu가 발달하여 생기는 구름으로 우뢰가 발생하며 특히 여름철 소낙비를 내리고 일명 뇌운이라고 한다.
중층운 Cm	5. 고적운 높층구름(Alto cumulus)	Ac	Cc보다 운괴가 크며 양털모양이며 마치 양이 떼를 지어 있는 것 같은 구름이다.
	6. 고층운 높췌구름(Altostratus)	As	Cs보다 농후하며 회색막과 같이 전천을 덮고 있는 구름이다.
	7. 난층운 비층구름(Nimbostratus)	Ns	암흑색(혹은 흑색) 구름으로서 비가 올 때 나타나는 구름으로 일명 비구름이라고 한다.
상층운 Ch	8. 권운 털구름(Cirrus)	Ci	유장을 한 백색운이며 란운장 우모상태 혹은 운상을 정하고 항시 청공이 부유함, 일명 새털 구름이다.
	9. 권적운 털췌구름(Cirrocumulus)	Cc	운괴를 이룬 구름으로서 고기 비늘같다. 일명 정어리 구름
	10. 권층운 털층구름(Cirrostratus)	Cs	햇무리 달무리가 생기며 층을 이룬 구름으로서 상공이 청정한 것 같으나 희미하다.

풍력계급(Beaufort)

풍력 계급	명 칭	해 면 상 태	육 상 상 태	상당풍속(지상10m)		파 고 (m)
				knot	m/sec	
0	고요 (平穩) Calm	해면은 거울과 같다	연기가 수직으로 올라감	< 1	0 ~ 0.	-
1	실바람(室輕風) Light Breeze	해면에 고기비늘과 같은 소파가 있으나 거품은 생기지 않음	연기의 날림으로 풍향을 알 수 있으나 풍향계로는 관측 안 됨	1 ~ 3	0.3 ~ 1.5	0.1(0.1)
2	남실바람(輕風) Gentle breeze	해면에 소파를 뚜렷이 볼 수 있으나 파 두는 평활함	나뭇잎과 가는 나뭇가지가 부단히 움직이고 엷은 깃발이 펄럭임.	4 ~ 6	1.6 ~ 3.3	0.2(0.3)
3	산들바람(軟風) Moderate breeze	해면에 소파가 커지고 파두가 부서지며 거품이 생기고 군데군데 백파가 일어남	나뭇잎과 가는 나뭇가지가 부단히 움직이고 엷은 깃발이 펄럭임	7 ~ 10	3.4 ~ 5.4	0.6(1)
4	건들바람(和風) Fresh breeze	파는 낮지만 파장은 길어지고 백파 가 상당히 증가함	사진이 일고 종이조각이 날리며 작은 가지가 움직임	11 ~ 16	5.5 ~ 7.9	1(1.5)
5	흔들바람(疾風) Strong breeze	파가 중전도의 것이 한층더 뚜렷 해지고 파장이 길어짐. 백파가 많이 나타남	일이 있는 나무가 흔들리기 시작하고 강이나 호수의 수면에 물결이 일어남	17 ~ 21	8.0 ~ 10.7	2(2.5)
6	된바람(雄風) Fresh gale	파가 점점 커지기 시작하고 백파가 전면 에 일어남	큰 가지가 흔들리며 전선이 울고 우산 을 받을 수 없음	22 ~ 27	10.8 ~ 13.8	2(4)
7	센바람(強風) Mderate gale	파도는 점점 커지고 파두가 부서져 생긴 흰 거품은 풍하로 열지어 흘러감	수목 전체가 흔들림. 바람을 향하고 보행하기가 곤란함	28 ~ 33	13.9 ~ 17.1	4(5.5)
8	큰바람(疾強風) Fresh gale	대파의 약간 작은 것이 파장이 길어지고 파두는 부서지며 물결이 바람에 날림	가는 나무가지가 꺾이고 바람을 향하여 보행할 수 없음	34 ~ 40	17.2 ~ 20.7	5.5(7.5)
9	큰센바람(大強風) Strong gale	대파, 짙은 물거품이 풍하로 흘러며 파 두가 말리며 부서지고 물보라로 시정이 악화됨	가옥에 약간의 피해를 입힘, 연 돌이 넘어지고 기와가 벗겨짐	41 ~ 47	20.8 ~ 24.4	7(10)
10	노대바람(全強風) Whole gale	파도는 굉장히 높아지고 백색의 물거품 은 큰 덩어리를 이루고 해면은 전체가 회색 보이며 시정은 극히 악화됨	내륙지방에서는 보기 힘든 강풍 으로 수목은 뿌리채 뽑히고 가옥 에 큰 피해를 입힘	48 ~ 55	24.5 ~ 28.4	9(12.5)
11	왕바람(暴風) Storm	산같은 대파, 중소선은 파곡에 들어 가면 일시 안보일 때가 있음. 해면 은 물거품으로 덮이고 시정은 더욱 악화됨	-	56 ~ 63	28.5 ~ 32.6	11.5(16)
12	썩쓸바람(颱風) Hurricane	해상은 물거품과 물보라가 덮이고 해면은 물보라 때문에 보이지 않고 시정은 더욱 악화됨	-	64 ~ 71	32.7 ~ 36.9	14(-)
13	-	-	-	72 ~ 80	37.0 ~ 41.4	-

천 기 기 호

숫자는 천기를 기록하는데 쓰임(국제규정)

0 ~ 쾌칭(快稱)	9 ~ 뇌전(雷電)	70 ~ 계속성 설(약한)
1 ~ 청(淸) (운량 1 ~ 5)	13 ~ 전광을 보이고 전명은 들리지 않음	74 ~ " (강한)
2 ~ 운(雲) (운량 5 ~ 9)	18 ~ 전1시간 이내에 시계내 스콜이 있음	77 ~ 무 설
3 ~ 본운(本雲) (운량 10)	31 ~ 강풍(1시간중에 변화없음)	79 ~ 동 우
4 ~ 무(霧) 또는 연무(煙霧)	41 ~ 무가 산재함	80 ~ 소낙비(약한)
5 ~ 무우(霧雨) (간혹)	50 ~ 계속성 무(약한)	84 ~ 소낙비(강한)
6 ~ 운(雲) 때때로	54 ~ " (강한)	85 ~ 심한눈
7 ~ 설(雪) 때때로	60 ~ 계속성 우(약한)	90 ~ 뇌 우
8 ~ 소낙성강수(降水) (잠시)	64 ~ " (강한)	

(1) 합정명 : 합정번호 :

서기 20 년 월 일 요일

(2) 결 계	부 장	합 장	

(3) 인 원 현 황

총 원	사 고	현 재	사 고 내 용								
			휴 가	출 장	교 육	휴 직	병 가	외 박	외 출	기 타	

(4) 근 무 지 정(정박·항해·현문)

직수별 시간 부서별	1 직			2 직			3 직			현 문 당 직			
	계급	성 명	서명	계급	성 명	서명	계급	성 명	서명	계급	성 명	시 간	서명

(5) 인 수 인 계

일 시	인 계 자			인 수 자			인 계 사 항							이 상 유 무
	계급	성 명	서명	계급	성 명	서명	() 소 총	() 실 탄	가스 발사총	공포탄	음어 자재			

(6) 합 장 지 시 사 항

(7) 중 요 처 리 사 항

--	--

함정번호

20 년 월 일 요일

[illegible]