

「별표 1」

국기출하승인 동물용의약품 검정기준 별 검정기간, 발체수량 및 수수료(제11조제1항, 제12조 및 제15조제1항 관련)

I. 소 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-1-01-01	기종저 생백신	14	6	20	40	90,000
1-1-01-02	브루셀라 생건조백신	30	6	36	45	90,000
1-1-01-03	탄저(아포) 생백신	14	6	20	60	90,000
1-1-01-04	탄저(스틴) 생백신	14	6	20	40	90,000
1-1-01-05	기종저, 탄저(스틴) 생혼합백신	14	6	20	50	151,000
1-1-01-06	소 파스튜렐라(멀토시다, 헤모리티카) 생혼합 건조백신	14	6	20	35	136,000
1-1-02-01	소 대장균 불활화백신	14	6	20	60	72,000
1-1-02-02	소 부제병 불활화백신 (10두 미만)	14	6	20	80	265,000
	소 부제병 불활화백신 (10두 이상)	10	4	14		
1-1-02-03	소 파스튜렐라(균체, 류코톡신, 협막) 불활화 건조백신	14	6	20	35	264,000
1-1-02-04	송아지 대장균 필러스 정제백신	14	6	20	60	72,000
1-1-02-05	젖소 황색포도상구균 유방염 불활화백신	14	6	20	35	81,000
1-1-02-06	젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 불활화백신	14	6	20	65	210,000
1-1-02-07	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체) 불활화 백신	14	6	20	80	242,000
1-1-02-08	소 만하이미아, 파스튜렐라, 헤모필루스 슝누스 불활화백신	14	6	20	80	300,000
1-1-02-09	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 (10두 미만)	20	8	28	80	400,000
	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 (10두 이상)	14	6	20		
1-1-02-10	젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 (10두 미만)	20	8	28	65	425,000
	젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 (10두 이상)	14	6	20		
1-1-03-01	소 아카바네병 생건조백신	30	8	38	60	242,000
1-1-03-02	소 유행열 생건조백신	30	8	38	55	242,000
1-1-03-03	소 전염성 비기관염 생건조백신	30	8	38	50	111,000
1-1-03-04	우역(계태아 순화) 생건조백신	30	8	38	35	87,000
1-1-03-05	우역(조직배양) 생건조백신	30	8	38	35	87,000
1-1-03-06	소 로타바이러스, 코로나바이러스 생혼합 건조백신	30	8	38	60	142,000
1-1-03-07	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 생혼합 건조백신	20	8	28	60	590,000
1-1-04-01	소 아카바네병 불활화백신	20	8	28	55	242,000
1-1-04-02	소 유행열 불활화백신	20	8	28	50	242,000
1-1-04-03	소 이바라키병 불활화백신	20	8	28	55	242,000
1-1-04-04	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염 불활화 혼합백신	20	8	28	65	209,000
1-1-04-05	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형) 불활화 혼합백신	20	8	28	65	209,000
1-1-04-06	소 아카바네병, 아이노바이러스, 추잔바이러스 불활화 혼합백신	20	8	28	65	259,000
1-1-04-07	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 불활화 혼합백신	20	8	28	70	209,000
1-1-06-01	소 타일레리아 불활화 건조백신	14	6	20	55	264,000
1-1-07-01	소 백선증(Ringworm) 생건조백신	14	6	20	75	440,000
1-1-13-01	소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신 (10두 미만)	30	8	38	65	209,000
	소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신 (10두 이상)	20	6	26		
1-1-13-02	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 슝누스, 불활화 복합백신	20	8	28	70	209,000
1-1-13-03	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴, 헤모필루스 슝누스 불활화 복합백신	20	8	28	70	209,000
1-1-14-01	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴(생), 바이러스성 설사병 불활화 혼합백신	20	8	28	70	209,000
II. 돼지 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-2-01-01	돼지 단독 생건조백신	14	6	20	45	84,000
1-2-01-02	돼지 위축성 비염 생건조백신	14	6	20	35	96,000
1-2-01-03	돼지 증식성 회장염 생건조백신 (50두분 미만)	14	6	20	50	365,000
	돼지 증식성 회장염 생건조백신 (50두분 이상)	10	4	14		
1-2-02-01	돼지 단독 불활화백신	14	6	20	45	84,000
1-2-02-02	돼지 대장균(필러스) 불활화백신	14	6	20	60	68,000
1-2-02-03	돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신(50두분 미만)	14	6	20	50	160,000
	돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신(50두분 이상)	10	4	14		
1-2-02-04	돼지 위축성 비염 불활화백신	14	6	20	45	96,000

1-2-02-05	돼지 헤모필루스 인플루엔자 불활화백신	14	6	20	45	81,000
1-2-02-06	돼지 헤모필루스 파라수이스 불활화백신	14	6	20	45	81,000
1-2-02-07	돼지 홍막페렴 불활화백신	14	6	20	45	81,000
1-2-02-08	돼지 단독, 대장균 필러스 불활화 혼합백신	14	6	20	60	83,000
1-2-02-09	돼지 단독, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-10	돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	60	142,000
1-2-02-11	돼지 마이코플라스마 페렴, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-12	돼지 스트렙토코커스 수이스, 홍막페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-13	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-14	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-15	돼지 파스튜렐라 페렴, 홍막페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-16	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	50	83,000
1-2-02-17	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	55	102,000
1-2-02-18	돼지 마이코플라스마 페렴, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-19	돼지 마이코플라스마 페렴, 스트렙토코커스 수이스, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	60	215,000
1-2-02-20	돼지 마이코플라스마 페렴, 파스튜렐라 페렴, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	70	190,000
1-2-02-21	돼지 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-22	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-23	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 홍막페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	50	87,000
1-2-02-24	돼지 파스튜렐라 페렴, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페렴 불활화 혼합백신	14	6	20	60	115,000
1-2-02-25	돼지 단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴 불활화 혼합백신	18	8	26	60	102,000
1-2-02-26	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 홍막페렴 불활화 혼합백신	18	8	26	60	115,000
1-2-02-27	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	50	98,000
1-2-02-28	돼지 단독, 파스튜렐라 페렴, 홍막페렴, 홍막페렴 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	60	250,000
1-2-02-29	돼지 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페렴, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	50	98,000
1-2-02-30	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 헤모필루스 인플루엔자, 홍막페렴 불활화 혼합백신	18	8	26	55	83,000
1-2-02-31	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페렴 불활화 혼합백신	18	8	26	60	115,000
1-2-02-32	돼지 마이코플라스마 페렴, 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페렴, 파스튜렐라 톡소이드, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페렴, 홍막페렴 톡소이드 불활화 혼합백신	20	8	28	60	142,000
1-2-02-33	돼지 마이코플라스마 페렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페렴, 파스튜렐라 톡소이드, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페렴, 홍막페렴 톡소이드 불활화 혼합백신	20	8	28	80	190,000
1-2-02-34	돼지 마이코플라스마 페렴, 홍막페렴 불활화 혼합백신 (50두분 미만)	14	6	20	80	310,000
	돼지 마이코플라스마 페렴, 홍막페렴 불활화 혼합백신 (50두분 이상)	10	4	14		
1-2-02-35	돼지 파스튜렐라 페렴, 홍막페렴, 홍막페렴 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	60	390,000
1-2-02-36	돼지 파스튜렐라 페렴, 파스튜렐라 톡소이드, 홍막페렴, 홍막페렴 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	60	460,000
1-2-02-37	돼지 대장균 필러스, 대장균 톡소이드, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 (50두분 미만)	18	8	26	60	380,000
	돼지 대장균 필러스, 대장균 톡소이드, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 (50두분 이상)	10	4	14		
1-2-02-38	돼지 대장균 VT2e 독소 유전자제조합백신	14	6	20	40	600,000
1-2-03-01	돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 (경구용)	24	10	34	50	140,000
1-2-03-02	돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 (50두분 미만)	20	8	28	60	150,000
	돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-03-03	돼지열병(가토화순화) 생건조백신	20	8	28	50	182,000
1-2-03-04	돼지열병(조직배양순화) 생건조백신	20	8	28	50	182,000
1-2-03-05	돼지열병(END 음성) 생건조백신	20	8	28	50	182,000
1-2-03-06	돼지 오제스키병 생건조백신(50두분 미만)	20	8	28	60	150,000
	돼지 오제스키병 생건조백신(50두분 이상)	14	6	20		
1-2-03-07	돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신	20	8	28	50	140,000
1-2-03-08	돼지 일본뇌염 생건조백신	20	8	28	50	92,000
1-2-03-09	돼지 전염성 위장염 생건조백신	20	8	28	60	140,000
1-2-03-10	돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신	20	8	28	60	142,000
1-2-03-11	돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 생혼합 건조백신	20	8	28	60	142,000
1-2-03-12	돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 (50두분 미만)	20	8	28	60	250,000
	돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스, 전염성 위장염 생혼합	14	6	20		

	건조백신 (50두분 이상)					
1-2-03-13	돼지열병 마커(조직배양순화) 생건조백신	20	8	28	50	300,000
1-2-04-01	돼지 뇌심근염 불활화백신	18	6	24	50	137,000
1-2-04-02	돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신	18	6	24	70	142,000
1-2-04-03	돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24	50	200,000
	돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-04-04	돼지 오제스키병 불활화백신	18	6	24	60	150,000
1-2-04-05	돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신	18	6	24	45	142,000
1-2-04-06	돼지 장내바이러스(엔테로바이러스) 불활화백신	18	6	24	60	137,000
1-2-04-07	돼지 파보바이러스 불활화백신	18	6	24	60	150,000
1-2-04-08	돼지 파보바이러스 유전자재조합 불활화백신	18	6	24	60	150,000
1-2-04-09	돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 불활화 혼합백신	20	8	28	60	142,000
1-2-04-10	돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 불활화 혼합백신	20	8	28	70	142,000
1-2-04-11	돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24	45	235,000
	돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-04-12	돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신(50두분 미만)	18	6	24	55	260,000
	돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신(50두분 이상)	14	6	20		
1-2-04-13	돼지 인플루엔자바이러스(H1N1, H1N2, H3N2) 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24	45	240,000
	돼지 인플루엔자바이러스(H1N1, H1N2, H3N2) 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-04-14	돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24	65	289,000
	돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-04-15	구제역 불활화 오일백신 (50두분 미만)	18	6	24	45	290,000
	구제역 불활화 오일백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-05-01	수태지 웅취 백신	14	6	20	35	288,000
1-2-10-01	돼지열병, 단독 생복합 건조백신 (50두분 미만)	30	10	40	50	182,000
	돼지열병, 단독 생복합 건조백신 (50두분 이상)	20	8	28		
1-2-10-02	돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 (50두분 미만)	30	10	40	50	930,000
	돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 (50두분 이상)	20	8	28		
1-2-12-01	돼지 인플루엔자바이러스, 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신	20	8	28	45	217,000
1-2-12-02	돼지 인플루엔자바이러스(H1N1,H1N2,H3N2), 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신	20	8	28	45	255,000
1-2-12-03	돼지 파보바이러스, 단독 불활화 복합백신	20	8	28	45	168,000
1-2-12-04	돼지 파보바이러스 유전자재조합, 단독 불활화 복합백신	20	8	28	50	210,000
1-2-12-05	돼지 파보바이러스, 단독, 랩토스피라 불활화 복합백신	20	8	28	45	182,000
1-2-12-06	돼지 로타바이러스(생), 전염성 위장염, 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	30	10	40	65	142,000
	돼지 로타바이러스(생), 전염성 위장염, 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	20	8	28		
1-2-12-07	돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	30	10	40	65	225,000
	돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	20	8	28		
1-2-12-08	돼지 전염성 위장염, 로타바이러스(생), 돈단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 (50두분 미만)	30	10	40	65	225,000
	돼지 전염성 위장염, 로타바이러스(생), 돈단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 (50두분 이상)	20	8	28		
1-2-12-09	돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	24	10	34	60	380,000
	돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-13-01	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼, 헤모필루스 파라수이스 불활화 복합백신 (50두분 미만)	24	10	34	55	310,000
	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼, 헤모필루스 파라수이스 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-13-02	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신 (50두분 미만)	20	8	28	55	287,000
	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-13-03	돼지 쉼코바이러스(2형), 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 독소이드 불활화 복합백신	30	10	40	50	298,000
1-2-13-04	돼지 쉼코바이러스(2형), 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	30	10	40	75	394,000
	돼지 쉼코바이러스(2형), 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-20-01	돼지열병 마커(미끼) 생백신 (경구용)	24	10	34	50	720,000
1-2-20-02	돼지열병 그린마커 서브유닛백신	18	6	24	40	460,000

1-2-20-03	구제역 재조합단백질 오일백신	18	6	24	70	680,000
1-2-20-04	돼지 파스튜렐라페럼, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 유전자재조합 불활화 혼합백신	18	8	26	50	746,000
1-2-20-05	돼지 마이코플라스마 페럼 유전자재조합 불활화백신 (50두분 미만)	20	8	28	55	923,000
	돼지 마이코플라스마 페럼 유전자재조합 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20		
Ⅲ. 닭 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발채수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-3-01-01	가금티푸스 생건조백신	14	8	22	60	78,000
1-3-01-02	닭 마이코플라스마 갈리셉티킴 생백신	14	8	22	60	78,000
1-3-01-03	닭 대장균 생건조백신	14	8	22	30	314,400
1-3-01-04	닭 마이코플라스마 시노비에 생백신	14	8	22	65	300,000
1-3-02-01	가금티푸스 불활화백신	7	4	11	50	65,000
1-3-02-02	가금티푸스 불활화 오일백신	7	4	11	50	65,000
1-3-02-04	닭 마이코플라스마증 불활화백신	7	4	11	50	76,000
1-3-02-05	닭 전염성 코리자 불활화백신	7	4	11	40	65,000
1-3-02-06	살모넬라 엔테리티디스 불활화 오일백신	7	4	11	65	65,000
1-3-02-07	살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티피무름 불활화백신	7	4	11	65	562,600
1-3-03-01	계두 생건조백신	14	8	22	45	64,000
1-3-03-02	계두 생동결백신	14	8	22	45	64,000
1-3-03-03	뉴캐슬병 생건조백신	14	8	22	45	77,000
1-3-03-04	뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 (5000수분 미만)	14	8	22	65	77,000
	뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 (5000수분 이상)	10	4	14		
1-3-03-05	닭 뇌척수염 생백신	14	8	22	60	68,000
1-3-03-06	닭 레오바이러스 생건조백신	14	8	22	50	89,000
1-3-03-07	닭 전염성 기관지염 생건조백신	14	8	22	45	67,000
1-3-03-08	닭 전염성 빈혈 생건조백신	14	8	22	55	290,000
1-3-03-09	닭 전염성 후두기관염 생건조백신	14	8	22	40	71,000
1-3-03-10	닭 전염성 후두기관염 생동결백신	14	8	22	40	71,000
1-3-03-11	마력병 생건조백신	14	4	18	55	74,000
1-3-03-12	마력병 생동결백신	14	4	18	55	74,000
1-3-03-13	뉴캐슬병 생건조백신 (분무용)	20	8	28	45	77,000
1-3-03-14	전염성 에프(F)낭병 생건조백신	14	8	22	50	87,000
1-3-03-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신	14	8	22	45	87,000
1-3-03-16	계두, 닭 뇌척수염 생혼합 건조백신	14	8	22	60	79,000
1-3-03-17	마력병, 전염성 에프(F)낭병 생혼합 동결백신	14	4	18	55	74,000
1-3-03-18	마력병, 전염성 에프(F)낭병 유전자재조합 생동결백신	14	4	18	60	412,300
1-3-03-19	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 (분무용)	20	8	28	70	500,000
1-3-03-20	조류 메타뉴모바이러스 생백신	14	8	22	60	537,000
1-3-03-21	전염성 에프(F)낭병 생동결 백신	14	8	22	50	560,000
1-3-04-01	뉴캐슬병 불활화 결백신	7	4	11	45	71,000
1-3-04-02	뉴캐슬병 불활화 오일백신	7	4	11	45	71,000
1-3-04-03	닭 레오바이러스 불활화백신	7	4	11	50	89,000
1-3-04-04	닭 전염성 기관지염 불활화백신	7	4	11	45	67,000
1-3-04-05	산란저하증 불활화백신	7	4	11	45	79,000
1-3-04-06	뉴캐슬병 불활화 오일백신 (1일령 병아리 접종용)	7	4	11	45	71,000
1-3-04-07	저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화백신	7	4	11	45	190,000
1-3-04-08	전염성 에프(F)낭병 불활화백신	7	4	11	45	72,000
1-3-04-09	뉴캐슬병, 닭 뇌척수염 불활화 혼합백신	7	4	11	60	81,000
1-3-04-10	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 불활화 혼합백신	7	4	11	45	84,000
1-3-04-11	뉴캐슬병, 산란저하증 불활화 혼합백신	7	4	11	50	98,000
1-3-04-12	뉴캐슬병, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	240,000
1-3-04-13	뉴캐슬병, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	50	89,000
1-3-04-14	산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	45	89,000
1-3-04-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 불활화 혼합백신	7	4	11	55	145,000
1-3-04-16	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	299,000
1-3-04-17	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	145,000
1-3-04-18	뉴캐슬병, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	100,000
1-3-04-19	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	300,000
1-3-04-20	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	181,000
1-3-04-21	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	145,000
1-3-04-22	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	128,000
1-3-04-23	조류 메타뉴모바이러스 불활화백신	7	4	11	55	280,000
1-3-04-24	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 조류 메타뉴모바이러스	7	4	11	55	330,000

	불활화 혼합백신					
1-3-04-25	조류 아데노바이러스 불활화백신 검정기준	7	4	11	60	410,000
1-3-04-26	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2), 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	60	480,000
1-3-04-27	닭 레오바이러스, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신	7	4	11	50	561,200
1-3-04-28	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	60	833,000
1-3-04-29	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	60	877,000
1-3-04-30	닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	496,000
1-3-05-01	닭 콕시디아증 생백신 (5000수분 미만)	14	8	22	50	78,000
	닭 콕시디아증 생백신 (5000수분 이상)	10	4	14		
1-3-13-01	뉴캐슬병, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	40	78,000
1-3-13-02	뉴캐슬병, 가금티푸스 불활화 복합백신	7	4	11	65	78,000
1-3-13-03	닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	50	75,000
1-3-13-04	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	45	81,000
1-3-13-05	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 가금티푸스 불활화 복합백신	7	4	11	60	145,000
1-3-13-06	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 살모넬라 엔테리티디스 불활화 복합백신	7	4	11	75	145,000
1-3-13-07	뉴캐슬병, 산란저하증, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	50	116,000
1-3-20-01	마력병 유전자재조합 생동결백신	14	4	18	55	363,000

IV. 개 질병 예방약

코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-4-01-01	개 보테텔라 브론키셉티카 생건조백신	40	8	48	40	84,000
1-4-02-01	개 랩토스피라 불활화백신	40	8	48	40	85,000
1-4-02-02	개 보테텔라 브론키셉티카 불활화백신	40	8	48	55	85,000
1-4-02-03	개 보테텔라 브론키셉티카 균체, 독소이드 불활화 혼합백신	50	10	60	55	85,000
1-4-03-01	광견병(미끼백신) 유전자재조합 생백신	40	8	48	55	85,000
1-4-03-02	광견병(조직배양 순화, 계태아 순화) 생건조백신 (10두분 미만)	40	8	48	55	85,000
	광견병(조직배양 순화, 계태아 순화) 생건조백신 (10두분 이상)	26	6	34		
1-4-03-03	개 디스토퍼 생건조백신	40	8	48	50	113,000
1-4-03-04	개 전염성 간염 생건조백신	40	8	48	55	116,000
1-4-03-05	개 파보바이러스 생백신	40	8	48	60	128,000
1-4-03-06	개 디스토퍼, 전염성 간염 생혼합 건조백신	40	8	48	55	133,000
1-4-03-07	개 디스토퍼, 파보바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	55	133,000
1-4-03-08	개 코로나바이러스, 파보바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	60	133,000
1-4-03-09	개 디스토퍼, 전염성 간염, 파보바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	60	133,000
1-4-03-10	개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	44	10	54	60	133,000
1-4-03-11	개 디스토퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	44	10	54	50	250,000
1-4-03-12	개 디스토퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	60	10	70	55	260,000
1-4-04-01	광견병 불활화백신	40	8	48	55	85,000
1-4-04-02	개 코로나바이러스 불활화백신	40	8	48	60	128,000
1-4-04-03	개 파보바이러스 불활화백신	40	8	48	60	128,000
1-4-04-04	개 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신	40	8	48	60	133,000
1-4-04-05	개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신	40	8	48	55	210,000
1-4-04-06	개 인플루엔자바이러스 불활화백신 (10두분 미만) (*1ml/1두분 미만의 경우)	40 (80)	8 (15)	48 (95)	55	300,000
	개 인플루엔자바이러스 불활화백신 (10두분 이상)	26	6	32		
1-4-10-01	개 디스토퍼(생), 랩토스피라 불활화 복합백신	40	8	48	60	133,000
1-4-10-02	개 파라인플루엔자, 보테텔라 브론키셉티카 생복합백신	50	10	60	60	133,000
1-4-12-01	개 디스토퍼, 전염성 간염(생), 랩토스피라 불활화 복합백신	40	8	48	60	133,000
1-4-12-02	개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 랩토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-12-03	개 디스토퍼, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 전염성 간염, 랩토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-12-04	개 디스토퍼, 전염성 간염, 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 랩토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-13-01	개 파라인플루엔자, 보테텔라 브론키셉티카 불활화 복합백신	50	10	60	60	133,000
1-4-14-01	개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신	50	10	60	60	133,000
1-4-14-02	개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신	50	10	60	60	221,000
1-4-14-03	개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스 불활화 혼합백신	60	10	70	60	390,000
1-4-18-01	개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스,	60	10	70	60	221,000

	렙토스피라 불활화 복합백신					
1-4-18-02	개 디스토펙, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-18-03	개 디스토펙, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	272,000
1-4-20-01	개, 고양이 마이크로스포룸 캐니스 불활화백신	40	8	48	40	560,000
V. 말 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-5-02-01	말 선역 불활화백신	24	6	30	35	56,000
1-5-02-02	말 선역, 파상풍 독소이드 불활화 혼합백신	40	6	46	90	621,300
1-5-03-01	말 인플루엔자 유전자 재조합 생백신	28	6	34	45	242,000
1-5-04-01	말 비강폐렴 불활화백신	34	6	40	45	64,000
1-5-04-02	말 인플루엔자 불활화백신	24	6	30	60	56,000
1-5-04-03	말 인플루엔자 불활화백신(칼벤자 이아이브이, 10두 미만)	28	6	34	65	142,000
	말 인플루엔자 불활화백신(칼벤자 이아이브이, 10두 이상)	20	4	24		
1-5-04-04	말 비강폐렴, 인플루엔자 불활화 혼합백신	20	6	26	65	142,000
1-5-04-05	말 인플루엔자(E. prequenza) 불활화백신	28	6	34	60	660,000
VI. 고양이 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-6-03-01	고양이 전염성 복막염바이러스 생건조백신	34	8	42	60	128,000
1-6-03-02	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	55	319,000
1-6-03-03	고양이 백혈병 바이러스 유전자재조합 생백신 (*1ml/1두분 미만의 경우)	40 (80)	8 (15)	48 (95)	60	305,000
1-6-04-01	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 불활화 혼합백신	40	8	48	75	240,000
1-6-04-02	고양이 백혈병바이러스 불활화백신	34	8	42	60	810,000
1-6-17-01	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아(생), 백혈병 바이러스 불활화 복합백신	50	10	60	60	380,000
1-6-20-01	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 생복합백신	50	10	60	60	240,000
1-6-20-02	고양이 인플루엔자바이러스 유전자재조합 불활화 백신 (*1ml/1두분 미만의 경우)	40 (80)	8 (15)	48 (95)	55	450,000
VII. 토끼 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-7-02-01	토끼 보데텔라 브론키셰티카, 파스튜렐라 불활화 혼합백신	14	8	22	50	69,000
1-7-04-01	토끼 유행성 출혈병 불활화백신	20	8	28	40	85,000
1-7-04-02	토끼 유행성 출혈병 유전자재조합 불활화백신	20	8	28	40	85,000
VIII. 오리 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-8-02-01	오리 리메렐라 불활화백신	7	4	11	55	300,000
1-8-03-01	오리 바이러스성 간염 생동결백신	14	8	22	55	74,000
1-8-03-02	오리 바이러스성 간염 생건조백신	14	8	22	45	539,600
IX. 멍크 및 기타질병 예방약, 기타 검정기준						
코드번호	제 제 명	발체수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-9-03-01	멍크 디스토펙 생백신	30	8	38	45	113,000
1-9-18-01	멍크 디스토펙(생), 장염, 클로스트리듐 보툴리툼 독소이드 불활화 복합백신	40	8	48	50	188,000
1-9-18-02	멍크 디스토펙(생), 장염, 슈도모나스, 클로스트리듐 보툴리툼 독소이드 불활화 복합백신	40	8	48	60	188,000
2-4-04-01	개 파보바이러스 난황항체	14	8	22	30	210,000
2-4-04-02	주사용 건조 인터페론-오메가	14	8	22	60	128,000

기타 생물학적 제제는 유사 종류의 수수료를 적용한다.