

[별표 3] 도로 보수공사의 종류 및 용어 해설

1. 도로포장 : 차량이 통행하는 도로 포장 면을 보수한 내역

구분	설명
소파보수	거북등 균열, 종·횡방향균열과 같이 국부적으로 발생한 파손을 보수한 실적(부분소파보수, 전단면소파보수 등)
표면처리	유화 아스팔트, 잔골재, 석분과 적당량의 물이 포함된 혼합물을 사용하여 예방적 유지보수를 시행한 실적(폴리머슬러리, 마이크로 서페이싱, 칩설, 포그실 등)
덧씌우기	기존 포장의 구조적 성능 및 노면의 마모, 노화, 평탄성 개선을 위하여, 일반 가열 아스팔트, 중온 아스팔트를 이용하여 보수한 실적
재포장	표층뿐만 아니라 기층 및 경우에 따라 노상까지 제거한 후 재포장한 실적
미포장	아스팔트 콘크리트 또는 시멘트 콘크리트를 사용하지 않은 도로이며, 골재로만 포설하였거나, 노상만 시공된 도로의 보수 실적
균열실링	도로 포장위에 발생한 균열을 실링재 또는 충전재를 사용하여 균열부에 이물질 또는 물의 침입을 방지하는 공법의 보수 실적
교면포장	교량의 슬래브에 시공된 교면포장 보수 실적
포트홀보수	아스팔트 표층과 기층 사이의 분리로 인해 야기되는 아스팔트 포장 표면의 집중적인 파괴인 포트홀 보수 실적(Edge Seal 공법, 반영구 보수 공법, 분사 주입 공법 등)

2. 구조물 : 교량, 터널, 사면 등 도로 상 구조물을 보수한 내역

구분	설명
교량	교량의 보수 실적
터널	터널의 보수 실적
사면	도로와 인접한 사면 및 비탈면의 보수 실적
소구조물	기타 소구조물의 보수 실적으로 암거, 배수공(L/V형측구 등), 옹벽 등 보수실적
안전진단	시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전점검과 정밀안전진단 실적
내진보강	지진으로부터 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위해 시설물이 지진에 견딜 수 있는 능력을 강화한 내역

3. 안전시설 : 방호시설, 방음시설, 도로표지 등 도로 안전시설을 보수한 내역

구분	설명
방호시설	낙석, 붕괴, 과량 등에 의하여 교통에 지장을 주거나 도로의 구조에 손상을 줄 우려가 있는 곳에 이들을 방지할 목적으로 설치하는 시설(방호벽, 방호책, 방호 울타리, 가드레일, 충격흡수시설, 긴급제동시설 등)의 보수 실적
방음시설	소음 저감을 목적으로 설치되는 구조물(방음벽, 방음림, 방음둑, 방음터널 등)의 보수 실적
도로표지	안전하고 원활한 도로교통을 확보하고 도로구조의 보전(保全)을 도모하기 위하여, 도로의 노측(路側) 또는 차도(車道)의 위쪽에 설치한 표지 (도로안전표지, 교통 안전표지, 도로표지, 도로전광표지 등)의 보수 실적
노면표시	도로 위의 노면(路面)에 차량운행의 안전 및 원활한 소통을 위해 페인트, 도료(塗料) 등을 사용하여 표시한 표시(중앙선, 안전지대, 횡단보도, 정지, 속도제한, 서행, 방향 등)의 보수 실적
생태통로 및 경관도로	- 생태통로: 도로나 댐 등의 건설로 야생동물이 서식지를 잃는 것을 방지하기 위하여 야생동물이 지나는 길을 인공적으로 만든 시설의 보수 실적 - 경관도로 : 도로 자체가 통행의 목적이 되는 도로로서 도로 주변 환경을 보전하거나 인공적인 시설의 설치를 통해 도로의 가치를 증대시킨 도로의 보수 실적
길어깨	도로를 보호하고 비상시에 이용하기 위하여 차도에 접속하여 설치하는 도로 바깥쪽 부분의 보수 실적
과속방지시설	도로교통의 안전 증진을 도모하고 교통사고 예방을 위해 설치하는 시설의 보수 실적
과적차량 단속시설	운행제한 차량의 단속 및 허가에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 도로의 구조를 보전하고 통행의 위험을 방지하여 교통소통의 원활을 기함을 목적으로 설치하는 시설의 보수 실적
보도	보행자의 통행을 위하여 연석선(緣石線), 안전표지 이와 유사한 공작물에 의해서 구획된 도로 부분의 보수 실적
시인성 증진 안전시설	도로 부속물로서 운전자의 시선을 유도하기 위한 시설(시선유도시설, 시인성 증진 안전시설 등)의 보수 실적
중앙분리대	왕복의 교통을 분리하기 위하여 중앙에 만든 지대를 보수한 실적
미끄럼방지 시설	노면의 미끄럼 저항이 낮아진 곳, 도로의 평면 및 종단 선형이 불량한 곳 등에서 포장면의 미끄럼 저항력을 높여 자동차의 제동 거리를 짧게 하기 위한 목적으로 설치되는 시설의 보수 실적
줄음선평터	줄임 교통사고 예방을 목적으로 설치하는 구역의 보수 실적
횡단보행시설	차도를 횡단하는 보행자를 보호하기 위해 교통량이 많은 차도 상에 설치한 보행자 전용 횡단 시설의 보수 실적
안전시설정비	도로 교통의 안전, 원활한 소통 확보, 도로이용자의 안전 도모를 목적으로 설치된 도로 안전시설을 정비한 실적
어린이보호 구역	초등학교 및 유치원 정문에서 반경 300m 이내의 주통학로를 보호구역으로 지정, 교통안전시설물 및 도로부속물 설치로 학생들의 안전한 통학공간을 확보하여 교통사고를 예방하기 위한 구역의 보수 실적

4. 위험도로개선 : 위험도로와 사고 잦은 곳을 보수한 내역

구분	설명
위험도로	도로 구조가 취약하여 교통사고 발생이 빈번한 곳이나 사고발생 가능성이 높은 도로를 개선한 실적
사고잦은곳	도로의 구조, 신호체계 등이 효과적으로 설치되지 않아 교통사고가 빈번히 발생하는 도로의 지점 및 구간을 개선한 보수 실적

5. 병목지점개량 : 도로의 구조적 환경, 교통량 증가로 인해 차량 지·정체가 발생하는 도로 구간을 보수한 내역

구분	설명
교차로개선	둘 이상의 도로(차도)가 교차하는 부분을 개선한 실적
오르막차로	저속차량으로 인한 교통 흐름 변화와 사고를 최소화 할 목적으로 오르막 구간에 차로를 증가시켜 설치한 도로구간의 보수 실적
입체교차로	입체적 교차형식으로 도로와 도로를 연결하는 구간의 보수 실적
버스정차대	차도와 분리하여 설치하는 버스 정차 목적의 시설물을 설치·보수한 실적
단구간 확장	도로의 지·정체 해소 및 교통안전을 목적으로 도로의 일부 구간을 확장한 실적(좌·우회전 차로, 버스정차대 등)

6. 재해 및 응급복구 : 재난재해, 도로손괴 등의 요인으로 파손된 도로를 보수한 내역

구분	설명
재해대비	재난발생 예방 및 재난이 발생했을 경우, 생명, 신체, 재산상의 피해를 최소화 할 수 있는 시설물의 설치·보수 실적
재해복구	태풍·홍수·호우·폭풍·해일·폭설·가뭄 또는 지진(지진해일을 포함) 기타 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생한 피해의 복구 실적
응급복구	집중호우, 폭설 등의 요인으로 도로 상에 소규모로 발생한 피해를 신속히 복구한 실적
도로손괴 원상복구	손괴원인자에 의해 발생한 가드레일, 도로표지판 등 도로상 공공시설물 손괴의 복구 실적

7. 접도구역관리 : 도로구역의 도로 구조 손괴방지, 미관 보존 또는 교통에 대한 위험을 방지하기 위하여 지정된 접도구역의 관리·보수 실적

8. 자전거도로 : 안전표지, 위험방지용 울타리나 그와 비슷한 공작물로 경계를 표시하여 보행자, 차량과 함께 또는 독립적으로 자전거의 통행을 위해 설치한 도로의 보수 실적

9. 기타 : 시설부대비, 설계비, 자산취득비, 보전금 등 도로의 보수 행위와
별개로 도로 유지보수 예산에서 집행된 실적

구분	설명
시설부대비	「조달사업에 관한 법률」에서 정한 수수료, 공고료 및 수용비, 공사감독 및 연락 등에 따르는 여비, 재산취득을 위한 감정료, 측량수수료, 공공요금 등 당해 사업의 추진을 위해 소요되는 직접경비
설계비	도로유지보수를 위해 공사의 계획 및 공사입찰에 대비하여 기본조사설계, 실시 설계를 수행하는데 소요되는 비용
감리비	건축이나 토목·통신공사의 건설성을 모도하기 위하여 발주자 및 시공자와는 다른 독립적인 제3자(감리자)가 공사를 지도·감독하는 비용
연구개발비	기술용역, 전산용역, 업무관련용역 등에 소요된 비용
자산취득비	건물 및 공작물, 대규모 기계, 기구, 차량, 선박, 항공기 등의 취득 비용
인건비	도로 유지보수 공사에 투입된 인력의 실 투입 인건비(설계내역 상 인건비 외)
위탁사업비	도로 유지관리 업무를 외부 위탁함에 따른 제비용
기타운영비	정의된 도로보수현황 입력 항목 외 도로 유지보수 공사 수행을 위해 투입된 부가적 비용
보전금	국가 공무원이 적법하게 그 직무를 수행함에 있어 타인에게 손해나 손실을 가했을 경우 각 종 법률에 따라 지급하는 경비(보상금, 배상금)