[별표8]

# 농약의 시료 검사기준

(제3조제2항제7호 관련)

## 8-1. 농약 시료의 검사기준

### 8-1-1. 검사 방법

8-1-1-1. 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)에 따라 검사하되, 검사방법이 설정되지 않은 새로운 농약은 원 개발자가 제출한 검사방법에 의하고, 검사방법의 변경이 필요한 경우에는 「농약의 검사방법」에 의한 검사결과와 변경사유를 제출하여야 한다.

8-1-1-2. 농약등의 등록 시 제출한 시료 또는 제품은 외관검사로 갈음할 수 있고, 등록 후에는 폐기 할 수 있다. 단, 등록이 보류되는 경우에는 시료 인수일로부터 2년 후에 폐기할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

8-1-1-3. 제조처방서의 투입기준율 초과 및 제조처방서 내역에 없는 물질이 함유되어서는 아니된다.<개정 2020.9.24.>

8-1-1-4. 품목등록 시험시의 시료와 등록신청 시료가 동일하다고 인정되어야 한다.

### 8-1-2. 판정 기준

8-1-2-1. 유효성분의 함유량은 다음 표 기준에 따른 허용범위에 적합해야 한다. 다만, 기술적인 이유로 이 기준을 적용하기 어려운 농약은 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)의 검사기준을 적용하여 판정하여야 한다. <개정 2012.2.7.>

| 유효성분 함유량 | | 허용범위 | |
|---|---|---|---|
| | | 하한 | 상한 |
| 2.5% 이하 | 고상제 | 유효성분 함유량의 75% 이상 | 유효성분 함유량의125% 이하 |
| | 액상제 | 유효성분 함유량의 85% 이상 | 유효성분 함유량의 115% 이하 |
| 2.5% 초과~10% 이하 | | 유효성분 함유량의 90% 이상 | 유효성분 함유량의 110% 이하 |
| 10% 초과~25% 이하 | | 유효성분 함유량의 94% 이상 | 유효성분 함유량의 106% 이하 |
| 25% 초과~50% 이하 | | 유효성분 함유량의 95% 이상 | 유효성분 함유량의 105% 이하 |
| 50% 초과 | | 유효성분 함유량에 절대값 2.5를 뺀 값 이상 | 유효성분 함유량에 절대값 2.5를 더한 값 이하 |

8-1-2-2. 물리성은 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)의 판정기준에 준한다. 다만, 기준이 설정되지 않은 품목은 원 개발자가 제출한 기준을 적용하되, 외국의 기준과 농약의 특성을 감안하여 판정한다.

8-1-2-3. 외관은 등록신청서에 기재된 이화학적 성질·상태와 동일한지 여부를 검사하여야 한다. <개정 2012.2.7.>

## 8-2. 농약 시험용 공시품 수량

### 8-2-1. 이화학적 분석(생물검사)용 및 보관용 공시품 수량 : 시행규칙 별표3에 준함

### 8-2-2. 생물학적 시험용 공시품 수량

| 구 분 별 | 항 목 별 | 약 종 별 | 제 제 별 | 공시품수량 |
|---|---|---|---|---|
| 실내 생물학적 시험 | 약효시험 | 살균제, 살충제 | 유제, 액제 | 100 ㏄ |
| | | 제초제, 생장조 | 수화제, 수용제 | 100 g |
| | | 정제 | 분제, 입제 | 200g 혹은 적정량 |
| | | 훈증제 | 유제, 액제 | 200 ㏄ |
| | | 훈연제 | 수화제, 수용제 | 200 g |
| | | 살선충제 | 분제, 입제 | 300 g |
| | | | 수용제, 액제<br>유제, 수화제 | 100 g |
| | | 훈증·훈연제 | 정제 | 300 g |
| | | | 훈연제 | 5 통 |
| | | 기타 | | 300 g(㏄) |
| 약해시험 | 약해시험 | 약효시험과 동 | | |
| 독성시험 | 경피독성 | 공통 | | 600 그램(시시) |
| | 경구독성<br>어독시험<br>피부자극성<br>안점막자극성 | 약효시험과 동 | | |
| 폿트시험 | 약효시험과 동 | | | |

| 구 분 별 | 항 목 별 | 약 종 별 | 제 제 별 | 공시품수량 |
|---|---|---|---|---|
| 포장시험 | 전·답·<br>산림 및<br>잠업용약제 | 살 균 제 | 유 제,액 제 | 400 cc |
| | | | 수화제,수용제 | 800 g |
| | | | 분 제,입 제 | 3,000 g |
| | | | 원 제 | 500 g(cc) |
| | | 살 충 제<br>제 초 제<br>생장조정제 | 유 제,액 제 | 300 cc |
| | | | 수화제,수용제 | 600 g |
| | | | 분 제,입 제 | 2,000 g |
| | | | 원 제 | 300cc(g)<br>혹은 적정량 |
| | | 살 선 충 제<br>토양처리살균제 및<br>살충제 | 유 제,액 제 | 3,000 g |
| | | | 수화제,수용제 | 3,000 g |
| | | | 분 제,입 제 | 4,000 g |
| | | 보 조 제 | 원 제 | 200 cc |
| | | 훈 연 제 | | 6통 |
| | 과수용<br>약제 | 살 균 제 | 유 제,액 제 | 1,500 cc |
| | | | 수화제,수용제 | 3,000 g |
| | | | 분 제,입 제 | 5,000 g |
| | 과수용 약제 | 살 충 제<br>제 초 제<br>생장조정제 | 유 제,액 제 | 600 cc |
| | | | 수화제,수용제 | 1,200 g |
| | | | 분 제,입 제 | 2,000 g<br>혹은 적정량 |
| | | 기계유유제<br>석회유황합제 | 액 제 | 12,300g(cc) |
| | | | 결 정 제 | |
| | | 살선충제, 토양<br>처리 살균제 및<br>살충제 | 전·답·산림 및 상전과 동 | |
| | | 도 포 제 | | 3,000 g(cc) |
| | 저장농산물용<br>방부제 및<br>종자소독제 | 살 균 제<br>살 충 제 | 유 제,액 제 | 400 cc |
| | | | 수화제,수용제 | 400 g |
| | | | 분 제 | 1,600 g |
| | | 훈 증 제 | 액 제 | 1,600 cc |
| | | 훈 연 제 | 정 제 | 60개 |
| | | | 훈 연 제 | 6통<br>또는 1,000 g |
| | 기 타 | 전·답·산림·잠업용 약제에 준함 | | |

## 8-2-3. 잔류성 시험용 공시품 수량

| 구 분 별 | 항 목 별 | 약 종 별 | 제 제 별 | 공시품수량 |
|---|---|---|---|---|
| 포장시험 | 작물잔류성 | 살 균 제<br>살 충 제 | 희석살포제<br>도 포 제 | 800 cc(g) |
| | | | 분제, 입제 | 4,000 g |
| | | | 훈증제(액제) | 16,000 cc |
| | | | 훈 연 제<br>(정 제)<br>(훈 연 제) | 200 개<br>2,000 g |
| | | 제 초 제<br>생장조정제<br>보 조 제 | 희석살포제<br>도 포 제 | 200 cc(g) |
| | | | 분제, 입제 | 1,500 g |
| | | 저장농산물 및<br>종자소독제 | 실내 생물학적 약효시험과 동 | |
| | 토양잔류성 | 공 통 | 희석살포제<br>도 포 제 | 200 cc(g) |
| | | | 분제, 입제 | 3,000 g |
| | | | 훈 증 제 | 24,000 cc |
| 실내시험 | 토양잔류성 | 공 통 | 원제 또는 표준품 | 시험 적정량 |
| | 수중잔류성 | 〃 | 실내생물학적 약효시험과 동 | |