도로교통안전 분기 점검표

1. 일반사항

세부 검토사항		점검결과	조치여부
교 통 장애물	노변의 장애물과 충돌을 방호할 수 있는 시설을 하였는가?		
시 거 장 애	도로변 식재 등 조경시설이 교통 안전에 지장은 없는가?		
	가로수 등으로 측방여유폭 제한과 시거장애를 일으키지 않는가?		
선 형	교통안전상 문제발생 소지가 있는 구간은 있는가?		
표 지	도로표지의 안내지명간 연계성을 확보하고 있는가?		
	도로표지 / 안전표지 / 신호기 / 가로수 등 표지의 시인성에 방해를 주는 곳이 있는가?		
교량등 구조물	통과허용높이(시설한계)를 확보하였으며 교통안전표지를 적절하게 설치하고 있는가?		
	교대 등에 의해 정지시거와 추월시거가 방해를 받지는 않는가?		
	교량 위에 빙판 경고 혹은 중량 제한시설과 시선유도표지를 적절하게 설치하고 있는가?		
	교량을 지나서 길어깨폭이 감소되는가?		
	교대 및 교각의 형태와 위치에 따라 시거에 제약을 받는 지점이 있는가?		
동 물 이동로	동물의 이동통로에 대한 설치가 필요한 구간이 있는가?		
	동물의 출현이 예상되는 지점에 동물 진입방지를 위한 울타리가 설치되어 있는가?		

2. 도로안전시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
방 호 울타리 (노측/중앙/ 교량용)	방호울타리 형식은 적용 도로에 맞게 성능평가등급을 충족하는 시설이 설치되었는가?		
	보붙임 방법, 이음 연결방법, 지주의 깊이, 설치 높이 등 설치방법은 적정한가?		

	단부의 위치는 적정하며, 단부 및 전이구간의 처리는 적정한가?		
충 격 흡수시설	필요한 곳에 충격흡수시설이 설치되어 있는가? (휴게소 진입부, 진출램프 노즈부 등)		
낙 석 방지시설	필요한 위치에 낙석방지시설이 설치되어 있는가?		
	형식의 선정은 적정한가?		

3. 도로관리시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
도로표지	도로의 노선·구간별로 안내지명의 기준(원·근거리 지명)에 적합한가?		
	노선·구간별 안내지명은 실제 도로표지에 일관성 ·연계성 있게 표기하였는가?		
	방향표지의 좌·우 회전방향 지명이 회전 후 도로의 방향표지에도 일관성·연계성이 있는가?		
	교차로에 방향예고표지(150m~300m전방)와 방향표지(30m전방)가 누락된 곳은 없는가?		
	영문 안내지명이 국어의 로마자 표기법(고시)에 따라 오류는 없는가?		
	도로표지의 도안(화살표, 노선번호 등)이 도로의 상황 ·형태와 일치하는가?		
	표지판의 높이는 지주에 맞게 설치되어 있는가?		
	지주의 규격 및 기초설치 방법은 적정한가?		
	사설안내표지가 설치대상, 표지 크기, 설치방법은 기준에 맞는가?		
긴급 연락시설	관련 설치규정에 부합하게 설치되었는가?		
	유지상태는 좋은가?		

4. 교통안전시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
안전표지	설치위치 및 간격은 적절한가?		
	운전자의 가시거리 범위내 설치되었는가?		
	지주 형태 및 설치 높이는 적절한가?		
	유사하거나 동일한 표지가 지나치게 많이 설치하지는 않았는가?		
	동일지주에 병설된 표지의 개수가 과다하지 않는가?		
	보조표지의 문안과 크기는 설치기준에 맞는가?		
노면표시	설치기준에 맞게 설치되어 있는가?(특히, 교차로부)		
	불필요한 노면표시가 설치되지는 않았는가?		
	필요한 노면표시가 누락되지는 않았는가?		
	정보제공 내용은 정확하며 일관성이 있는가?		
단속시설	무인카메라가 경찰청과 협의된 위치에 설치(계획)되고 있는가?		

비고: 추가로 점검할 항목이 있는 경우와 기술할 의견이 있는 경우 별도의 란을 작성할 수 있다.

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]