

[별표 1]

시험·분석수수료(제3조관련)

1. 총 론

- (1) 지방청에서 제작 또는 가공 가능한 시편제작 및 시료가공 비용은 제2호 내지 제6호의 금액 외에 추가로 시료당 2천원을 징수한다.
- (2) 시험수수료는 이에 소요되는 시험·분석항목의 금액을 합산한 금액으로 한다.
- (3) 이 수수료는 시험용 시료별 또는 시험성적 산출항목별로 적용함을 원칙으로 한다. 다만, 환경성능시험 등 롯트별 일괄처리가 가능한 경우에는 통합하여 적용한다.
- (4) 시험·분석에 앞서 전처리가 요구될 때에는 전처리 비용을 추가로 산정한다.
- (5) 현지 출장시험으로 의뢰자의 시험설비를 이용한 경우에는 해당 시험수수료의 50퍼센트를 감면한다.
- (6) 이 표에 표시되지 아니한 것은 지방청장등이 중소벤처기업부장관의 승인을 얻어 정하는 금액으로 한다.

2. 공통분야

번호	항 목	수수료(원)
2. 1	기본물성시험[온도(빙점·용점·유동점·인화점·발화점), 광도(굴절률)·밀도·비중(진비중·겉비중·부피비중)·흡수율·기공률·pH·압축영구줄음율·반발탄성·신장률·영구늘음율·꼬임방향·합사수·단사수·경도등]	1,000
2. 2	물리특성강도시험[인장·압축·파열·접착·항전·굴곡·압괴·편평·압환·압광·전개·종압·인장하중·인열·입도(분말도·체가름시험·체잔분)·신장률·박리·봉합·변형량·내열성·굽힘·비틀림·탄성·항복·변형 또는 변형률(연 신율·단면수축률등)·변형도·토크계수치]	4,000
2. 3	치수(길이·각도·넓이·부피·두께·폭·지름·나사끼워맞춤 등의 일반치수) ※ 일반치수는 1/100mm이상임	600
2. 4	외관 등 관능시험(수량·구조 등)	500
2. 5	낙하시험	900

3. 화학시험분야

번호	항 목	수수료(원)
3. 1	화학제품 및 원료의 화학시험분석(유기·고무·미생물 및 효소·무기·요업원료 및 재료)	4,000
3. 2	섬유제품의 화학시험	3,000
3. 3	도료중 전색제·안료분석시험	14,000
3. 4	정밀기기분석 1) GC·FS·TLC·HPLC·FT-IR	20,000
	2) GC/AED	40,000
	3) FT/NMR	20,000
	(1) ¹ H	
	(2) C 13등 기타 핵종	
	(3) DEPT·COSY	40,000
	(4) NOESY·HMOC·TOCSY·Solid	60,000
	4) Single crystal X-ray Diffractometer	40,000
	5) 색분석	10,000
	6) 굴곡시험	11,000
	7) ESCA·SAM·SIMS(1시료 5성분이내) - 표면화학성분 - Depth Profiling - Mapping	100,000
	8) WD-XRF(1시료 8항목이내)	50,000
	9) ARC/Spark Emission(1시료 8항목이내)	48,000
	10) GD/MS분석(5항 기준) ※ 1항목 추가시 10,000원	22,000
	11) Scratch	10,000
3. 5	일반물성시험[표면장력·유기재료열적(내한성)시험·도료 일반시험]	3,000
3. 6	섬유의 물리시험 및 염색견뢰도 시험	4,000
3. 7	봉사의 이음 매듭수 및 길이	4,000
3. 8	고무물리시험[가온(저온)후 시험은 2배의 금액]·요업제품(3일이상 양생을 요하는 시험 및 고온시험은 2배)·표면처리제품의 시험	4,000
3. 9	석유제품의 물성시험	2,000

번호	항 목	수수료(원)
3.10	고무가공 및 오존시험 1) 고무배합작업(원·부재료의 제공을 요한다) 2) 고무가황작업 3) 오존시험	20,000 10,000 40,000
3.11	석유제품의 특성시험 1) 산화안정도 2) 분류 및 증류시험 3) 옥탄값 4) 고온점도측정	10,000 6,000 20,000 190,000
3.12	활성오니에 의한 계면활성제의 생분해 시험	80,000
3.13	부동액의 부식성 시험 1) 금속부식성 시험 2) 순환부식성 시험	40,000 200,000
3.14	요업제품 및 원료의 내화도	6,000
3.15	파인세라믹스 특성시험 1) 하중연화시험 2) 고온 꺾임강도 3) 열정수시험(열확산·비열·열전도도) 4) 파괴인성 5) 연률	38,000 177,000 25,000 26,000 33,000
3.16	섬유재료 및 제품의 특성시험 1) 보온성 2) 방염도·연소도 3) 투습도 4) 항균성 5) 영상해석장치를 이용한 분석·섬유의 단면·마이크로미터이하의 직경·영상사진 등 6) 사균제도 7) 촉감(태)측정·인장특성·전단특성·압축특성·굽힘특성·표면특성 (다만, 한가지 특성만 의뢰시는 5,000원)	7,400 4,100 6,000 5,400 6,900 11,000 19,000

4. 종합분석시험분야

번호	항 목	수수료(원)
4. 1	단순물리시험(황분·수분·회분·휘발분·백색도·명도·불투명도·지류의 일반시험 등) ※ 지류의 투기도·투습도 및 섬유감별은 2배의 금액	3,000
4. 2	화학제품의 물성시험 1) 충격·마모·접착수압·피혁은면균열·마찰(계수)등 ※ 연신율·변형률 등은 각각 적용함 ※ 열간·냉간·노화등 조건시험은 2배의 금액으로 하며, 기준시간(24시간)초과시 24시간마다 1,000원을 가산함 2) 입도 ※ 안트라센트피펫법 5,000 ※ X선침강속도법 20,000 ※ 레이저법 13,000 3) 열전도도·열충격시험 10,000 ※ 열충격시험은 기준시간(4시간)초과시 1시간마다 1,300원을 가산함 4) 열분석·점탄성·SEM 25,000 5) 합성수지의 열적시험 6,000 ※ 기준시간(24시간)초과시 24시간마다 1,000원을 가산함 6) 발열량·착화성·흡열량·증발열량 5,000	4,000
4. 3	금속 및 폐수 등의 화학성분 분석 1) 철강·비철·폐수 등 6,000 ※ 피혁의 결합탄닌 유도피는 2배의 금액 ※ 펄프의 섬유소는 2배의 금액 ※ 폐수의 BOD는 3배의 금액 2) 용수 및 합성수지의 내약품성 5,000 ※ 합성수지의 내약품성은 기준시간(24시간)초과시 24시간마다 1,000원 가산함	
4. 4	특수기기 분석 1) X선 분석 12,000 ※ 1항 추가시 4,000원 가산 2) GPC·IC 분석 32,000	

번호	항 목	수수료(원)
4. 4	3) 분체표면적·기공체적 등 (1) 분체표면적·기공체적(BET법) ※ 기본(2항) 처리시 ※ 1항 추가시 20,000원 가산	52,000
	1. (2) 기공체적(Special Surface Area analysis 장치를 이 용한 경우) ※ 기본(1항) 처리시 ※ 1항 추가시 50,000원 가산	55,000
	(3) Porosimeter(Porosimeter를 이용한 경우) ※ 기본(1항) 처리시 ※ 1항 추가시 30,000원 가산(2항까지 처리 가능)	40,000
	4) STEM 분석 ※ 전처리 필요시 - 평면관찰시 50,000원 추가 - 단면관찰시 100,000원 추가	60,000
	5) EPMA 분석(5항 기준) ※ SEM-EDX법	30,000
	※ SEM-WDX법	50,000
	6) EPR 분석	20,000
	7) ICP/MS 분석 ※ 시료전처리가 필요하지 아니한 경우(5항 기준) 1항목 추가시 10,000원 가산	30,000
	※ 시료전처리가 필요한 경우(5항 기준)	60,000
	8) GC/MS 분석 ※ 시료전처리가 필요하지 아니한 경우(3성분 기준) (추가시: 시료수×5,000원+ 성분수×5,000원)	35,000
	※ 시료전처리가 필요한 경우(3성분 기준) (추가시: 시료수×10,000원+ 성분수×2,000원)	50,000
4. 5	열간내압크리프시험 ※ 기준시간(1시간) 초과시 1시간마다 500원 가산	6,000
4. 6	신뢰성시험 ※ 항 "수"는 동일한 시료를 동시에 의뢰시 Chamber의 수용한도 안 에서 1개의 수수료 적용함 1) 일광견뢰도 ※ 기준시간(20시간 10항) ※ 1시간 초과시 500원 가산	10,000

번호	항 목	수수료(원)
4. 6	2) 진동시험 ※ 기준시간(2시간 3항) ※ 1시간 초과시 2,000원 가산	4,000
	3) 대형환경시험 ※ 기준시간(2시간 3항) ※ 1시간 초과시 13,000원 가산	26,000
	4) 환경시험(내습·내열·내한·내광·내습·감압·분진·열충격등) ※ 기준시간(4시간 5항) ※ 1시간 초과시 1,300원 가산	5,000
	5) 부식시험(염수분무·Cass·침지부식·가스부식등) ※ 기준시간(24시간 10항) ※ 1시간 초과시 500원 가산	13,000
	6) 비파괴시험 ※ 자분탐상시험은 3,000원	10,000
	7) 내구성시험(연필깎기 2,500회 기준) ※ 5,000회는 2배 금액 ※ 컴퍼스·지퍼는 5,000원	70,000
	8) 촉진내후성시험 ※ 기준시간(20시간 5항) ※ 1시간 초과시 700원 가산	14,000
	9) 내관통성·충격흡수성(상온·고온·저온·침지) ※ 상온·고온·저온·침지 각각 적용	7,000

5. 기계금속분야

번호	항 목	수수료(원)
5. 1	정밀치수(μm 단위이하)·표면거칠기·나사의 치수·기어의 피치·치형오차·평면도·평행도·진원도·진구도·편심·흔들림·진적도·원통도·동축도·형상측정등	2,900
5. 2	질량(무게)	500
5. 3	시간(소화시간등)	500
5. 4	흡수에너지·에릭슨 충격	1,700
5. 5	마모시험(마찰계수·마모량·마모율등) ※ 1시간 기준	4,000
5. 6	균형도시험	2,700
5. 7	운전(내구성)시험 ※ 기준회수 초과시 매기준 회수마다 20,000원 가산 ※ 도어록은 3시료, 볼밸브는 4시료, 자동차용 브레이크휠실린더는 4시료, 보조정첩은 1조(2개)시료, 창호용호차는 2시료, 스테이플러는 2시료 기준임	20,000
5. 8	작동시험(조작시험·시동시험) 부하운전시험(연료비 제외)	2,300
5. 9	응력(잔류응력 및 잔류오스테나이트)	4,500
5.10	효율 1) 보일러·난방기기·기타 열사용기기의 열효율 ※ 가스기기류의 시험용 표준가스는 의뢰자 부담 2) 윤활유 여과기의 여과효율(22시간 기준임) 3) 공기청정기의 청정효율등	7,800 72,000 18,000
5.11	연소상태 - 출력시험·연료소비량 - 미연탄소율 - 연소기 기능시험 포함	3,500
5.12	배기가스·배기연	5,200
5.13	내열시험(파병시험·연소기기류)	3,000
5.14	절삭시험(공구류등)	16,000

번호	항 목	수수료(원)
5.15	내압 1) 유압시험 2) 수압·공기압누설시험	1,700 1,700
5.16	유량·유속·양정 및 풍동시험	7,000
5.17	성능시험(공작기계·산업기계·수송기계등) ※ 열기계 및 기계부품은 1/2가격	15,000
5.18	운전성능시험(연소·부하·과부하시) - 출력·연료소비율등 - 무부하 성능은 1/2가격	14,000
5.19	금속조직(조직사진·금속상·결정입도·침탄탈탄깊이·유효 경화깊이등)	6,000
5.20	고속촬영	70,000
5.21	면압축·시일성(클러치디스크·실린더헤드가스켓등)	3,600
5.22	기포율(윤활유 여과기등)	2,600
5.23	드레인백(윤활유 여과기등)	3,000
5.24	임펄스(윤활유 여과기등)	22,000
5.25	기름손실율·복원율·먼지포집·파손 및 찌그러짐	8,100
5.26	리렉세이션	11,000
5.27	선재꼬기·감기등	1,700
5.28	플라스틱 사출성형	40,000
5.29	경시균열	3,000
5.30	완성차 배출성능(차대 동력계 사용시험)	440,000
5.31	특성유량(자동온도조절 밸브류등) ※ 특성유량곡선시험시 한 곡선당	10,000 100,000
5.32	열적내구성시험(자동온도조절밸브류등)	170,000

6. 전기전자분야

번호	항 목	수수료(원)
6. 1	전기전자 기본단위량 측정(V·A·W·F·Z·R·L·C·PF·Var 등)	700
6. 2	절연성능시험(절연저항·절연내력·파괴전압·핀홀·주수절연·누설전류등) ※ 5KV이상의 고압시험시는 2배를 적용	1,500
6. 3	전기전자제품 및 부품의 온도성능시험(평상온도상승·이상온도상승등)	3,000
6. 4	전기전자부품 및 재료의 전기적 특성시험(도전율·체적저항·납땜특성·특성임피던스·유전율·유전정접·가소제이행성·이력곡선·보자력·파장단축율·정전기 감쇠시간·차폐율·에너지적등)	3,000
6. 5	전기전자제품 및 부품소재의 내성시험(내유성·밀폐성·난연성등)	4,000
6. 6	전기전자제품의 단자 히트사이클시험	15,000
6. 7	전기전자제품 및 부품의 내구성시험 (개폐·수명·과부하수명등) ※ 소비전력 1KW·시험시간 100시간 초과시 초과마다 각각 2배씩 적용	5,000
6. 8	전기전자제품의 전기적 특성시험(효율·토크·전부하전력·기동전류·용단·노이즈S/N비·의율·Wow/Flutter·전력밀도·회전수·풍량·풍속·과전류트립·철손손실·감쇠량등)	2,000
6. 9	전자파장해(EMI)시험 ※ EMI시험은 통합 수수료 적용	236,000
	전자파내성(EMS)시험	
	- 정전기방전	108,000
	- 방사선 무선주파수 및 전자파 적합성 (디지털 무선전화기로부터 복사되는 전자계)	366,000
	- 전기적 빠른 파도현상	113,000
	- 서어지	122,000
	- 고주파전자계에 의해 유도된 전도방해	186,000
	- 전원주파수 자기장	114,000
	- 전압강하, 수시정전 및 전압변동	108,000

번호	항 목	수수료(원)
6.10	음향특성시험(음향시험실을 사용하는 소음·흡음·Sound Intensity·지향특성·주파수 특성등) ※ 음향시험실을 이용하지 않는 소음시험은 600원 적용	8,000
6.11	차음특성시험(잔향실법)	21,000
6.12	흡음특성시험(잔향실법) ※ 정재파비법에 의한 흡음시험은 7,000원 적용	13,000
6.13	바닥충격음시험(잔향실법)	23,000
6.14	음압레벨차시험	19,000
6.15	단락차단성능시험	250,000
6.16	전기전자제품의 동작성능시험 (전압변동운전성능·시동·점등·보온·취반·절삭·분무·내과속도·냉각속도·성애속도·성애제거 등)	4,000
6.17	냉난방성능시험(Calori Chamber 사용시험) ※ 5시간을 기준으로 하며, 1시간 초과마다 30,000원씩 추가	150,000
6.18	조명기기의 광학적 특성시험 (광속·조도·휘도·굴절률·분광특성 등)	4,000
6.19	기타 전기전자적 측정	2,000
6.20	광변환 효율시험	12,000