

가로수 일반현황 조사 및 평가지표별 평가항목 측정·평가표

◎ 일반현황 조사표						
표준지 번호		조사일자	. . .	조사기관(조사원)		
지번 면적	ha	지번 주소				
극점(상하좌우) GPS 좌표				가로수 식재 시기	(년)	
상층 수종		하층 수종		지피식생	유 (), 무 ()	
◎ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표						
부분	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수
부분·지표·항목별 점수						
생태적 건강· 활력도 (40)	수목 건강 (35)	수목 활력도 (15)	• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 미만	최적	15.0	
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 이상~30% 미만	양호	10.0	
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 30% 이상~50% 미만	보통	5.0	
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 50% 이상	나쁨	1.0	
			• 고사 혹은 고사가 진행 중	아주 나쁨	0.5	
		수관급 (10)	• 우세목 혹은 준우세목/ 임분 수관의 상층을 형성하는 입목으로서 충분한 수직 광선을 받거나, 측면으로부터 약간의 수평광선을 받는 입목	최적	10.0	
			• 중층목/ 수관이 우세목과 준우세목의 아래층을 형성하는 나무로서 수직 및 수평 광선을 거의 받지 못하는 입목	양호	7.0	
			• 피압목/ 수관이 하층에 속하고 이웃한 상층목의 압박으로 제대로 성장하지 못한 열세목으로 수직 및 수평 광선을 전혀 받지 못하는 입목	보통	4.0	
			• 고사목/ 병해충 등 교란 요인으로 인해 나무가 서 있는 상태에서 말라 죽은 나무	나쁨	1.5	
		형질급 (5)	• 수간이 곧고 분지가 없으며 상흔 및 부패가 없는 입목	최적	5.0	
			• 수간의 굵은 정도 0.5m 이내, 상흔 및 부패가 없는 입목	양호	3.75	
			• 수간의 굵은 정도 0.5m 이상, 5cm 이하(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 경미한 입목	보통	2.5	
			• 수간이 나선형으로 성장하거나 2회 이상 굽었으며, 5cm 초과(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 있는 입목	나쁨	1.25	
		고사율 (5)	• 고사목이 없음	최적	5.0	
			• 고사목이 1개체	양호	3.75	
	• 고사목이 2개체		보통	2.5		
	• 고사목이 3개체 이상		나쁨	0.5		
	대기 건강 (5)	오존 (5)	• 오존 피해 증상이 없거나, 손상된 부위가 엽면적의 25% 미만	최적	5.0	
			• 오존 피해 증상이 엽면적의 25% 이상~50% 미만	양호	3.75	
			• 오존 피해 증상이 엽면적의 50% 이상~75% 미만	보통	2.5	
• 오존 피해 증상이 엽면적의 75% 이상			나쁨	1.25		
생물 다양성 (16)	다양성 (4)	종다양성 (4)	• 6종 이상 확인	최적	4.0	
			• 4~5종 확인	양호	3.0	
			• 2~3종 확인	보통	2.0	
			• 1종 이하 확인	나쁨	1.0	
	식재 유형 (3)	식재유형 다양성 (3)	• 2열 식재와 띠녹지가 함께 조성 혹은 3열 이상 식재	최적	3.0	
			• 2열 식재	양호	2.25	
			• 단순 1열 식재와 띠녹지가 함께 조성	보통	1.5	
			• 단순 1열 식재	나쁨	0.75	

◎ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표									
부문	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수			
부분·지표·항목별 점수									
사회·경제적 편익 (20)	기후 적합성 (4)	기후 적합성 (2)	· 95% 이상의 거의 모든 나무가 해당 지역 기후에 적합한 수종	최적	2.0				
			· 전체 나무의 75~95% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종	양호	1.5				
			· 전체 나무의 50~75% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종	보통	1.0				
			· 전체 나무의 50% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종	낮음	0.5				
		토착 (향토) 식물 (2)	· 토착종이 널리 식재되어 있으면서, 생태계 교란종은 가능한 제거 등 사전 예방적으로 관리	최적	2.0				
			· 토착종이 자발적으로 사용되고, 침입종의 사용을 권장하지 않음	양호	1.5				
			· 토착종의 자발적인 권장되고 침입종도 일부 사용됨	보통	1.0				
			· 토착종 사용이 제한적이거나, 토착종 식재 권장사항이 없음	낮음	0.5				
	서식 지 기능 (5)	야생동물 서식 (2)	· 관찰 야생조류 5종 이상 확인	최적	2.0	산림 이나 0.5ha 이상 녹지			
			· 관찰 야생조류 3~4종(박새, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 직박구리 등) 확인	양호	1.5				
			· 관찰 야생조류 1~2종(박새, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 직박구리 등) 확인	보통	1.0				
			· 관찰 야생조류 없음	낮음	0.5				
		주변녹지 와 연결성 (3)	· 1km 이내 연결가능	최적	3.0				
			· 1~2km 이내 연결가능	양호	2.25				
			· 2km 이내 녹지 없는 경우	보통	1.5				
			· 5km 이내 녹지 없는 경우	낮음	0.75				
	조절 기능 (6)	배수 (6)	· 배수 매우 양호(배수량>20cm/h) · 토양이 완전히 젖어도 침투율이 높아 배수가 잘되는 토양	최적	6.0				
			· 배수 양호(배수량 10~20cm/h) · 토양이 완전히 젖었을 때 중간 정도의 침투율로 적당한 투수성을 보임	양호	4.0				
			· 배수 불량(배수량<10cm/h) · 완전히 젖었을 때 침투 속도가 느린 점토질 토양,	보통	2.0				
			· 배수 매우 불량(배수량<5cm/h)	낮음	1.0				
토양 보존 기능 (4)		토양 다짐 (4)	· 누르면 저항을 거의 느끼지 못하더라도, 약간의 저항을 느끼며 잘 들어감 · 토양 입자의 결합력이 거의 없고, 약간의 외력에도 잘 부서짐	최적	4.0				
			· 힘을 가하면 저항이 있어 지흔이 생김 · 비교적 단단해 손으로 눌러야 부서짐	양호	3.0				
			· 단단하여 지흔이 겨우 생김 · 단단하여 힘을 가해야 부서짐	보통	2.0				
			· 힘을 가해도 지흔이 거의 생기지 않음 · 매우 단단하여 상당한 힘을 가해야 부서짐	낮음	1.0				
			휴양 기능 (6)	레크리에이션 (3)	· “양호 “ 등급 이상으로 다양한 레크리에이션 프로그램과 다양한 계층을 고려한 프로그램이 존재함		최적	3.0	
					· 벤치 등 휴식공간, 자전거 도로, 잔디, 장식용 정원, 놀이시설, 체육시설과 같은 능동적·수동적 레크리에이션을 위한 공간뿐만 아니라 시민참여를 위한 계절적 레크리에이션 프로그램 존재, 도시숲, 생활숲, 가로수 안내판이 잘 구비되어 있음		양호	2.0	
					· 능동적·수동적 레크리에이션 공간 부족, 프로그램 없음		보통	1.5	
				경관 조성 (3)	· 4종류 이상의 풍경 유형 간의 변화와 대비 *조망점, 분수대, 밀원수종식재, 양생화원, 수변공간, 자연학습공간, 지피식생 조성, 띠녹지 등		최적	3.0	
· 3종류 풍경 유형 간의 변화와 대비	양호	2.25							
· 2종류 풍경 유형 간의 변화와 대비	보통	1.5							
· 1종류 풍경 유형	낮음	0.75							
생산 성	수관 울폐	· 40% 이상의 수관 유효도에 해당	최적	2.0					
		· 30% 이상~40% 미만의 수관 유효도에 해당	양호	1.5					

◎ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표

부분	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수
부분	지표	항목별 점수				
유지 관리 (24)	기능 (2)	(2)	• 20% 이상 ~ 30% 미만의 수관 율폐도에 해당	보통	1.0	
			• 0% 이상 ~ 20% 이상의 수관 율폐도에 해당	낮음	0.5	
	시민 건강 기능 (2)	꽃가루 알레르기 유발정도 (2)	• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3종 미만	최적	2.0	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3~6종 미만	양호	1.5	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 7~9종 미만	보통	1.0	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 10종 이상	낮음	0.5	
	지역 사회 협력 (16)	관리계획 (4)	• 시민 - 정부 - 기업이 참여한 관리계획, 수락 및 구현	최적	4.0	
			• 정부 차원 계획과의 연계 수용 및 사업 추진	양호	3.0	
			• 관리계획의 범위 및 추진 제한	보통	2.0	
			• 계획 없음	낮음	1.0	
		예산확보 (4)	• 시민 - 정부 - 기업이 참여한 관리계획, 수락 및 구현	최적	4.0	
			• 정부 차원 계획과의 연계 수용 및 사업 추진	양호	3.0	
			• 관리계획의 범위 및 추진 제한	보통	2.0	
			• 계획 없음	낮음	1.0	
		시민참여 도시녹화 (4)	• 지자체 또는 NGO의 적극적인 지원 및 조정 노력으로 도시숲 등 관리에 참여하는 활동적인 이웃 그룹 간의 광범위한 시민참여 및 협력 존재	최적	4.0	
			• 지자체 또는 NGO가 조정하거나 주도하는 활동을 통해 지역 전체에 참여하는 많은 활동적인 시민단체 존재	양호	3.0	
			• 일부 시민단체는 도시숲등의 목표 발전에 참여했지만, 지자체 또는 NGO와의 전반적인 조정이나 관리가 거의 없음	보통	2.0	
			• 시민 참여 또는 협력 활동이 거의 없음	낮음	1.0	
		지역협력 (4)	• 도시숲등의 전략 개발 및 구현을 위한 광범위한 지역협력	최적	4.0	
			• 지자체 및 지역 기관 간의 일부 도시숲등 계획 공유 및 협력	양호	3.0	
			• 이웃 지자체 및 지역 기관과 도시숲등 관련 유사 정책 및 계획 일부 공유	보통	2.0	
			• 지자체 내 또는 지자체 간 도시숲등 계획에 대한 협력 및 상호작용이 없음	낮음	1.0	
	수목 관리 (8)	기존 수목관리 (3)	• 보전 및 개발을 위한 통합 계획 프로그램 존재·시행	최적	3.0	
			• 모든 프로젝트에 필요한 수목 보존 계획 존재·시행	양호	2.25	
• 수목 보존 조례 제정·시행			보통	1.5		
• 정책 수단이 없거나 정책이 시행되지 않음			낮음	0.75		
자연재해 방지관리 (3)		• 자연재해 피해에 대한 종합대책을 수립하고 주기적으로 예방 관리 실시 또는 사전에 재해 방지를 알리는 시스템을 수립함	최적	3.0		
		• 자연재해 피해 대응을 위한 종합 행동계획을 수립함	양호	2.25		
		• 재해 대응 절차, 역할 및 책임, 수목 위험의 우선순위를 정하거나 잔해 제거를 위한 기준을 마련함	보통	1.5		
		• 재해 대응 실행 계획이 없으며, 사후 또는 다른 계획에 포함됨	낮음	0.75		
재활용 (2)		• 모든 목질 파쇄물을 최대한 활용하기 위한 포괄적인 계획 및 프로세스가 수행됨	최적	2.0		
		• 대부분의 목질 파쇄물은 칩이나 멀칭 이외의 에너지, 제품 및 기타 목적으로 재사용 또는 재활용됨	양호	1.5		
		• 대부분의 목질 파쇄물은 매립되지 않지만, 칩이나 멀칭 등 제한적으로 재활용됨	보통	1.0		
		• 목질 파쇄물의 활용계획이 없거나, 재활용·재사용이 거의 없이 매립처리됨	낮음	0.5		