

[별표 7]

항공사진 촬영 및 DB구축 검사표

항공사진촬영 및 DB구축(○○지구)

검 사 항 목			검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고	
항공사진 촬영	1. 항공사진 촬영		매	매		적 합 (부적합)	붙임1	
	2. 지상기준점측량	평면	점	점			붙임2	
		수직	점	점			붙임3	
	3. 항공삼각측량		모델	모델			AT블록	
항공사진 DB구축	1. 영상 오류수정							
	가. 범위 및 대상		매	매				
	나. 선명도		매	매				
	다. 영상판독		매	매				
	2. 파일저장							
	가. 저장형식		매	매				
	나. 영상압축		매	매				
	다. 관리파일		매	매				
	3. 성과입력(속성)							
	가. 표정도		매	매				
	나. 촬영기록부		매	매				
	다. 코스별 검사표		매	매				
	라. 지상기준점 등		매	매				
	종 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명			
	합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관						

붙임 1

항공사진촬영(○○지구)

□ 검사 결과표

구 분	검사결과	검 사 조 건			비 고
코스유지	적 합 (부적합)	대상	허용기준	비고	H:촬영고도 h:기준고 M:사진축척분모 F:촛점거리
		수평이탈	촬영코스	-	
			15% 이내		
		수직이탈	계획 고도	12cm급 :	
			5%이내	10% 이내	
		수평 = $[h+(M \cdot F)](1.15 \sim 0.85) =$ m~m			
수직 = $[h+(M \cdot F)](1.05 \sim 0.95) =$ m~m (사진축척 1/5,000 이상일 경우) 수직 = $[h+(M \cdot F)](1.1 \sim 0.9) =$ m~m					
중 복 도		54%~66%			중중복도 10% 이하
사진상태		육안검사			필요시 장비사용

□ 코스별 검사표

코스	사진번호	촬영고도	기준고	촬점거리	축 척	중복도	비고
1	1~N	m	m	mm	1/S	%	
2	1~N						
3	1~N						
⋮							
n	1~N						
평 균							총 매

지상기준점(평면)측량(○○지구)

번호	점 번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	선점 상태	비 고
1		X:1234567.89 Y:	X: Y:			적 합 (부적합)	
2		X: Y:	X: Y:				
3		X: Y:	X: Y:				
.							
.							
.							
n		X: Y:	X: Y:				
RMSE		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n)}} =$					

지상기준점(수직)측량(○○지구)

번호	점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	선점상태	비 고
1		123.12				적합 (부적합)	
2							
3							
· · ·							
n							
RMSE		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n)}} =$					

항공사진 촬영 검사기준

1. 항공사진촬영

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 촬영코스유지	수평이탈 : 촬영고도의 15%이내 수직이탈 : 촬영고도의 5%이내	실내(전수)검사	적, 부
나. 중복도	촬영중중복도 : 60%(표준) 촬영횡중복도 : 30%(표준)		
다. 사진상태(필름,양화)	해상도, 선명도, 보조자료 상태, 명암, 대비, 선명도 등		
라. 사진축척	촬영고도 및 사진축척		
마. 장비보정	왜곡수차 : 0.001mm		

2. 지상기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준		검사방법	비고
가. 선점	선점배치기준(촬영진행방향)		실내(전수) 검사	적, 부
	12cm	25cm		
	5.5km	11km		
나. 정확도				
	12cm	25cm		
	표준편차 ± 0.1m	표준편차 ± 0.15m		

3. 항공삼각측량

검 사 항 목	검 사 기 준			검사방법	비고
가. 정확도		RMSE(m)	최대값(m)	실내(전수)검사 (사진, AT성과철)	적, 부
	GSD 12cm	0.12	0.24		
	GSD 25cm	0.25	0.50		

항공사진 DB 구축 검사기준

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	비고
영상의 오류 수정	범위 및 대상	과업지시서 기준	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	선명도	사진지표 등 영상의 선명도		
	영상판독	축척별 지형·지물 등의 판독		
파일저장	저장형식	TIFF(or GeoTiff) 포맷	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	영상압축	압축Program 사용(정보유지)		
	관리파일	관련 항목의 기재 여부		
성과입력	속성정보	항공사진 주점 표정도	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
		촬영기록부		
		촬영코스별 검사표		
		지상기준점 및 관련 측량성과		