

일상점검 점검표(Checklist)(제38조 관련)

공항명칭 :		점검일자 :		
검 사 관 : (서명)		점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점검 항목		S	U	N/A or N/I
공항자료(AOS 제2장)				
필수공항정보양식의 작성 및 관리 (제13조, 별지 1)				
1. 필수공항정보가 별지1의 서식에 의거 작성되어 관리되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제13조(필수공항정보양식의 작성 및 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.13 Coordination between aeronautical information services and aerodrome authorities			
점검항목	○ 공항안전운영기준 제13조 별지1의 서식에 의거해 필수공항정보가 작성되고 관리되는지 확인			
검사관 의견				
2. 필수공항정보(변경사항 포함)를 국토교통부에 제출하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제13조(필수공항정보양식의 작성 및 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.13 Coordination between aeronautical information services and aerodrome authorities			
점검항목	○ 필수공항정보에 변경이 발생한 경우 국토교통부에 제출했는지 확인			
검사관 의견				
공항 상태보고 (제2절)				
공항상태정보의 수집 및 통보 (제16조)				
1. 이동지역의 상태와 관련시설의 운용상태에 관한 정보를 항상 파악하고 수집하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제16조(공항상태정보의 수집 및 통보)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I Ch2 Aerodrome data, Ch9 Aerodrome operational services, equipment and installations			
점검항목	○ 이동지역의 상태 및 관련 시설의 운용상태에 관한 모든 정보를 항상 파악하고 수집하며, 감시하고 있는지 확인			
검사관 의견				

2. 공항상태정보를 항공정보업무기관에 통보하고 있는가?				
	국내 규정	공항안전운영기준 제16조(공항상태정보의 수집 및 통보)		
	ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.9.2		
	점검항목	○ 항공기 운항에 영향을 미치는 운영상 중요한 정보를 보고하고 있는지 확인, 특히, 공항안전운영기준 제16조 제2항각호에 따른 공항상태 정보는 항공교통업무기관 및 항공정보업무기관에서 적절한 조치를 취할 수 있도록 확인 즉시 보고하고 있는지 확인		
	검사관 의견			
공항운영 (AOS 제4장)				
이동지역 표면 및 지장물 점검 (제2절)				
점검주기 (제29조)				
1. 이동지역 최소 점검주기(활주로, 유도로, 계류장, 비포장지역)를 준수하고 있는가?				
	국내 규정	공항안전운영기준 제29조(점검주기)		
	ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.9.3, 10.2.1 Doc 9137 Part 8 3.1.1		
	점검항목	○ 공항운영규정에 다르게 정한 경우를 제외하고 이동지역 최소 점검주기가 공항안전운영기준 제29조제2항제1호의 기준을 따르고 있는지 확인 ○ 이동지역 점검이 공항안전운영기준 제29조에 따라 시행되고 있는지 확인		
	검사관 의견			
점검방법 (제30조)				
1. 이동지역 점검표를 적절하게 작성·활용하고 있는가?				
	국내 규정	공항안전운영기준 제30조(점검방법)		
	ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 8.2 Routine maintenance		
	점검항목	○ 공항운영자가 공항안전운영기준 제32조부터 제34조까지에 따른 점검사항이 포함된 이동지역 점검표를 작성하고, 점검표를 활용하여 점검을 실시하는지 확인		
	검사관 의견			
2. 점검 방법이 적절한가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제30조(점검방법)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 8.2 Routine maintenAnnexce			
점검항목	○ 공항운영자가 당해 공항 점검지역의 면적과 거리를 고려하여 차량 또는 도보로 이동지역 점검을 실시하는지 확인 ○ 차량을 이용한 점검은 가능한 저속으로 실시하는지 확인 ○ 공항안전운영기준 별표17의 이동지역 점검 방법 및 검사 수준에 대한 기준을 따르는지 확인			
검사관 의견				
점검절차 및 점검 (제31조 ~ 제34조)				
1. 포장지역 점검항목이 적절한가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제32조(포장지역 점검)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.9.2, 2.9.9, 10.2 Pavements, 10.5.1 Doc 9137 Part 8 3.4 Pave area inspection, 8.4 Major construction/maintenAnnexce work			
점검항목	○ 포장지역 점검항목에 공항안전운영기준 제32조제1항 각호에서 정한 사항이 포함되어 있는지 확인 ○ 포장지역 점검항목에 공항안전운영기준 제32조제2항에서 정한 사항이 포함되어 있는지 확인하고, 결함 발견 즉시 조치하였는지 확인			
검사관 의견				
2. 비포장지역 점검항목이 적절한가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제33조(비포장지역(잔디지역 포함) 점검)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 3.4 Runway strips, 3.5 Runway end safety areas Doc 9137 Part 8 3.4 Pave area inspection - 3.5 Grass area inspection			
점검항목	○ 비포장지역 점검항목에 공항안전운영기준 제33조제1항 각호에서 정한 사항이 포함되어 있는지 확인			
검사관 의견				
3. 제초작업을 실시한 후 잘려진 풀이 신속하게 제거되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제33조(비포장지역(잔디지역 포함) 점검)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 3.5.1			
점검항목	○ 제초작업 후 잘려진 풀이 신속하게 제거되는지 확인			
검사관 의견				
4. 불법적인 지장물이 방치되어 있지 않는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제34조(이동지역 내 지장물 상태 점검)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 3.6.2			
점검항목	○ 이동지역 내 지장물 상태 점검 중 공항운영에 지장을 초래하는 불법적인 지장물이 확인되는 경우 즉시 제거하는지 확인 ○ 공항안전운영기준 별표20과 같이 불법적인 지장물을 관리하는지 확인			
검사관 의견				
5. 불가피하게 허용된 지장물에 대하여 표지 및 장애등 설치 등 필요한 조치를 하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제34조(이동지역 내 지장물 상태 점검)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I Ch6 Visual aids for denoting obstacles Doc 9137 Part 8 3.6.2			
점검항목	○ 불법적인 지장물을 즉시 제거하기 어려운 경우에는 항공기 운항 제한, 해당 지장물에 대한 적절한 표지 및 장애등 설치 등의 필요한 조치를 하는지 확인			
검사관 의견				
보고 및 조치 (제35조)				
1. 활주로 점검도중 안전운항에 영향을 줄 수 있는 상태(등기구 파손 및 항공기 부품 발견 등) 발견 시 즉시 항공교통관제기관에 보고되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제35조(활주로 점검결과 보고 및 조치)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 3.7.1, 3.7.3			
점검항목	○ 활주로 점검 중 등기구 파손 등과 같은 위험스러운 상태, 항공기 부품이나 바퀴 부속품이 발견되는 경우 즉시 항공교통관제기관에 보고되는지 확인			
검사관 의견				
2. 활주로상에 물, 눈, 진창, 얼음 또는 서리가 있는 경우 적절히 관리되는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제35조(활주로 점검결과 보고 및 조치)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.3.1			
점검항목	○ 활주로상에 물, 눈, 진창, 얼음 또는 서리가 있는 경우 공항안전운영기준 제35조제4항에 따라 보고되고 조치되는지 확인			
검사관 의견				
활주로 상태보고 (제36조)				

1. 활주로 표면상태는 활주로 상태평가기준(RCAM)에 따라 활주로 상태부호(RWYCC)와 정해진 용어를 사용하여 평가 및 보고 하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제36조(활주로 상태보고)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.9 Condition of the movement area and related facilities			
점검항목	○ 활주로 표면상태를 활주로 상태평가기준(RCAM)에 따라 평가 및 보고하는지 확인 ○ 공항안전운영기준 제36조제4항각호에 따른 용어를 사용하는지 확인			
검사관 의견				
활주로 표면의 마찰측정 (제37조)				
1. 활주로 표면의 마찰상태를 평가하기 위한 활주로 마찰측정을 실시하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제37조(활주로 표면 마찰측정)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 2.9 Condition of the movement area and related facilities			
점검항목	○ 공항안전운영기준 제37조제1항각호에 해당하는 경우에 활주로 마찰측정을 실시하였는지 확인			
검사관 의견				
이동지역 유지보수 (제3절)				
표지의 관리 (제40조)				
1. 포장지역의 표지는 적정하게 관리되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제40조(표지(Marking)의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.1 General Annex14 Vol I 10.2 Pavements, 2.9 Condition of the movement area and related facilities			
점검항목	○ 공항운영자가 포장지역의 표지 재도색에 대한 계획을 수립·관리하는지 확인 ○ 포장지역에 대한 주기적인 점검을 시행하여 변색, 퇴색, 식별이 불분명한 표지에 대해 신속히 재도색을 하고 있는지 확인			
검사관 의견				
포장구역의 관리 (제41조)				
1. 포장면에 포트홀 기준(깊이 7.5cm, 내측면 기울기 45°, 직경 12.5cm)을 초과하는 곳은 없는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2 Pavements, etc			
점검항목	○ 이동지역의 포장면을 관리할 때 깊이 7.5cm, 내측면 기울기 45°, 직경 12.5cm을 초과하는 포트홀이 없는지 확인			
검사관 의견				
2. 포장면이 항공기의 방향 제어에 영향을 미칠 정도로 갈라지거나 지면이 변화한 곳은 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 3.1.22 Surface of runways, 10.2 Pavements Doc 9137 Part 8 3.4 Paved area inspection			
점검항목	○ 이동지역의 포장면을 관리할 때 항공기의 방향 제어에 영향을 미칠 정도로 갈라지거나 지면이 변화한 곳은 없는지 확인			
검사관 의견				
3. 포장면이 함몰되거나 배수상태 불량으로 물이 고여 표지를 불분명하게 하거나 항공기 안전운항을 방해하는 곳은 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2 Pavements Doc 9137 Part 8 3.4 Paved area inspection			
점검항목	○ 이동지역의 포장면을 관리할 때 함몰 또는 배수상태 불량으로 물이 고여 표지를 불분명하게 하고 항공기의 안전운항을 방해하는 곳이 없는지 확인			
검사관 의견				
4. 이·착륙가용거리로 공시된 활주로 구간에 물이 고이는 웅덩이(깊이 13mm)는 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2 Pavements Doc 9137 Part 9 5.1 General			
점검항목	○ 이동지역의 포장면 관리를 위해 이·착륙 가용거리로 공시된 활주로 구간에 깊이 13mm 이상의 웅덩이가 없는지 확인			
검사관 의견				
5. 활주로 또는 활주로 일부분에서 배수특성이 좋지 않을 경우 마찰측정 실시 및 보수조치 등을 하였는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.3, 10.2.7			
점검항목	○ 활주로 또는 활주로 일부분에서 배수특성이 좋지 않을 경우 마찰측정 실시 및 보수조치 등을 하였는지 확인			
검사관 의견				
6. 이동지역 포장면에 문제가 발생한 경우 보수 또는 필요한 조치를 하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.7, 10.2.8			
점검항목	○ 공항안전운영기준 제41조제1항의 기준을 충족시키지 못하거나 항공기 안전운항에 저해가 되는 포장면이 발생한 경우 보수 또는 필요한 조치를 하였는지 확인			
검사관 의견				
7. 이동지역의 파편조각 제거 및 표면 평탄성 확보를 위해 적절한 조치를 하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제41조(포장구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.9			
점검항목	○ 활주로, 유도로, 계류장 포장면 및 유도로 갓길에서 발생하는 파편조각의 제거 및 표면 평탄성을 확보하기 위해 적절한 조치를 하였는지 확인			
검사관 의견				
착륙대, 유도로대 및 활주로종단안전구역의 관리 (제42조)				
1. 잠재적으로 위험한 바퀴자국, 언덕, 지표함몰 또는 지면변화가 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제42조(착륙대, 유도로대 및 활주로 종단안전구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 3.4.8 - 3.5.8 Doc 9137 Part 8 3.4.1			
점검항목	○ 항공기 안전에 위협을 초래할 수 있는 바퀴자국, 돌출부, 지표함몰 또는 그 밖의 지면변화가 없는지 확인			
검사관 의견				
2. 물 고이는 지역이 없는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제42조(착륙대, 유도로대 및 활주로 종단안전구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 3.4.15 Doc 9137 Part 8 3.4.1			
점검항목	○ 물이 고이는 지역이 없는지 확인			
검사관 의견				
3. 불법 장애물이 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제42조(착륙대, 유도로대 및 활주로 종단안전구역의 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 3.4.7, 3.5.7 Doc 9137 Part 8 3.6.2			
점검항목	○ 불법 장애물이 없는지 확인			
검사관 의견				
활주로 포장 덧씌우기 (제43조)				
1. 활주로포장 덧씌우기 작업 시 안전조치 및 작업방법 등을 준수하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제43조(활주로포장 덧씌우기)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.4 Runway pavement overlays			
점검항목	○ 활주로포장 덧씌우기를 하는 경우 1회 포설시 활주로 전폭에 대하여 균일하게 덧씌우기를 하였는지 확인 ○ 활주로포장 덧씌우기를 하는 동안 일시적으로 항공기의 운항을 허용하는 경우 활주로 중심선 표지 및 임시시단 위치 표지(폭 3.6m) 등 필요한 안전조치를 하였는지 확인 ○ 활주로포장 덧씌우기를 활주로 포장 한쪽 끝에서 시작하여 다른 쪽 끝으로 시행하였는지 확인			
검사관 의견				
파편 및 오염물질의 제거 (제45조)				
1. 포장면(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)에 마찰력에 해로운 오염물질(눈, 진창, 얼음, 물웅덩이, 진흙, 모래, 기름, 고무 등)이 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제45조(파편 및 오염물질의 제거)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.3.1			
점검항목	○ 활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역의 포장면에 마찰력에 해로운 영향을 주는 눈, 진창, 얼음, 물웅덩이, 진흙, 먼지, 모래, 기름, 고무 등과 같은 오염물질이 없는지 확인			
검사관 의견				

2. 포장면(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)에 항공기 동체 또는 엔진 등에 해로운 파편(모래, 돌, 종이, 목재, 금속, 포장재 조각 등)이 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제45조(파편 및 오염물질의 제거)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.1 Doc 9137 Part 8 10.6.3 Apron sweeping			
점검항목	○ 활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역의 포장면에 항공기 동체 또는 엔진의 손상, 항공기 시스템의 작동 등에 해로운 영향을 주는 모래, 돌, 종이, 목재, 금속 및 포장재 조각 등과 같은 파편이 없는지 확인			
검사관 의견				
활주로의 고무 제거 (제46조)				
1. 활주로 고무제거 최소주기에 따라 정기적인 제거작업을 실시하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제46조(활주로의 고무 제거)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.4 Doc 9137 Part 8 7.5.2			
점검항목	○ 활주로 표면 마찰특성이 양호한 상태로 유지될 수 있도록 항공기 타이어에 의해 발생하는 고무 퇴적물을 공항안전 운영기준 제46조제1항 <표3>의 최소주기를 초과하지 않도록 정기적으로 제거하는지 확인 ○ 공항안전운영기준 제37조제1항제1호 및 제2호에 의한 마찰측정 결과가 <표3>의 최소마찰수준 이하인 경우에도 활주로 고무제거를 실시하는지 확인			
검사관 의견				
활주로 표면상태 관리 수준 (제47조)				
1. 활주로 표면상태 관리기준을 준수하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제47조(활주로 표면상태 관리 수준)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.3 Doc 9137 Part 8 7.4.1 Cir 355			
점검항목	○ 공항안전운영기준 제47조제2항 <표4>의 활주로 표면상태 관리기준을 따르는지 확인 ○ <표4>에서 정한 기준 미만인 경우 항공교통업무기관 및 항공정보업무기관 등에 통보하였는지 확인			
검사관 의견				
계류장 관리업무 및 안전 (제5절)				
일반 (제57조)				
1. 다음의 계류장 관리업무 및 안전조치가 적절히 제공되고 있는가?				
가. 지상이동차량의 신속한 이동과 안전 확보를 위한 통제업무				

나. 항공기 주기장 지상유도 안내업무				
다. 주기 중인 항공기의 안전관리				
국내 규정	공항안전운영기준 제57조(일반)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.5 Annex14 Vol I 9.7.1 - 9.7.3 Doc 9137 Part 8 8.4.4, Ch10 Doc 9981 Part II Ch7			
점검항목	○ 계류장에서 항공기 및 차량 등의 이동질서와 안전확보를 위해 다음의 계류장 관리업무 및 안전조치가 제공되는지 확인 • 지상이동차량의 신속한 이동과 안전 확보를 위한 통제업무 • 항공기 주기장 지상유도 안내업무 • 주기 중인 항공기의 안전관리			
검사관 의견				
항공기 제트분사로부터의 보호 (제61조)				
1. 제트분사로부터 보호조치가 적절히 이루어지고 있는가?				
가. 계류장에서 발생하는 항공기 제트분사의 위험성에 대한 주의 환기 조치				
나. 차량 및 바퀴 달린 장비의 정치방법				
다. 항공기 제트분사로 인하여 위험을 초래할 수 있는 파편 등의 제거				
라. 탑승교 주기장을 이용하지 않는 승객의 보호				
마. 그 밖에 해당 공항의 특성상 필요한 사항				
국내 규정	공항안전운영기준 제61조(항공기 제트분사 및 강풍으로부터의 보호)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 8.4.4 Doc 9981 Part II Ch7 Apron safety			
점검항목	○ 공항안전운영기준 제61조제1항제1호에 따라 보호조치가 이루어지고 있는지 확인			
검사관 의견				
강풍으로부터의 항공기 보호 (제61조)				
1. 계류장에서 강풍으로부터 항공기 보호를 위한 안전대책 및 필요한 조치가 적절한가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제61조(항공기 제트분사 및 강풍으로부터의 보호)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 10.6.1 Blast precautions			
점검항목	○ 계류장에서 강풍으로부터 항공기 보호를 위한 안전대책이 검토되었는지 확인 ○ 필요시 결박시설 등을 설치·운영할 수 있도록 조치하였는지 확인 ○ 한국공항공사의 모든 공항에 대해서는 안전대책 검토 및 필요한 조치가 이루어지고 있는지 확인			
검사관 의견				
2. 결박시설의 설치는 적절한가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제61조(항공기 제트분사 및 강풍으로부터의 보호)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 10.6.1 Blast precautions			
점검항목	○ 결박시설의 설치는 풍속, 취항기종 및 항공기 제작사의 매뉴얼 등을 참고하여 이루어졌는지 확인			
검사관 의견				
항공기 급유 안전조치 (제62조)				
1. 계류장에서 지상조업사가 항공기 급유 시 안전조치 기준을 정하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제62조(항공기 급유 안전조치)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 10.6.2 Aircraft refueling			
점검항목	○ 계류장에서 지상조업자가 항공기 급유 시 준수해야 할 안전조치 기준을 정하고 있는지 확인			
검사관 의견				
2. 항공기와 급유장치간 본딩 또는 본딩과 접지를 병행하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제62조(항공기 급유 안전조치)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 10.6.2 Aircraft refueling			
점검항목	○ 항공기와 급유장치 간 본딩(Bonding) 또는 본딩과 접지(Grounding)가 병행되는지 확인			
검사관 의견				
3. 항공기 지상조업 중에 연료화재 진압에 적합한 소화기를 사용할 수 있도록 조치하였는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제62조(항공기 급유 안전조치)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.6 Ground servicing of aircraft Doc 9137 Part 8 10.6.2 Aircraft refueling			
점검항목	○ 항공기 지상조업 중에 연료화재 진압에 적합한 소화기를 사용할 수 있도록 조치하였는지 확인			
검사관 의견				
계류장의 청결유지 (제63조)				
1. 계류장이 청결하게 유지되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제63조(계류장의 청결유지)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.1 Doc 9981 App to Ch3 3.3.4.3 Apron areas			
점검항목	○ 계류장 내에 오염물질 및 파편 등에 의한 항공기 엔진 손상 등이 발생되지 않도록 계류장을 청결하게 유지하고 있는지 확인			
검사관 의견				
2. 정기적인 청소작업 등 계류장 청결관리절차가 수립되어 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제63조(계류장 청결유지)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2 Pavements Doc 9981 App to Ch3 3.3.4.3 Apron areas			
점검항목	○ 정기적인 청소작업 등을 포함한 계류장 청결관리절차가 수립되어 있는지 확인			
검사관 의견				
계류장 내 안전수칙 준수상태 감독 (제64조)				
1. 계류장 내 지상근무자의 안전수칙 준수여부를 정기 또는 수시로 감독하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제64조(계류장 내 안전수칙 준수상태 감독)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.5 Apron mAnnexagement service			
점검항목	○ 계류장 내 지상근무자의 안전수칙 준수여부를 정기 또는 수시로 감독하고 있는지 확인			
검사관 의견				
2. 지정 차량통행로 및 주차구역 준수여부를 감독하고 있는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제64조(계류장 내 안전수칙 준수상태 감독)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.7 Aerodrome vehicle operations Doc 9137 Part 8 19.1.2 a) Doc 9981 Part 2 7.8			
점검항목	○ 지정 차량통행로 및 주차구역 준수여부를 감독하는지 확인			
검사관 의견				
3. 차량운행 제한속도 및 차량통행로 정지위치 준수여부를 감독하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제64조(계류장 내 안전수칙 준수상태 감독)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.7 Aerodrome vehicle operations Doc 9137 Part 8 19.1.2 a) Doc 9981 Part 2 7.8			
점검항목	○ 차량운행 제한속도 및 정지위치 준수여부를 감독하는지 확인			
검사관 의견				
4. 차량 및 장비의 등록기호 표시 및 부착상태 양호여부를 감독하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제64조(계류장 내 안전수칙 준수상태 감독)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.7 Aerodrome vehicle operations Doc 9137 Part 8 19.1.2 a) Doc 9981 Part 2 7.8			
점검항목	○ 차량 및 장비의 등록기호 표시 및 부착상태 양호여부를 감독하는지 확인			
검사관 의견				
5. 기타 계류장 안전에 영향을 줄만한 사항을 감독하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제57조(일반) 공항안전운영기준 제64조(계류장 내 안전수칙 준수상태 감독)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.7 Aerodrome vehicle operations Doc 9137 Part 8 19.1.2 a) Doc 9981 Part 2 7.8			
점검항목	○ 기타 계류장 안전에 영향을 줄만한 사항을 감독하는지 확인			
검사관 의견				
계류장 내 지상안전사고의 발생보고 (제65조)				
1. 계류장 내 지상안전사고가 발생한 경우, 즉시 관할 지방항공청에 보고되었는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제65조(계류장 내 지상안전사고의 발생보고)			
ICAO Reference	Annex19 Ch5 Safety data and safety information collection, analysis, protection, sharing and exchange			
점검항목	○ 계류장에서 차량, 장비, 시설로 인해 공항안전운영기준 제65조각호의 지상안전사고가 발생한 경우 즉시 관할 지방항공청에 보고하였는지 확인			
검사관 의견				
시각지원시설 (제9절)				
항행안전시설 보호 (제83조)				
1. 전파 또는 시각적 장애 시설이 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제83조(항행안전시설 보호)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.9.1			
점검항목	○ 공항 내에 있는 항행안전시설에 전파 또는 시각적 운영에 장애를 줄 수 있는 시설이 없는지 확인			
검사관 의견				
2. 항행안전시설이 파손, 도난, 망실되지 않도록 보호되는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제83조(항행안전시설 보호)			
ICAO Reference	Doc 9157 Part 6 7.2.3			
점검항목	○ 항행안전시설이 파손, 도난, 망실되지 않도록 보호하고 있는지 확인			
검사관 의견				
표지의 설치 (제86조, 비행장시설 설치기준)				
도로정지위치표지				
가. 차량 운전자들이 활주로 무단침입 방지 목적으로 설치된 도로정지위치표지를 잘 준수하고 있는가?				
국내 규정	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준 제56조(기타표지)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 5.2.15.2			
점검항목	○ 차량 운전자들이 도로정지위치표지를 잘 준수하는지 확인			
검사관 의견				
차량도로표지				
가. 표지의 색상은 백색으로 설치되어 있는가?				

나. 차량도로위에 설치하는 정지위치 표지의 폭은 0.6m로 설치되어 있는가?				
다. 지퍼모양 표지의 폭은 30cm, 길이는 1.3m로 설치되어 있는가?				
국내 규정	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준 제56조(기타표지)			
ICAO Reference	FAA AC150 5340-1M			
점검항목	○ 표지의 색상이 백색인지 확인 ○ 차량도로 위에 설치하는 정지위치 표지의 폭이 60cm로 설치되어 있는지 확인 ○ 지퍼모양 표지는 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」 제56조제4항 <그림 2-31>처럼 나란히 이어진 두 개의 점선 및 도로의 양쪽 가장자리를 따라 폭 30cm, 길이 1.3m가 되는 교차 점선으로 설치되어 있는지 확인			
검사관 의견				
접지봉 표지				
가. 계류장에 접지봉이 설치되어 있는 경우 직경 0.45m의 원형으로 접지봉 표지를 설치하였는가?				
나. 표지 색상은 황색으로 설치되어 있는가?(밝은 색 포장의 경우, 5cm 이상의 흑색 윤곽선 설치)				
다. 접지봉 표지에 저항값과 측정일자가 표시되어 있는가?				
국내 규정	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준 제56조(기타표지)			
점검항목	○ 계류장에 접지봉이 설치되어 있는 경우 직경 0.45m의 원형으로 접지봉표지가 설치되어 있는지 확인 ○ 접지봉표지는 황색으로 설치되며, 밝은 색 포장면에 설치될 때 5cm 이상의 흑색 윤곽선과 함께 설치되어 있는지 확인 ○ 접지봉표지 위에 측정된 접지봉의 저항값과 측정일자가 표시되어 있는지 확인			
검사관 의견				
맨홀표지				
가. 계류장에 설치되어 있는 급유구, 맨홀, 결박시설 등에 맨홀표지가 설치되어 있는가?				
나. 선의 색상은 적색, 선의 폭은 10cm 이상으로 설치되어 있는가?				
국내 규정	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준 제56조(기타표지)			
점검항목	○ 계류장에 설치되어 있는 급유구, 맨홀, 결박시설 등의 시설물 위치를 조종사 및 차량·장비 운전자에게 알리고 주의를 환기시키기 위해 맨홀표지가 설치되어 있는지 확인 ○ 색상은 적색, 폭 10cm 이상의 실선으로 설치되어 있는지 확인			
검사관 의견				
항공등화 운영 및 유지관리 (제87조)				
1. 비행장등대는 운항시간대에 작동하고 있는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제87조(항공등화 운영 및 유지관리) 항공등화 설치 및 관리 기준 제73조(항공등화 운영 및 유지관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 5.3.3.1, 5.3.3.3			
점검항목	○ 소정의 운영시간에 점등할 수 있도록 유지하는지 확인			
검사관 의견				
2. 시정이 좋지 않을 경우에 전력시설 근처에서 건설이나 유지보수를 시행하는 일이 없는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제87조(항공등화 운영 및 유지관리) 항공등화 설치 및 관리 기준 제73조(항공등화 운영 및 유지관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.5.13			
점검항목	○ 시정이 좋지 않을 경우 전력시설 근처에서 건설이나 유지보수를 하지 않는지 확인			
검사관 의견				
장애물 표시용 시각지원시설 (제10절)				
표지 및 표시등을 설치해야 하는 물체 (제96조, 별표 6)				
다음의 물체에 대하여 표지 및 조명을 설치하였는가?				
1. 이동지역에서 사용하는 차량과 기타 이동물체(단, 계류장에서만 사용되는 항공기서비스차량과 장비, 착륙대 및 유도로대 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 계류장 가장자리선 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 항공기 주기장과 건물 및 울타리 사이에 있는 도로를 이용하는 차량과 장비는 제외)				
2. 이동지역내의 노출형 항공등화				
3. 유도로 최소 이격거리 내에 있는 장애물				
4. 진입표면중 내측 가장자리로부터 3,000m 이내에 진입표면 위로 돌출된 고정장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역)				
5. 장애물외에 진입표면에 인접한 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)				
6. 수평표면 위의 고정장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역)				
7. 장애물 보호표면 위로 돌출된 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)				
8. 고가선, 가공케이블(공항운영자가 관리·운영하는 지역)				
9. 항공기 안전운항에 위험을 줄 수 있는 물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)				

국내 규정	공항안전운영기준 제96조(표시 및 표시등을 설치하여야 하는 물체), 별표6			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 6.1.1, 6.1.2			
점검항목	○ 다음의 물체에 대하여 표지 및 조명이 설치되어 있는지 확인 • 이동지역에서 사용되는 차량과 기타 이동물체(제외: 계류장에서만 사용되는 항공기 서비스 차량과 장비, 착륙대 및 유도로대 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 계류장 가장자리선 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 항공기 주기장과 건물 및 울타리 사이에 있는 도로를 이용하는 차량과 장비) • 이동지역 내의 노출형 항공등화(여객청사 등 건물에 인접 설치되어 있고, 장애물 제한표면의 설정기준에 저촉되지 않는 계류장 조명탑 제외) • 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」에서 규정한 유도로 최소 이격거리 내에 있는 장애물 • 진입표면 내측 가장자리로부터 3,000m 이내에 진입표면 위로 돌출된 고정 장애물 (공항운영자가 관리·운영하는 지역에 한함) • 장애물 외에 진입표면에 인접한 고정 물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역에 한함) • 수평표면 위의 고정 장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역에 한함) • 장애물 보호표면 위로 돌출된 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역에 한함) • 고가선, 가공케이블 등(공항운영자가 관리·운영하는 지역에 한함) • 기타 공항운영자가 관리·운영하는 지역에 항공기 안전운항에 위험을 줄 수 있는 물체			
검사관 의견				
항공장애 표시등의 설치 및 관리 (제98조)				
1. 항공장애 표시등은 설치 및 관리기준에 따라 관리되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제98조(항공장애 표시등 설치 및 관리)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 7.4.4			
점검항목	○ 항공장애 표시등은 「항공장애물 관리 및 비행안전 확인 기준」에 따라 설치되고 관리되는지 확인			
검사관 의견				
사용제한지역 표시용 시각지원시설 (제11절)				
건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역 (제100조)				
1. 유도로, 계류장 또는 대기구역의 일부분이 공사 중이거나 포장표면에 포트홀이 있을 경우에 금지구역표시물을 설치하였는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제100조(건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 7.4.1			
점검항목	○ 유도로, 계류장 또는 대기구역의 일부분이 공사 중이거나 포장면에 포트홀이 있는 상태에서 항공기의 이동을 허용하는 경우 항공기가 해당 지역을 식별하고 안전하게 통과할 수 있도록 금지구역 표시물이 설치되어 있는지 확인			
검사관 의견				
2. 제1호가 야간에 사용할 경우에는 금지구역등을 설치하였는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제100조(건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 7.4.1			
점검항목	○ 유도로, 계류장 또는 대기구역의 일부분이 공사 중이거나 포장면에 포트홀이 있는 상태에서 항공기의 이동을 허용하는 경우 항공기가 해당 지역을 식별하고 안전하게 통과할 수 있도록 설치된 금지구역 표시물이 야간에 사용되는 경우 금지구역등이 설치되어 있는지 확인			
검사관 의견				
3. 금지구역 표시물은 깃발, 원추체 또는 표지판과 같이 눈에 잘 띄는 것으로 설치되어 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제100조(건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 7.4.1, 7.4.3			
점검항목	○ 금지구역 표시물이 깃발, 원추체 또는 표지판과 같이 눈에 잘 띄는 것으로 설치되어 있는지 확인			
검사관 의견				
위험물의 취급과 저장 (제13절)				
안전기준의 이행과 감독 (제111조)				
1. 위험물은 지정된 장소에 보관·관리되고 있는가?				
검사관 의견				
2. 위험물 보관 장소의 소방로는 항상 개방되어 있는가?				
검사관 의견				

3. 가연성 물질보관 장소에 “FLAMMABLE”이라고 표시되어 있는가?					
	검사관 의견				
4. 무기류 및 폭발성위험물 수송시 공항소방대의 호위를 받도록 조치하고 있는가?					
	검사관 의견				
5. 항공기 급유시 접지가 이루어지고 있는가?					
	검사관 의견				
6. 계류장내 급유전(PIT)이 적절하게 관리되는가?					
	검사관 의견				
7. 계류장 표면에 누유는 없는가?					
	검사관 의견				
구조 및 소방 (제15절)					
1. 구조·소방등급에 따른 능력을 유지하고 있는가?					
	국내 규정	공항안전운영기준 제121조(일반)			
	ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.4 Doc 9137 Part I 2.1.3			
	점검항목	○ 해당 공항에 항공기가 운항하는 동안 결정된 구조·소방 등급에 따른 항공기 구조 및 소방능력을 유지하는지 확인			
	검사관 의견				
소화제의 유형 (제123조)					
1. 주소화제 및 보조소화제가 준비되어 있는가?					
	국내 규정	공항안전운영기준 제123조(소화제의 유형)			
	ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.8			
	점검항목	○ 주소화제 및 보조소화제가 준비되어 있는지 확인			
	검사관 의견				
2. 기준에 적합한 주소화제가 확보되었는가?					

국내 규정	공항안전운영기준 제123조(소화제의 유형)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.9			
점검항목	○ 준비된 주소화제는 수분 이상 사용할 수 있는 반영구적인 것인지 확인 ○ 주소화제가 다음의 어느 하나에 해당되는지 확인. 다만, 구조·소방등급이 1부터 3등급까지인 경우 최소성능등급 B 또는 C를 충족해야 함 • 최소성능등급 A(단백포말)를 충족시킬 수 있는 포말 • 최소성능등급 B(수성막형성포말 또는 불소단백포말)를 충족시킬 수 있는 포말 • 최소성능등급 C를 충족하는 포말 • 위 3가지의 혼합물			
검사관 의견				

3. 기준에 적합한 보조소화제가 확보되었는가?

국내 규정	공항안전운영기준 제123조(소화제의 유형)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.10			
점검항목	○ 준비된 보조소화제는 순간적인 화재진압을 위해 사용 ○ 탄화수소 화재를 진화하는데 적절한 건조화학분말소화제이며 국제표준기구(ISO)의 적정규격에 부합하는지 확인 ○ 다만, 국내에서 ISO 국제규격에 적합한 제품이 생산되기 전에 「포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준」에 적합한 제품은 사용 가능			
검사관 의견				

구조장비 및 비상의료장비 (제127조, 별표 9·11)

1. 최소 구조장비를 구조소방차량에 탑재하고 있는가?

국내 규정	공항안전운영기준 제127조(구조장비 및 비상의료장비)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.25			
점검항목	○ 해당 공항의 구조·소방등급에 따라 공항안전운영기준 제127조 <별표9>에서 정하는 최소 구조장비를 탑재하고 있는지 확인			
검사관 의견				

2. 최소 비상의료장비를 확보하고 차량으로 운반이 가능한가?

국내 규정	공항안전운영기준 제127조(구조장비 및 비상의료장비)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 8 16.6.2			
점검항목	○ 공항안전운영기준 제127조 <별표11>에서 정하는 최소 비상의료장비를 확보하고 차량으로 운반할 수 있는지 확인			
검사관 의견				
3. 비상대응 시간요건에 충족하는가?				
가. 첫 출동 차량(3분)				
나. 첫 출동차량 외의 주력구조소방차량(최초 출동요청을 받은 후 4분 이내)				
국내 규정	공항안전운영기준 제128조(비상대응 요건)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.26, 9.2.28, 9.2.30			
점검항목	○ 구조 또는 소방을 위한 비상대응 시간은 최적의 시계와 노면조건에서 운영 중인 활주로의 모든 지점과 항공기 이동지역까지 도달하는 시간이 3분을 초과하지 않는지 확인(대응시간이란 최초로 구조나 화재진압 출동요청을 받고 나서 첫 출동 차량이 포말 분사율의 50% 비율로 포말을 분사할 수 있는 상태에 도달할 때까지 걸리는 시간) ○ 검사관 의견란에 출동 시간 점검 시 분, 초 단위로 기록 ○ 첫 출동차량 이외에 공항안전운영기준 제124조 <표10>의 소화재를 탑재한 구조·소방차량은 최초 출동요청을 받은 후 최소 4분 이내에는 현장에 도착하고 지속적인 소화제 분사가 가능한지 확인			
검사관 의견				
2. 구조·소방차량의 예방정비체계를 구비하고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제128조(비상대응 요건)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.32			
점검항목	○ 구조 및 소방차량의 수명기간 동안 출동시간 기준을 충족하고 관련 장비의 성능이 발휘될 수 있도록 예방정비 체계를 구비하고 있는지 확인			
검사관 의견				
차량 준비 요건 (제132조)				
1. 구조·소방차량의 대기 상태가 적절한가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제132조(차량준비 요건)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.26, 9.2.43 Doc 9137 Part 1 2.6.4			
점검항목	차량 및 관련 설비가 항공기 운항 중에 제기능을 수행할 수 있도록 관리되고 있는지 확인			
검사관 의견				
2. 구조·소방차량에 격자지도(공항 내외)는 비치되어 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제132조(차량준비 요건)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I Att A 17.1.4 Doc 9137 Part 7 7.1.1			
점검항목	○ 격자지도가 비치되어 있는지 확인			
검사관 의견				
3. 구조·소방차량에 탑재되어야 할 최소 구조장비가 구비되어 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제132조(차량준비 요건)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 9.2.25 Doc 9137 Part I 16.6.2			
점검항목	○ 구조 및 소방차량에 공항안전운영기준 제132조 <별표9>의 최소 구조장비목록의 장비가 구비되어 있는지 확인			
검사관 의견				
차량 표지 및 조명 (제133조)				
1. 구조·소방용 차량의 표지 및 조명이 적합한가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제133조(차량 표지 및 조명)			
ICAO Reference	Annex14 6.2.2.2 Doc 9137 Part 1 5.7.13			
점검항목	○ 구조 및 소방용 차량에 다음의 표지 및 조명이 장착되었는지 확인 • 섬광등 또는 경광등 • 주변 환경과의 색채 대비, 주야간의 식별이 용이한 도색 및 표지			
검사관 의견				
자체 안전점검프로그램 (제17절)				
자체 안전점검 (제145조)				
1. 자체 검사자를 적절하게 지정하였는가?				

국내 규정	공항안전운영기준 제145조(자체 안전점검)			
ICAO Reference	FAA AC150 5200-18			
점검항목	○ 자체 안전점검을 위한 자체검사자를 지정했는지 확인			
검사관 의견				
점검결과의 확인 (제148조)				
1. 자체 안전점검결과의 보고 및 확인이 적절하게 이루어지는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제148조(점검 결과의 확인)			
ICAO Reference	FAA AC150 5200-18			
점검항목	○ 자체 안전점검을 실시했을 때 그 결과를 자체검사자로 하여금 보고토록 하고, 결과를 확인하는지 확인			
검사관 의견				
제설계획 (제18절)				
일반 (제150조)				
1. 공항에 얼음, 서리, 착빙성 강우 등이 예보되면 활주로 마찰측정장비 작동상태를 확인하는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제150조(일반)			
ICAO Reference	Annex14 Vol I 10.2.4, 10.2.7			
점검항목	○ 해당 공항에 얼음, 서리, 착빙성 강우 등이 예보되면 제설장비의 작동상태 등을 확인하는지 확인 ○ Class IV 공항의 경우 항공기 운항이 계획되어 있지 않은 기간에는 아니할 수 있음			
검사관 의견				
2. 제설작업은 적기에 수행되고 있는가?				
국내 규정	공항안전운영기준 제150조(일반)			
ICAO Reference	Doc 9137 Part 2 7.1.4			
점검항목	○ 항공기 운항에 지장이 없도록 활주로, 유도로 및 계류장의 눈, 진창, 얼음 등이 신속하게 제거되는지 확인			
검사관 의견				
3. 항공기 제빙·방빙시 안전조치가 수행되고 있는가?				
검사관 의견				

4. 제빙·방빙 작업 후 이동지역 정리·정돈상태는 양호한가?					
	검사관 의견				
5. 제빙·방빙 절차 이행에 대한 관리감독은 준수하고 있는가?					
	검사관 의견				
제설작업 장비 및 도구 등의 확인 (제153조)					
1. 제설작업 장비 및 도구의 확인·준비 등이 동절기 도래 전에 실시되는가?					
	국내 규정	공항안전운영기준 제153조(제설작업 장비 및 도구 등의 확인)			
	ICAO Reference	Doc 9137 Part 2 7.3.1			
	점검항목	○ 동절기가 도래하기 전에 제설작업 장비 및 도구를 확인 하고 제설작업에 차질이 없도록 준비하는지 확인			
	검사관 의견				
2. 제설장비 정비 및 수리가 적절하게 이행되고 있는가?					
	국내 규정	공항안전운영기준 제153조(제설작업 장비 및 도구 등의 확인)			
	ICAO Reference	Doc 9137 Part 2 7.3.1, 7.3.2			
	점검항목	○ 모든 제설장비를 정비 및 수리하는지 확인			
	검사관 의견				
특별 안전관리					
황사 대비					
1. 황사로 인한 FOD(모래적재 등) 발생 지역은 없는가?					
	검사관 의견				
2. 황사발령대비 항공기 및 기타 이동 중인 장비관리 상태는 양호한가?					
	검사관 의견				
3. 황사발령 시 특별순찰은 실시되고 있는가?					
	검사관 의견				
하절기 대비					
1. 폭우로 인한 공항시설물의 침수 및 붕괴우려는 없는가?					
	검사관 의견				

3. 폭염 시 장애가 우려되는 시설물(활주로, 유도로, 계류장의 아스팔트 침하 등)은 없는가?				
	검사관 의견			
4. 악천후(태풍, 호우 등)시 차량 및 장비 고정 등 관리상태는 양호한가?				
	검사관 의견			
기타사항 (필요시 추가)				