

[별표 1]

잔류성유기오염물질 측정망 세부조사내역

1. 공통사항

- 조사항목별 측정해야하는 동질체(congeners) 및 이성질체(isomers)는 세부운영계획에 별도로 제시하는 경우를 제외하고는 잔류성오염물질 공정시험기준을 따른다.
- 조사시기 중 겨울은 1~2월, 여름은 6~8월을 의미하며, 수질 · 토양 · 퇴적물 시료는 장마 등 집중 강우 시기를 피하여 채취하여야 한다.

2. 일반측정망 조사내역

조사항목		조사매체	조사주기 (조사시기)	비고
공정부산물	다이옥신(Dioxins) 및 퓨란(Furans)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	매년(봄)	
		토양	3년(봄)	2026년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
	폴리클로리네이티드나프탈렌(PCNs)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	2026년 기준 3년주기
	헥사클로로벤젠(HCB) 펜타클로로벤젠(PeCB)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	매년(봄)	
		수질	3년(봄)	2025년 기준 3년주기
		토양	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
	다이옥신유사-폴리클로리네이티드비페닐 (dioxin like(dl)-PCBs)	환경대기	3년 (겨울/여름)	2017년 기준 3년주기
		퇴적물	3년(봄)	2018년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	

조사항목		조사매체	조사주기 (조사시기)	비고
	인디케이터-폴리클로리네이티드비페닐 (Indicator-PCBs)	토양	3년(봄)	2019년 기준 3년주기
		퇴적물 수질	3년(봄) 3년(봄)	2018년 기준 3년주기
		토양	3년(봄)	2019년 기준 3년주기
유기염소계 농약류	알파-헥사클로로사이클로헥산(α -HCH), 베타-헥사클로로사이클로헥산(β -HCH), 린덴(γ -HCH), 디디티(DDTs)	환경대기	매년 (겨울/여름)	2019년 기준 3년주기
		퇴적물	3년(봄)	
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	
	엔도설판(Endosulfans)	환경대기	매년 (겨울/여름)	2025년 기준 3년주기
		퇴적물	3년(봄)	
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	
	디코폴(Dicofol)	환경대기	매년 (겨울/여름)	2025년 기준 3년주기
		퇴적물	매년(봄)	
		수질	3년(봄))	
		토양	매년(봄)	
산업용물질	테트라브로모다이페닐에터와 펜타브로모다이페닐에터(tetra- & penta-BDEs), 헥사브로모다이페닐에터와 헵타브로모다이페닐에터(hexa- & hepta-BDEs), 데카브로모다이페닐에터(deca-BDE), 헥사브로모사이클로도데칸(HBCD), 과불화옥탄설폰산(PFOS), 과불화옥탄산(PFOA), 과불화헥산설폰산(PFHxS) 헥사클로로부타디엔(HCBD)	환경대기	매년 (겨울/여름)	HCBD는 대표적 대기오염물질로 환경대기만 측정
		수질	매년(봄)	
		퇴적물	매년(봄)	
		토양	매년(봄)	

3. 예비항목 및 조사내역

- 예비항목의 조사는 전체 매체 및 조사지점에 대해 3년의 예비 운영기간 이내에 1회 이상의 조사를 실시하여야 한다.

예비항목		적용시기	조사매체	조사시기	비고
유기염소계	클로르데콘(Chlordecane)	2024~	환경대기	겨울/여름	

예비항목		적용시기	조사매체	조사시기	비고
농약류			수질	봄	
			퇴적물	봄	
			토양	봄	
산업용 물질	과불화부탄산(PFBA), 과불화부탄설폰산(PFBS), 과불화헥산산(PFHxA), 과불화노난산(PFNA), 과불화데칸산(PFDA),	2024~	환경대기	겨울/여름	
			수질	봄	
			퇴적물	봄	
			토양	봄	
	헥사플루오로프로필렌옥사이드 다이머 산(HFPO-DA)	2025~	환경대기	겨울/여름	
			수질	봄	
			퇴적물	봄	
			토양	봄	