


[별표 10] 특별점검 점검표(제76조 관련)

특별점검 점검표

날짜 및 요일 :		V 만족 X 불만족	
시간 :		검사자 :	
시 설	상 태	V	비고 / 조치사항
포장지역	물웅덩이/가장자리 고인 물		
표지 및 표지판	비온 뒤 식별 용이성		
	공사 후 기준		
착륙대 및 유도로대	배수로		
	활주로 사용 재개		
	유도로 사용 재개		
제설작업	표면 상태		
	눈더미 제거		
	등화 및 표지판 차폐		
	이물질(FOD)		
	제동상태 및 마찰계수 보고		
이동지역 작업	바리케이드		
	공사 조명		
	장비 주차		
지상이동안내 및 통제시스템	SMGCS 등화		
비고 추가			



※ 비고

1. 적합한 안전점검 프로그램을 구성하기 위하여 공항 자체 안전점검 점검표는 공항의 시설 및 장비의 상태를 다루어야 한다.
2. 점검표는 공항과 공항운영에 유용하게 작성되어야 한다.
3. 매일 점검 중에 발견되는 부적합한 위치를 쉽게 표시할 수 있도록 공항 평면도를 첨부하는 것이 바람직하다.
4. 제시된 점검표는 페이지 세로줄을 따라 시설 및 장비목록과 점검하여야 할 여러 상태로 이루어진다.
5. 공란은 각 시설에 대하여 평가하여야 할 상태를 나타낸다. 이 란에 체크 표시가 되면 해당 시설과 장비상태가 만족스럽다는 것을 의미한다. 반면에 "×" 표시가 있으면 시설 및 장비 상태가 만족스럽지 못하다는 것을 의미한다.
6. 만족스럽지 못한 상태를 발견할 때 다음과 같이 조치한다.
 - 가. 해당하는 각 칸에 "×"를 기입한다.
 - 나. 비고란에 주석을 기입한다.
 - 다. 만족스럽지 못한 상태가 발견된 위치는 공항 평면도에 표시한다.
 - 라. 항공고시보(NOTAM) 등 적절한 후속 조치를 한다.