

[별표 4] 일상점검 점검표(Routine Inspection Checklist)(제21조 관련)

일상점검 점검표(Routine Inspection Checklist)

공항명칭 :		점검일자 :		
검 사 관 : (서명)		점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점검 항목		S	U	N/A or N/I
공항자료(AOS 제2장)				
필수공항정보양식의 작성 및 관리 (제13조, 별지 1)				
1. 필수공항정보가 별지1의 서식에 의거 작성되어 관리되고 있는가?				
2. 필수공항정보(변경사항 포함)를 국토교통부에 제출하였는가?				
공항 상태보고 (제2절)				
공항상태정보의 수집 및 통보 (제16조)				
1. 이동지역의 상태와 관련시설의 운용상태에 관한 정보를 항상 파악하고 수집하고 있는가 ?				
2. 공항상태정보를 항공정보업무기관에 통보하고 있는가?				
공항운영 (AOS 제4장)				
이동지역 표면 및 지장물 점검 (제2절)				
점검주기 (제29조)				
1. 이동지역 최소 점검주기(활주로, 유도로, 계류장, 비포장지역)를 준수하고 있는가?				
점검방법 (제30조)				
1. 이동지역 점검표를 적절하게 작성·활용하고 있는가?				
2. 점검 방법이 적절한가?				
점검절차 및 점검 (제31조 ~ 제34조)				
1. 잔디지역에 대한 제초작업을 적절하게 실시하고 있는가?				
2. 제초작업을 실시한 후 잘려진 풀이 신속하게 제거되고 있는가?				
3. 불법적인 지장물이 방치되어 있지 않는가?				
4. 불가피하게 허용된 지장물에 대하여 표지 및 장애등이 설치되었는가?				
5. 등화시설, 표지 및 표지판의 관리상태는 양호한가?				
보고 및 조치 (제35조)				
1. 활주로 점검도중 안전운항에 영향을 줄 수 있는 상태(등기구 파손 및 항공기 부품 발견 등) 발견 시 즉시 항공교통관제기관에 보고되고 있는가?				
2. 활주로상의 눈, 진창눈 또는 얼음이 존재하는 경우 적절히 관리 되는가?				
활주로 상태보고 (제36조)				
1. 활주로 표면상태는 활주로 상태평가기준(RCAM)에 따라 활주로 상태부호(RWYCC)와 정해진 용어를 사용하여 평가 및 보고 하고 있는가?				
활주로 표면의 마찰측정 (제37조)				

1. 각 활주로 마찰측정을 정기적으로 실시하고 있는가?			
이동지역 유지보수 (제3절)			
일반 (제38조)			
1. 포장지역의 표지는 적정하게 관리되고 있는가?			
포장구역의 관리 (제41조)			
1. 포장면에 포트홀 기준(깊이 7.5cm, 내측면 기울기 45°, 직경 12.5cm)을 초과하는 곳은 없는가?			
2. 포장면이 항공기의 방향제어에 영향을 미칠 정도로 갈라지거나 지면이 변화한 곳은 없는가?			
3. 포장면이 함몰되거나 배수상태 불량으로 물이 고여 표지를 불분명하게 하거나 항공기 안전운항을 방해하는 곳은 없는가?			
4. 이륙·착륙가용거리로 공시된 활주로 구간에 물이 고이는 웅덩이(깊이 13mm)는 없는가?			
5. 활주로 또는 활주로 일부분에서 배수특성이 좋지 않을 경우 마찰측정 실시 및 보수조치 등을 하였는가?			
6. 유도로 갓길에 돌맹이 또는 다른 물체들이 제거되어 있는가?			
7. 항공기 안전운항을 방해하는 포장면이 발생한 경우 즉시 보수 및 필요한 조치를 취하였는가?			
착륙대, 유도로대 및 활주로종단안전구역의 관리 (제42조)			
1. 잠재적으로 위험한 바퀴자국, 언덕, 지표함몰 또는 지면변화가 없는가?			
2. 물 고이는 지역이 없는가?			
3. 불법 장애물이 없는가?			
활주로 포장 덧씌우기 (제43조)			
1. 활주로포장 덧씌우기 작업 시 안전조치 및 작업방법 등을 준수하였는가?			
파편 및 오염물질의 제거 (제45조)			
1. 포장(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)면에 마찰력에 해로운 오염물질(눈, 얼음, 물웅덩이, 진흙, 모래, 기름, 고무 등)이 없는가?			
2. 포장(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)표면에 항공기 동체 또는 엔진 등에 해로운 파편(돌, 종이, 모래, 금속, 포장재 조각 등)이 없는가?			
활주로의 고무 제거 (제46조)			
1. 활주로 고무제거 최소주기에 따라 정기적인 제거작업을 실시하고 있는가?			
활주로 표면상태 관리 수준 (제47조)			
1. 활주로 표면상태 관리기준을 준수하고 있는가?			
계류장 관리업무 및 안전 (제5절)			
일반 (제57조)			
1. 다음의 계류장 관리업무 및 안전조치가 적절히 제공되고 있는가?			
가. 지상이동차량 통제업무			
나. 주기장 지상유도 안내업무			
다. 주기 중인 항공기의 안전관리			
항공기 제트분사로부터의 보호 (제61조)			
1. 제트분사로부터 보호조치가 적절히 이루어지고 있는가?			
가. 제트분사 위험지역이 있는 경우 그에 대한 주의 환기조치			

나. 차량 및 장비의 정비방법			
다. 파편 등의 제거			
라. 탑승교 주기장을 이용하지 않는 승객의 보호			
마. 기타 공항 특성에 필요한 사항			
강풍으로부터의 항공기 보호 (제61조)			
1. 계류장에서 강풍으로부터 항공기 보호를 위한 안전대책 검토 및 필요한 조치가 적절히 되었는가?			
2. 결박시설의 설치는 적절한가?			
항공기 급유 안전조치 (제62조)			
1. 계류장에서 항공기 급유 시 안전조치 기준을 정하고 있는가?			
2. 항공기와 급유차량간 본딩 또는 본딩과 접지를 병행하고 있는가?			
3. 항공기 지상조업 중에는 연료화재 진압에 적합한 소화기를 사용 할 수 있도록 조치하였는가?			
계류장의 청결유지 (제63조)			
1. 계류장이 청결하게 유지되고 있는가?			
2. 정기적인 청소작업 등 계류장 청결관리절차가 수립되어 있는가?			
계류장 내 안전수칙 준수상태 감독 (제64조)			
1. 계류장 내 지상근무자의 안전수칙 준수여부를 정기 또는 수시로 감독하고 있는가?			
2. 차량 통행로 및 주차구역을 준수하고 있는가?			
3. 차량 제한속도 및 정지위치를 준수하고 있는가?			
4. 차량, 장비의 등록기호 표시 및 부착상태는 양호한가?			
5. 기타 안전에 영향을 줄만한 사항은 없는가?			
계류장 내 지상안전사고의 발생보고 (제65조)			
1. 계류장 내 지상안전사고가 발생한 경우, 즉시 관할 지방항공청에 보고되었는가?			
시각지원시설 (제9절)			
항행안전시설 보호 (제83조)			
1. 전파 또는 시각적 장애 시설이 없는가?			
2. 파손, 도난, 망실되지 않도록 보호되는가?			
표지의 설치 (제86조, 비행장시설 설치기준)			
도로정지위치표지			
가. 차량 운전자들이 활주로 무단침입 방지 목적으로 설치된 도로정지위치표지를 잘 준수하고 있는가?			
차량도로표지			
가. 표지의 색상은 백색으로 설치되어 있는가?			
나. 차량도로위에 설치하는 정지위치 표지의 폭은 0.6m로 설치되어 있는가?			
다. 지퍼모양 표지의 폭은 30cm, 길이는 1.3m로 설치되어 있는가?			
접지봉 표지			

가. 계류장에 접지봉이 설치되어 있는 경우 직경 0.45m의 원형으로 접지봉 표지를 설치하였는가?			
나. 표지 색상은 황색으로 설치되어 있는가?(밝은 색 포장의 경우, 5cm 이상의 흑색 윤곽선 설치)			
다. 접지봉 표지에 저항값이 표시되어 있는가?			
맨홀표지			
가. 계류장에 설치되어 있는 급유구, 맨홀 및 결박시설 등에 맨홀표지가 설치되어 있는가?			
나. 선의 색상은 적색, 선의 폭은 10cm이상으로 설치되어 있는가?			
항공등화 운영 및 유지관리 (제87조)			
1. 비행장등대는 운항시간대에 작동하고 있는가?			
2. 시정이 좋지 않을 경우에 전력시설 근처에서 건설이나 유지보수를 시행하는 일이 없는가?			
장애물 표시용 시각지원시설 (제10절)			
표지 및 표시등을 설치해야 하는 물체 (제96조, 별표 8)			
다음의 물체에 대하여 표지 및 조명을 설치하였는가?			
1. 이동지역에서 사용하는 차량과 기타 이동물체(단, 계류장에서만 사용되는 항공기서비스차량과 장비, 착륙대 및 유도로대 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 계류장 가장자리선 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 항공기 주기장과 건물 및 울타리 사이에 있는 도로를 이용하는 차량과 장비는 제외)			
2. 이동지역내의 노출형 항공등화			
3. 유도로 최소 이격거리 내에 있는 장애물			
4. 진입표면중 내측 가장자리로부터 3,000m 이내에 진입표면 위로 돌출된 고정 장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
5. 장애물외에 진입표면에 인접한 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
6. 수평표면 위의 고정장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
7. 장애물 보호표면 위로 돌출된 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
8. 고가선, 가공케이블(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
9. 항공기 안전운항에 위험을 줄 수 있는 물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
항공장애 표시등의 설치 및 관리 (제98조)			
1. 항공장애 표시등은 설치 및 관리기준에 따라 관리되고 있는가?			
사용제한지역 표시용 시각지원시설 (제11절)			
건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역 (제100조)			
1. 유도로, 계류장 또는 대기구역의 일부분이 공사 중이거나 포장표면에 포트홀이 있을 경우에 금지구역표시물을 설치하였는가?			
2. 제1호가 야간에 사용할 경우에는 금지구역등을 설치하였는가?			
3. 금지지구역 표시물은 깃발, 원추체 또는 표지판과 같이 눈에 잘 띄는 것으로 설치되어 있는가?			
위험물의 취급과 저장 (제13절)			
안전기준의 이행과 감독 (제111조)			
1. 위험물은 지정된 장소에 보관·관리되고 있는가?			
2. 위험물 보관 장소의 소방로는 항상 개방되어 있는가?			
3. 가연성 물질보관 장소에 "FLAMMABLE"이라고 표시되어 있는가?			

4. 무기류 및 폭발성위험물 수송시 공항소방대의 호의를 받도록 조치하고 있는가?			
5. 항공기 급유시 접지가 이루어지고 있는가?			
6. 계류장내 급유전(PIT)이 적절하게 관리되는가?			
7. 계류장 표면에 누유는 없는가?			
구조 및 소방 (제15절)			
2. 구조·소방등급에 따른 능력을 유지하고 있는가?			
소화제의 유형 (제123조)			
1. 주소화제 및 보조소화제가 준비되어 있는가?			
2. 기준에 적합한 주소화제가 확보되었는가?			
3. 기준에 적합한 보조소화제가 확보되었는가?			
구조장비 및 비상의료장비 (제127조, 별표 11)			
1. 최소 구조장비를 구조소방차량에 탑재하고 있는가?			
2. 최소 비상의료장비를 확보하고 차량으로 운반이 가능한가?			
3. 구급의료약품의 유효기간은 적절한가?			
가. 첫 출동 차량(3분)			
나. 첫 출동차량 외의 주력구조소방차량(최초 출동요청을 받은 후 4분 이내)			
2. 구조·소방차량의 예방정비체계를 구비하고 있는가?			
차량 준비 요건 (제132조)			
1. 소방·구급차량의 대기 상태가 적절한가?			
2. 소방·구급차량에 격자지도(공항 내외)는 비치되어 있는가?			
3. 구조·소방차량에 탑재되어야 할 최소 구조장비가 구비되어 있는가?			
차량 표지 및 조명 (제133조)			
1. 구조·소방용 차량의 표지 및 조명이 적합한가?			
자체 안전점검프로그램 (제17절)			
자체 안전점검 (제145조)			
1. 자체 검사자를 적절하게 지정하였는가?			
점검결과의 확인 (제148조)			
1. 자체 안전점검결과의 보고 및 확인이 적절하게 이루어지는가?			
제설계획 (제18절)			
일반 (제150조)			
1. 공항에 얼음, 서리, 착빙성 강우 등이 예보되면 활주로 마찰측정장비 작동상태를 확인 하는가?			
2. 제설작업은 적기에 수행되고 있는가?			
3. 항공기 제빙·방빙시 안전조치가 수행되고 있는가?			
4. 제빙·방빙 작업 후 이동지역 정리·정돈상태는 양호한가?			

5. 제빙·방빙 절차 이행에 대한 관리감독은 준수하고 있는가?			
제설작업 장비 및 도구 등의 확인 (제153조)			
1. 제설작업 장비 및 도구의 확인·준비 등이 동절기 도래 전에 실시되는가?			
2. 제설장비 정비 및 수리가 적절하게 이행되고 있는가?			
특별 안전관리			
황사 대비			
1. 황사로 인한 FOD(모래적재 등) 발생 지역은 없는가?			
2. 황사발령대비 항공기 및 기타 이동 중인 장비관리 상태는 양호한가?			
3. 황사발령 시 특별순찰은 실시되고 있는가?			
하절기 대비			
1. 폭우로 인한 공항시설물의 침수 및 붕괴우려는 없는가?			
2. 폭우종료 후 활주로 마찰주행시험은 실시하였는가?			
3. 폭염 시 장애가 우려되는 시설물(활주로, 유도로, 계류장의 아스팔트 침하 등)은 없는가?			
4. 악천후(태풍, 호우 등)시 차량 및 장비 고정 등 관리상태는 양호한가?			
기타사항 (필요시 추가)			