

안전확인대상생활용품의 모델구분 세부기준(제13조 관련)

분류	품목명		모델구분		세부안전적용범위	
1. 화학	가. 건전지 (충전지는 제외)		전해액의 종류		망간 건전지, 알칼리·망간 전지(L)	
			모양 및 치수		안전기준 부속서의 표2	
	나. 자동차용 브레이크액		종류별		3종, 4종, 5종, 6종	
			용량별		-	
다. 자동차용 타이어		종류별		용도별, 구조별		
2. 생활	가. 고령자용 보행보조차		종류별(핸들형식)		분리식, 일체식, 기타	
			재질별		금속제, 알루미늄제 등	
			모양별		-	
	나. 고령자용 보행차	위킹프레임	재질별		-	
			모양별		-	
			종류별		옥내용, 옥외용	
		롤레이터	재질별		-	
			모양별		-	
			종류별		옥내용, 옥외용	
		위킹테이블	재질별		-	
			모양별		-	
	다. 디지털도어록		종류별	내화형 여부		내화형(F), 비내화형(NF)
				화재시 대비방법		내열식(H), 온도센서식(T)
				메탈 비상키 사용 유무		열쇠식(K), 비열쇠식(NK)
				손잡이 유무		주키 도어록(M), 보조키 도어록(S)
	라. 롤리스포츠 보호장구		종류별	체중별		체중 25kg 이하, 체중 25초과 50kg 미만, 체중 50kg 이상
				용도별		일반 롤리스포츠용, 경기용(곡예, 묘기용 포함)
			재질별		-	
			모양별		-	
			형식별		-	
	마. 스노보드		종류별	스노보드		1300mm 이상, 900 ~ 1300mm 미만
				부츠		-
				바인딩		스트랩 바인딩(A형, C형), 스텝인 바인딩, 플로우인 바인딩, 플레이트 바인딩(알파인 바인딩)
	바. 스케이트보드		사용자의 무게에 따른 등급별			A등급, B등급
사. 전동보드	전 동 스 케 이 트 보 드	사용자의 무게에 따른 등급별			A등급, B등급	
		배터리의 종류별			전압, 용량	

		전 동 킷 보 드	바퀴갯수별		1개인 것, 2개인 것, 3개인 것, 4개 이상인 것
			배터리의 종류별		전압, 용량
		전 동 이 륜 평 행 차	배터리의 종류별		전압, 용량
		전 동 보 드 류	형태별		전동외륜보드, 전동이륜보드
			배터리의 종류별		전압, 용량
		저속 전동 이륜차	바퀴의 개수별		1개인 것, 2개인 것, 3개인 것, 4개 이상인 것
			배터리의 종류별		전압, 용량
		기타 전 동 식 개 인 형 이동 장치	바퀴의 개수별		1개인 것, 2개인 것, 3개인 것, 4개 이상인 것
			배터리의 종류별		전압, 용량
			구동방식별		스로틀, 자이로 센서, 기타
	아. 스키용구		종류별	스키(알파인용)	그룹1, 그룹2, 그룹3, 그룹4
				스키화(알파인용)	A형, C형
				스키바인딩(알파인용)	C형 바인딩, CA형 바인딩, A형 바인딩
	자. 이륜 자전거	일반용 자전거	프레임 재질별		-
			프레임 형태		다이아몬드형, 그 밖의 것
			차체 서스펜션별		서스펜션 유/무
		산악용 자전거	프레임 재질별		-
			프레임 형태		다이아몬드형, 그 밖의 것
			차체 서스펜션별		서스펜션 유/무
		전기 자전거	구동방식별		스로틀방식, PAS 방식, PAS+스로틀방식
			전지종류별		2차전지, 납축전지
			프레임 재질별		-
			프레임 형태		다이아몬드형, 그 밖의 것
			차체 서스펜션별		서스펜션 유/무
	차. 헬스기구	고정식 운동기구	정확도		A급, B급, C급
			구동방식		와이어 로프식, 벨트식, 유압식, 체인방식, 전동방식
			운동부위		상체운동, 하체운동, 몸통운동용
			사용용도		업소용, 가정용
		벤치 프레스	정확도		A급, B급, C급
			사용용도		업소용, 가정용
		러닝머신	정확도		A급, B급, C급
			사용용도		업소용, 가정용
		고정식	정확도		A급, B급, C급
			사용용도		업소용, 가정용

		자전거		
		스텝퍼	정확도	A급, B급, C급
			사용용도	업소용, 가정용
		로잉머신	사용용도	업소용, 가정용
		운동용 슬라이더	사용용도	업소용, 가정용
	카. 휴대용 레이저용품	종류별		A종, B종
		형식별(파장별)		파장범위 400~500nm
				파장범위 500~599nm
				파장범위 600~700nm
				그 외 파장범위 인 것
		재질별		-
		모양별		-
	타. 승차용 안전모	종류별		승차용안전모(1종, 2종, 3종), 승차용 눈보호구(보안경형, 모자챙형, 안전모 부착형)
		재질별		-
		모양별		-
		크기별		대형, 표준형, 소형
		투시부의 색상별 (눈 보호구에만 해당)		-
	파. 운동용 안전모	자전거· 롤러스 포츠용 안전모	종류별	차양 부착형, 차양 미부착형
			재질별	-
			모양별	-
		등산용 안전모	종류별	3점식, 4점식, 다점식
			재질별	-
			모양별	-
		스키용 안전모	종류별	A형, B형
			재질별	-
			모양별	-
		야구용 안전모	종류별	타자용(A형), 포수용(C형, D형)
			재질별	-
			모양별	-
	하. 온열팩	종류별		분말형(붙일 수 없는 타입, 붙이는 타입), 액체형
		재질별		-
	거. 수유팜드	종류별		직물 수유팜드, 부직포 수유팜드, 혼합재질 수유팜드
		주요재질별		-
	너. 기름난로	연소방식별		심지식, 포트식, 압력분무식, 회전무화식, 제트분무식, 기화식
		통기방식별		개방식(자연통기형, 강제통기형)
	더. 야외 운동기구	모양별		-

			재질별		-	
	러. 가정용 미용기기	LED 마스크	-		-	
		두피 관리기				
		눈마사지기				
		플라즈마 미용기기				
3. 기계 금속	휴대용 예초기의 날 및 보호 덮개	휴대용 예 초기의 날	종류별	중앙부 구멍의 지름	일반형, 특수형	
				관절유무	일체형 절단날, 관절형 절단날, 등근톱형 절단날, 초경팁달린 등근톱형 절단날, 기타 성형절단날	
			재질별		STC 85, STC 80, STC 75, STC 70, STC 65, STC 60, STS 5, STS 51, STS 420J2	
			모양별		-	
		휴대용 예초기 보호덮개	형태별		표준형(S), 자유형(F)	
	용도별		톱날용, 비톱날용, 비금속날용			
	사용환경별		극한환경형(E), 일반환경형(N)			
	4. 섬유	가. 등산용로프		형식·종류별	형식	실을 서로 꼬아서 만든 것 (Hawser laid), 코어에 외피실을 덮어서 짠 것 (Kernmantel)
					종류	한줄로프, 두줄로프, 쌍줄로프
재료의 조성 또는 혼용률별				KS K 0210에 따름		
나. 스포츠용 구명복		스포츠용 구명복	종류별	부력에 따른 구분 및 용도별		A형, B형
				부력방식별		고체식, 팽창식, 혼용식
		부력 보조복	재질별		-	
			종류별(부력방식별)		고체식, 팽창식, 혼용식	
			재질별		-	
5. 건축	가. 미끄럼 방지 타일		호칭명별		바닥 타일, 모자이크 타일	
			소지의 질별		자기질, 석기질	
			조합별		바닥타일(자기질, 석기질), 모자이크 타일(자기질)	
			유약의 유무별		시유타일, 무유타일	
	나. 실내용 바닥재	제품 및 종류별	재질 및 구조별		비닐장판, 비닐바닥시트, 비닐바닥타일	
			사용용도별		온돌용, 비온돌용	