

[별표 1]

주요항만시설(제4조제1항 관련)

1. 주요 기본시설

가. 정 박 지

항별	명칭	위치	정박능력(G/T) (정박지 사용가능선박)	코드	이용선박
목 포 항 (항 계 내)	1	(폐지)			
	2	N34°46'34", E126°23'32" 중심반경 250M내의 해면	30,000	WAJ-02	비상/긴급시
	3	(폐지)			
	4	N34°46'42", E126°24'10" 중심반경 250M내의 해면	10,000	WAJ-04	비상/긴급시
	6	N34°47'10", E126°25'36" 중심반경 250M내의 해면	10,000 (단, 길이 200m이하이고, 만재흘수 7.2m이하)	WAJ-06	선석대기
	8	N34°44'19.05", E126°20'42.34" 중심반경 300M내의 해면	30,000 (단, 길이 240m이하이고, 만재흘수 8.6m이하)	WAJ-08	"
	9	N34°44'03.86", E126°21'00.60" 중심반경 300M내의 해면	5,000 (단, 길이 250m이하이고, 만재흘수 6.4m이하)	WAJ-09	"
	검역	N34°44'29", E126°20'20" 중심반경 300m내의 해면	30,000 (단, 길이 210m이하이고, 만재흘수 13.0m이하)	WAQ-01	검역
목 포 항 (항 계 밖)	10	N34°47'06", E126°16'21" 중심반경 1km내의 해면	20,000	WAJ-10	위험물 운반선
	11	N34°47'06", E126°15'00" 중심반경 1km내의 해면	50,000	WAJ-11	선석대기
	12	N34°44'30", E126°13'00" 중심반경 1km내의 해면	100,000	WAJ-12	선석대기 및 통과선박 (위험물 운반선은 2만톤 이상에 한함)
	13	N34°43'21", E126°13'00" 중심반경 1km내의 해면	100,000	WAJ-13	선석대기
	14 (가사도)	N34°26'41", E125°57'32" 중심반경 2km내의 해면	200,000	WAJ-14	통과선박 일시기항

나. 목포항 항로

항별	명칭	위치
목포항	목포항 항로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선안의 해면 1. 북위34도45분28초 · 동경126도19분06초 2. 북위34도45분30초 · 동경126도19분08초 3. 북위34도46분52초 · 동경126도20분23초 4. 북위34도47분55초 · 동경126도20분37초 5. 북위34도47분55초 · 동경126도21분00초 6. 북위34도47분38초 · 동경126도21분00초 7. 북위34도47분28초 · 동경126도21분34초 8. 북위34도46분49초 · 동경126도22분08초 9. 북위34도46분42초 · 동경126도22분28초 10. 북위34도46분21초 · 동경126도22분28초 11. 북위34도46분32초 · 동경126도21분53초 12. 북위34도47분12초 · 동경126도21분19초 13. 북위34도47분12초 · 동경126도20분57초 14. 북위34도46분45초 · 동경126도20분45초 15. 북위34도45분35초 · 동경126도19분42초 16. 북위34도45분13초 · 동경126도19분42초 17. 북위34도45분04초 · 동경126도20분00초 18. 북위34도44분41초 · 동경126도20분00초 19. 북위34도45분09초 · 동경126도19분03초

다. 정박의 제한

항명	정박의 제한
목포항	○ 부선을 다른 선박에 계류하는 때에는 2종렬을 넘지 못한다. ○ 위험물 운반선은 10번(2만톤 이상 선박은 12번) 정박지 이외에는 정박할 수 없다.

라. 선석(안벽)

항별	부두별	선석명	길이(m)	접안능력 (D/T)	수심 (M)	코드	비고	
목 포 항	삼학부두	11	168	10,000×1	9.5	MB1-01		
		12	250	30,000×1	12	MB1-02		
		13	240	30,000×1	12	MB1-03		
		14	135	5,000×1	7.5	MB1-04		
	여객부두	1	140	4,000×1	6.5	MB4-01		
		2	211	10,000×1	8	MB4-02		
	유류부두	1	310(돌핀)	6,000×2	6	MDM-02		
	삼표부두	1	190(돌핀)	10,000×1	10	MDM-01		
	대불부두	61	210	20,000×1	12	MB6-01	TOC부두	
		62	210	20,000×1	12	MB6-02	“	
		63	210	20,000×1	12	MB6-03	“	
		64	250	30,000×1	12	MB6-04	“	
		65	210	20,000×1	12	MB6-05	“	
	쌍용부두	1	165	10,000×1	12	MB7-01		
	용당부두	1	130	3,000×1	10	MBY-02		
		2	170	10,000×1	10	MBY-03		
		3	300	10,000×2	10	MBY-04		
		4	180	3,000×1	10	MBY-05		
	현대삼호부두	1	210	20,000×1	10.5	MB8-01	민자부두	
	신항	자동차부두	1	240	30,000×1	12	MBO-05	TOC부두
			1	250	30,000×1	12	MBO-02	민자부두
		다목적부두	2	250	30,000×1	12	MBO-03	“
			3	250	30,000×1	12	MBO-04	“
		잡화1부두	1	240	30,000×1	12	MBO-01	
		시멘트부두	1	160	10,000×1	9.5	MBP-01	민자부두
		잡화2부두	1	240	30,000x1	12	MBP-02	
		예부선부두	1	480	2,000(G/T)×2	DL(-) 3.6~4.1	MBP-03	(안벽320m+ 돌제160m)
	어업지도선부두	1	120	2,000×1	5.5			
		2	114	2,000×1	5.5			
	해경경비함부두	1	130	3,000×1	5.5			
		2	190	5,000×1	5.5			
	남항관공선부두	1	516	부잔교13기		MBN-00		
	동명동소형선부두		1,254		4-5	MB2-01		
	수협소형선부두		473		1.5-4	MB5-01		
	대불소형선부두		80	700(G/T)×1	6	MB6-00		
	쌍용소형선부두		75	700(G/T)×1	6	MB7-00		
	북항부두		2,613		4-5	MB9-02,03, 04,05,06	(소형어선 부두550m, 북항6부두 413m)	
	삼호소형어선부두		415	대상선박10톤	DL(-) 2.0n		(소형선부두35 0m+돌제65m)	
	신항교소형선부두		50	500(G/T)×1	5.0			

※ 목포항 위 수심은 계획수심을 말하여, 유지(평시)수심은 다를 수도 있으므로 홀수가 계획수심에 1m이내로 근접한 선박이 입항할 경우에는 사전에 우리 청과 협의해야 한다.

2. 주요 기능시설

가. 야 적 장

항별	명칭	위치	면적(m ²)	비고
목 포 항	제1야적장	삼학부두제11선석	4,480	
	제2야적장	삼학부두제12선석	9,030	
	제3야적장	삼학부두제13선석	13,200	
	제4야적장	삼학부두제14선석	6,200	
	제6야적장	국제여객터미널	984	
	제7야적장	대불부두제61선석	40,623	
	제8야적장	대불부두제62선석	48,720	
	제9야적장	대불부두제63선석	35,308	
	제10야적장	대불부두제64선석	46,250	
	제11야적장	용당부두제1선석	15,766	
	제12야적장	용당부두제2선석	27,030	
	제13야적장	용당부두제3선석	17,295	
	제14야적장	용당부두제4선석	12,552	
	제15야적장	신항잡화1부두	105,260	
	제16야적장	북항부두	35,790	
	제17야적장	대불소형선부두	20,080	
	제18야적장	신항다목적부두	187,500	
	제19야적장	신항자동차부두	71,504	
	제20야적장	신항잡화2부두	15,884	
	제21야적장	삼호소형어선부두	4,406	
	제22야적장	대불부두제65선석	48,080	
	제23야적장	신항예부선부두	8,550	

나. 창 고

항별	위치	규모(㎡)	장치능력	시설	비고
목포항	신항다목적부두	1,680	11,760톤	CFS창고	목포신항만(주)
	대불부두 (63선석)	7,390	21,000톤	양곡전용	CJ대한통운(주)
		2,816	8,000톤	양곡전용	
		7,385	15,000톤	양곡전용	
	삼호소형어선부두	232	-	어업용창고	영암군

다. 계류시설(부잔교)

항별	부두별	선석명	길이(M)	접안능력 (D/T)	비고
목포항	삼학부두	통선장	30m×10m×1기	500톤이하	관공선
	삼학도마리나부두	요트계류장	254m	전장15m급(32척)	목포시
	여객부두	여객부두	40m×14m×5기	500톤이하	여객선
			30m×14m×2기	"	"
	카페리부두	카페리부두	30m×25m×1기	"	"
			30m×14m×1기	"	"
			20m×20m×1기	"	"
	동명동소형선부두	고정잔교	30m×10m×1기	"	소형화물선
	북항부두	소형선부두	30m×14m×1기	"	소형어선
			21m×13m×1기	"	"
			35m×6m×1기	"	"
			50m×10m×1기	"	"
			39m×16m×1기	"	"
		소형어선부두	35m×6m×1기	"	"
			23m×6m×2기	"	"
	어업지도선부두	1,2선석	30m×14m×3기	"	어업지도선
40m×14m×1기			"	"	
해경경비함부두	1,2선석	40m×7m×3기	2,700톤급이하	돌제측	
		68m×21m×2기	3,000톤급이하	중대형선	
		30m×14m×4기	400톤급이하	소형선	
		40m×14m×1기	"	"	
		40m×16m×1기	"	유류바지	
남항관공선부두	1선석	30m×14m×10기	-	관공선 등	
		30m×10m×3기	-	어선	
삼호소형어선부두	소형선부두	20m×10m×2기	-	"	
신항예부선부두	예선부두	30mx14mx4기	200톤(G/T)이하	예선	
고하도부잔교		14m×3m×1기	-	목포시	
청항선부잔교		30m×10m×1기 30m×9.15m×1기		청항선 "	

라. 행정보조시설

항별	위치	규모(㎡)	비고
목포항	전남 목포시 신항로 294(지상2층)	487	항만종합상황실
	전남 영암군 삼호읍 대불역로 15(지상2층)	537	대불운영건물
	전남 목포시 산정동 1484-11	115	삼학운영건물
	전남 목포시 북항로 181번길 6-1(지상2층)	612	북항운영건물
	전남 영암군 삼호읍 용당부두길 50(지상2층)	732	용당운영건물
	전남 영암군 삼호읍 대불역로 15(지상3층)	2,313	대불부두 근로자복지회관
	전남 목포시 신항로 294(지상2층)	658	목포신항 근로자복지회관
	전남 영암군 삼호읍 대불로 629(지상3층)	857	대불부두 TOC운영건물
	전남 목포시 달동 1355	97	목포신항 잡화부두 보안관리실

마. 항만시설지원용지

항별	위치	면적(㎡)	이용계획	비고
목포항	북항 배후부지	342,543	해양수산관련기관 입주용 부지	서해어업관리단, 서해지방해양경찰청, 목포해양경찰서, 해양환경공단, 수협 등