

## [별표 5]

### 배출시설별 지도·점검 착안사항(제8조제4항 관련)

#### 1. 공통 사항

- 가) 배출시설설치 허가(신고) 사항과의 일치 여부
- 나) 배출시설 및 방지시설운영 실태(고장방치 등)
- 다) 오염물질 누출여부
- 라) 측정기기 적정 설치·운영 여부
- 마) 방지시설 운영일지 기록상태
- 바) 자가측정이행 여부
- 사) 행정처분 이행상태
- 아) 환경책임보험 적합 가입여부(환경책임보험 의무가입 대상 사업장에 한함)

#### 2. 대기분야 주요 점검내용

- 가) 무허가 배출시설 설치·운영 여부 확인
  - 배출시설 설치허가증에 등재되어 있는 방지시설별 배출시설과 사업장 현장에 설치 가동중인 배출시설을 비교하여 일치 여부 확인
- 나) 방지시설별 가동실태 조사
  - 배출시설이 설치되어 있는 작업장에 환풍기가 설치(별도의 환풍기를 설치 운영하는 것은 오염물질이 방지시설로 흡입 처리가 양호하지 못한 경우 임)되어 있는 경우
  - 오염물질 포집장치, 오염물질을 이송하는 덕트, 오염물질 흡입

송풍기, 방지시설 몸체 등의 훼손 여부

- 배출시설설치 허가증 상에 기록되어 있는 방지시설의 용량과 자가측정 기록지에 명시된 풍량과의 비교·확인

다) 방지시설별 운영실적 확인

- 여과집진시설의 경우 여과포 교환 실적(세금계산서 등 확인)
- 흡착에 의한 시설의 경우 용제류 사용량, 단위방지시설에 충전되는 활성탄의 양, 오염물질 흡착계수 등을 고려한 활성탄 교환 실적(세금계산서 등 확인)
- 활성탄 교환일자로 부터 일정기간 경과 한 경우에는 활성탄의 다공이 막혀 풍량이 현격히 감소하기 때문에 풍량이 정상으로 배출되면 챔버 내의 by-pass 설치유무 확인 필요
- 세정식 집진시설의 경우 고정식 세정수 공급시설 설치여부 및 공급량, 고정식 폐수 배관(자체폐수처리장 운영시) 또는 폐수(위탁처리시) 저장시설 설치여부 및 폐세정수 처리 실적 등
- 방지시설별 분진처리실적(분진회수 상태, 분진 유출 여부 등 확인) 및 전기 사용량
- 방지시설별 초기 압력손실의 값(마노미터 등)을 기준으로 압력 손실의 변화 상태에 따라 적절히 관리하고 있는지 여부

라) 굴뚝 자동측정기기 부착여부 확인

- 「대기환경보전법 시행령」 제17조제3항에 따른 굴뚝 자동측정기기 부착사업장 중 굴뚝 자동측정기기를 부착하지 않은 사업장에 대하여 미부착 사유의 타당성 여부 등을 확인
- 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 시행령 제22조 및 별표3에 따라 굴뚝 자동측정기기 부착대상 배출구에 대하여 총량허가증상 부착 시기, 유예 대상 여부 등을 확인

마) 배출시설 설치허가(신고)서류상의 설계도면(사양)과 설치사항과 부합여부 확인

- 방지시설의 규격, 송풍기 동력, 후드규격, 오염원과의 이격거리, 오염물질 포집방법 등
- 바) 밀폐공정의 경우 밀폐상태 유지여부(외부공기 유입 또는 누수 여부 확인 등)
- 사) 세정수 살수 펌프 가동 여부
- 아) 방지시설운영일지에 기록된 압력손실, 풍량, 온도 등 인자들의 비례 값을 확인
- 자) 미신고 비산배출시설 설치·운영 여부 확인
  - 미신고 비산배출사업장의 신고대상 여부 확인
  - 비산배출시설 신고증명서에 등재되어 있는 비산배출시설과 사업장에서 설치·운영중인 비산배출시설을 비교하여 일치 여부 확인
- 차) 비산배출시설의 정기점검 수검 여부 확인
- 카) 비산배출시설의 시설관리기준 준수 여부 확인

### 3. 수질분야 주요 점검내용

- 가) 무허가(신고)배출시설 설치·운영여부 확인
  - 배출시설 설치허가증에 등재되어 있는 배출시설과 사업장 현장에 설치 가동 중인 배출시설과의 비교하여 일치여부 확인
- 나) 수질오염 방지시설 가동 실태 확인
  - 일정기간중 제품생산량, 용수사용량, 폐수발생량, 폐수처리량(위탁처리량 등)을 상호 비교·검토하여 폐수처리량의 적정여부 확인
  - 폐수처리약품 사용량, 슬러지 처리량(함수율 고려) 및 보관량을 확인하여 가동실태를 파악

- 배출원부터 방지시설까지 폐수배출경로를 확인하여 비밀배출구 유무를 확인
  - 필요시 색소 또는 가벼운 입자상 물질을 투입하여 유로를 확인
- 동종업체의 단위 제품생산량 대비 폐수 발생량, 슬러지 발생량 등의 주요인자 값을 비교
- 슬러지 처리량이 적법하게 산업폐기물처리시설에 최종처리 되었는지 확인
- 일정기간 방지시설운영일지에 기록된 폐수처리량, 약품사용량, SVI, F/M 비율, 슬러지 반송률, 반응시설의 체류시간 등을 상호 비교하여 비례 값을 확인
- 공정상 또는 수질오염방지시설에 오염물질을 희석처리하기 위하여 깨끗한 물을 공급할 수 있는 시설의 설치·사용여부를 확인(간접냉각수를 폐수처리장에 공급여부 등)