

1. 검정인력에 관한 요건

가. 메탄저감제 실험기관은 검정에 필요한 검정책임자 1명, 품질보증책임자 1명 및 검정인력 1명 이상을 두어야 한다. 이때 책임자와 검정인력은 겸임할 수 없다.

나. 검정인력은 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다.

- 1) 고등학교 졸업 또는 이와 같은 수준의 학력을 가진 사람으로서 관련 분야에서 기능사 이상의 자격증을 취득하고, 관련 분야 검정 업무에 1년 이상 종사한 사람
- 2) 관련 학과의 전문대학 졸업 또는 이와 같은 수준의 학력을 가진 사람으로서 관련 분야 검정 업무에 6개월 이상 종사한 사람
- 3) 관련 학과의 대학 졸업 또는 이와 같은 수준의 학력을 가진 사람

다. 검정인력의 관련 학과·학부와 관련 종목·분야는 다음과 같다.

- 1) 관련 학과·학부: 농산제조학, 농화학, 동물자원학과, 미생물학, 바이러스학, 분자생물학, 생명공학, 생물학, 생화학, 수산제조학, 수의학, 식품가공학, 식품공학, 식품과학, 식품영양학, 식품제조학, 식품화학, 유전공학, 축산가공학, 축산학, 화학, 화학공학, 환경공학, 기타 이와 유사한 학과 및 학부
- 2) 관련 종목·분야: 수산제조기사, 수산제조산업기사, 수의사, 식품기사, 식품기술사, 식품산업기사, 위생사, 위생시험사, 축산기사, 축산기술사, 축산산업기사, 기타 이와 유사한 종목 및 분야의 자격증

2. 시설에 관한 요건

가. 가축 메탄가스를 검정하는 기관은 반드시 호흡대사챔버 또는 그린피드 장비를 갖추어야 한다.

나. 각 실험기관은 호흡대사챔버 또는 그린피드를 운영하기 위해 필요한 기본적인 장비 및 설비를 갖추어야 한다.

다. 별표 2에 따라 동물사양시험 시험조건 권고기준에 맞춰 시험을 진행하여야 하며, 그에 맞는 가축 사육시설을 갖추어야 한다.

3. 검정 수행 능력평가에 관한 요건

가. 메탄가스 검정능력 평가를 위해 보유하고 있는 호흡대사챔버나 그린피드의 메탄가스 회수율 평가 결과서를 제출한다. 보유하고 있는 장비를 활용한 메탄가스측정결과와 시험 원자료(raw data)를 같이 제출한다.

나. 메탄가스 회수율 평가결과에서 확인된 메탄 검정 수행 능력평가가 "미흡"일 경우, 재신청할 수 있다.